

Surveillance syndromique SurSaUD® Bulletin du réseau OSCOUR® / Santé publique France

Point hebdomadaire numéro 976 du 26/12/2023

Synthèse

En semaine 51 (du 18 au 24 décembre 2023), les passages et les hospitalisations après passage aux urgences sont en baisse chez les enfants (-8% soit -8 363 actes) et stables chez les adultes.

La majorité des **indicateurs respiratoires saisonniers** sont stables ou en baisse. On retient toutefois quelques **hausses** comme celles des passages pour **grippe/syndrome grippal** tous âges de façon **marquée** (+56% chez les enfants et +29% chez les adultes, soit +557 et +481 passages respectivement) et de façon plus modérée pour des **pathologies de la sphère ORL** chez les **adultes** (+5% soit +209 passages). Parmi les **baisse**s on note celles des passages pour **pneumopathie** chez les **enfants**, pour la deuxième semaine consécutive, mais qui restent à un niveau très supérieur à ceux des années précédentes ainsi que pour **bronchiolite** chez les **moins de 2 ans** pour la troisième semaine consécutive.

Parmi les autres **indicateurs**, comme en S49 et S50, on observe une hausse des passages en lien avec une **pathologie digestive**, chez les adultes pour **gastro-entérite** (+15%) ainsi que chez les **2-14 ans** et les **75 ans ou plus** pour **vomissements** (+5%). A noter **tous âges** une hausse des passages pour **conjunctivite** (+19%).

Figure 1 : Nombre quotidien de passages aux urgences du réseau OSCOUR®, tous âges




Tableau 1 : Nombre hebdomadaire de passages aux urgences toutes causes codées, par classe d'âges

	< 15 ans	15-74 ans	75 ans et plus
S48-23	94 061	198 889	51 704
S49-23	94 047	203 523	53 971
S50-23	94 837	206 457	53 581
S51-23	87 057	195 525	53 399

Tableau 2 : Nombre de passages aux urgences pour les 10 pathologies les plus fréquentes, tous âges confondus

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
TRAUMATISME (Diag SAU)	77 229	84 220	-8,30%
INFECTIONS ORL (Diag SAU)	18 981	19 861	-4,43%
DOULEURS ABDOMINALES NON SPECIFIQUES (Diag SAU)	15 565	16 672	-6,64%
MALAISE (Diag SAU)	11 752	12 163	-3,38%
DOULEUR THORACIQUE (Diag SAU)	11 090	12 003	-7,61%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	9 130	9 221	-0,99%
PNEUMOPATHIE (Diag SAU)	8 970	9 118	-1,62%
NEUROLOGIE AUTRE (Diag SAU)	8 481	9 130	-7,11%
FIEVRE ISOLEE (Diag SAU)	5 688	5 661	0,48%
INFECTION CUTANEE ET SOUS CUTANEE (Diag SAU)	5 432	5 428	0,07%

Le réseau OSCOUR® (Organisation de la surveillance coordonnée des urgences) s'inscrit au sein du système de surveillance syndromique français SurSaUD® (Surveillance Sanitaire des Urgences et des Décès). Ce système a été initié en 2004 avec un objectif de détection d'événements inattendus. Depuis, il a montré ses capacités à répondre à d'autres objectifs de surveillance, tels que : estimer l'impact d'un événement environnemental ou sociétal, surveiller des pathologies en dehors de tout événement, ou détecter précocement un événement sanitaire prédefini, telle qu'une épidémie saisonnière.

Indicateurs surveillés

Les indicateurs suivis sont construits à partir du diagnostic principal et des diagnostics associés renseignés dans les Résumés de Passage aux Urgences des services d'urgences de France participant au réseau OSCOUR®.

- **Activité totale aux urgences** : nombre de passages aux urgences toutes causes confondues, nombre d'hospitalisation après passages toutes causes confondues
- **Indicateurs syndromiques basés sur les diagnostics** : pour chaque indicateur : nombre de passages aux urgences, part d'activité dans l'activité toutes causes codées, nombre d'hospitalisations après passage, proportion d'hospitalisation après passage pour l'indicateur dans les hospitalisations après passage toutes causes codées.

Indicateurs présentés dans le bulletin			
Malaise	p 7	Pathologie de la sphère ORL	p 15
Déshydratation	p 8	Suspicion d'infection au COVID-19	p 16
Vomissements	p 9	Grippe / syndrome grippal	p 17
Fièvre isolée	p 10	Bronchite aiguë	p 18
Traumatisme	p 11	Bronchiolite	p 19
Geste suicidaire	p 12	Pneumopathie	p 20
Conjonctivite	p 13	Gastro-entérite	p 21
Crise d'asthme	p 14		

Méthodologie

- Les graphiques présentant un recul de 3 mois permettent de suivre les évolutions récentes des indicateurs.
- Les indicateurs sont décrits sur un pas de temps quotidien ou hebdomadaire en termes d'effectifs ou de pourcentage par rapport à la fréquentation totale, tous âges confondus et par classe d'âge.
- Les proportions de passages (ou parts d'activité) par classes d'âges pour un indicateur sont calculées sur la base de l'activité totale codée de la classe d'âge (passages pour lesquels au moins un code diagnostic est renseigné).
- Pour les indicateurs « suspicion de COVID-19 » : le nombre cumulé de passages pour suspicion de COVID-19 est calculé à partir du 24/02/2020 (établissements non-constants). En revanche, afin de pouvoir comparer les semaines entre elles, le nombre de passages pour suspicion de COVID-19 sur la semaine écoulée est calculé à partir d'un échantillon d'établissements constant sur le mois écoulé (c'est-à-dire d'établissements ayant transmis des données sans interruption sur cette période).
- Tous les graphiques et tableaux présentant les indicateurs « suspicion de COVID-19 » sont construits à partir d'un échantillon d'établissements constants depuis le 24/02/2020.

Évolution des indicateurs par rapport à la semaine précédente et aux 2 dernières années

Tableau 3 | Evolution des indicateurs non spécifiques |

Pathologies	Classe d'âge	Evolution*	
		par rapport à la semaine précédente	par rapport aux 2 années précédentes
Malaise	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈
Déshydratation	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈
Vomissements	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈
Fièvre isolée	Moins de 15 ans	≈	<
	Plus de 15 ans	≈	<
Traumatisme	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	<	≈
Geste suicidaire	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	<	≈
Conjonctivite	Moins de 15 ans	>	<
	Plus de 15 ans	>	≈
Crise d'asthme	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	<	≈

Tableau 4 | Evolution des indicateurs saisonniers |

Pathologies	Classe d'âge	Evolution*	
		par rapport à la semaine précédente	par rapport aux 2 années précédentes
Pathologie de la sphère ORL	Moins de 15 ans	<	<
	Plus de 15 ans	>	≈
Suspicion d'infection au COVID-19	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	<	<
Grippe / syndrome grippal	Moins de 15 ans	>	<
	Plus de 15 ans	>	≈
Bronchite aiguë	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈
Bronchiolite	Moins de 2 ans	<	≈
Pneumopathie	Moins de 15 ans	<	>
	Plus de 15 ans	≈	≈
Gastro-entérite	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	>	≈

(*)

≈ : similaire

> : en augmentation


< : en baisse

Fréquentation totale des urgences

Par rapport aux 2 années précédentes

Evolution du nombre quotidien de passages aux urgences, tous âges confondus (Source : Santé publique France - OSCOUR®)



— 2021-2022 — 2022-2023 — 2023-2024



Par classe d'âge



Chez les enfants de moins de 2 ans

Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans

Chez les adultes de 75 ans et plus




Hospitalisations après passages aux urgences

Par rapport aux 2 années précédentes


Evolution du nombre quotidien d'hospitalisations après passages aux urgences, tous âges confondus sur deux saisons

— 2021-2022 — 2022-2023 — 2023-2024




Par classe d'âge


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de 75 ans et plus



Nombre d'hospitalisations après passages par classe d'âge

	Moins de 2 ans	2-14 ans	15-74 ans	75 ans ou plus	Tous âges
S50-23	5 336	5 409	37 712	27 566	76 025
S51-23	4 901	5 122	36 835	27 278	74 133
% Evolution	-8,15%	-5,31%	-2,33%	-1,04%	-2,49%

Variation des 10 pathologies les plus fréquentes (Source : Santé publique France – OSCOUR®)

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les moins de 2 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
INFECTIONS ORL (Diag SAU)	6 118	6 920	-11,59%
BRONCHIOLITE (Diag SAU)	4 781	6 004	-20,37%
FIEVRE ISOLEE (Diag SAU)	2 106	2 206	-4,53%
TRAUMATISME (Diag SAU)	1 855	1 925	-3,64%
GASTRO-ENTERITE (Diag SAU)	1 510	1 558	-3,08%
ASTHME (Diag SAU)	1 026	1 364	-24,78%
VOMISSEMENT (Diag SAU)	624	637	-2,04%
TOUX (Diag SAU)	603	660	-8,64%
PNEUMOPATHIE (Diag SAU)	561	636	-11,79%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	525	543	-3,31%

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 2-14 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
TRAUMATISME (Diag SAU)	17 287	19 846	-12,89%
INFECTIONS ORL (Diag SAU)	8 651	8 938	-3,21%
DOULEURS ABDOMINALES NON SPECIFIQUES (Diag SAU)	2 947	3 312	-11,02%
FIEVRE ISOLEE (Diag SAU)	2 311	2 240	3,17%
ASTHME (Diag SAU)	2 092	2 501	-16,35%
GASTRO-ENTERITE (Diag SAU)	2 031	1 992	1,96%
PNEUMOPATHIE (Diag SAU)	1 987	2 147	-7,45%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	1 213	1 203	0,83%
GRIPPE, SYNDROME GRIPPAL (Diag SAU)	1 178	749	57,28%
TOUX (Diag SAU)	1 153	1 307	-11,78%

Variations 10 pathologies les + fréquentes chez les 15-74 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
TRAUMATISME (Diag SAU)	46 851	51 321	-8,71%
DOULEURS ABDOMINALES NON SPECIFIQUES (Diag SAU)	11 095	11 790	-5,89%
DOULEUR THORACIQUE (Diag SAU)	9 209	9 935	-7,31%
MALAISE (Diag SAU)	6 565	6 952	-5,57%
NEUROLOGIE AUTRE (Diag SAU)	6 391	7 041	-9,23%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	5 457	5 462	-0,09%
INFECTIONS ORL (Diag SAU)	4 038	3 843	5,07%
INFECTION CUTANEE ET SOUS CUTANEE (Diag SAU)	3 995	3 924	1,81%
PNEUMOPATHIE (Diag SAU)	3 568	3 559	0,25%
COLIQUE NEPHRETIQUE (Diag SAU)	3 368	3 314	1,63%


Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 75 ans ou +

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
TRAUMATISME (Diag SAU)	11 233	11 123	0,99%
MALAISE (Diag SAU)	4 405	4 317	2,04%
PNEUMOPATHIE (Diag SAU)	2 855	2 776	2,85%
CORONAVIRUS (Diag SAU)	2 206	2 603	-15,25%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	1 935	2 013	-3,87%
DYSPNEE, INSUFFISANCE RESPIRATOIRE (Diag SAU)	1 805	1 903	-5,15%
AVC (Diag SAU)	1 547	1 577	-1,90%
DECOMPENSATION CARDIAQUE (Diag SAU)	1 489	1 624	-8,31%
DOULEUR THORACIQUE (Diag SAU)	1 463	1 536	-4,75%
INFECTION URINAIRE (Diag SAU)	1 384	1 311	5,57%


Fréquentation des urgences liée à un malaise

Passages pour malaise par rapport aux 2 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire de passages pour malaise


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2-14 ans



Chez les adultes de 15-74 ans




Chez les adultes 75 ans ou plus




Hospitalisations pour malaise par rapport aux 2 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus




Fréquentation des urgences liée à une déshydratation

Passages pour déshydratation par rapport aux 2 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire de passages pour déshydratation


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2-14 ans



Chez les adultes de 15-74 ans




Chez les adultes 75 ans ou plus




Hospitalisations pour déshydratation par rapport aux 2 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus




Fréquentation des urgences liée à des vomissements

Passages pour vomissements par rapport aux 2 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire de passages pour vomissements


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2-14 ans



Chez les adultes de 15-74 ans




Chez les adultes 75 ans ou plus




Hospitalisations pour vomissements par rapport aux 2 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus




Fréquentation des urgences liée à une fièvre isolée

Passages pour fièvre isolée par rapport aux 2 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire de passages pour fièvre isolée


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2-14 ans



Chez les adultes de 15-74 ans




Chez les adultes 75 ans ou plus




Hospitalisations pour fièvre isolée par rapport aux 2 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus




Fréquentation des urgences liée à un **traumatisme**

Passages pour traumatisme par rapport aux 2 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire de passages pour traumatisme


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2-14 ans



Chez les adultes de 15-74 ans




Chez les adultes 75 ans ou plus




Hospitalisations pour traumatisme par rapport aux 2 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus




Fréquentation des urgences liée à un geste suicidaire

Passages pour geste suicidaire par rapport aux 2 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire de passages pour geste suicidaire


Chez les enfants de moins de 15 ans




Chez les adultes de 15-44 ans



Chez les adultes de 45-64 ans




Chez les adultes 65 ans ou plus




Hospitalisations pour geste suicidaire par rapport aux 2 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus




Fréquentation des urgences liée à une conjonctivite

Passages pour conjonctivite par rapport aux 2 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire de passages pour conjonctivite


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2-14 ans



Chez les adultes de 15-74 ans




Chez les adultes de 75 ans ou plus




Hospitalisations pour conjonctivite par rapport aux 2 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus




Fréquentation des urgences liée à une crise d'asthme

Passages pour crise d'asthme par rapport aux 2 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire de passages pour crise d'asthme


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2-14 ans



Chez les adultes de 15-74 ans




Chez les adultes 75 ans ou plus




Hospitalisations pour crise d'asthme par rapport aux 2 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus




Fréquentation des urgences liée à une pathologie de la sphère ORL

Passages pour pathologie de la sphère ORL par rapport aux 2 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire de passages pour pathologie de la sphère ORL


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2-14 ans



Chez les adultes de 15-74 ans




Chez les adultes de 75 ans ou plus




Hospitalisations pour pathologie de la sphère ORL par rapport aux 2 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus




Fréquentation des urgences liée à une suspicion de COVID-19

Passages pour suspicion de COVID-19 par rapport aux 2 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire de passages pour suspicion de COVID-19


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2-14 ans



Chez les adultes de 15-74 ans




Chez les adultes 75 ans ou plus




Hospitalisations pour suspicion de COVID-19 par rapport aux 2 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus




Fréquentation des urgences liée à une grippe, syndrome grippal

Passages pour grippe, syndrome grippal par rapport aux 2 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour grippe/syndrome grippal parmi les passages codés, moins de 15 ans


— 2023-2024 — 2022-2023 — 2021-2022



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour grippe/syndrome grippal parmi les passages codés, 15 ans et plus


— 2023-2024 — 2022-2023 — 2021-2022



Nombre hebdomadaire de passages pour grippe, syndrome grippal


Chez les enfants de moins de 2 ans

Nombre




Chez les enfants de 2-14 ans

Nombre




Chez les adultes de 15-74 ans

Nombre



Chez les adultes de 75 ans ou plus

Nombre




Hospitalisations pour grippe, syndrome grippal par rapport aux 2 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour grippe/syndrome grippal parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans


— 2023-2024 — 2022-2023 — 2021-2022



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour grippe/syndrome grippal parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans et plus


— 2023-2024 — 2022-2023 — 2021-2022




Fréquentation des urgences liée à une bronchite aiguë

Passages pour bronchite aiguë par rapport aux 2 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire de passages pour bronchite aiguë


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2-14 ans



Chez les adultes de 15-74 ans




Chez les adultes de 75 ans ou plus




Hospitalisations pour bronchite aiguë par rapport aux 2 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus



Fréquentation des urgences liée à une bronchiolite


Passages pour bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour bronchiolite parmi les passages codés, moins de 2 ans



Hospitalisations pour bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans par rapport aux 2 années précédentes


Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour bronchiolite parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 2 ans




Fréquentation des urgences liée à une pneumopathie

Passages pour pneumopathie par rapport aux 2 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire de passages pour pneumopathie


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2-14 ans



Chez les adultes de 15-74 ans




Chez les adultes de 75 ans ou plus




Hospitalisations pour pneumopathie par rapport aux 2 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus




Fréquentation des urgences liée à une gastro-entérite

Passages pour gastro-entérite par rapport aux 2 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire de passages pour gastro-entérite


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2-14 ans



Chez les adultes de 15-74 ans




Chez les adultes de 75 ans ou plus




Hospitalisations pour gastro-entérite par rapport aux 2 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus



Directrice de la publication
Dr Caroline SEMAILLE

Santé Publique France

Comité De Rédaction

Dr Céline CASERIO-SCHÖNEMANN

Cécile FORGEOT

Anne FOUILLET

Jérôme GUILLEVIC

Jérôme NAUD

Gaëlle PEDRONO

Isabelle PONTAIS

Dr Bernadette VERRAT

Yann LE STRAT, responsable de la direction DATA

Diffusion

Santé publique France

12 rue du Val d'Osne

94415 Saint-Maurice Cedex

Tél. : 01 41 79 67 00

Contact :

<https://www.santepubliquefrance.fr/nous-contacter>

Retrouvez nous sur :

www.santepubliquefrance.fr

| En savoir plus |

Consulter le site [Santé publique France](#)

Pour les indicateurs régionaux :

- [Consulter les PE des Cires](#)

| Remerciements |

Nous remercions l'ensemble de nos partenaires contribuant à la surveillance syndromique par le réseau OSCOUR® :


- les établissements adhérant au réseau OSCOUR®
- la Société Française de Médecine d'Urgence (SFMU)
- les concentrateurs régionaux de Résumés de passage aux urgences (RPU), notamment les Observatoires régionaux des urgences
- la Fédération des Observatoires régionaux des urgences (FEDORU)

| Représentativité du réseau OSCOUR® |

690 services d'urgences

Couverture nationale : environ 94,5% des passages aux urgences de France

1 Vos indicateurs (%)



Représentativité* du réseau OSCOUR par rapport à la SAE (statistique annuelle des établissements)
(* en % de passages aux urgences)

Sources : Données OSCOUR®, Géodes