

## **>> Abonnement <<**

Pour rester informé(e) et recevoir les publications de Santé publique France Île-de-France, **nous vous invitons à vous abonner à notre liste de diffusion.**

N'hésitez pas à partager cette invitation avec vos collègues et contacts qui pourraient également trouver ces informations pertinentes.

Cliquez ici pour vous abonner :


## **>> Abonnement <<**

Merci de votre coopération !

L'équipe de Santé publique France en Île-de-France

## Surveillance des épidémies hivernales

### SYNDROME GRIPPAL



### Évolution régionale

8<sup>ème</sup> semaine d'épidémie

## Surveillances régionales en cours

Syndromes Grippaux et Infections Respiratoires Aiguës.....	Page 3
SARS-CoV2 et COVID 19 .....	Page 4
Surveillance SurSaUD .....	Page 5
Gastro-entérite et Diarrhées Aiguës .....	Page 6

## Actualités

Infections respiratoires aiguës (grippe, bronchiolite, COVID-19). Bulletin du 14 février 2024. [ici](#)

Bilan canicule et santé : un été 2023 marqué par 4 épisodes de canicule, avec un impact sanitaire important: [ici](#)

Infections à *Mycoplasma pneumoniae* en France : point de situation au 21 janvier 2024: [ici](#)

Baromètre de Santé publique France 2024 : lancement de l'enquête. [ici](#)

Une journée pour définir le plan d'action francilien d'accompagnement des Maisons de Santé Pluri-professionnelles. [ici](#)

ARS - Plan Inclus'IF 2030 – Handicap : les 12 premiers projets validés, soit 166 solutions nouvelles dès 2024 [ici](#)

OMS - Cancer : une charge toujours plus lourde dans le monde et des besoins en services croissants. [ici](#)

# SYNDROMES GRIPPAUX ET INFECTIONS RESPIRATOIRES AIGUES

**Données de médecine de ville** : taux d'incidence régional des diagnostics pour syndrome d'infection respiratoire aigüe (source Réseau Sentinelles) et proportion d'actes avec un diagnostic de grippe clinique parmi l'ensemble des actes avec un diagnostic renseigné (source SOS Médecins France via SurSaUD®). **Données hospitalières** : Proportion des passages aux urgences hospitalières avec un diagnostic de grippe (codes Cim10 : J09, J10 et J11) parmi l'ensemble des passages aux urgences avec un diagnostic renseigné (source réseau Oscour® via SurSaUD®). **Données virologiques** : effectifs et proportion de prélèvements hospitaliers positifs pour le virus influenza (source RENAL : réseau national de laboratoires hospitaliers et Centre National de Référence Virus des infections respiratoires).

Début de la surveillance : octobre 2023

		Tous âges		Moins de 15 ans		15 ans ou plus	
		S06	Evolution vs S05	S06	Evolution vs S05	S06	Evolution vs S05

## SOS Médecins

Actes pour syndrome (sd.) grippal	2 403	- 21,0 %	735	- 26,4 %	1 641	- 18,0 %
Part des sd, grippaux parmi les actes médicaux codés (en %)	15,1 %	- 3,5 pts	12,3 %	- 3,5 pts	16,8 %	- 3,4 pts

## OSCOUR®

Nombre de passages aux urgences pour sd, grippal (Oscour®)	2 372	- 16,6 %	1 085	- 14,1 %	1 287	- 18,6 %
Part des passages pour sd, grippal parmi les passages codés	3,3 %	- 0,6 pt	5,7 %	- 0,4 pt	2,5 %	- 0,6 pt
Nombre de passages suivis d'une hospitalisation pour sd,	271	- 10,0 %	66	+ 22,2 %	205	- 17,0 %
Part des hospitalisations sd, grippal/total hospitalisations	2,8 %	- 0,3 pt	4,1 %	+ 0,7 pt	2,5 %	- 0,5 pt

## Réseau Sentinelles

	Taux d'incidence S06	IC à 95 %	Evolution vs S05
Taux d'incidence des consultations pour IRA pour 100 000 hab.	195	[161 ; 229]	diminution

- ⇒ Diminution des indicateurs dans les associations SOS Médecins
- ⇒ Diminution des passages aux urgences hospitalières et des passages suivis d'une hospitalisation tous âges.
- ⇒ Diminution de l'Incidence des IRA au réseau Sentinelles




Figure 5 - Evolution hebdomadaire du nombre d'actes SOS Médecins (axe droit) et proportion d'activité (axe gauche) pour grippe et syndrome grippal tous âges, SurSaUD®, Île-de-France, 2021-2024




Figure 6 - Evolution hebdomadaire du nombre de passages aux urgences (axe droit) et proportion d'activité (axe gauche) pour grippe et syndrome grippal tous âges, Oscour®, Île-de-France, 2021-2024

## Couverture vaccinale

Les estimations de la couverture vaccinale (CV) grippe en Île-de-France au 30/11/2023 chez les personnes à risque de grippe sévère ciblées par la vaccination indiquaient une CV à 35,6 %, avec 41,9 % chez les 65 ans et plus et 18,4 % chez les moins de 65 ans.

## Surveillance virologique

- En médecine de ville : en semaine 2024/06, 22 virus de type A ont été identifiés et 0 virus de type B sur 34 prélèvements.
- En milieu hospitalier : en semaine 2024/05, 523 virus de type A et 13 de type B ont été identifiés sur 2 404 prélèvements (22,3%) ; en semaine 2024/06, 66 virus de type A et 0 de type B ont été identifiés sur 753 prélèvements (8,8% ; données non consolidées).

## Pour en savoir plus

- [Réseau Sentinelles : informations disponibles ici](#)
- [Institut Pasteur : Centre national de référence grippe](#)
- [Situation internationale Europe : fluneweurope.org/](#)
- [Situation internationale monde : flunet](#)

# SARS-CoV-2/COVID-19

**Données de médecine de ville** : taux d'incidence régional des diagnostics pour syndrome d'infection respiratoire aigüe (source Réseau Sentinelles) et proportion d'actes avec un diagnostic de grippe clinique parmi l'ensemble des actes avec un diagnostic renseigné (source SOS Médecins France via SurSaUD®). **Données hospitalières** : Proportion des passages aux urgences hospitalières avec un diagnostic de grippe (codes Cim10 : J09, J10 et J11) parmi l'ensemble des passages aux urgences avec un diagnostic renseigné (source réseau Oscour® via SurSaUD®). **Données virologiques** : effectifs et proportion de prélèvements hospitaliers positifs pour le virus influenza (source RENAL : réseau national de laboratoires hospitaliers et Centre National de Référence Virus des infections respiratoires).

Surveillance SurSaUD	S04-2024		S05-2024		S06-2024		Tendance
Part de l'activité et nombre de passages aux urgences hospitalières (Oscour®) pour suspicion de COVID-19	0,3 %	236	0,2%	172	0,2%	167	↗
Part de l'activité et nombre d'actes dans les associations SOS Médecins pour suspicion de COVID-19	1,0 %	158	0,9%	149	0,8%	121	↗

Surveillance virologique (Néo-SIDEP)	S04-2024	S05-2024	S06-2024	Tendance
Nombre de cas positifs enregistrés	745	617	524	↘
Taux d'incidence brut (tous âges) pour 100 000 habitants	6,0	5,0	4,2	↘
Taux de positivité	5,9 %	5,0 %	4,6 %	↘




Figure 7. Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour suspicion de COVID-19 et part d'activité (%) par classe d'âge, du 2/01/2023 au 14/02/2024, IDF




Figure 8. Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour suspicion de COVID-19 et part d'activité (%) par classe d'âge, du 2/01/2023 au 14/02/2024, IDF

## Surveillance COVID-19 à partir des données des recours aux urgences (SOS Médecins & Oscour®) en semaine 06

- ⇒ **Stabilisation de la part d'activité et du nombre de passages aux urgences en lien avec la Covid-19 par rapport à la semaine précédente.**
- ⇒ **Stabilisation du nombre de passages suivis d'une hospitalisation.**
- ⇒ **Stabilisation de la part d'activité et du nombre d'actes SOS Médecins en lien avec la Covid-19.**

## Surveillance virologique (Néo-SIDEP) en semaine 06

- ⇒ **Diminution du nombre de cas enregistrés (prélèvements positifs au SARS-CoV-2 par RT-PCR et tests antigéniques).**
- ⇒ **Diminution du taux de positivité.**
- ⇒ **Le taux de dépistage est resté stable en S06 avec un taux de 92 tests pour 100 000 habitants versus 98 tests pour 100 000 en S05.**

# PNEUMOPATHIE

## Pneumopathie en semaine 06

- ⇒ Les nombres de recours aux soins pour pneumopathie aux urgences hospitalières et en ville restent toujours supérieurs aux années précédentes dans l'ensemble des classes d'âge et sont stables par rapport à la semaine précédente. On observe cependant une légère augmentation chez les moins de 2 ans.




Figure 9 - Evolution hebdomadaire du nombre d'actes SOS Médecins (axe droit) et proportion d'activité (axe gauche) pour pneumopathies tous âges, SurSaUD®, Île-de-France, 2021-2024




Figure 10 - Evolution hebdomadaire du nombre de passages aux urgences (axe droit) et proportion d'activité (axe gauche) pour pneumopathies tous âges, Oscour®, Île-de-France, 2021-2024

# MORTALITE

Selon les données de mortalité fournies par l'Insee, un excès significatif de la mortalité toutes causes était observé à l'échelle de la Région en semaine 03 dans la population âgée de 45 à 64 ans et en semaine 04 dans la population âgée de 15 à 44 ans.

Sur les semaines 03 et/ou 04, une augmentation significative de la mortalité tous âges était également observée au niveau départemental à Paris, dans les Yvelines et dans le Val-de-Marne.

Par classe d'âge, les excès de mortalité concernent majoritairement les 15-64 ans, néanmoins une augmentation chez les 65 ans et plus commence à apparaître.

Les effectifs de mortalité observés pour les 3 semaines précédentes sont encore incomplets. Il convient donc de rester prudent dans l'interprétation de ces observations.

# GASTRO-ENTERITE ET DIARRHEES AIGUES

**Données de médecine de ville :** taux d'incidence régional de consultations pour diarrhées aiguës (source Réseau Sentinelles) et proportion des diagnostics de gastro-entérites aiguës parmi l'ensemble des diagnostics renseignés par les associations SOS Médecins (source SOS Médecins France - SurSaUD®).

**Données hospitalières :** proportion des diagnostics de gastro-entérites aiguës (codes Cim10 : A08, A09) parmi l'ensemble des diagnostics renseignés dans les services d'urgence hospitaliers participants (source réseau Oscour®-SurSaUD®).

**Début de la surveillance : octobre 2023**

Tous âges		Moins de 15 ans	
S06	Evolution vs S05	S06	Evolution vs S05

## SOS Médecins

Actes pour GEA	964	+ 3,2 %	373	+ 6,0 %
Part des GEA parmi les actes médicaux codés (en %)	6,1 %	+ 0,4 pt	6,3 %	+ 0,7 pt

## OSCOUR®

Nombre de passages aux urgences pour GEA (Oscour®)	1 213	- 3,7 %	907	- 3,2 %
Part des passages pour GEA parmi les passages codés (en %)	1,7 %	- 0,0 pt	4,8 %	+ 0,2 pt
Nombre de passages suivis d'hospitalisation pour GEA	137	+ 10,5 %	107	+ 2,9 %
Part des hospitalisations GEA/total hospitalisations codées (en %)	1,4 %	+ 0,1 pt	6,7 %	+ 0,2 pt

## Réseau Sentinelles

	Taux d'incidence	IC à 95 %
Taux d'incidence des consultations pour diarrhée aiguë pour 100 000	72	[52 ; 92]

- ⇒ **Tous âges : stabilisation des indicateurs aux urgences hospitalières et à SOS Médecins, augmentation des passages suivis d'une hospitalisation**
- ⇒ **Chez les moins de 15 ans : augmentation pour SOS Médecins et stabilisation des passages et des passages suivis d'une hospitalisation**
- ⇒ **Stabilisation des indicateurs tous âges dans le réseau Sentinelles**
- ⇒ **Niveau d'activité faible dans les associations SOS Médecins et dans les services d'urgences hospitalières**




Figure 11 - Evolution hebdomadaire du nombre d'actes médicaux SOS Médecins (axe droit) et proportion d'activité (axe gauche) pour gastro-entérite aiguë tous âges, SurSaUD®, Île-de-France, 2021-2024




Figure 12 - Evolution hebdomadaire du nombre de passages aux urgences (axe droit) et proportion d'activité (axe gauche) pour gastro-entérite aiguë tous âges, Oscour®, Île-de-France, 2021-2024




Figure 13 - Niveau d'activité des actes médicaux à SOS Médecins pour gastro-entérite aiguë, tous âges, SurSaUD®, France, S06-2024.




Figure 14 - Niveau d'activité des passages aux urgences hospitalières pour gastro-entérite aiguë, tous âges, SurSaUD®, France, S06-2024.

# PRÉVENTION DES INFECTIONS HIVERNALES

## Prévention de la bronchiolite

### Comment diminuer le risque de bronchiolite

Brochure « Votre enfant et la Bronchiolite » disponible en téléchargement sur le site du Ministère des Solidarités et de la Santé [ici](#)

Fiche conseil destinée aux parents sur le site de l'Association Française de Pédiatrie Ambulatoire (AFPA) : [téléchargeable ici](#)

Un document grand public intitulé « [Prévenir la survenue de la bronchiolite](#) » est disponible sur le site de l'Assurance Maladie Améli et sur le site de [Santé publique France](#).

Pour en savoir plus sur la bronchiolite, consultez le site de [Santé publique France](#).

Conseil et conduite à tenir en Île-de-France : sur le site de l'ARS-Île-de-France : [ici](#)

Comment protéger votre enfant : [virus de l'hiver](#)



Télécharger : [l'affiche](#)

## Prévention de la gastro-entérite

Prévention - comment diminuer le risque de gastroentérite aiguë ? Se laver fréquemment les mains (eau et savon, ou produit hydro-alcoolique) est une des meilleures façons de limiter la transmission des virus entériques.

Certains virus (rotavirus et norovirus) étant très résistants dans l'environnement, il faut nettoyer soigneusement et régulièrement les surfaces à risque élevé de transmission (dans les services de pédiatrie, les institutions accueillant les personnes âgées). La meilleure prévention des complications de la diarrhée aiguë est la réhydratation précoce à l'aide de solutés de réhydratation orale (SRO), en particulier chez le nourrisson.

Pour en savoir plus sur la prévention, consultez le site de [Santé publique France](#).

## Prévention de la grippe et des syndromes grippaux

La vaccination contre la grippe et les mesures barrières restent les meilleurs moyens de se protéger de la grippe et de ses complications. Pour tous, plus que jamais, veillons à nous protéger collectivement en se vaccinant et en respectant les mesures barrières pour nos proches et notre système de soins déjà fortement sollicité. Un délai de 15 jours après la vaccination est nécessaire pour être protégé. Pour plus d'information, consultez le site [Vaccination info service](#).

### Les mesures barrières restent essentielles cet hiver :

- Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydro-alcoolique
- Porter un masque lors de proximité avec d'autres individus même si elles ne présentent aucun symptôme.

- Limiter les contacts avec les personnes malades
- Aérer son logement chaque jour pour en renouveler l'air

Pour en savoir plus, consultez le site de [Santé publique France](#).



Devenez acteur de la surveillance de la grippe et de la Covid-19 :

GrippeNet.fr permet à chacun de participer à la surveillance et à la recherche sur la grippe et la Covid-19 en France, de façon anonyme, volontaire et directement en ligne. Pas besoin d'être malade pour participer ! Plus d'information sur [www.grippenet.fr](#)

# DISPOSITIF SURSAUD® QUALITE DES DONNEES – METHODES

La surveillance sanitaire des urgences en Île-de-France repose sur la transmission des informations des **services d'urgence et des associations SOS Médecins**. En Île-de-France, 114 services d'urgence et 6 associations SOS Médecins sont actuellement en mesure de transmettre leurs informations permettant ainsi l'analyse des tendances.

SEMAINE 06	Services des urgences hospitalières par département								
	75	77	78	91	92	93	94	95	IDF
Etablissements inclus dans l'analyse	13	14	11	13	16	15	14	10	106
Taux du codage diagnostic	87 %	88 %	94 %	83 %	92 %	90 %	89 %	83 %	88 %

SEMAINE 06	Associations SOS Médecins						
	Grand Paris	Seine-et-Marne	Melun	Yvelines	Essonne	Val-d'Oise	IDF
Taux du codage diagnostic	99 %	93 %	100 %	99 %	92 %	100 %	98 %

\*Départements concernés : Paris, Hauts-de-Seine, Val de Marne et Seine-Saint-Denis

**Les regroupements syndromiques** suivis sont composés des codes CIM-10 enregistrés dans les diagnostics des **urgences hospitalières**:

- **Grippe/syndrome grippal** : codes J10.0, J10.1, J10.8, J11.0, J11.1, J11.8 ;
- **COVID-19** : codes B342, B972, U049, U071, U0710, U0711, U0712, U0714, U0715
- **Gastro-entérite et diarrhées** : codes O8, A080, A081, A082, A083, A084, A085, A09, A090, A091, A099

Le codage d'un **acte médical à SOS Médecins** (consultation en centre médical ou visite à domicile) utilise un référentiel spécifique aux associations.

→ Plus d'informations sur la Surveillance des urgences et des décès SurSaUD® (Oscour, SOS Médecins, Mortalité) : [cliquez ici](#)

Pour la surveillance de la bronchiolite, le **Réseau bronchiolite Île-de-France** met à disposition de la cellule IDF les données agrégées concernant les **appels pour kinésithérapeute** reçus du vendredi au dimanche (réseau bronchiolite Île-de-France, <http://www.reseau-bronchio.org>).

## Le point épidémi

Remerciements à nos partenaires :

- L'Agence régionale de santé (ARS) d'Île-de-France, dont les délégations départementales
- L'Observatoire régional des soins non programmés (ORNSP) en Île-de-France
- GCS SESAN, Service numérique de santé
- Les services d'urgences hospitaliers du réseau Oscour®
- Les associations SOS Médecins du réseau SOS Médecins/Santé publique France
- Le réseau Sentinelles/ Inserm
- Services d'états civils des communes informatisées
- Les laboratoires Biomnis et Cerba



Toutes les informations en région :

<https://www.santepubliquefrance.fr/regions/ile-de-france>



Directrice de la publication  
Dr Caroline Semaille

Equipe de rédaction  
Arnaud Tarantola (Resp.)

Laetitia Ali Oicheh  
Marco Conte  
Anne Etchevers  
Nelly Fournet  
Sophie Grellet  
Rémi Lefrançois  
Gabriela Modenesi  
Anselme Pascal  
Annie-Claude Paty

Diffusion  
Santé publique France  
en Île-de-France  
Tél. 01.44.02.08.16  
[cire-idf@santepubliquefrance.fr](mailto:cire-idf@santepubliquefrance.fr)

Pour rester informé(e) et recevoir les publications de Santé publique France Île-de-France, nous vous invitons à vous abonner à notre liste de diffusion.

N'hésitez pas à partager cette invitation avec vos collègues et contacts qui pourraient également trouver ces informations pertinentes.

Cliquez ici pour vous abonner :

[>> Abonnement <<](#)

Merci de votre collaboration !