

Au 1^{er} janvier 2016, la Cire Aquitaine et la Cire Limousin Poitou-Charentes deviennent la Cire Aquitaine Limousin Poitou-Charentes

Memo

- Première formule du Point épidémio à l'échelle ALPC, les Points à l'échelle infra-régionale se poursuivant jusqu'à la fin de la période hivernale.
- « Points clés de la semaine » à partir des seules sources SurSaUD®, les figures portant sur des indicateurs ALPC (mortalité, urgences, pathologies saisonnières à partir des urgences et SOS Médecins).

| Points clés de la semaine |

Mortalité : activité stable en S53-2015 sur l'ensemble de la région, y compris au niveau infra-régional, en deçà des seuils d'alerte, avec un observé conforme à l'attendu.

Passages aux urgences des populations sensibles : l'activité pour les moins de 1 an poursuit sa baisse au niveau régional et infra-régional ; l'activité pour les 75 ans et plus reste soutenue, au dessus des seuils, avec une même tendance en infra-régional.

Pathologies saisonnières hivernales

Syndromes grippaux : activité aux urgences et chez SOS Médecins qui reste faible, en deçà des seuils d'alerte, avec une légère augmentation ces dernières semaines, y compris au niveau infra-régional ; même tendance observée par ailleurs en métropole et en Europe.

- Bulletin national : <http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-prevention-vaccinale/Grippe/Grippe-generalites/Donnees-de-surveillance/Bulletin-epidemiologique-grippe.-Point-au-13-janvier-2016>

Bronchiolites : poursuite de la baisse de l'activité épidémique, avec un pic franchi sur toute de la région, avec une même observation sur l'ensemble des autres régions de la métropole.

- Bulletin national : <http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Infections-respiratoires/Bronchiolite/Situation-epidemiologique-de-la-bronchiolite-en-France-metropolitaine/Bulletin-epidemiologique-bronchiolite.-Situation-au-13-janvier-2016>

Gastro-entérites : activité soutenue, proche des seuils d'alerte, avec des tendances similaires au niveau infra-régional, observées en particulier chez SOS Médecins.

- Bulletin national : <http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Risques-infectieux-d-origine-alimentaire/Gastro-enterites-aigues-virales/Donnees-epidemiologiques/Bulletin-epidemiologique-gastro-enterite-aigue.-Point-au-13-janvier-2016>

A la Une par ailleurs

CP InVS/Inpes/Ministère 11/01/16 : **danger du CO, pour s'en protéger : des gestes simples** <http://www.invs.sante.fr/Espace-presse/Communiqués-de-presse/2016/Danger-du-monoxyle-de-carbone-pour-s-en-proteger-des-gestes-simples>

CP Ministère 12/01/16 : **plan d'action pour la rénovation de la politique vaccinale** http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/120116_-_cp_-_plan_vaccination.pdf

CP InVS 13/01/16 : **diminution de la CV chez le nourrisson au premier trimestre 2015** <http://www.invs.sante.fr/Actualites/Actualites/Diminution-de-la-couverture-vaccinale-du-nourrisson-au-premier-semestre-2015>

News OMS 14/01/16 : **fin de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest** <http://www.who.int/en/>

Mortalité

Figure 1 : Nombre hebdo de décès toutes causes enregistré dans 169 communes sentinelles, région ALPC, tous âges





Figure 2 : Nombre hebdo de décès toutes causes enregistré dans 169 communes sentinelles, région ALPC, 75 ans et plus



Passages aux urgences hospitalières des populations sensibles

Figure 3 : Proportion hebdo de passages aux urgences hospitalières, région ALPC, moins de 1 an






Figure 4 : Proportion hebdo de passages aux urgences hospitalières, région ALPC, 75 ans et plus




Syndromes grippaux

Source SOS Médecins - Figure 5 : proportion hebdo d'actes pour syndrome grippal, région ALPC, tous âges




Source Oscour® - Figure 6 : proportion hebdo de passages aux urgences pour syndrome grippal, région ALPC, tous âges




Gastro-entérites

Source SOS Médecins - Figure 7 : proportion hebdo d'actes pour gastro-entérite, région ALPC, tous âges




Source Oscour® - Figure 8 : proportion hebdo de passages aux urgences pour gastro-entérite, région ALPC, tous âges




Bronchiolites

Source SOS Médecins - Figure 9 : proportion hebdo d'actes pour bronchiolite, région ALPC, moins de 2 ans



Source Oscour® - Figure 10 : proportion hebdo de passages aux urgences pour bronchiolite, région ALPC, moins de 2 ans



| Sources d'information du dispositif SurSaUD® (Surveillance sanitaire des urgences et des décès) |

Associations SOS Médecins : Bordeaux (2005), Côte Basque (2006), La Rochelle (2010), Limoges (2006), Pau (2007)

Réseau Oscour® des services des urgences des établissements hospitaliers (63/65 structures) :

- **Charente** : CH d'Angoulême (07/2008), CH de Ruffec (01/2010), CH de Barbezieux (03/2010), CH de Confolens (08/2010), CH de Cognac (10/2010)
- **Charente-Maritime** : CH de Jonzac (07/2008), CH de La Rochelle (01/2010), CH de Saintes (02/2010), CH de Saint-Jean d'Angely (10/2013), CH de Rochefort (10/2012), CH de Royan (03/2014)
- **Corrèze** : CH de Brive (06/2007), CH de Tulle (06/2007), CH d'Ussel (06/2007)
- **Creuse** : CH de Aubusson (06/2007), CH de Guéret (06/2007)
- **Dordogne** : CH de Sarlat (07/2012), CH de Périgueux (07/2014), CH de Bergerac (07/2014), Polyclinique Francheville (08/2014) ;
- **Gironde** : CH d'Arcachon (04/2011), CHU de Bordeaux [Pellegrin adultes et pédiatrique, Haut-Lévêque et Saint André] (04/2011), HIA Robert Picqué (01/2013), CH de Libourne (11/2013), CH de Ste Foy la Grande (11/2013), Centre médicochirurgical de Wallerstein (09/2014), Clinique Mutualiste de Pessac (08/2014), Clinique mutualiste du Médoc (08/2014), Polyclinique Bordeaux Nord (07/2009), Polyclinique Bordeaux Rive Droite (09/2009), CH de La Réole (01/2015), CH de Langon (01/2015)
- **Deux-Sèvres** : CH Nord-Deux-Sèvres [Parthenay, Thouars, Bressuire] (11/2012), CH de Niort (11/2012), Polyclinique Inkermann (07/2013)
- **Landes** : CH de Dax (06/2011), CH de Mont de Marsan (03/2008)
- **Lot-et-Garonne** : CH de Villeneuve sur Lot (01/2011), CHIC Marmande (07/2009), CH d'Agen (03/2012), Clinique Esquirol St Hilaire ;
- **Pyrénées-Atlantiques** : CH d'Oloron (12/2012), CH d'Orthez (07/2009), Clinique Belharra (08/2015), Polyclinique Aguilera (08/2010), Polyclinique Côte Basque Sud (05/2011), Polyclinique Marzet (08/2014), CH de Saint Palais (07/2009), CHI Côte Basque (09/2013), CH de Pau (09/2015)
- **Vienne** : CHU de Poitiers (01/2010), CH de Loudun (03/2010), CH de Montmorillon (06/2010), CH de Châtellerauld (03/2011), Polyclinique Poitiers (06/2014) ;
- **Haute-Vienne** : CHU de Limoges [Dupuytren et Hôpital de la Mère et de l'Enfant] (06/2007), CH de Saint-Junien (06/2007), CH de Saint-Yrieix (06/2007), Clinique Chenieux (06/2007).

Services d'Etat-Civil pour les données de mortalité : 169 communes sentinelles informatisées, représentant environ 70 % des décès de la région ; NB : dernière semaine représentée incomplète liée aux délais de notification des décès supérieurs à 7 jours.

Directeur de la publication : François Bourdillon, Directeur général de l'InVS

Rédacteur en chef : Patrick Rolland, Responsable par intérim de la Cire ALPC

Comité de rédaction : équipe de la Cire ALPC

Retrouvez le Point épidémiologique :
www.invs.sante.fr (carte régions et territoires)



Cire Aquitaine Limousin Poitou-Charentes

Site Bordeaux :
103 bis rue Belleville - CS 91704 - 33063 Bordeaux Cedex
Tél. : 05 57 01 46 20 - Fax : 05 57 01 47 95

Site Poitiers :
4 rue Micheline Ostermeyer - 86021 Poitiers cedex
Tél. : 05 49 42 31 87 - Fax : 05 49 42 31 54

ars-alpc-cire@ars.sante.fr