

Alcool

Consommation en 2021 et passages aux urgences en 2023

Bretagne

SOMMAIRE

Page 2 – Consommation quotidienne d'alcool **Page 3** – Alcoolisations ponctuelles importantes (API) mensuelles **Page 4** – Dépassement des repères de consommation à moindre risque **Page 5** – Passages aux urgences en lien direct avec l'alcool **Page 6** – Pour en savoir plus

SYNTHÈSE

En France, la consommation d'alcool est à l'origine de 41 000 décès par an et comporte de nombreux risques pour la santé, à court et à long terme. Bien que la mise en place de politiques publiques comme la Loi Évin (1991) ait entraîné une baisse de la consommation ces dernières décennies, la France présente des niveaux de consommation toujours élevés (au-dessus de la moyenne européenne et des autres pays à l'échelle mondiale selon l'OMS et Eurostat), et certains modes de consommation comme les alcoolisations ponctuelles importantes (API) restent stables voire sont en augmentation dans certaines régions [1,2].

Ce point épidémiologique Bretagne, à destination des acteurs régionaux, a pour objectif de fournir, à partir des données du Baromètre de Santé publique France 2021 [3] et du réseau de surveillance des urgences OSCOUR® [4], des indicateurs régionaux clés pour la planification et l'évaluation des politiques locales de prévention de la consommation d'alcool.

En Bretagne :

Consommation quotidienne d'alcool :

- **En 2021, 7,9 %** des adultes de 18-75 ans ont déclaré consommer de l'alcool quotidiennement. Cette part des consommateurs quotidiens d'alcool baisse de manière régulière depuis 2005 [5]. Cette proportion est très similaire à celle du niveau national (8,0 %).

Alcoolisations ponctuelles importantes :

- **En 2021, 21,6 %** des adultes de 18-75 ans ont déclaré avoir des API mensuelles ; cette part **n'a pas évolué** depuis 2017 [5] et est plus importante qu'au niveau national (16,5 %). Si les femmes sont moins touchées que les hommes, cet indicateur connaît une évolution défavorable contrairement à leurs homologues masculins.

Dépassements des repères de consommation à moindre risque :

- **En 2021, 26,9 %** des adultes de 18 à 75 ans ont déclaré dépasser les repères de consommation, davantage qu'au niveau national (22,0 %).
- **Ces dépassements touchent davantage les hommes, diminuent avec l'âge** avec des jeunes davantage concernés que les personnes plus âgées, et **augmentent avec le niveau de revenu**.

Passages aux urgences en lien direct avec l'alcool :

- **En 2023, 14 400** passages aux urgences en lien direct avec l'alcool ont été enregistrés alors qu'en 2017, elles étaient 15 100.
- La part de passages aux urgences en lien direct avec l'alcool était également en diminution, notamment en lien avec l'augmentation des passages aux urgences toutes causes depuis 2021. L'année 2020, atypique en lien avec l'épidémie de Covid-19, présente un nombre de passages plus faible.
- Les départements présentant un taux plus important de passages aux urgences en lien direct avec l'alcool étaient les Côtes d'Armor, le Morbihan et l'Ille-et-Vilaine pour les deux sexes.

CONSOMMATION QUOTIDIENNE D'ALCOOL


Tableau 1. Évolution de la part de consommateurs d'alcool quotidiens* [et intervalles de confiance à 95 %] chez les adultes de 18 à 75 ans selon le sexe, l'âge, le niveau de revenu et le niveau de diplôme, Bretagne, 2017-2021 – Source : Baromètres de Santé publique France 2017 et 2021

		2017	2021
Ensemble		10,8 [8,9 - 12,9]	7,9 [6,1 - 10,0]
Sexe	Hommes	18,3 [14,9 - 22,2]	12,2 [9,0 - 16,1]
	Femmes	3,7 [2,5 - 5,3]	3,7 [2,3 - 5,5]
Classe d'âge	18-30 ans	5,1 [1,8 - 10,9]	2,6 [0,3 - 9,3]
	31-45 ans	5,8 [3,1 - 9,9]	5,9 [2,5 - 11,5]
	46-60 ans	11,0 [7,6 - 15,2]	8,2 [5,2 - 12,2]
	61-75 ans	21,4 [17,0 - 26,3]	12,7 [9,1 - 17,0]
Niveau de revenu **	Faible	12,9 [8,8 - 17,8]	8,3 [4,7 - 13,2]
	Moyen	8,4 [6,0 - 11,4]	7,1 [4,4 - 10,7]
	Elevé	11,4 [8,4 - 15,0]	9,1 [6,2 - 12,7]
Niveau de diplôme	Aucun diplôme ou < Bac	15,5 [12,0 - 19,4]	10,7 [7,1 - 15,2]
	Bac	6,8 [4,2 - 10,4]	5,7 [3,6 - 8,5]
	> Bac	7,0 [5,0 - 9,4]	5,8 [3,8 - 8,5]

* Correspond à toutes personnes déclarant consommer un même type d'alcool tous les jours

** Niveau de revenu mensuel par unité de consommation du foyer de la personne interrogée, en terciles de la distribution de l'échantillon de France hexagonale (Faible : tiers de la population dont les revenus sont les plus bas / Moyen : tiers de la population avec des revenus intermédiaires / Élevé : tiers de la population dont les revenus sont les plus hauts)

Figure 1. Évolution de la part de consommateurs d'alcool quotidiens [et intervalle de confiance à 95 %] chez les adultes de 18 à 75 ans selon le sexe, Bretagne, 2005-2021 – Source : Baromètres de Santé publique France 2005, 2010, 2014, 2017 et 2021



ALCOOLISATIONS PONCTUELLES IMPORTANTES (API) MENSUELLES


Tableau 2. Évolution de la part de consommateurs d'alcool déclarant des API* mensuelles (%) [et intervalles de confiance à 95 %] chez les adultes de 18 à 75 ans selon le sexe, l'âge, le niveau de revenu et le niveau de diplôme, Bretagne, 2017-2021 – Source : Baromètres de Santé publique France 2017 et 2021

		2017	2021
Ensemble		20,3 [17,8 - 23,0]	21,6 [18,9 - 24,6]
Sexe	Hommes	32,2 [28,0 - 36,7]	30,7 [26,1 - 35,5]
	Femmes	9,2 [6,7 - 12,2]	13,0 [10,1 - 16,4]
Classe d'âge	18-30 ans	34,0 [26,8 - 41,9]	39,3 [31,1 - 47,9]
	31-45 ans	23,4 [18,4 - 29,1]	28,6 [22,5 - 35,3]
	46-60 ans	17,8 [13,6 - 22,6]	17,1 [12,5 - 22,5]
	61-75 ans	7,4 [4,7 - 10,9]	8,5 [5,5 - 12,4]
Niveau de revenu **	Faible	23,9 [18,8 - 29,7]	25,7 [20,1 - 31,9]
	Moyen	21,2 [17,3 - 25,5]	21,3 [16,7 - 26,4]
	Élevé	15,3 [11,5 - 19,7]	18,5 [14,4 - 23,2]
Niveau de diplôme	Aucun diplôme ou < Bac	19,7 [15,9 - 24,0]	20,5 [15,7 - 25,9]
	Bac	24,2 [18,8 - 30,2]	25,3 [19,6 - 31,7]
	> Bac	18,2 [14,2 - 22,8]	20,5 [16,8 - 24,7]

* Alcoolisation ponctuelle importante, correspond à 6 verres ou plus en une seule occasion

** Niveau de revenu mensuel par unité de consommation du foyer de la personne interrogée, en terciles de la distribution de l'échantillon de France hexagonale (Faible : tiers de la population dont les revenus sont les plus bas / Moyen : tiers de la population avec des revenus intermédiaires / Élevé : tiers de la population dont les revenus sont les plus hauts)

Figure 2. Évolution de la part de consommateurs d'alcool ayant des API* mensuelles (%) [et intervalle de confiance à 95 %] chez les adultes de 18 à 75 ans selon le sexe, Bretagne, 2005-2021 – Source : Baromètres de Santé publique France 2005, 2010, 2014, 2017 et 2021



* Alcoolisation ponctuelle importante, correspond à 6 verres ou plus en une seule occasion

DÉPASSEMENT DES REPÈRES DE CONSOMMATION À MOINDRE RISQUE

Rappel des repères de consommation à moindre risque :

- ne pas consommer plus de dix verres standard par semaine
- ne pas consommer plus de deux verres par jour
- avoir des jours sans consommation dans une semaine

En résumé et pour une bonne compréhension du grand public : " **Pour votre santé, l'alcool, c'est maximum deux verres par jour et pas tous les jours.** "

Tableau 3. Part d'adultes de 18 à 75 ans dépassant les repères de consommation à moindre risque (%) [et intervalles de confiance à 95 %] selon le sexe, l'âge, le niveau de revenu et le niveau de diplôme, Bretagne, 2021 – *Source : Baromètre de Santé publique France 2021*

		2021
Ensemble		26,9 [24,0 - 29,9]
Sexe	Hommes	36,9 [32,2 - 41,8]
	Femmes	17,2 [14,2 - 20,6]
Classe d'âge	18-30 ans	34,0 [26,3 - 42,3]
	31-45 ans	32,2 [25,9 - 39,0]
	46-60 ans	24,7 [19,5 - 30,4]
	61-75 ans	19,7 [15,3 - 24,7]
Niveau de revenu *	Faible	21,6 [16,5 - 27,4]
	Moyen	28,6 [23,6 - 34,1]
	Élevé	33,3 [28,0 - 38,9]
Niveau de diplôme	Aucun diplôme ou < Bac	22,1 [17,3 - 27,6]
	Bac	30,4 [24,5 - 36,9]
	> Bac	29,9 [25,6 - 34,5]

* Niveau de revenu mensuel par unité de consommation du foyer de la personne interrogée, en terciles de la distribution de l'échantillon de France hexagonale (Faible : tiers de la population dont les revenus sont les plus bas / Moyen : tiers de la population avec des revenus intermédiaires / Élevé : tiers de la population dont les revenus sont les plus hauts)

Ces repères de consommation à moindre risque ont été établis en 2017 par un groupe d'experts et inclus pour la première fois dans le Baromètre de Santé publique France 2017 au sein d'un sous-échantillon ne permettant pas d'avoir des effectifs suffisants pour disposer d'estimations au niveau régional. Il n'est donc pas possible d'analyser les évolutions au niveau régional pour cet indicateur.

PASSAGES AUX URGENCES EN LIEN DIRECT AVEC L'ALCOOL

- En 2023, 14 425 personnes sont passées aux urgences en lien direct avec l'alcool*, soit en moyenne 40 passages quotidiens. Ces passages représentaient ainsi 1,7 % des passages aux urgences toutes causes confondues dans la région (vs 1,1 % au niveau France entière).
- En 2023, le taux de passages aux urgences en lien direct avec l'alcool était plus élevé chez les hommes (2,4 %) que chez les femmes (1,0 %) et il était plus important chez les 46-60 ans (4,0 %) et les 31-45 ans (3,6 %).
- L'intoxication éthylique aiguë était la plus représentée parmi les différentes pathologies pouvant être identifiées comme directement liées à l'alcool (61,4 % des passages aux urgences en lien direct avec l'alcool).

Figure 3. Nombres et taux annuels de passages aux urgences en lien direct avec l'alcool parmi les passages toutes causes, Bretagne, 2017-2023 – Source : OSCOUR®





Figure 4. Taux départementaux annuels de passages aux urgences en lien direct avec l'alcool selon le sexe, Bretagne, 2023 – Source : OSCOUR®



* Le regroupement syndromique « passages aux urgences en lien direct avec l'alcool », correspond aux codes diagnostics de la 10^{ème} Classification internationale des maladies (CIM-10) dont les libellés sont : intoxication éthylique aiguë ; syndrome de sevrage ou de dépendance, sevrage d'alcool ; autres troubles mentaux liés à l'alcool ou sans précision ; autres intoxications par alcool ou sans précision ; effet à long-terme de la consommation d'alcool pour alcoolisation materno-fœtale ; auto-intoxication par l'alcool et exposition à l'alcool.

POUR EN SAVOIR PLUS

- Indicateurs régionaux issus d'autres sources de données : [Enquête ESCAPAD 2022](#) (jeunes de 17 ans)
- [Géodes](#) : Indicateurs : cartes, données et graphiques > par déterminant > Alcool

Références bibliographiques :

1. Andler R, Quatremère G, Gautier A, Nguyen-Thanh V, Beck F. Consommation d'alcool : part d'adultes dépassant les repères de consommation à moindre risque à partir des données du Baromètre de Santé publique France 2021. Bull Épidémiol Hebd. 2023;(11):178-86. http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2023/11/2023_11_2.html
2. Andler R, Quatremère G, Richard JB, Beck F, Nguyen-Thanh V. La consommation d'alcool des adultes en France en 2021, évolutions récentes et tendances de long terme. Bull Épidémiol Hebd. 2024;(2):22-31. http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2024/2/2024_2_1.html
3. Soullier N, Richard JB, Gautier A. Baromètre de Santé publique France 2021. Méthode. Saint-Maurice : Santé publique France, 2022, 17 p. <https://www.santepubliquefrance.fr/docs/barometre-de-sante-publique-france-2021-methode>
4. Caserio-Schönemann C, Bousquet V, Fouillet A, Henry V, pour l'équipe projet SurSaUD®. Le système de surveillance syndromique SurSaUD®. Bull Épidémiol Hebd. 2014;(3-4):38-44. http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2014/3-4/2014_3-4_1.html
5. Bulletin de santé publique Bretagne Alcool. Janvier 2020. <https://www.santepubliquefrance.fr/regions/bretagne/documents/bulletin-regional/2020/bulletin-de-sante-publique-alcool-en-bretagne-janvier-2020>

Alcool info service : des outils et des conseils pour tous les consommateurs d'alcool et leurs proches

Alcool info service propose aux consommateurs d'alcool et à leur entourage des informations, des outils pour faire le point sur leur consommation, des conseils et de l'aide par internet ou par téléphone.



Retrouver les documents de prévention concernant l'alcool produits par Santé publique France (vidéos, spots audio, brochures, affiches) à destination du grand public et des professionnels de santé :

<https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/alcool/outils>

Comité de rédaction : M. Faisant², R. Andler¹, P. Bernillon², V. De Lauzun², M. Martel², V. Nguyen Thanh¹, M. Rivière², A. Thabuis²

¹ Direction de la prévention et promotion de la santé, ² Direction des régions

Remerciements : Les services d'urgences de la région et l'Observatoire régional des urgences Bretagne

Rédacteur en chef : A. Le Tertre

Contact : Santé publique France Bretagne : cire-bretagne@santepubliquefrance.fr