
Au 1^{er} janvier 2016, la Cire Aquitaine et la Cire Limousin Poitou-Charentes deviennent la Cire Aquitaine Limousin Poitou-Charentes

| A la Une |

Publication du rapport sur la survie des personnes atteintes de cancers en France métropolitaine

Le réseau Francim des registres des cancers, le service de biostatistique des Hospices civils de Lyon (HCL), l'Institut de veille sanitaire (InVS) et l'Institut national du cancer (INCa) publient le troisième rapport sur la survie des personnes adultes atteintes de cancer en France métropolitaine. Cette étude, menée sur la période 1989-2013 à partir des registres des cancers, porte sur 53 cancers. Publiée en deux volumes (tumeurs solides, hémopathies malignes²), elle présente la survie à 1, 3 et 5 ans des personnes diagnostiquées sur la période 2005-2010, ainsi que les tendances de survie à 1, 5 et 10 ans entre 1989 et 2010. Elle présente également, pour la première fois, des estimations de la survie à long terme (15 ans).

Pour en savoir plus :

- *Communiqué de presse* : <http://www.invs.sante.fr/Espace-presse/Communique-de-presse/2016/Les-nouvelles-donnees-sur-la-survie-des-personnes-atteintes-de-cancers-en-France-metropolitaine>
- *Rapport sur la survie des personnes atteintes de cancer en France métropolitaine 1989-2013*
- ✓ *Partie 1 : tumeurs solides* : <http://www.invs.sante.fr/Publications-et-outils/Rapports-et-syntheses/Maladies-chroniques-et-traumatismes/2016/Survie-des-personnes-atteintes-de-cancer-en-France-metropolitaine-1989-2013-Partie-1-tumeurs-solides>
- ✓ *Partie 2 : hémopathies malignes* : <http://www.invs.sante.fr/Publications-et-outils/Rapports-et-syntheses/Maladies-chroniques-et-traumatismes/2016/Survie-des-personnes-atteintes-de-cancer-en-France-metropolitaine-1989-2013-Partie-2-hemopathies-malignes>

| Tendances de la semaine 04 (du 25/1/2016 au 31/1/2016) |

Volume globale d'activité : en légère augmentation

Gastro-entérites : activité élevée

Grippe et syndromes grippaux : activité pré-épidémique

Bronchiolite : activité modérée



Mortalité : en hausse en semaine 3 mais toujours conforme aux valeurs attendues

Urgences hospitalières

En semaine 04-2016, le nombre de passages aux urgences en Limousin a augmenté par rapport à la semaine précédente (+1,9%). Une augmentation chez les moins de 1 an est observée en semaine 4 après une baisse observée les deux semaines précédentes.

SOS Médecins Limoges

En semaine 04-2016, le nombre de consultations SOS Médecins Limoges a augmenté par rapport à la semaine précédente (+2,7%).



En Limousin


En semaine 04-2016, le nombre de passages aux urgences pour gastro-entérite est en hausse par rapport à la semaine précédente. En revanche une baisse de cet indicateur est observée pour SOS Médecins Limoges par rapport aux semaines précédentes. Les proportions d'activité pour cette pathologie sont élevées et se situent à un niveau supérieur à celles observées à la même période de l'année précédente.

Depuis la semaine 40, 4 foyers de cas groupés de gastro-entérites aiguës (GEA) en établissement accueillant des personnes âgées ont été signalés (dernier foyer signalé en semaine 3).


En France

Les consultations pour gastro-entérites en médecine générale sont au-dessus du seuil épidémique pour la quatrième semaine consécutive. L'activité des services d'urgences hospitaliers pour gastro-entérites est en augmentation. Le norovirus GGII17 est identifié en majorité dans les épisodes de cas groupés.

Oscour



SOS Médecins Limoges



En Limousin


En semaine 04-2016, le Limousin est en phase pré-épidémique pour la grippe. L'activité pour grippe et syndrome grippal aux urgences et à SOS Médecins Limoges est toujours en augmentation par rapport à la semaine précédente.

Depuis le début de la surveillance en semaine 40, un foyer de cas groupés d'infections respiratoires aiguës (IRA) en établissement accueillant des personnes âgées a été signalé (en semaine 43). Depuis la reprise de la surveillance le 1er novembre 2015, aucun cas grave de grippe n'a été signalé par les services de réanimation.


En France

L'épidémie grippale débute en France métropolitaine, avec la majorité des régions touchées. Une prédominance de virus de type B est détectée (64% en médecine ambulatoire).

Oscour




Evolution des passages aux urgences du Limousin pour Grippe et syndromes grippaux depuis six mois, tous âges confondus




Evolution des passages aux urgences du Limousin pour Grippe et syndromes grippaux depuis six mois, par classes d'âge

SOS Médecins Limoges



Evolution des diagnostics de Grippe et syndromes grippaux posés par SOS-Médecins Limoges depuis six mois, tous âges confondus



Evolution des diagnostics de Grippe et syndromes grippaux posés par SOS-Médecins Limoges depuis six mois, par classes d'âge


En Limousin

En semaine 04-2016, l'activité aux urgences pour bronchiolite est de nouveau en baisse, après la hausse observée en semaine 3. Pour SOS Médecins, le recours pour bronchiolite est stable par rapport à la semaine précédente. Le pic épidémique a été franchi fin décembre. Les proportions se situent à un niveau inférieur aux urgences et supérieur pour SOS Médecins Limoges à celles observées l'année précédente à la même période.


En France

La baisse importante des nombres de passages aux urgences et de visites SOS Médecins pour bronchiolite observée depuis la semaine 52 s'est un peu ralentie depuis la semaine 02. Les effectifs sont proches en semaine 04 de ceux des 2 dernières saisons. Le pic a été franchi dans l'ensemble des régions françaises et la baisse se poursuit dans la majorité d'entre elles.

Oscour




Evolution des passages aux urgences du Limousin pour Bronchiolite depuis six mois, tous âges confondus




Evolution des passages aux urgences du Limousin pour Bronchiolite depuis six mois, par classes d'âge

SOS Médecins Limoges



Evolution des diagnostics de Bronchiolite posés par SOS-Médecins Limoges depuis six mois, tous âges confondus



Evolution des diagnostics de Bronchiolite posés par SOS-Médecins Limoges depuis six mois, par classes d'âge

| Méthodologie |


Le suivi de la mortalité s'appuie sur les données issues des communes transmettant leurs données d'état-civil sous forme dématérialisée. Ce réseau couvre près de 70 % de la mortalité nationale. En raison des délais légaux de déclaration d'un décès à la commune et de remontée des informations d'état-civil à l'Insee, les effectifs de décès sont incomplets sur les 10 derniers jours. Par conséquent, l'interprétation des données de mortalité est effective à partir de la semaine S-2.

En Limousin

En semaine 03-2016, la mortalité est en hausse par rapport à la semaine 02-2016 mais reste conforme aux valeurs attendues.

En France

La mortalité observée au cours de la troisième semaine de janvier (du 18 au 24 janvier 2016) est conforme à la mortalité attendue sur cette période, aussi bien tous âges que par classe d'âges.



- **Organisation de la surveillance coordonnées des Urgences (Oscour®)**
Dix services d'urgences du Limousin ont adhéré au réseau Oscour® depuis 2007.

Tableau 1 : Etablissements du Limousin participant au réseau Oscour®

Département	Etablissement	Date de début de transmission des données	Nombre moyen de passages aux urgences par jour en 2013
Corrèze (19)	CH de Brive	04/06/2007	84
	CH de Tulle	07/06/2007	50
	CH d'Ussel	03/06/2007	30
Creuse (23)	CH de Guéret	05/06/2007	50
	CH d'Aubusson*	08/06/2007	13
Haute-Vienne (87)	CHU de Limoges - Dupuytren	01/06/2007	113
	CHU de Limoges - Hôpital Mère/Enfant	09/06/2007	63
	CH de Saint-Junien	06/06/2007	36
	CH de Saint-Yrieix	02/06/2007	23
	Clinique de Chenieux	05/09/2007	73

* Anciennes urgences de la Croix Blanche

- **SOS-Médecins Limoges**

Les données de SOS-Médecins Limoges parviennent quotidiennement à l'InVS depuis le 01/07/2006.

- **Services d'états-civils**

Les communes de la région dont les états-civils sont informatisés transmettent à l'Insee, qui les remonte quotidiennement à l'InVS de façon automatisée, les données de mortalité. Ce dispositif permet à l'InVS d'assurer la surveillance de la mortalité en temps quasi réel. Il couvre actuellement 70 % des décès de la région.

| Liens utiles |

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter les sites suivants :

- le dossier thématique sur le site de l'InVS se rapportant à la surveillance à partir des intervenants de l'urgence : <http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Veille-et-alerte/Surveillance-syndromique-SurSaUD-R>
- les Points épidémiologiques précédents produits par la Cire : [http://www.invs.sante.fr/Actualites/Points-epidemiologiques/\(node_id\)/4639/\(aa_localisation\)/Limousin](http://www.invs.sante.fr/Actualites/Points-epidemiologiques/(node_id)/4639/(aa_localisation)/Limousin)
- le dossier thématique "Bulletins d'information en Santé" sur le site de l'Agence régionale de santé du Limousin : <http://www.ars.limousin.sante.fr/Bulletins-d-information-en-san.132110.0.html>

| Remerciements |

Aux équipes des services d'urgences participant au réseau Oscour®, aux médecins de l'association SOS-Médecins Limoges, aux services d'état-civil ainsi qu'à l'ensemble des professionnels de santé participant à la surveillance.

Si vous souhaitez être destinataire du Point Epidémiologique réalisé par la Cire, merci de nous en informer par email : ars-limousin-pch-cire@ars.sante.fr ou par téléphone au 05 49 42 31 87

Directeur de la publication : Dr François Bourdillon, Directeur général de l'InVS

Diffusion : Cire Aquitaine Limousin Poitou-Charentes
Email : ars-alpc-cire@ars.sante.fr

Site de Poitiers

4 rue Micheline Ostermeyer, 86021 Poitiers cedex
Tél. : 05 49 42 31 87 Email : ars-limousin-pch-cire@ars.sante.fr



- Les centres hospitaliers : Aubusson, Brive, Tulle, Ussel, Guéret, Saint-Junien, Saint-Yrieix
- le CHU de Limoges (Dupuytren et Hôpital de la Mère et de l'Enfant),
- La clinique de Chenieux
- L'association SOS-Médecins Limoges
- Les états-civils
- L'ARS Aquitaine Limousin Poitou-Charentes