INSTITUT DE VEILLE SANITAIRE

Agence Régionale de Santé Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées

CIRE LANGUEDOC-ROUSSILLON MIDI-PYRENEES

Le point épidémio

Point hebdomadaire n°2 au 27/01/2016 (données de la semaine 3)

Surveillance sanitaire en Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées (LR-MP) - **Points clés**

Fait Marquant

Epidémie de grippe : démarrage de l'épidémie sur le territoire

En semaine 3 de 2016, le début de l'épidémie grippale a été annoncé en Bretagne et celle-ci devrait rapidement toucher 11 autres régions, dont Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, qui sont en phase de pré-épidémique. En effet, de façon globale, on observe une augmentation de l'ensemble des indicateurs sur le territoire que ce soit en médecine ambulatoire ou hospitalière.
Concernant la couverture vaccinale des populations à risque (sujets de tous âges atteints de certaines pathologies chroniques et personnes âgées de 65 ans et plus), celle-ci était estimée à 47% au 31 décembre 2015 (estimation provisoire à partir des données de remboursements de vaccins de la CNAMTS). La couverture reste encore loin de l'objectif de 75% fixé par l'OMS.
Il est important de rappeler l'intérêt pour les personnes à risque de se faire vacciner. Même si l'épidémie a débuté dans une région, il est encore temps pour la vaccination.

Point sur les épidémies hivernales en Languedoc-Roussillon

	BRONCHIOLITES (< 2 ANS)	GRIPPES ET SYNDROMES GRIPPAUX	GASTRO-ENTERITES
	↘	↗	→
Semaines épidémiques	Depuis S49	-	-
Nb de consultations SOS Médecins pendant l'épidémie	146	-	-
Nb de passages réseau Oscour® pendant l'épidémie	1301	-	-

Point sur les épidémies hivernales en Midi-Pyrénées

	BRONCHIOLITES (< 2 ANS)	GRIPPES ET SYNDROMES GRIPPAUX	GASTRO-ENTERITES
	→	↗	→
Semaines épidémiques	S48 - S1	-	-
Nb de consultations SOS Médecins pendant l'épidémie	103	-	-
Nb de passages réseau Oscour® pendant l'épidémie	1136	-	-

Caractérisation des phases épidémiques	
	Niveau 0 : pas d'épidémie
	Niveau 1 : phase pré ou post épidémique
	Niveau 2 : épidémie

Caractérisation de l'évolution des indicateurs	
↗	Indicateurs en augmentation
↘	Indicateurs en diminution
→	Indicateurs stables

Pour aller plus loin

Des bulletins détaillés sont disponibles en cliquant sur les liens suivants :

- **Point épidémio SOS Médecins – Oscour (données des urgences) :**
  - Zone Languedoc-Roussillon : cliquez ici.
  - Zone Midi-Pyrénées : cliquez ici.
- **Point épidémio grippe en réanimation et surveillance virologique :** cliquez ici

| Gastro-entérite |

La situation épidémiologique de la gastro-entérite (GE) se caractérise par une activité modérée en Languedoc-Roussillon et en Midi-Pyrénées.

La proportion de consultations pour GE chez SOS Médecins (Montpellier, Nîmes, Perpignan, Toulouse) est d'environ 10%.L'activité en médecine hospitalière (services d'urgences) reste faible et stable (moins de 2% de l'activité).

Bulletin national / *La diarrhée chez le jeune enfant*

Gastro-entérite tous âges, visites et consultations aux associations SOS Médecins.

Languedoc-Roussillon



Midi-Pyrénées



| Bronchiolite |

Bien que l'activité épidémique de la bronchiolite chez les moins de 2 ans soit en diminution en Languedoc-Roussillon et stable en Midi-Pyrénées, le VRS continue toujours à circuler activement dans les deux régions.

Une centaine de passages aux urgences pour bronchiolite ont été relevés en Languedoc-Roussillon et plus de soixante dix en Midi-Pyrénées.

Bulletin national

Bronchiolite chez les moins de 2 ans, Oscour ®, passages aux urgences (et hospitalisations pour LR)

Languedoc-Roussillon



Midi-Pyrénées



NB : depuis mars 2015, les hospitalisations ne sont pas exploitables (problème de codage) et ne sont donc pas affichées dans le graphique ci-dessus.

| Grippe et syndromes grippaux |

L'activité des urgences liée aux passages pour diagnostic de grippe et de syndromes grippaux augmente en Languedoc-Roussillon et en Midi-Pyrénées.

On note également une augmentation des consultations SOS pour grippe en Languedoc-Roussillon et de façon moins prononcée en Midi-Pyrénées.

Depuis le début de la surveillance des cas graves hospitalisés en services de réanimation, 10 cas ont été signalés à la Cire (7 en Midi-Pyrénées et 3 en Languedoc-Roussillon).

Concernant la surveillance virologique, on observe une augmentation des virus de type B isolés au CHU de Nîmes (12 de type B et 2 de type A), une prédominance du type A sur ceux isolés au CHU de Toulouse (5 grippe A et 2 grippe B) et aucun prélèvement positif sur les 75 réalisés au CHU de Montpellier.

Surveillance des cas graves et données virologiques

Bulletin national

Grippe et syndromes grippaux, tous âges, Oscour ®

Languedoc-Roussillon



Midi-Pyrénées



Le point épidémio

Sources de données :

- **Services d'urgences du réseau Oscour®,**
- **Associations SOS Médecins de Toulouse, Nîmes et Perpignan,**
- **Systèmes de surveillance spécifique :**

- Cas graves de grippe hospitalisés en réanimation,
- Episodes de cas groupés d'infections respiratoires aiguës et de gastro-entérites en établissements hébergeant des personnes âgées,
- Analyses virologiques réalisées aux CHU de Toulouse, Montpellier et Nîmes.

Directeur de la publication
François Bourdillon
Directeur Général de l'InVS

Comité de rédaction
Damien Mouly
Leslie Banzet
Olivier Catelinois
Amandine Cochet
Cécile Durand
Franck Golliot
Anne Guinard
Françoise Pierre
Jérôme Pouey
Cyril Rousseau
Tiphanie Succo

Diffusion
Cire Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées
Tél. 05 34 30 25 25
ars-lrmp-dsp-cire@ars.sante.fr