INSTITUT DE VEILLE SANITAIRE

N° 250

Le point épidémio

Surveillance sanitaire – Région Poitou-Charentes

Point épidémiologique hebdomadaire n° 250

Point au 14 janvier 2016

Au 1e janvier 2016, la Cire Aquitaine et la Cire Limousin Poitou-Charentes deviennent la Cire Aquitaine Limousin Poitou-Charentes

| A la Une | Epidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest

C'est la première fois depuis le début de l'épidémie il y a 2 ans, que les 3 pays les plus touchés Guinée, Liberia et Sierra Leone n'ont pas rapporté de cas depuis 42 jours, soit 2 fois la durée maximale d'incubation de la maladie. Ceci indiquant probablement la fin des chaines de transmission de l'épidémie dans ces 3 pays. Cette situation appelle toutefois à la prudence, de nouvelles flambées peuvent encore survenir comme ce fut le cas dernièrement au Liberia.

Les premiers bilans font état de 11 300 morts, 28 500 personnes infectées dont 17 000 gardent des séquelles sanitaires et sociales, des familles, des communautés et des systèmes sanitaires et économiques dévastés.

Pour en savoir plus : http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2016/ebola-zero-liberia/en/

| Tendances de la semaine 01 (du 4/1/2016 au 10/1/2016) |

Volume globale d'activité : stable aux urgences et en baisse pour SOS Médecins 17

Gastro-entérites : activité en baisse mais toujours élevée

Grippe et syndromes grippaux : activité faible

Bronchiolite : activité épidémique en baisse

Mortalité : en légère baisse en semaine 53

| Evolution globale de l'activité en région |

Urgences hospitalières

En semaine 01-2016, l'activité aux urgences hospitalières reste stable par rapport à la semaine précédente, exceptée chez les 75 ans ou plus où l'on observe une hausse de l'activité depuis quelques semaines.

SOS-Médecins 17

En semaine 01-2016, l'activité de SOS Médecins est en forte baisse par rapport à la semaine précédente (-31,1%).

Oscour



Evolution du nombre hebdomadaire de passages aux urgences du Poitou-Charentes depuis six mois, tous âges, chez les moins de 1 an et chez les 75 ans et plus

SOS-Médecins 17



Evolution du nombre hebdomadaire de consultations réalisées par SOS-Médecins 17 depuis six mois, tous âges, chez les moins de 1 an et chez les 75 ans et plus

| Surveillance de pathologie spécifique |

| Gastro-entérites |

En Poitou-Charentes

Les passages aux urgences et les consultations SOS Médecins pour gastro-entérites ont diminué par rapport à la semaine précédente mais l'activité reste élevée en semaine 1. Les proportions observées se situent à un niveau comparable à l'année précédente à la même période.

Sur les 23 prélèvements testés pour virus entériques en semaine 1 par le laboratoire de virologie du CHU de Poitiers, aucun ne s'est avéré positif (0%).

Depuis la semaine 40, 13 foyers de cas groupés de gastro-entérites aigues (GEA) en établissement accueillant des personnes âgées ou fragiles ont été signalés dont 7 en semaine 01 et 1 en semaine 2.

En France

L'activité de consultations pour gastro-entérites en médecine générale est forte et en augmentation avec un dépassement du seuil épidémique pour la première semaine. L'activité des services d'urgences hospitaliers pour gastro-entérites est en diminution.

Le norovirus GGII17 a été identifié en majorité dans les épisodes de cas groupés. Il est à souligner que ce génotype est plus fréquemment retrouvé cette saison par rapport aux saisons précédentes, et pourrait remplacer dans les prochains mois le GGII4 qui était le génotype majeur jusqu'à présent. Le remplacement des norovirus circulants par un nouveau génotype a, par le passé, déjà été associé à des épidémies de GEA de plus grande ampleur.

Oscour



Evolution des passages aux urgences pour Gastro-entérites en Poitou-Charentes depuis six mois, tous âges confondus



Evolution des passages aux urgences pour Gastro-entérites en Poitou-Charentes depuis six mois, par classes d'âge

SOS Médecins 17



Evolution des diagnostics de Gastro-entérites posés par SOS Médecins 17 depuis six mois, tous âges confondus



Evolution des diagnostics de Gastro-entérites posés par SOS Médecins 17 depuis six mois, par classes d'âge

| Grippe et syndromes grippaux |

En Poitou-Charentes

En semaine 01-2016, le nombre de diagnostics de grippe et syndrome grippal est stable aux urgences et en baisse pour SOS Médecins 17 par rapport à la semaine précédente. Les proportions de passages pour cette pathologie sont toujours faibles et inférieures à celles observées à la même période de l'année précédente.

Sur les 136 prélèvements testés pour virus grippaux en semaine 01 par le laboratoire de virologie du CHU de Poitiers, aucun ne s'est avéré positif (0%).

Depuis le début de la surveillance en semaine 40, 6 foyers de cas groupés d'infections respiratoires aigues (IRA) en établissement accueillant des personnes âgées ou fragiles ont été signalés, dont 2 sur les semaines 53 et 01. Depuis la reprise de la surveillance le 1er novembre 2015, aucun cas grave de grippe n'a été signalé par les services de réanimation.

En France

L'activité grippale est toujours faible dans toutes les régions françaises et en Europe. Une augmentation des consultations pour syndromes grippaux en médecine ambulatoire est observée contrairement aux indicateurs hospitaliers et aux données virologiques qui restent stables.

Oscour



Evolution des passages aux urgences pour Grippe et syndromes grippaux en Poitou-Charentes depuis six mois, tous âges confondus



Evolution des passages aux urgences pour Grippe et syndromes grippaux en Poitou-Charentes depuis six mois, par classes d'âge

SOS-Médecins 17



Evolution des diagnostics de Grippe et syndromes grippaux posés par SOS-Médecins 17 depuis six mois, tous âges confondus



Evolution des diagnostics de Grippe et syndromes grippaux posés par SOS-Médecins 17 depuis six mois, par classes d'âge

| Bronchiolite |

En Poitou-Charentes

En semaine 01-2016, l'activité pour bronchiolite est en forte diminution aux urgences et pour SOS Médecins par rapport à la semaine précédente. Le pic épidémique semble avoir été dépassé.

Sur les 136 prélèvements testés pour le virus respiratoire syncycial (VRS) en semaine 01 par le laboratoire de virologie du CHU de Poitiers, 24 étaient positifs, soit un pourcentage de positivité de 18%, en forte baisse par rapport à la semaine précédente.

En France

Il est observé une baisse importante du nombre de passages aux urgences et de visites SOS Médecins pour bronchiolite. Les effectifs en semaine 01 sont proches de ceux des 2 dernières saisons. Le pic a été franchi dans l'ensemble des régions françaises.

Oscour



Evolution des passages aux urgences pour Bronchiolite en Poitou-Charentes depuis six mois, tous âges confondus



Evolution des passages aux urgences pour Bronchiolite en Poitou-Charentes depuis six mois, par classes d'âge

SOS-Médecins 17



Evolution des diagnostics de Bronchiolite posés par SOS-Médecins 17 depuis six mois, tous âges confondus



Evolution des diagnostics de Bronchiolite posés par SOS-Médecins 17 depuis six mois, par classes d'âge

Laboratoire de virologie du CHU de Poitiers



Nombre et Pourcentage hebdomadaire de prélèvements positifs à VRS analysés par le laboratoire de virologie du CHU Poitiers

| Surveillance de la mortalité |

| Méthodologie |

Le suivi de la mortalité s'appuie sur les données issues des communes transmettant leurs données d'état-civil sous forme dématérialisée. Ce réseau couvre près de 70 % de la mortalité nationale. En raison des délais légaux de déclaration d'un décès à la commune et de remontée des informations d'état-civil à l'Insee, les effectifs de décès sont incomplets sur les 10 derniers jours. Par conséquent, l'interprétation des données de mortalité est effective à partir de la semaine S-2.

En Poitou-Charentes

En semaine 53-2015, la mortalité en Poitou-Charentes a légèrement diminué par rapport à la semaine précédente.

En France

La mortalité observée au cours de la semaine 53 (du 28 décembre 2015 au 3 janvier 2016) est conforme à la mortalité attendue sur cette période, aussi bien tous âges que par classe d'âges.



Evolution hebdomadaire des décès enregistrés dans les communes informatisées du Poitou-Charentes, depuis Janvier 2013*

* Ce graphique est à interpréter avec précaution ; les données des dernières semaines n'étant pas consolidées. Depuis le 12 mai, suite à une augmentation de notre échantillon de communes informatisées, une augmentation estimée à 5% est attendue.

| Sources d'information |

- **Organisation de la surveillance coordonnées des Urgences (Oscour®)**

Dix neuf services d'urgences du Poitou-Charentes ont adhéré au réseau Oscour®

Etablissements du Poitou-Charentes participant au réseau Oscour®

Département	Etablissement	Date de début de transmission des données	Nombre quotidien de passages aux urgences
Charente (16)	CH d'Angoulême	23/07/2008	107
	CH de Ruffec	22/01/2010	24
	CH de Barbezieux	02/03/2010	24
	CH de Confolens	10/08/2010	24
	CH de Cognac	21/10/2010	43
Charente-Maritime (17)	CH de Jonzac	02/07/2008	38
	CH de la Rochelle	21/01/2010	121
	CH de Saintes*	05/02/2010	84
	CH Saint Jean d'Angely	05/10/2013	30
	CH de Rochefort**	10/10/2012	75
	CH de Royan	15/03/2014	41
Deux-Sèvres (79)	CH Nord-Deux-Sèvres	10/08/2010	114
	CH de Niort	02/11/2012	134
	Polyclinique Inkermann**	08/07/2013	48
Vienne (86)	CHU de Poitiers	21/01/2010	160
	CH de Loudun*	22/03/2010	20
	CH de Montmorillon	19/06/2010	22
	CH de Châtellerault*	07/03/2011	60
	Polyclinique de Poitiers**	30/06/2014	38

* : Etablissements ne transmettant pas leur données avec régularité, non inclus dans les analyses

** : Etablissements ne transmettant pas les diagnostics avec régularité, non inclus dans les analyses de pathologies.

- **SOS-Médecins 17**

Les données de SOS-Médecins 17 parviennent quotidiennement à l'InVS depuis le 28/08/2010.

- **Services d'états-civils**

Les communes de la région dont les états-civils sont informatisés transmettent à l'Insee, qui les remonte quotidiennement à l'InVS de façon automatisée, les données de mortalité. Ce dispositif permet à l'InVS d'assurer la surveillance de la mortalité en temps quasi réel. Il couvre actuellement plus de 65 % des décès de la Région.

| Liens utiles |

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter les sites suivants :

- le dossier thématique sur le site de l'InVS se rapportant à la surveillance à partir des intervenants de l'urgence : http://www.invs.sante.fr/fr/Dossiers-thematiques/Veille-et-alerte/Surveillance-syndromique-SurSaUD-R

- les Points épidémio hebdodomadaires précédents produits par la Cire :

http://www.invs.sante.fr/fr/Actualites/Points-epidemiologiques/(node_id)/4639/(aa_localisation)/Poitou-Charentes

- le dossier thématique "Veille sanitaire La Cire" sur le site de l'Agence régionale de santé du Poitou-Charentes : http://www.ars.poitou-charentes.sante.fr/Rapports-et-publications-Vei.91100.0.html

| Remerciements |

Aux équipes des services d'urgences participant au réseau Oscour®, aux médecins de l'association SOS-Médecins 17, aux services d'état-civil, à l'équipe de virologie du CHU de Poitiers ainsi qu'à l'ensemble des professionnels de santé participant à la surveillance.

Si vous souhaitez être destinataire du Point Epidémio réalisé par la Cire, merci de nous en informer par email : ars-limousin-pch-cire@ars.sante.fr ou par téléphone au 05 49 42 31 87

Directeur de la publication : Dr François Bourdillon, Directeur général de l'InVS

Diffusion : Cire Aquitaine Limousin Poitou-Charentes
Email : ars-alpc-cire@ars.sante.fr

Site de Poitiers
4 rue Micheline Ostermeyer, 86021 Poitiers cedex
Tél. : 05 49 42 31 87 Email : ars-limousin-pch-cire@ars.sante.fr

Nos partenaires

- Les centres hospitaliers : Angoulême, Ruffec, Barbezieux, Confolens, Cognac, Jonzac, La Rochelle, Saintes, Saint Jean d'Angely, Rochefort, Royan, Nord-Deux-Sèvres (Parthenay, Thouars, Bressuire), Poitiers, Loudun, Montmorillon, Châtellerault,
- Les Polycliniques d'Inkermann et Poitiers
- L'association SOS-Médecins 17
- Les états-civils
-Le laboratoire de virologie du CHU de Poitiers
- L'ARS Aquitaine Limousin Poitou-Charentes