

Surveillance sanitaire en Midi-Pyrénées

Point hebdomadaire n°489

Semaine 46 (du 09/11/2015 au 15/11/2015)

| Fait marquant de la Cire Midi-Pyrénées |

Les conduites suicidaires en Midi-Pyrénées

L'Observatoire Régional de Santé de Midi-Pyrénées (ORS mip) a publié un document permettant de réunir l'ensemble des informations et indicateurs disponibles à l'échelle régionale et départementale sur les pensées suicidaires, les tentatives de suicide et les décès par suicide.

Cet outil d'observation basé sur la collaboration des différents professionnels et institutions régionales (ORU-MIP, InvS et ARS) qui produisent et détiennent des données témoigne de la dynamique d'observation régionale du suicide mise en place qui a vocation à se développer.

La démarche devrait permettre une meilleure prise en compte de la réalité et de l'évolution de ce problème dans la région. Cet état des lieux peut servir de support à une réflexion sur les actions de prévention et à leur évaluation.

Pour plus d'informations : http://www.orsmip.org/fckdoc/file/DossierSUICIDES_09-11-2015.pdf

| Synthèse des indicateurs |

Passages dans les services d'urgence via Oscour® Page 2

Le nombre total de passages observé via le réseau Oscour® en Midi-Pyrénées était stable.

Activité SOS Médecins 31 Page 3

Le nombre total d'interventions observé via SOS Médecins 31 était stable.

Gastro-entérite et diarrhées aiguës Page 4

Les indicateurs étaient stables en Midi-Pyrénées.

Syndrômes grippaux Page 6

Les indicateurs étaient stables en Midi-Pyrénées.

Bronchiolite Page 9

Les indicateurs étaient en augmentation en Midi-Pyrénées.

Rougeole, Hépatite A, Légionellose, Méningite, Tiac Page 10

Sur les 4 dernières semaines, 2 cas d'infection invasive à méningocoque, 3 cas de légionellose, 3 cas d'hépatite A, 2 foyers de TIAC et aucun cas de rougeole.

Surveillance chikungunya et dengue en Haute-Garonne Page 11

Depuis le dernier Point Epidémiologique, 1 nouveau signalement de cas suspects ont été enregistrés dont 1 en semaine 46.

| Point Focal de l'Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées |



Signaler,
alerter, déclarer

à la **CVAGS** Cellule de Veille d'Alerte et de Gestion Sanitaire,
point d'entrée unique de l'ARS Midi-Pyrénées

N° Indigo 082226101

N° réservé aux professionnels de santé
et aux Etablissements

ars31-alerte@ars.sante.fr

fax 05 34 30 25 86

24h/24 - 7j/7

| En savoir plus |

Données disponibles : les données du réseau Oscour® et de SOS Médecins 31 sont exhaustives pour la semaine précédente (semaine 46). Les données de mortalité Insee concernent les 106 communes de la région disposant d'un service d'état civil informatisé (61,0% des décès enregistrés en région pour 2011) ; elles sont partiellement interprétables sur les 7 derniers jours et le taux d'exhaustivité augmente avec l'antériorité de la date du décès. Les données des maladies à déclaration obligatoire (MDO) sont provisoires - **Partenaires et méthodes** : voir site Internet de l'InVS ([lien](http://www.invs.sante.fr/Publications-et-outils/Points-epidemiologiques/Tous-les-numeros/Midi-Pyrenees/2012/Surveillance-sanitaire-en-region-Midi-Pyrenees.-Point-partenaires-et-methodes) : <http://www.invs.sante.fr/Publications-et-outils/Points-epidemiologiques/Tous-les-numeros/Midi-Pyrenees/2012/Surveillance-sanitaire-en-region-Midi-Pyrenees.-Point-partenaires-et-methodes>).

Activité des services d'urgence participant au réseau Oscour® (Organisation de la surveillance coordonnée des urgences)

Actualités nationales

En raison d'une semaine 46 marquée par un jour férié (le 11/11), un jour de grève des médecins (13/11) et des attentats du 13/11, aucun chiffre comparatif à la semaine précédente ne sera donné dans ce bulletin.

Les nombres de passages et d'hospitalisations sont en augmentation chez les enfants et chez les 15-74 ans. Les effectifs tous âges confondus sont légèrement supérieurs à ceux des deux années précédentes.

Actualités régionales

En Midi-Pyrénées et pour la semaine 46, 36 établissements sur 37 participaient au réseau Oscour® (14935 passages). En effet, aucune donnée n'a été transmise par la clinique de l'Ormeau et parmi les établissements participants les transmissions sont incomplètes pour la clinique d'Occitanie, la clinique d'Ambroise paré et la clinique Saint Jean Languedoc. Parmi ces établissements, 30 ont transmis des diagnostics de passages ce qui représentait 10624 passages soit 71,1% des passages transmis via le réseau Oscour® (tableau 1).

Le nombre total de passages observés tous âges confondus via le réseau Oscour® en Midi-Pyrénées était stable en semaine 46 par rapport à la semaine précédente (14599 à 14935 passages à hôpitaux constants) (tableau 1 et figure 1). Cette tendance est homogène dans les différentes classes d'âge (figure 2) et homogène dans les différents départements.

Tableau 1 |

Nombre de passages et pourcentage de diagnostics codés dans les services d'urgence participants au réseau Oscour® en Midi-Pyrénées (du 09/11/2015 au 15/11/2015)

Département	Établissements participants à Oscour®	Nb total de passages en S45-15	% de diagnostics codés en S45-15	% d'évolution du nombre passages entre S45-15 et S45-15
Ariège	CH du Pays d'Olmes	102	0,0%	-
	CH Ariège Couserans	168	96,4%	-
	CH du Val d'Ariège	606	96,0%	-
	Total Ariège	876	84,9%	+0,9% - →
Aveyron	CH de Rodez	581	0,0%	-
	CH Millau	283	100,0%	-
	CH Villefranche de Rouergue	246	8,5%	-
	CH Decazeville	219	88,4%	-
	CH de St Affrique	141	81,6%	-
	Total Aveyron	1472	37,2%	-3,2% - →
Haute-Garonne	CH de StGaudens	396	92,7%	-
	CHU - Hôpital Purpan	1449	98,7%	-
	CHU - Hôpital Rangueil	756	98,5%	-
	CHU - Hôpital des Enfants	1023	100,0%	-
	Hôpital Joseph Ducuing	346	97,4%	-
	Clinique d'Occitanie	494	27,3%	-
	Clinique des Cèdres	374	0,0%	-
	Clinique de l'Union	460	86,5%	-
	Clinique Ambroise Paré	217	0,0%	-
	Clinique St Jean du Languedoc	316	49,7%	-
Total Haute-Garonne	5831	77,3%	+1,9% - →	
Gers	CH d'Auch	426	5,2%	-
	CH de Condom	167	97,6%	-
	Total Gers	592	31,3%	+11,3% - →
Lot	CH de Cahors	416	98,8%	-
	CH de Gourdon	144	100,0%	-
	CH Figeac	230	0,0%	-
	CH St Céré	170	100,0%	-
	Total Lot	940	76,3%	+4,8% - →
Hautes-Pyrénées	CH de Bagnères de Bigorre	183	97,8%	-
	CH de Bigorre	746	14,5%	-
	CH de Lannemezan	258	100,0%	-
	CH de Lourdes	306	100,0%	-
	Clinique de l'Ormeau	0	0,0%	-
	Total Hautes-Pyrénées	1492	67,0%	+9,0% - →
Tarn	Clinique Claude Bernard	340	99,1%	-
	CH d'Albi	602	96,2%	-
	CH de Castres	754	99,9%	-
	CH de Lavaur	426	72,3%	-
	Clinique du Sidobre	246	98,4%	-
	Total Tarn	2668	93,7%	-1,9% - →
Tarn-et-Garonne	CH de Moissac	318	75,8%	-
	CH de Montauban	832	71,6%	-
	Clinique du Pont de Chaume	206	0,0%	-
Total Tarn-et-Garonne	1356	61,7%	+7,3% - →	
Midi-Pyrénées	Total région	14935	71,1%	+2,3% - →

Services d'urgence participant au réseau Oscour® en Midi-Pyrénées

SOS Médecins 31

Méthode d'appréciation des tendances

Pour les bandeaux bleus :
Les tendances nationales et régionales sont appréciées en fonction de l'évolution de l'ensemble des indicateurs sur les 3 semaines précédentes

Pour les tableaux :

Pour l'indicateur, si les effectifs de la semaine analysée et de la semaine précédente sont ≥ 30 , si le % de variation de l'indicateur entre la semaine analysée et la semaine précédente est :

- $\geq +30\%$: ↑
- $\geq +15\%$ et $< +30\%$: ↗
- $\geq -15\%$ et $< +15\%$: →
- $> -30\%$ et $< -15\%$: ↘
- $\leq -30\%$: ↓


si les indicateurs de la semaine analysée et ceux de la semaine précédente sont < 30 et leur différence en valeur absolue est < 15 : →

Semaine 46 (du 09/11/2015 au 15/11/2015)

Activité des services d'urgence participant au réseau Oscour® (suite)


| Figure 1 |

Nombre de passages dans les services d'urgence participants au réseau Oscour® en Midi-Pyrénées, tous âges



| Figure 2 |

Nombre de passages dans les services d'urgence participants au réseau Oscour® en Midi-Pyrénées, par âge



Activité de SOS Médecins 31

Actualités nationales

En raison d'une semaine 46 marquée par un jour férié (le 11/11), un jour de grève des médecins (13/11) et des attentats du 13/11, aucun chiffre comparatif à la semaine précédente ne sera donné dans ce bulletin.


Les visites toutes causes confondues étaient en augmentation en particulier chez les enfants. Cette augmentation est habituellement observée en cette période automnale, comparable aux années précédentes. Le 11 novembre a été marqué par une activité plus importante qu'un mercredi normal (10 208 visites au lieu des 7 200 visites de moyenne sur les 2 derniers mois, soit +41%). Sur la journée de grève du 13 novembre, l'activité a fortement baissé (2 364 visites au lieu des 6 831 visites de moyenne au cours des 2 derniers mois, soit -65%).

Actualités régionales

Pour la semaine 46, 833 interventions ont été réalisées par SOS Médecins 31 dont 815 (97,8%) disposant d'un diagnostic codé. Le nombre total d'interventions était stable en semaine 46 par rapport à la semaine précédente (753 interventions en semaine 45) (figure 3). Cette tendance est hétérogène dans les différentes classes d'âge puisqu'en forte augmentation chez les moins de 15 ans (+42,9%) et stable chez les adultes (figure 4).


| Figure 3 |

Nombre d'interventions SOS Médecins 31, tous âges



| Figure 4 |

Nombre d'interventions SOS Médecins 31, par âge




Données de mortalité Insee

Actualités régionales

Les données régionales de la mortalité Insee sont représentées pour la mortalité tous âges et les 75 ans et plus en figure 5.

| Figure 5 |

Nombre hebdomadaire de décès enregistrés par les services d'état civil informatisés de Midi-Pyrénées, tous âges et 75 ans et plus (données au 19/11/2015)



Actualités nationales

En médecine libérale, pour le **réseau Sentinelles**, l'activité pour diarrhée aiguë était faible avec une incidence des cas vus en consultation de médecine générale estimée à 128 cas pour 100 000 habitants (IC 95%[207 ;149]), en-dessous du seuil épidémique (236 cas pour 100 000 habitants).

Pour **SOS Médecins**, les interventions avec un diagnostic de gastro-entérite était stable avec 3369 vistes en semaine 46 contre 3456 en semaine précédente.

Actualités régionales

D'après les médecins de **SOS Médecins 31**, l'indicateur était stable en semaine 46 par rapport à la semaine précédente avec 54 interventions (6,6% des interventions) contre 53 en semaine précédente (figure 6). Cette tendance est hétérogène dans les différentes classes d'âge puisqu'en augmentation chez les moins de 15 ans et en baisse chez les 15-74 ans (figure 7).

Depuis début octobre 2015, 3 **foyers de gastro-entérites aiguës (GEA) survenus en collectivités de personnes âgées** ont été signalés en Midi-Pyrénées (figure 8).

Figure 6 | Nombre et pourcentage hebdomadaires d'interventions pour diagnostic de gastro-entérites pour SOS Médecins 31




Figure 7 | Nombre hebdomadaire d'interventions pour diagnostic de gastro-entérites par classe d'âge pour SOS Médecins 31





Figure 8 | Nombre hebdomadaire de cas groupés de GEA survenus en collectivités de personnes âgées, par date de début des symptômes depuis octobre 2014 (données au 19/11/2015)



Gastro-entérites et Diarrhées aiguës

Médecine Libérale

Tendances à retenir (en libéral et hospitalier)

France métropolitaine



Région Midi-Pyrénées



Actualités nationales


En milieu hospitalier, d'après les services d'urgences participant au **réseau Oscour®**, le nombre de passages aux urgences pour gastro-entérite était stable.

Actualités régionales

En milieu hospitalier, d'après les établissements participant au **réseau Oscour®**, l'indicateur était stable au niveau régional en semaine 46 par rapport à la semaine précédente avec 111 passages (1% des passages) contre 97 en semaine précédente (figure 9). Cette tendance est homogène sur les départements de la région (tableau 2) et concerne toutes les classes d'âge. (figure 10).


| Figure 9 |

Nombre et pourcentage hebdomadaires de passages aux urgences pour diagnostic de gastro-entérite dans les services d'urgence participants au réseau Oscour® en Midi-Pyrénées



| Figure 10 |

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour diagnostic de gastro-entérite par classe d'âge dans les services d'urgence participants au réseau Oscour® en Midi-Pyrénées



| Tableau 2 |

Passages aux urgences pour diagnostic de gastro-entérite dans les services d'urgence participants au réseau Oscour® en Midi-Pyrénées

Départements	Semaine 45		Semaine 46		Evolution entre les semaines 45 et 46
	Nb	%	Nb	%	
Ariège	4	0,6%	5	0,7%	
Aveyron	5	0,9%	6	1,1%	
Haute-Garonne	54	1,2%	54	1,2%	
Gers	1	0,7%	1	0,5%	
Lot	2	0,3%	10	1,4%	
Hautes-Pyrénées	8	1,0%	9	1,1%	
Tarn	16	0,7%	12	0,5%	
Tarn-et-Garonne	7	0,9%	14	1,7%	
Midi-Pyrénées	97	0,9%	111	1,0%	→

Actualités nationales

En médecine libérale, d'après le Réseau Sentinelles, le taux d'incidence des syndromes grippaux était de 25 cas pour 100 000 habitants [IC95% : 16 - 34], faible et stable par rapport à la semaine précédente.

Pour SOS Médecins, les interventions avec un diagnostic de grippe/syndrome grippal étaient stable.

En semaine 46, 7 nouveaux foyers d'infections respiratoires aiguës (IRA) survenus en collectivité de personnes âgées ont été signalés à l'InVS, portant à 77 le nombre de foyers notifiés depuis début octobre 2015.

Actualités régionales

D'après les médecins de SOS Médecins 31, l'indicateur était stable en semaine 46 par rapport à la semaine précédente avec 2 interventions (contre 1 en semaine précédente) soit 0,2% des interventions. Il se situait en dessous du seuil d'alarme statistique de détection de l'épidémie en région (figure 11). Cette tendance de l'indicateur était homogène dans les différentes classes d'âge (figure 12).

Depuis début octobre 2015, aucun foyer d'infections respiratoires aiguës (IRA) survenus en collectivités de personnes âgées n'a été signalé en Midi-Pyrénées (figure 13).

Figure 11 | Pourcentages hebdomadaires d'interventions SOS Médecins 31 pour diagnostic de grippe et syndromes grippaux et seuil d'alarme statistique pour détection de l'épidémie en région




Figure 12 | Nombre hebdomadaire d'interventions SOS Médecins 31 pour diagnostic de grippe et syndromes grippaux par classe d'âge





Figure 13 | Nombre hebdomadaire des groupés d'IRA survenus en collectivités de personnes âgées, par date de début des symptômes depuis octobre 2014 (données au 19/11/2015)



Syndromes Grippaux

Médecine Libérale

Tendances à retenir (en libéral et hospitalier)

France métropolitaine



Région Midi-Pyrénées



Actualités nationales

En milieu hospitalier, d'après les services d'urgences participant au **réseau Oscour®**, le nombre de passages aux urgences pour grippe était stable.

En **service de réanimation**, depuis le 1^{er} novembre 2015, un seul cas grave a été signalé en semaine 44.

Concernant la **surveillance virologique**, et depuis la semaine 40, parmi 8553 prélèvements hospitaliers (Rénal), 38 virus grippaux de type A ont été identifiés (3 A(H1N1)pdm09 et 35 A non sous-typés), ainsi que 10 virus de type B. Les 107 prélèvements réalisés en médecine ambulatoire étaient négatifs.

Actualités régionales

En milieu hospitalier, d'après les établissements participant au **réseau Oscour®**, l'indicateur était augmentation au niveau régional en semaine 46 par rapport à la semaine précédente avec **27 passages** (contre **17** en semaine précédente) soit **0,3%** des passages. Il se situait en dessous du seuil d'alarme statistique de détection de l'épidémie en région (figure 14).

Cette tendance de l'indicateur était homogène sur les départements de la région (tableau 3) et concerne en particulier les moins de 15 ans et les 15-74 ans (figure 15).

D'après le **laboratoire de Virologie du CHU de Purpan**, aucun virus grippal n'a été identifié en semaine 46. Le rhinovirus a été détecté pour 16,2% échantillons analysés (figure 16) ; ce pourcentage est en augmentation par rapport à la semaine précédente - 10,4%).

En semaine 46, aucun cas graves de grippe hospitalisés dans les **services de réanimation** de la région Midi-Pyrénées n'a été signalé à l'InVS (Cire Midi-Pyrénées) (figure 17).

Figure 14 |

Pourcentage hebdomadaire de passages aux urgences pour diagnostic de grippe et syndromes grippaux dans les services d'urgence Oscour® de Midi-Pyrénées et seuil d'alarme statistique pour détection de l'épidémie en région (services constants)





Figure 15 |

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour diagnostic de grippe et syndromes grippaux par classe d'âge dans les services d'urgence Oscour® de Midi-Pyrénées



Syndromes grippaux - Médecine hospitalière - page 3/3

Syndromes
GrippauxMédecine
Hospitalière


| Tableau 3 |

Passages aux urgences pour diagnostic de gripes et syndromes grippaux dans les services d'urgence Oskouer® de Midi-Pyrénées

Départements	Semaine 45		Semaine 46		Evolution entre les semaines 45 et 46
	Nb	%	Nb	%	
Ariège	0	0,0%	0	0,0%	
Aveyron	0	0,0%	3	0,5%	
Haute-Garonne	13	0,3%	19	0,4%	
Gers	0	0,0%	0	0,0%	
Lot	1	0,2%	0	0,0%	
Hautes-Pyrénées	0	0,0%	2	0,2%	
Tarn	3	0,1%	2	0,1%	
Tarn-et-Garonne	0	0,0%	1	0,1%	
Midi-Pyrénées	17	0,2%	27	0,3%	→


| Figure 16 |

Pourcentage hebdomadaire de prélèvements positifs par souche virale sur l'ensemble des échantillons analysés par le laboratoire de virologie du CHU de Toulouse (données au 19/11/2015)



| Figure 17 |

Nombre de signalements de cas graves de grippe admis dans un service de réanimation de Midi-Pyrénées (données provisoires au 19/11/2015)



Bronchiolites

Médecine Libérale

Médecine Hospitalière

Tendances à retenir

(en libéral et hospitalier)

France métropolitaine



Région Midi-Pyrénées



Semaine 46 (du 09/11/2015 au 15/11/2015)

Bronchiolites - Médecine libérale

Actualités nationales

Chez les enfants de moins de 2 ans, les visites pour bronchiolite étaient en augmentation au niveau national et représentent 10% de l'activité des associations. A l'échelon régional, la hausse se poursuit notamment en région Ile-de-France, en Normandie et dans le Nord. Un début de hausse dans le Sud-Ouest (régions Aquitaine et Midi-Pyrénées) a aussi été observée. L'augmentation est légèrement plus précoce que les années précédentes et les effectifs se situent dans des valeurs supérieures à celles observées au cours des deux années précédentes.

Actualités régionales

D'après les médecins de **SOS Médecins 31**, l'indicateur était en augmentation en semaine 46 par rapport à la semaine précédente avec **11 interventions (12,2% des interventions)** contre **3** en semaine précédente (figure 18).

Bronchiolites - Médecine hospitalière

Actualités nationales


En milieu hospitalier, d'après les services d'urgences participant au **réseau Oscour®**, les passages aux urgences et les hospitalisations pour bronchiolite étaient en augmentation en semaine 46. Les niveaux sont élevés en particulier en Ile de France, Haute-Normandie et dans le Nord. Un début d'augmentation a été observé dans l'Ouest (régions Aquitaine et Midi-Pyrénées, ainsi qu'en, Loire-Atlantique). Le niveau de fréquentation est supérieur à celui observé au cours des années 2013 et 2014 à cette période de l'année et représentent plus de 10% de l'activité globale des structures au niveau national.

Actualités régionales

En milieu hospitalier, d'après les établissements participant au **réseau Oscour®**, l'indicateur était en augmentation au niveau régional en semaine 46 par rapport à la semaine précédente avec **47 passages (7,8% des passages)** contre **20** en semaine précédente (figure 19). Cette augmentation est hétérogène sur les départements de la région puisqu'en en augmentation principalement en Haute-Garonne (tableau 4). D'après le **laboratoire de virologie du CHU de Purpan**, 3 VRS ont été identifiés en semaine 46, soit 4,1% des échantillons analysés (figure 20).


| Figure 18 |

Nombre et % d'interventions SOS Médecins 31 pour diagnostic de bronchiolite (moins de 2 ans)



| Figure 19 |

Nombre et % de passages pour diagnostic de bronchiolite enregistrés via Oscour® en Midi-Pyrénées (moins de 2 ans)




| Tableau 4 |

Passages aux urgences enregistrés par le réseau Oscour® en Midi-Pyrénées (moins de 2 ans)

Départements	Semaine 45		Semaine 46		Evolution entre les semaines 45 et 46
	Nb	%	Nb	%	
Ariège	0	0,0%	3	13,0%	
Aveyron	1	8,3%	0	0,0%	
Haute-Garonne	14	5,0%	32	9,4%	
Gers	0	0,0%	0	0,0%	
Lot	0	0,0%	1	5,0%	
Hautes-Pyrénées	1	2,4%	0	0,0%	
Tarn	4	4,5%	7	6,3%	
Tarn-et-Garonne	0	0,0%	4	9,3%	
Midi-Pyrénées	20	4,1%	47	7,8%	↗

| Figure 20 |

Pourcentage hebdomadaire de prélèvements positifs à VRS analysés par le laboratoire de virologie du CHU de Toulouse



Maladies à déclaration obligatoire



Signaler,
alerter, déclarer

à la **CVAGS** Cellule de Veille d'Alerte et de Gestion Sanitaire,
point d'entrée unique de l'ARS Midi-Pyrénées

0 820 226 101

N° réservé aux professionnels de santé et aux établissements

ars31-alerte@ars.sante.fr


fax 05 34 30 25 86

24h/24 - 7j/7

Rougeole

| Figure 21 |


Nombre mensuel de rougeole déclarées à l'InVS en Midi-Pyrénées (données provisoires au 19/11/2015)



Toxi-infections alimentaires collectives

| Figure 22 |


Nombre mensuel de foyers de Tiac déclarés à l'InVS en Midi-Pyrénées (données provisoires au 19/11/2015)



Infections invasives à méningocoque

| Figure 23 |


Nombre mensuel d'IIM déclarées à l'InVS en Midi-Pyrénées (données provisoires au 19/11/2015)



Légionellose

| Figure 24 |


Nombre mensuel de légionelloses déclarées à l'InVS en Midi-Pyrénées (données provisoires au 19/11/2015)



Hépatite A

| Figure 25 |

Nombre mensuel d'hépatites A déclarées à l'InVS en Midi-Pyrénées (données provisoires au 19/11/2015)



Synthèse des MDO par départements

+| Tableau 5 |


Nombre de MDO déclarées à l'InVS en Midi-Pyrénées au cours de l'année et des 4 dernières semaines (données provisoires au 19/11/2015)

Dept	Rougeole		Tiac		IIM		Legio		Hépatite A	
	Total 2015	4 semaines précédentes								
9	0	0	3	0	0	0	6	1	0	0
12	0	0	2	0	1	0	6	0	0	0
31	3	0	31	2	12	1	30	0	7	0
32	0	0	3	0	0	0	4	0	0	0
46	0	0	9	0	1	0	1	0	0	0
65	0	0	1	0	0	0	5	0	2	0
81	0	0	4	0	1	0	9	1	0	0
82	0	0	0	0	1	1	3	1	10	3
Région	3	0	53	2	16	2	64	3	19	3

Maladies à déclaration obligatoire

Surveillance renforcée chikungunya - dengue

Départements concernés en région



Remerciements aux partenaires de la surveillance



Partenaires de la surveillance des cas graves de grippe en réanimation : les laboratoires du CHU de Toulouse (virologie) et du CH de Cahors et les services de réanimation de Midi-Pyrénées (CHIVA, CH Rodez, CH Millau, CHU de Toulouse, Clinique Pasteur, Clinique de l'Union, Polyclinique du Parc, Clinique d'Occitanie, Clinique des Cèdres, CH St-Gaudens, CH Auch, CH Cahors, CH Tarbes, CH Lourdes, CH Albi, Claude Bernard, CH Castres-Mazamet, CH Montauban, Clinique Pont de Chaume)

Partenaires de la surveillance des IRAGEA survenus en collectivités : l'ensemble des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Midi-Pyrénées

Directeur de la publication
François Bourdillon, directeur général de l'InVS

Rédacteur en chef
Damien Mouly, responsable de la Cire Midi-Pyrénées

Comité de rédaction
Marie Borderon
Cécile Durand
Dr Anne Guinard
Damien Mouly
Jérôme Pouey


Diffusion
Cire Midi-Pyrénées
10 chemin du Raisin
31 050 Toulouse cedex
Mail : ARS-MIDIPY-CIRE@ars.sante.fr
Tel : 05 34 30 25 24
Fax : 05 34 30 25 32

www.invs.sante.fr
Rubrique régions et territoires

Point au 19/11/2015

Surveillance renforcée Chikungunya et Dengue en Midi-Pyrénées : départements de la Haute-Garonne, du Lot, du Tarn et du Tarn-et-Garonne

Pour les 4 autres départements de la région, les cas de Chikungunya et de Dengue sont transmis à l'ARS via le dispositif des maladies à déclaration obligatoire.



Actualités nationales et internationales

Entre le 1er mai et le 16 novembre 2015, 111 cas importés de dengue et 28 cas importés de chikungunya ont été confirmés. 6 cas autochtones de dengue ont été identifiés en Languedoc-Roussillon.

Actualités régionales

A ce jour, le dispositif de surveillance renforcée s'applique à 4 départements de la région (**Haute-Garonne, Lot, Tarn et Tarn-et-Garonne**) pour lesquels il convient de signaler sans délai les cas suspects via la fiche de signalement accélérée. Depuis le 1er mai 2015, début de la surveillance renforcée, 53 signalements de cas suspects de Chikungunya ou de Dengue ont été enregistrés à l'ARS Midi-Pyrénées, dont 1 signalement pour la semaine 46. Aucun cas autochtone n'a été identifié (figures 1 et 2). 22 enquêtes entomologiques ont été conduites par l'opérateur chargé de la lutte anti-vectorielle,

Figure 26 | Surveillance renforcée du Chikungunya et de la Dengue en Midi-Pyrénées depuis le 01/05/2015 (point au 19/11/2015) *





Figure 27 | Origine des signalements de Chikungunya et de la Dengue en Midi-Pyrénées depuis le 01/05/2015 (point au 19/11/2015) *



* Réseau de surveillance Chikungunya et Dengue associant :

- l'ARS Midi-Pyrénées,
- l'InVS (DMI/Cire Midi-Pyrénées),
- le CNR arbovirus (IRBA-Marseille),
- l'EID-méditerranée,
- le CHU de Toulouse,