

Surveillance épidémiologique en Lorraine

Point de situation au 29 octobre 2015, n°2015-33, Semaine 43

Dans ce bulletin, la CIRE Lorraine-Alsace vous propose une surveillance automnale avec le suivi des bronchiolites et des gastro-entérites. La surveillance régionale de la grippe reprendra début novembre.

| Sommaire |

Surveillance par pathologie :	
- bronchiolites chez les enfants de moins de 2 ans	2
- gastro-entérites	3
Pour approfondir	4
Partenaires de la surveillance en Lorraine	4
Modalités de signalement à l'ARS de Lorraine, CVAGS	4


| Faits marquants |

- ⇒ En semaine 43, l'activité liée à la **bronchiolite** correspond à celle habituellement observée à cette période de l'année en Lorraine. Les médecins des services d'urgence du réseau OSCOUR® ont posé 35 diagnostics de bronchiolite, ce qui équivaut à 4,4% de l'activité chez les moins de 2 ans. Pour l'association SOS médecins de Meurthe-et-Moselle, cette activité a augmenté par rapport aux semaines précédentes mais reste dans les valeurs attendues; avec 6 diagnostics posés, ce qui équivaut à 7,4% du total des diagnostics chez les moins de 2 ans.
- ⇒ Au niveau national, la situation épidémiologique montre une augmentation du nombre de recours pour **bronchiolite** aux structures d'urgence du réseau OSCOUR® et aux associations SOS Médecins, avec des effectifs comparables et une dynamique similaire à ceux enregistrés l'an dernier à la même période. Les épidémies de bronchiolite du nourrisson débutent généralement au cours du mois d'octobre, atteignent un premier pic avant les vacances de la Toussaint pour réaugmenter et atteindre le pic épidémique fin décembre avant les vacances de Noël.
- ⇒ En Lorraine, l'activité des services d'urgence du réseau OSCOUR® en lien avec la **gastro-entérite** est légèrement supérieure à ce qui a été observé les deux années précédentes à cette période de l'année. Avec 122 diagnostics posés en semaine 43, cette activité a représenté 1,1% du total des diagnostics. Pour l'association SOS médecins de Meurthe-et-Moselle, cette activité reste dans les valeurs attendues malgré un pic survenu les deux semaines précédentes. Ainsi, 51 diagnostics de gastro-entérite et de diarrhée ont été posés en semaine 43, ce qui représente 6,1% du total des diagnostics.
- ⇒ D'après les données disponibles, aucune augmentation inhabituelle de la **mortalité** en Lorraine n'a été observée au cours des dernières semaines. Les délais de transmission des données relatives aux décès étant supérieurs à 7 jours, les données de la semaine 43 sont en cours de consolidation.


| Bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans |

| Services d'urgence participant au réseau Oscour® en Lorraine |

| Figure 1 | Nombre hebdomadaire de diagnostics et d'hospitalisations pour bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans depuis la semaine 37-2015 (Source : réseau Oscour®)




| Figure 2 | Proportion de diagnostics de bronchiolite parmi le total des diagnostics chez les enfants de moins de 2 ans durant les saisons hivernales de 2013 à 2016 (Source : réseau Oscour®)




| Association SOS Médecins Meurthe-et-Moselle |

| Figure 3 | Nombre hebdomadaire de diagnostics de bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans depuis la semaine 37-2014 (Source : SOS Médecins)




| Figure 4 | Proportion de diagnostics de bronchiolite parmi le total des diagnostics chez les enfants de moins de 2 ans durant les saisons hivernales de 2012 à 2015 (Source : SOS Médecins)




| Services d'urgence participant au réseau Oscour® en Lorraine |

| Figure 5 | Nombre hebdomadaire de diagnostics et d'hospitalisations pour gastro-entérite tous âges depuis la semaine 37-2015 (Source : réseau Oscour®)




| Figure 6 | Proportion de diagnostics de gastro-entérite parmi le total des diagnostics tous âges durant les saisons hivernales de 2013 à 2016 (Source : réseau Oscour®)




| Association SOS Médecins Meurthe-et-Moselle |

| Figure 7 | Nombre hebdomadaire de diagnostics de gastro-entérite et diarrhée tous âges depuis la semaine 37-2015 (Source : SOS Médecins)



| Figure 8 | Proportion de diagnostics de gastro-entérite et diarrhée parmi le total des diagnostics tous âges durant les saisons hivernales de 2013 à 2016 (Source : SOS Médecins)



| Pour approfondir |

Sur le site internet de l'InVS:

- [Bulletin hebdomadaire international \(BHI\)](#)
- [Bulletin SurSaUD \(SOS Médecins, Oscour et mortalité\)](#)
- [Bulletin épidémiologique grippe](#)
- [Bulletin épidémiologique bronchiolite](#)

| Partenaires de la surveillance en Lorraine |

Nous remercions l'ensemble de nos partenaires régionaux :

- l'Insee et Services d'état-civil des mairies;
- les services d'urgence participant au Réseau Oscour® en Lorraine : CHU de Nancy-Brabois, CH de Lunéville, Polyclinique de Gentilly, CH de Maillot Briey, CH de Mont Saint Martin, CHU de Nancy - Hôpital Central, CH de Pont-à-Mousson, CH de Toul; CH de Forbach, CH de Sarrebourg, CH de Saint Avold, CHR Metz-Thionville - Hôpital Bel Air, CHR Metz-Thionville - Hôpital Mercy, Clinique Claude Bernard, CH de Sarreguemines, HIA Legouest; CH de Verdun, CH de Bar-le-Duc; CH de Neufchâteau, CH de Saint-Dié, CH de Vittel, CH de Remiremont, CH Emile Durkheim;
- l'Agence Régionale de Santé de Lorraine;
- le laboratoire de virologie du CHU de Nancy;
- le Réseau Lorraine Urgence;
- le GCS Télésanté Lorraine;
- l'association SOS Médecins Meurthe-et-Moselle.

| Modalités de signalement à l'ARS Lorraine, CVAGS |

Les signalements transmis à la Cellule de veille alerte et gestion sanitaire (CVAGS) concernent : toutes les maladies à déclaration obligatoire, tout évènement sanitaire susceptible d'avoir un impact sur la santé de la population ainsi que la survenue en collectivité de cas groupés d'une pathologie transmissible.

Tout signalement peut se faire par **téléphone au numéro unique : 03 83 39 28 72.**

Ainsi que par une notification écrite :

- par **fax au 03 83 39 29 73**
- par mail à l'adresse suivante : ARS-LORRAINE-CVGS@ars.sante.fr

Directeur de la publication :

François Bourdillon,
Directeur général de l'Institut de veille
sanitaire

Rédactrice en chef :

Christine Meffre,
Responsable de la Cire Lorraine-Alsace

Comité de rédaction :

Oriane Broustal
Sophie Raguét
Isabelle Sahiner
Jenifer Yai

Diffusion

Cire Lorraine-Alsace
ARS Lorraine
3 boulevard Joffre
CS 80071
54036 Nancy Cedex

Mail : ars-lorraine-alsace-cire@ars.sante.fr
Tél. : 03.83.39.29.43
Fax : 03.83.39.28.95

Si vous souhaitez être destinataires du point épidémiologique réalisé par la Cire, merci de nous en informer par mail à ars-lorraine-alsace-cire@ars.sante.fr