

## Surveillance sanitaire en Île-de-France

Point épidémiologique hebdomadaire  
du mercredi 21 octobre 2015

Données du 12 au 18 octobre 2015 (semaine 42)

## | Synthèse |

En semaine 42, on n'observe pas d'événement sanitaire inhabituel dans la région.

## | Pathologies |

## Bronchiolite (cf. graphiques page 2)

**Données hospitalières** : nombre de passages pour **diagnostic** de bronchiolite (code Cim10 J21) dans des services d'urgence hospitaliers (source : réseau Oscour® via SurSaUD®). **Données de médecine de ville** : nombre cumulé d'appels pour kinésithérapeute reçus du vendredi au dimanche dans le **Réseau bronchiolite Île-de-France** - enfants de moins de 2 ans (source : réseau bronchiolite Île-de-France, <http://www.reseau-bronchio.org/>).

RESEAU BRONCHIOLITE ÎLE DE FRANCE

**Le standard est ouvert**

**Du vendredi 09 octobre 2015 au dimanche 21 février 2016**

Standard Kinésithérapeutes :  
Le vendredi et veille de jour férié de 12 h 00 à 20 h 00.  
Le samedi et le dimanche de 9 h 00 à 18 h 00.  
**0.820.820.603**

Standard Médecins : 7j/7 de 9 h 00 à 23 h 00.  
**0.820.800.880**

Des kinésithérapeutes locaux disponibles  
DANS LEURS CABINETS  
LES WEEK-END ET LES JOURS FÉRIÉS  
de 9 h 00 à 18 h 00.  
Accueil des enfants, adultes et adolescents.

Des médecins locaux disponibles  
7j/7  
de 9 h 00 à 23 h 00  
pour les consultations pour répondre aux besoins médicaux des personnes atteintes de bronchiolite.

<http://www.reseau-bronchio.org>

ARS

En Île-de-France, le nombre de passages aux urgences d'enfants de moins de 2 ans pour bronchiolite a augmenté par rapport à la semaine précédente (+17%), mais est resté en semaine 42 à un niveau similaire à celui enregistré au cours des 10 années antérieures à la même période (cf. figure 1). La bronchiolite représentait 11% des passages de nourrissons toutes causes confondues en semaine 42 (9% en semaine 41).

Par ailleurs, le nombre de demandes de kinésithérapeute pour des enfants de moins de 2 ans auprès du Réseau bronchiolite Île-de-France a aussi progressé au cours du week-end précédent (+37%, cf. figure 2).

Au niveau national, le bulletin épidémiologique bronchiolite (point au 21 octobre 2015) est disponible à l'adresse : <http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Infections-respiratoires/Bronchiolite/Situation-epidemiologique-de-la-bronchiolite-en-France-metropolitaine>.

## Gastroentérite (cf. graphiques page 2)

**Données hospitalières** : nombre de passages pour **diagnostic** de gastroentérite (codes Cim10 A08 et A09) dans des services d'urgence hospitaliers (source : réseau Oscour® via SurSaUD®). **Données SOS Médecins** : nombre d'appels à SOS Médecins pour un **motif** évoquant une gastroentérite (diarrhée et/ou vomissements) (source : réseau SOS Médecins/InVS via SurSaUD®).

En semaine 42, on a observé une légère augmentation par rapport à la semaine précédente du nombre d'appels à SOS Médecins pour un motif évoquant une gastroentérite concernant des adultes de 15 ans et plus (cf. figure 3). Les valeurs atteintes par l'ensemble des indicateurs de suivi des recours en urgence pour gastroentérite sont restées comparables à celles enregistrées les deux années antérieures à la même période (non illustré).

Par ailleurs, selon les données du réseau Sentinelles, le taux d'incidence régional de la diarrhée aiguë était de 134 cas pour 100 000 habitants (intervalle de confiance à 95 % : [63-205]), en dessous du seuil épidémique national (204 cas pour 100 000 habitants). En France métropolitaine, le taux d'incidence, qui a été estimé à 123 cas pour 100 000 habitants, se situait également en dessous du seuil épidémique (<http://www.sentiweb.fr>).

## Bronchiolite

Figure 1

Comparaison aux 10 années antérieures du nombre hebdomadaire de passages dans des services d'urgence d'Île-de-France pour bronchiolite - **enfants de moins de 2 ans**





Figure 2

Comparaison aux 10 années antérieures du nombre hebdomadaire de demandes de kinésithérapeute au réseau bronchiolite Île-de-France - **enfants de moins de 2 ans**



## Gastroentérite

Figure 3

Evolution du nombre de passages dans des services d'urgence d'Île-de-France et du nombre d'appels à des associations SOS Médecins pour gastroentérite au cours de la dernière année (nombre hebdomadaire) - **adultes (15 ans et plus)**





Figure 4

Evolution du nombre de passages dans des services d'urgence d'Île-de-France et du nombre d'appels à des associations SOS Médecins pour gastroentérite au cours de la dernière année (nombre hebdomadaire) - **enfants (moins de 15 ans)**



## Autres pathologies

En semaine 42, on a observé une augmentation marquée par rapport à la semaine 41 des passages dans les services hospitaliers d'urgence d'adultes de 15 ans et plus pour décompensation cardiaque, et une augmentation plus modérée des passages d'adultes pour hypertension artérielle. Les passages aux urgences pour bronchite aiguë et pneumopathie ont légèrement diminué, chez les adultes comme chez les enfants de moins de 15 ans.

Par ailleurs, le réseau Sentinelles a noté en semaine 42 un foyer d'activité modérée de la varicelle en Île-de-France : le taux d'incidence régional de 25 cas pour 100 000 habitants se situe au-dessus du taux d'incidence national estimé à 10 cas pour 100 000 habitants (<http://www.sentiweb.fr>).

## Intoxications au monoxyde de carbone (CO)

Du 5 au 18 octobre 2015, 6 épisodes d'intoxication au monoxyde carbone (suspectée ou avérée) ont été signalés en Île-de-France exposant ainsi 13 personnes (données InVS). Le bulletin de l'InVS au 6 octobre relatif à la situation des intoxications au CO au niveau national est accessible à l'adresse : <http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Environnement-et-sante/Intoxications-au-monoxyde-de-carbone/Bulletin-de-surveillance-des-intoxications-au-CO/2015-2016/Surveillance-des-intoxications-au-monoxyde-de-carbone.-Bulletin-au-6-octobre-2015>.

## Indicateurs d'activité

**Urgences hospitalières** : nombre de passages aux urgences et nombre de passages suivis d'une hospitalisation ou d'un transfert - moins de 2 ans, de 2 à moins de 15 ans, de 15 à moins de 75 ans, 75 ans et plus (source : réseau Oscour® via SurSaUD®).

**SOS Médecins** : nombre d'appels suivis d'une visite médicale à domicile - moins de 2 ans, de 2 à moins de 15 ans, de 15 à moins de 75 ans, 75 ans et plus (source : réseau SOS Médecins/InVS via SurSaUD®).

### Évolution\* en semaine 42

|                                                                        |   |
|------------------------------------------------------------------------|---|
| Passages aux urgences hospitalières<br>Enfants de moins de 2 ans       | ↗ |
| Hospitalisations et transferts<br>Enfants de moins de 2 ans            | ↗ |
| Appels à SOS Médecins<br>Enfants de moins de 2 ans                     | ↗ |
| Passages aux urgences hospitalières<br>Enfants de 2 à moins de 15 ans  | → |
| Hospitalisations et transferts<br>Enfants de 2 à moins de 15 ans       | → |
| Appels à SOS Médecins<br>Enfants de 2 à moins de 15 ans                | ↗ |
| Passages aux urgences hospitalières<br>Adultes de 15 à moins de 75 ans | → |
| Hospitalisations et transferts<br>Adultes de 15 à moins de 75 ans      | ↘ |
| Appels à SOS Médecins<br>Adultes de 15 à moins de 75 ans               | → |
| Passages aux urgences hospitalières<br>Adultes âgés de 75 ans et plus  | → |
| Hospitalisations et transferts<br>Adultes âgés de 75 ans et plus       | → |
| Appels à SOS Médecins<br>Adultes âgés de 75 ans et plus                | ↗ |

### Légende

|    |                              |
|----|------------------------------|
| ↘↘ | Baisse marquée de l'activité |
| ↘  | Tendance à la baisse         |
| →  | Stabilité                    |
| ↗  | Tendance à la hausse         |
| ↗↗ | Hausse marquée de l'activité |
| ND | Données non disponibles      |

\*La **tendance** est déterminée par le pourcentage de variation par rapport à la moyenne des quatre semaines précédentes.

En semaine 42, on observe l'augmentation, habituelle à cette période de l'année, des recours en urgence concernant les enfants de moins de 2 ans par rapport aux 4 semaines précédentes.

## Mortalité globale

**Nombre de décès** domiciliés ou non par jour du décès, enregistrés par les services d'état civil (sans les transcriptions et les enfants morts nés, source : Insee).

Les données de la dernière semaine sont incomplètes et ne sont donc pas interprétables.

Figure 5

Nombre hebdomadaire de décès (tous âges) de 2005 à 2015  
- 192 communes franciliennes





Figure 6

Nombre hebdomadaire de décès de personnes âgées de 75 ans et plus de 2005 à 2015 - 192 communes franciliennes



Au cours des semaines 38 à 41, le nombre de décès de personnes âgées de 75 ans et plus était légèrement supérieur aux valeurs hautes observées ces dernières années à la même période (cf. figure 6). Aucune augmentation significative du nombre de décès n'est cependant enregistrée au niveau régional à ce jour.

Les informations contenues dans cette rubrique ne se veulent pas exhaustives.

## Au niveau départemental ou régional

Pas d'événement particulier nécessitant d'être signalé.

## Au niveau national

**Responsables d'une centaine de décès en France chaque année. Comment éviter les intoxications au monoxyde de carbone ?** : le communiqué du ministère chargé de la Santé est disponible à l'adresse <http://www.sante.gouv.fr/responsables-d-une-centaine-de-deces-en-france-chaque-annee-comment-eviter-les-intoxications-au-monoxyde-de-carbone.html>.

Pour rappel, le bilan des **épisodes de canicule survenus à l'été 2015** est disponible à l'adresse : <http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Environnement-et-sante/Climat-et-sante/Chaleur-et-sante/Actualites/Bilan-des-episodes-de-canicule-survenus-a-l-ete-2015.-Point-epidemiologique-au-9-octobre-2015>. Une déclinaison régionale sera proposée prochainement.

Dans le bulletin hebdomadaire de **surveillance de la grippe** du 21 octobre : activité toujours faible avec quelques cas sporadiques de grippe en métropole (<http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-prevention-vaccinale/Grippe/Grippe-generalites/Donnees-de-surveillance/Bulletin-epidemiologique-grippe.-Point-au-21-octobre-2015>).

Pour rappel, le BEH relatif à la **saison grippale 2014-2015** est disponible à l'adresse : <http://www.invs.sante.fr/Publications-et-outils/BEH-Bulletin-epidemiologique-hebdomadaire/Archives/2015/BEH-n-32-33-2015>.

La synthèse nationale hebdomadaire des données du système de surveillance des urgences et des décès (**SurSaUD®**) au 20 octobre est accessible à l'adresse : <http://www.invs.sante.fr/Espace-professionnels/Surveillance-syndromique-SurSaUD-R/Bulletins-SurSaUD-R-SOS-Medecins-OSCOUR-mortalite/>.

Le dossier « Infection à nouveau coronavirus (**MERS-CoV**) » a été mis à jour le 14 octobre : <http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Infections-respiratoires/Infection-a-coronavirus/Infection-a-nouveau-coronavirus-MERS-CoV>.

**Chikungunya et dengue** : les données de la surveillance renforcée en France métropolitaine en 2015 ont été mises à jour le 19 octobre (<http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-transmission-vectorielle/Chikungunya/Donnees-epidemiologiques/France-metropolitaine/Chikungunya-et-dengue-Donnees-de-la-surveillance-renforcee-en-France-metropolitaine-en-2015>).

## Au niveau international

Au sommaire du Bulletin hebdomadaire international cette semaine :

- Epidémie à virus Ebola (Afrique de l'Ouest / Monde) ;
  - MERS-CoV (Monde)
- (<http://www.invs.sante.fr/Publications-et-outils/Bulletin-hebdomadaire-international>).

*La Cire Île-de-France Champagne-Ardenne remercie :*

- l'Agence régionale de santé (ARS) d'Île-de-France et ses délégations territoriales
- les associations SOS Médecins adhérant au réseau SOS Médecins/InVS
- les chambres funéraires des Batignolles et de Ménilmontant
- le Centre de veille et d'action sur les urgences (Cerveau)
- le Centre opérationnel de la Zone de défense de Paris (COZ)
- les centres hospitaliers adhérant au réseau Oscour®
- le réseau bronchiolite ARB Île-de-France
- les Samu
- les Services départementaux d'incendie et de secours et la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris
- les services d'états civils des communes informatisées, et en particulier le service de l'état civil de la ville de Paris

Directeur de la publication  
François Bourdillon,  
directeur général de l'InVS

Rédacteurs  
Elsa Baffert,  
Annie-Claude Paty  
Et

Lydéric Aubert,  
Clément Bassi,  
Caroline Fiet,  
Florent Guérin,  
Céline Legout,  
Ibrahim Mouchetrou-Njoya,  
Asma Saidouni,  
Yassoung Silue,  
Morgane Trouillet,  
Stéphanie Vandentorren

Diffusion  
Cire Île-de-France  
Champagne-Ardenne  
ARS Île-de-France  
"Le Millénaire 2"  
35 rue de la Gare  
75168 PARIS CEDEX 19  
Tél. : 01.44.02.08.16  
Fax. : 01.44.02.06.76  
Mél. : [ars-idf-cire@ars.sante.fr](mailto:ars-idf-cire@ars.sante.fr)

Les précédents Points épidémi  
Hebdo sont consultables sur le site  
Internet de l'InVS :  
[http://www.invs.sante.fr/Regions-et-territoires/Actualites/\(node\\_id\)/1602/\(aa\\_localisation\)/Île-de-France](http://www.invs.sante.fr/Regions-et-territoires/Actualites/(node_id)/1602/(aa_localisation)/Île-de-France).

La plaquette SurSaUD® présentant  
le système national de Surveillance  
sanitaire des urgences et  
des décès est disponible sur le site  
Internet de l'InVS :  
<http://www.invs.sante.fr/Publication-s-et-outils/Rapports-et-syntheses/Autres-thematiques/2012/Le-systeme-francais-de-Surveillance-sanitaire-des-urgences-et-des-deces-SurSaUD-R>.

### Liste de diffusion

*Si vous souhaitez vous abonner à  
la liste de diffusion des points  
épidémiologiques de la Cire  
Île-de-France Champagne-  
Ardenne*  
[ars-idf-cire@ars.sante.fr](mailto:ars-idf-cire@ars.sante.fr)

*ou à d'autres productions  
de l'InVS*  
<http://www.invs.sante.fr/Informati-ons-generales/Listes-de-diffusion>