

Surveillance épidémiologique en Alsace

Point de situation au 23 juillet 2015, n°2015-19, Semaine 29

L'épidémie de rougeole dans le Haut-Rhin est toujours en cours mais diminue en intensité. Un point de situation est disponible page 2. Suite à la vague de chaleur qui a touché la France métropolitaine du 29 juin au 8 juillet, une analyse de la mortalité vous est proposée en page 6.

| Sommaire |

Investigation d'un foyer de cas de rougeole dans le Haut-Rhin	2
Surveillance par pathologie :	
- allergies	3
- asthme	4
- pathologies liées à la chaleur.....	5
Pour approfondir.....	6
Partenaires de la surveillance en Alsace	6
Modalités de signalement à l'ARS d'Alsace, pôle VGAS	6


| Faits marquants |

- ⇒ En semaine 29, 1 nouveau **cas de rougeole** a été déclaré à l'ARS d'Alsace amenant ainsi le total des cas recensés à 229. Ce cas a été en contact avec un autre cas de rougeole identifié hors établissement scolaire. Le faible nombre et l'espacement des cas semblent indiquer que nous sommes vers la fin de l'épidémie. Cet épisode sera clos le 7 août 2015 si aucun autre cas ne survient d'ici là.
- ⇒ La semaine dernière (semaines 29), l'activité des associations SOS Médecins de la région pour **allergie** était comparable à ce qui est habituellement observé à cette période de l'année. Il représentait 2,9% de l'activité pour l'association de Strasbourg (47 diagnostics) et 1,7 % pour l'association de Mulhouse (12 diagnostics).
- ⇒ L'activité pour **asthme** des deux associations SOS Médecins reste faible et est en diminution. Le nombre de diagnostic enregistré représentait moins de 1% de l'activité de chacune de ces associations.
- ⇒ D'après le Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA), le risque allergique est faible pour les pollens dans les deux départements d'Alsace.
- ⇒ En semaine 29, le nombre de diagnostics hebdomadaires des **pathologies en lien avec la chaleur** est en diminution par rapport à la semaine 28 pour les 2 associations. Ainsi 33 diagnostics de déshydratation et coups de chaleurs ont été enregistrés pour l'association SOS Médecins de Strasbourg (soit 2% du total des diagnostics). Pour l'association de Mulhouse, 11 diagnostics ont été posés représentant 1,6 % du total des diagnostics.
- ⇒ Une hausse significative du **nombre de décès** a été observée sur la semaine 27. Malgré une légère diminution de la mortalité au cours de la semaine 28 (du 6 au 12 juillet), les effectifs observés restent supérieurs à ceux attendus. Les données de mortalité de la semaine 28 restent à consolider du fait des délais de transmission.

Depuis le point de situation du 15/07, 1 nouveau cas de rougeole a été déclaré à l'ARS d'Alsace amenant ainsi le total des cas recensés à **229**. La date d'éruption de ce cas était le 17 juillet 2015 (figure 1). Ce cas a été en contact avec un autre cas de rougeole identifié hors établissement scolaire.

En conclusion, le faible nombre et l'espacement des cas semblent indiquer que nous sommes vers la fin de l'épidémie. Cependant le virus continue à circuler et une vigilance ainsi qu'un rappel des mesures de prévention doivent être maintenus afin d'éviter l'émergence d'autres foyers. A ce jour, aucun foyer en lien avec cette épidémie n'a émergé dans une autre région française.

| Figure 1 | Distribution du nombre de cas déclarés de rougeole selon la date d'éruption cutanée, Alsace, depuis la semaine 11-2015 (du 9 au 15 mars)




Concernant la gestion des cas suspectés ou confirmés, il est important :


- D'effectuer un **prélèvement salivaire** chez le patient avec les kits adaptés (disponible sur simple demande auprès de l'ARS d'Alsace) ;
- De faire **porter un masque chirurgical** au patient suspect et si possible de lui éviter de passer par une salle d'attente ;
- De demander **l'éviction des collectivités** pendant période de contagiosité (5 jours après le début de l'éruption) ;
- De vérifier le **statut vaccinal** des personnes (objectif de 2 doses de vaccin trivalent en l'absence d'antécédent de rougeole);
- De rechercher dans l'entourage du cas des contacts lors de sa période de contagiosité avec des **femmes enceintes non vaccinées sans antécédent de rougeole**, des **sujets immunodéprimés**, des **enfants âgés de 6 à 11 mois non vaccinés** en post exposition, des **enfants de moins de 6 mois dont la mère n'est pas immunisée** contre la rougeole. En cas de contact avec un cas confirmé de rougeole depuis moins de 6 jours, un traitement par immunoglobuline peut être réalisé en service hospitalier de pédiatrie ou de maladies infectieuses.
- De **déclarer** le cas à l'ARS d'Alsace dans les plus brefs délais.

| Association SOS Médecins Strasbourg |

| Figure 2 | Nombre hebdomadaire de diagnostics d'allergie tous âges depuis la semaine 06-2015 (Source : SOS Médecins Strasbourg)




| Figure 3 | Proportion de diagnostics d'allergie parmi le total des diagnostics tous âges en 2013, 2014 et 2015 (Source : SOS Médecins Strasbourg)




* Absence de données en semaines 11 et 12 de 2013.

| Association SOS Médecins Mulhouse |


| Figure 4 | Nombre hebdomadaire de diagnostics d'allergie tous âges depuis la semaine 06-2015 (Source : SOS Médecins Mulhouse)




| Figure 5 | Proportion de diagnostics d'allergie parmi le total des diagnostics tous âges en 2013, 2014 et 2015 (Source : SOS Médecins Mulhouse)



| Figure 6 | Nombre hebdomadaire de diagnostics d'asthme tous âges depuis la semaine 06-2015 (Source : SOS Médecins Strasbourg)




| Figure 7 | Proportion de diagnostics d'asthme parmi le total des diagnostics tous âges en 2013, 2014 et 2015 (Source : SOS Médecins Strasbourg)




* Absence de données en semaines 11 et 12 de 2013.


| Figure 8 | Nombre hebdomadaire de diagnostics d'asthme tous âges depuis la semaine 06-2015 (Source : SOS Médecins Mulhouse)




| Figure 9 | Proportion de diagnostics d'asthme parmi le total des diagnostics tous âges en 2013, 2014 et 2015 (Source : SOS Médecins)



| Figure 10 | Nombre hebdomadaire de diagnostics de déshydratation et coup de chaleur tous âges depuis la semaine 06-2015 (Source : SOS Médecins)




| Figure 11 | Proportion de diagnostics de déshydratation et coup de chaleur parmi le total des diagnostics tous âges en 2013, 2014 et 2015 (Source : SOS Médecins)




* Absence de données en semaines 11 et 12 de 2013.

| Figure 12 | Nombre hebdomadaire de diagnostics de déshydratation et coup de chaleur tous âges depuis la semaine 06-2015 (Source : SOS Médecins)



| Figure 13 | Proportion de diagnostics de déshydratation et coup de chaleur parmi le total des diagnostics tous âges en 2012, 2013 et 2014 (Source : SOS Médecins)



| Pour approfondir |

Sur le site internet de l'InVS:

- [Bulletin hebdomadaire international \(BHI\)](#)
- [Bulletin national d'information du système de veille sanitaire SOS médecins](#)
- [Situation épidémiologique des gastro-entérites aiguës en France](#)

Sur le site internet du Réseau National de Surveillance Aérobiologique (RNSA) : [Bulletin allerge pollinique](#)

| Partenaires de la surveillance en Alsace |

Nous remercions l'ensemble de nos partenaires régionaux :

- l'Insee et Services d'état-civil des mairies;
- Météo France;
- l'Agence Régionale de Santé d'Alsace;
- le laboratoire de virologie des Hôpitaux Universitaire de Strasbourg;
- les associations SOS Médecins de Strasbourg et Mulhouse.

| Modalités de signalement à l'ARS Alsace, pôle VGAS |

Les signalements transmis au pôle de Veille et gestion des alertes sanitaires (VGAS) de l'ARS d'Alsace concernent : toutes les maladies à déclaration obligatoire, tout évènement sanitaire susceptible d'avoir un impact sur la santé de la population ainsi que la survenue en collectivité de cas groupés d'une pathologie transmissible.

Tout signalement peut se faire par **téléphone au numéro unique : 03 88 88 93 33**

Ainsi que par une notification écrite :

- par **fax au 03 59 81 37 19**
- par mail à l'adresse suivante : ARS-ALSACE-VEILLE-SANITAIRE@ars.sante.fr

Directeur de la publication :

François Bourdillon
Directeur général de l'Institut de veille sanitaire

Rédactrice en chef :

Christine Meffre,
Responsable de la Cire Lorraine-Alsace

Comité de rédaction :

Virginie Bier
Oriane Broustal
Diane Pivot
Sophie Raguier
Isabelle Sahiner
Lucie Schapman
Jenifer Yaï

Diffusion

Cire Lorraine-Alsace
ARS Lorraine
3 boulevard Joffre
CS 80071
54036 Nancy Cedex

Mail : ars-lorraine-alsace-cire@ars.sante.fr
Tél. : 03.83.39.29.43
Fax : 03.83.39.28.95

Si vous souhaitez être destinataires du point épidémiologique réalisé par la Cire, merci de nous en informer par mail à ars-lorraine-alsace-cire@ars.sante.fr