

Enquête « Surveillance épidémiologique de la bronchiolite : votre avis nous intéresse », janvier 2015

Réalisée par le réseau respiratoire d'Aquitaine (AquiRespi) et la cellule de l'InVS en région (Cire) Aquitaine

| Contexte |

En janvier 2015, le réseau respiratoire d'Aquitaine (AquiRespi) et la cellule de l'InVS en région (Cire) ont réalisé une enquête d'**opinion auprès des professionnels de santé** sur l'intérêt pour leur pratique des informations sur la bronchiolite diffusées dans la « Newsletter » du réseau AquiRespi.

| Méthode |

Une enquête en ligne a été réalisée auprès des 2 352 partenaires du réseau AquiRespi (kinésithérapeutes, médecins, pédiatres, etc.) qui reçoivent pendant la période de surveillance de la bronchiolite, d'octobre à avril, une Newsletter hebdomadaire du réseau reprenant les éléments du Point épidémiologique InVS sur la bronchiolite.

Le questionnaire, élaboré à l'aide de l'application Wepi (Epiconcept), a permis de recueillir la profession et le lieu d'exercice des répondants, la fréquence de lecture de la Newsletter et l'intérêt du contenu pour leur pratique. L'enquête a été lancée le 12/01/15, suivie d'une relance 10 jours après. L'analyse a été réalisée par la Cire.

| Caractéristiques des répondants et fréquence de lecture |

Au total, 135 professionnels de santé ont répondu à cette enquête soit un taux de participation de 5,7 %. La plupart des répondants était des kinésithérapeutes travaillant en cabinet (Tableau 1). Parmi les médecins, la majorité était des pédiatres.


En termes de fréquence de lecture de la Newsletter, plus de la moitié des répondants (66 %) a indiqué consulter chaque semaine les informations relatives à la bronchiolite (Figure 1).

Tableau 1 - Profession et lieu de travail des répondants - Enquête d'opinion sur l'intérêt pour la pratique professionnelle des informations sur la bronchiolite de la Newsletter d'AquiRespi, janvier 2015 (n=135 répondants)

	n	%
Profession¹		
Kinésithérapeute	124	91,9
Infirmier	0	-
Directeur/responsable/chef de structure/service	0	-
Personnel administratif	0	-
Médecin	11	8,1
<i>Pédiatre</i>	7	63,6
<i>Médecin généraliste</i>	4	36,4
<i>Pneumologue</i>	1	9,1
Lieu de travail²		
Cabinet de kinésithérapie	116	85,9
Cabinet de médecine libérale, maison de santé	11	8,1
Etablissement de santé (centre hospitalier, clinique, etc.)	6	4,4
Établissement social ou médico-social	1	0,7
Organisation/réseau professionnels de santé (SOS Médecins, etc.)	0	-
Autres (domicile des patients, EHPAD)	3	2,2

¹ dont un médecin à la fois pédiatre et pneumologue ; ² dont deux répondants avec deux lieux de travail

Figure 2 - Fréquence de lecture de la Newsletter - Enquête d'opinion sur l'intérêt pour la pratique professionnelle des informations sur la bronchiolite de la Newsletter d'AquiRespi, janvier 2015 (n=135 répondants)



La majorité des répondants (81 %) ont jugé « bon à très bon » l'intérêt de l'information pour leur pratique (Figure 2) et la quasi-totalité (96,3 %) a précisé au moins un motif de lecture relatif à cette information (Figure 3).

Pour 81 % des répondants, l'intérêt était d'être informé de la situation de la bronchiolite d'une manière générale. Environ 40 % ont indiqué que les éléments fournis leur permettaient d'informer les parents sur les mesures de prévention ou encore de planifier une astreinte ou garde. A noter aussi, qu'une partie des répondants utilisent la Newsletter en tant qu'outil d'aide à la décision et à la pratique, 20 % l'exploitant pour adapter leur organisation en termes d'offre de soins et 15 % pour adapter les pratiques professionnelles.

Figure 2 - Intérêt de l'information - Enquête d'opinion sur l'intérêt pour la pratique professionnelle des informations sur la bronchiolite de la Newsletter d'AquiRespi, janvier 2015 (n=135 répondants)





Figure 3 – Motifs de lecture - Enquête d'opinion sur l'intérêt pour la pratique professionnelle des informations sur la bronchiolite de la Newsletter d'AquiRespi, janvier 2015 (n=135 répondants)



| Conclusion |

Malgré un faible taux de participation (environ 6 %), cette enquête d'opinion a permis de s'appuyer sur le retour de 135 professionnels de santé du réseau AquiRespi. Elle a permis d'évaluer l'intérêt pour la pratique professionnelle des informations sur la bronchiolite diffusées dans la Newsletter hebdomadaire du réseau pendant la période de surveillance de la bronchiolite, d'octobre à avril.

Plus de la moitié des répondants a indiqué consulter chaque semaine la Newsletter ; 8 sur 10 ont rapporté que les informations diffusées étaient globalement utiles pour leur pratique, et 9 sur 10 ont mentionné au moins un motif de lecture, la majorité pour être informée sur la situation épidémiologique en général. Notons que 4 sur 10 ont indiqué que ces informations étaient aussi utiles pour communiquer avec les parents sur les mesures de prévention, ainsi qu'en prévision d'une astreinte ou d'une garde.

Le réseau respiratoire d'Aquitaine (AquiRespi) et la cellule de l'InVS en région (Cire) Aquitaine remercient l'ensemble des participants à cette enquête d'opinion, dont les résultats seront utiles pour améliorer la rétro-information lors de la surveillance 2015-2016 en Aquitaine.

| Liens utiles |

Point Epidémio Aquitaine n°15 du 16 avril 2015 :

Bilan de la saison 2014-2015 : épidémie d'intensité modérée relativement comparable à la saison précédente ; augmentation de l'activité vers la mi-novembre, début de l'épidémie à partir de S49 avec un pic d'activité entre les semaines 51 de 2014 et 01 de 2015 (selon les sources de données) de plus faible ampleur que la saison précédente.

<http://www.invs.sante.fr/fr/Publications-et-outils/Points-epidemiologiques/Tous-les-numeros/Aquitaine/2015/Surveillance-sanitaire-en-region-Aquitaine.-Point-epidemiologique-au-16-avril-2015>

Situation épidémiologique de la bronchiolite en France en 2014-2015 :

<http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Infections-respiratoires/Bronchiolite/Situation-epidemiologique-de-la-bronchiolite-en-France-metropolitaine>

Réseau AquiRespi : bronchiolite et asthme du nourrisson

<http://aquirespi.fr/index.php?pageind=1>

<http://www.bronchiolite.org/index.html>

Directeur de la publication : François Bourdillon, Directeur général de l'InVS

Rédacteur en chef : Patrick Rolland, Responsable de la Cire Aquitaine

Coordonnatrices de ce numéro : Gaëlle Gault, Sabine Vygen

Equipe de la Cire :	Martine Casseron	Assistante
	Christine Castor	Epidémiologiste
	Martine Charron	Médecin Epidémiologiste
	Sandrine Coquet	Ingénieur sanitaire Epidémiologiste
	Aurélie Fischer	Pharmacienne Epidémiologiste
	Gaëlle Gault	Epidémiologiste
	Laure Meurice	Epidémiologiste
	Véronique Servas	Médecin Epidémiologiste
	Barbara Biche	Stagiaire Master 1 - Epidémiologiste

Cellule de l'InVS en région (Cire) Aquitaine
103 bis rue Belleville - CS 91704 - 33063 Bordeaux Cedex
Tél. : 05 57 01 46 20 - Fax : 05 57 01 47 95
ars-aquitaine-cire@ars.sante.fr

Retrouvez le Point épidémio :

www.invs.sante.fr (carte régions et territoires)
www.ars.aquitaine.sante.fr (espace Cire)

