

| La grippe et les infections respiratoires aiguës (IRA) |

La surveillance de la grippe et des infections respiratoires aiguës basses s'effectue à partir des indicateurs hebdomadaires suivants :

- extrapolation du nombre de syndromes grippaux pour 100 000 habitants en Bourgogne/Franche-Comté (source: Sentinelles, Grog)
- pourcentage hebdomadaire de gripes parmi les diagnostics des associations SOS Médecins (Dijon, Sens, Besançon, source: SurSaUD®)
- pourcentage hebdomadaire de gripes parmi les diagnostics des services d'urgences de Bourgogne/Franche-Comté adhérant à SurSaUD®
- description des cas graves de grippe admis en réanimation

Commentaires :


Au niveau national, l'épidémie grippale s'est terminée en semaine 11.

En Bourgogne et en Franche-Comté, l'activité de SOS Médecins est passée en-dessous du seuil épidémique après la semaine 13. L'activité des services d'urgences liée à la grippe dans les deux régions est revenue à la normale (figures 1 et 2).

Aucun cas grave n'a été signalé par les services de réanimation depuis le dernier point épidémiologique, portant à 96 le nombre de cas déclarés (dont 83 infectés par la grippe A) depuis le début de la surveillance (tableau 3). Le nombre total de cas en réanimation de cette saison est le plus élevé depuis le début de la surveillance.


| Figure 1 |

Pourcentage hebdomadaire de gripes parmi les diagnostics des associations SOS Médecins (Dijon, Sens, Besançon, source: SurSaUD®), données au 09/04/2015



| Figure 2 |

Pourcentage hebdomadaire de gripes parmi les diagnostics des services d'urgences de Bourgogne/Franche-Comté adhérant à SurSaUD®, données au 09/04/2015




Suivi des cas graves hospitalisés en réanimation en Bourgogne et en Franche-Comté, données au 09/04/2015

		Bourgogne	Franche-Comté
TOTAL		63	33
Statut virologique	A (dont H1N1 pdm09 / H3N2)	54 (12/ 25)	29 (5/ 4)
	B	6	4
	Cas probable	3	0
Tranches d'âge	< 1an	2	1
	1-14 ans	2	3
	15-64 ans	21	15
	> 65 ans	38	14
Sexe	Hommes	38	19
	Femmes	25	14
Facteurs de risque	Oui	57	24
	Non	6	9
Vaccination (Oui)		11	9
Gravité	SDRA (Syndrome de détresse respiratoire aigüe)	27	24
	ECMO (Oxygénation par membrane extracorporelle)	2	2
	Décès	10	8

| Figure 3 |

Nombre de cas graves hospitalisés en réanimation pour grippe, semaines 45/2014 à 15/2015 (date d'admission en réanimation)



| Les bronchiolites |

La surveillance de la bronchiolite s'effectue à partir des indicateurs hebdomadaires suivants :


- pourcentage hebdomadaire de bronchiolites parmi les diagnostics des associations SOS Médecins (Dijon, Sens, Besançon, source: SurSaUD®)
- pourcentage hebdomadaire de bronchiolites parmi les diagnostics des services d'urgences de Bourgogne/Franche-Comté adhérant à SurSaUD®
- résultats des prélèvements faits par le laboratoire de virologie du CHU de Dijon

Commentaires :

En Bourgogne/Franche-Comté, le pourcentage de bronchiolites parmi les diagnostics chez les moins de 2 ans décroît depuis fin décembre pour les deux sources de données (figures 4 et 5).


| Figure 4 |

Comparaison annuelle de l'évolution hebdomadaire des pourcentages de bronchiolites parmi les diagnostics des associations SOS Médecins (Dijon, Sens, Besançon, source: SurSaUD®) chez les moins de 2 ans, données au 09/04/2015



| Figure 5 |

Comparaison annuelle de l'évolution hebdomadaire des pourcentages de bronchiolites parmi les diagnostics des services d'urgences de Bourgogne/Franche-Comté adhérant à SurSaUD®, chez les moins de 2 ans, données au 09/04/2015



| Les gastroentérites aiguës |

La surveillance des gastroentérites aiguës (GEA) s'effectue à partir des indicateurs suivants :


- Evolution hebdomadaire des appels et des diagnostics de gastroentérites des associations SOS Médecins (Dijon, Sens, Besançon, source: SurSaUD®)
- Pourcentage hebdomadaire de gastroentérites parmi les diagnostics des services d'urgences de Bourgogne/Franche-Comté adhérant à SurSaUD®

Commentaires :

En Bourgogne/Franche-Comté, le pourcentage de gastroentérites parmi les diagnostics effectués par SOS Médecins (figure 6) et l'activité des urgences pour ce diagnostic (figure 7) suivent leur évolution habituelle, en comparaison avec les années précédentes. La recrudescence du pourcentage de diagnostics chez SOS Médecins observée ces dernières semaines se termine en Bourgogne et en Franche-Comté, comme au niveau national.


| Figure 6 |

Comparaison annuelle de l'évolution hebdomadaire des pourcentages de diagnostics de gastroentérites des associations SOS Médecins (Dijon, Sens, Besançon, source: SurSaUD®), données au 09/04/2015



| Figure 7 |

Comparaison annuelle de l'évolution hebdomadaire des pourcentages de gastroentérites parmi les diagnostics des services d'urgences de Bourgogne/Franche-Comté adhérant à SurSaUD®, données au 09/04/2015



| Les intoxications au monoxyde de carbone |

Cette synthèse s'appuie sur les données disponibles dans le système de surveillance [Siroco](#) le jour de l'extraction. Certaines informations sont encore partielles ou non validées et pourront, de ce fait, être modifiées dans les semaines à venir.

Commentaires :

Les affaires d'intoxication au CO enregistrées dans le système Siroco correspondent qualitativement (chauffages défectueux, chauffages d'appoint et usage de groupe électrogène ou de barbecue en milieu confiné) comme quantitativement à celles recensées ces trois dernières années.

| Tableau 4 |

Lieu de survenue des intoxications au monoxyde de carbone en Bourgogne et en Franche-Comté depuis le 1^{er} septembre 2014

	Bourgogne	Franche-Comté
Habitat	14	17
ERP*	1	2
Travail	4	1
Autre	0	1
Total	19	21

* ERP : Etablissement recevant du public


| Tableau 5 |

Caractéristiques des intoxications au monoxyde de carbone en Bourgogne et en Franche-Comté depuis le 1^{er} septembre 2014

	Bourgogne				Franche-Comté			
	21	58	71	89	25	39	70	90
Nombre d'épisodes	4	0	12	3	8	10	2	1
Nombre de personnes impliquées	33	0	32	7	24	25	4	6
Nombre de personnes décédées	0	0	0	0	0	1	0	0

| Figure 8 |



Nombre d'affaires et de personnes intoxiquées par le monoxyde de carbone en Bourgogne et en Franche-Comté



| Figure 9 |

Nombre d'affaires d'intoxication au monoxyde de carbone en fonction du mois de l'année Bourgogne

Franche-Comté



La surveillance non spécifique est développée par l'InVS depuis 2004 avec une SURveillance SANitaire des Urgences et des Décès (SurSaUD®). Chaque matin, la Cire utilise des modèles statistiques pour détecter des variations inhabituelles et interprète le cas échéant les données journalières avec les services producteurs.

Commentaires :


Pas d'augmentation inhabituelle cette semaine.

Complétude :

Les indicateurs des centres hospitaliers de Macon, Chatillon-sur-Seine, Montbard et la clinique de Chenôve n'ont pas pu être pris en compte dans la figure 10.


| Figure 10 |

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences de Bourgogne, par classe d'âge




| Figure 11 |

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences de Franche-Comté, par classe d'âge



| Figure 12 |

Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins de nos 2 régions, par classe d'âge




☆ Suite à un problème technique, les données SOS Médecins pour les 15 et 16 septembre n'ont pu être récupérées dans SurSaUD.

☆☆ Un mouvement de grève en S1-2015 explique en partie la baisse de l'activité.


| Figure 13 |

Nombre hebdomadaire de décès en Bourgogne par classe d'âge



| Figure 14 |

Nombre hebdomadaire de décès en Franche-Comté par classe d'âge



☆ Données incomplètes du fait de l'existence d'un délai de déclaration

