CIRE
ANTILLES
GUYANE

Le point épidémio

Surveillance de la grippe

Bulletin périodique : semaines 2015-10 et 2015-11

| GUYANE |

Le point épidémiologique — N° 03 / 2015

Définition : Un cas cliniquement évocateur de grippe est une personne qui présente depuis moins de 7 jours :
- une température ≥ 39°C débutant de manière brutale
- et au moins un signe respiratoire
- et avec des myalgies

Surveillance des syndromes grippaux par les médecins du réseau sentinelle et les centres délocalisés de prévention et de soins

Depuis le début de l'année et jusqu'à fin février (S2015-09) l'activité grippale est restée globalement modérée avec une tendance à la hausse, signant la recrudescence saisonnière habituellement observée à cette période.

Le nombre de consultations pour syndrome grippal enregistré par les médecins sentinelles et par les Centres délocalisés de prévention et de soins (CDPS) a dépassé les valeurs habituellement observées pour la saison depuis la première semaine de mars (S2015-10), marquant le début de l'épidémie de grippe en Guyane (Figure 1). On estime à 1125 le nombre de consultations pour syndrome grippal enregistré depuis le début de l'épidémie, dont 625 au cours de la semaine dernière (S2015-11).

Des cas ont été répertoriés sur l'ensemble du département.

| Figure 1 |

Nombre hebdomadaire de patients ayant présenté un syndrome grippal et ayant consulté un médecin généraliste* ou ayant consulté dans les CDPS, Guyane, janvier 2013 à mars 2015 / *Estimated weekly number of flu like illnesses diagnosed in GP clinics or health centres, French Guiana, January 2013 to March 2015*



*Le nombre de cas est une estimation pour l'ensemble de la population guyanaise du littoral du nombre de personnes ayant consulté un médecin généraliste pour un syndrome clinique évocateur de grippe. Cette estimation est réalisée à partir des données recueillies par le réseau des médecins sentinelles.

Surveillance des virus grippaux

Les données issues du dispositif de surveillance biologique à partir des médecins libéraux participants, des PMI et des CDPS montrent une co-circulation des virus *Influenza B*, *A/H1N1pdm09* et *A/H3N2* (Figure 2).

Au cours du mois de mars une prédominance du virus *B* (majoritairement lignage *B Yamagata*) est pour l'instant observée (14 prélèvements pour ce virus parmi les 17 positifs). A noter que le vaccin protège les personnes de l'infection de ce virus.

| Figure 2 |

Répartition mensuelle du nombre de prélèvements naso-pharyngés suivant l'étiologie, réalisés par les médecins libéraux, PMI et CDPS Guyane - janvier à mars 2015 / *Monthly distribution of influenza virus type in positive GP nic's samplings, French Guiana, January to March 2015*



Source : CNR Influenzae - Institut Pasteur de la Guyane

Surveillance des passages aux urgences

Depuis le début de l'épidémie (S2015-10), le nombre de passages aux urgences du **Centre hospitalier Andrée Rosemon** (CHAR) pour syndrome grippal est resté très faible pour les moins de 15 ans et pour les 15 ans et plus avec 0 à 1 passage hebdomadaire (Figure 3).

A la **Garde médicale de Cayenne** (GMC), le nombre hebdomadaire de consultations pour syndrome grippal fluctue au cours des deux dernières semaines avec respectivement 1 et 8 passages hebdomadaires enregistrés en semaine S2015-10 et S2015-11 (Figure 3).

Au **Centre médico-chirurgical de Kourou** (CMCK), une nette augmentation du nombre hebdomadaire de consultations pour syndrome grippal est observée au cours de la deuxième semaine de mars avec 14 passages enregistrés (S2015-11) (Figure 3).

| Figure 3 |

Nombre hebdomadaire de passages et d'hospitalisations pour syndrome grippal aux urgences du CHAR, à la GMC et aux urgences du CMCK, Guyane, juillet 2014 – mars 2015 / *Weekly number of Influenza-like syndromes seen in the emergency units of Cayenne hospital and in the emergency unit of Kourou hospital, Guyane, July 2014 to March 2015*



Analyse de la situation épidémiologique

L'épidémie de grippe saisonnière a débuté début mars en Guyane. L'ensemble du territoire est concerné.

Le virus *Influenza B* circule majoritairement et les virus *Influenza A/H1N1pdm09* et *A/H3N2* ont également été identifiés.

L'activité hospitalière liée à cette épidémie de grippe est en augmentation au Centre hospitalier de Kourou et reste faible au Centre hospitalier de Cayenne.

Recommandations

Même si la vaccination reste la meilleure protection contre la grippe, en particulier chez les professionnels de santé et les personnes à risque, **il existe des mesures d'hygiène simples qui contribuent à limiter la transmission de la maladie de personne à personne.**

Il est recommandé aux personnes malades, dès le début des symptômes, de limiter les contacts avec d'autres personnes et en particulier avec les personnes à risque ou fragiles et éventuellement de porter un masque chirurgical en leur présence, de se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon, ou les désinfecter par friction avec une solution hydro-alcoolique, de se couvrir la bouche et le nez à chaque fois qu'elles toussent ou éternuent et de se moucher dans des mouchoirs en papier à usage unique.

Il est recommandé aux personnes de l'entourage du malade ainsi qu'aux professionnels de santé d'éviter les contacts rapprochés avec ces dernières, si elles sont à risque, de se laver régulièrement les mains et particulièrement après tout contact avec le malade ou le matériel utilisé par le malade et de nettoyer les objets couramment utilisés par celui-ci.

Nos partenaires

Remerciements à la Cellule de Veille, d'Alerte et de Gestion Sanitaire de l'ARS (Dr Anne-Marie Mc Kenzie, Dr Véronique Pavec, Rocco Carlisi, Claire-Marie Cazaux, Danièle Le Bourhis, Hélène Euzet), l'infirmière régionale de Veille Sanitaire Hospitalière (Christelle Prince), au réseau de médecins généralistes sentinelles, aux services hospitaliers (urgences, laboratoires, services d'hospitalisation), aux Centres délocalisés de prévention et de soins, au CNR Influenzae de l'Institut Pasteur de Guyane, ainsi qu'à l'ensemble des professionnels de santé qui participent à la surveillance épidémiologique.

Le point épidémio

Quelques chiffres à retenir

En Guyane

Depuis le début de l'épidémie (S2015-10) :

- **1125 syndromes grippaux estimés**
- **Virus circulants : B, A/H1N1pdm2009 et A/H3N2**

Situation dans les DFA

- **En Martinique :**
  Epidémie déclarée depuis la semaine S2015-04
- **En Guadeloupe :**
  Epidémie déclarée depuis la semaine S2015-04
- **A Saint-Martin :**
  Epidémie déclarée depuis la semaine S2015-02
- **A Saint Barthélémy :**
  Epidémie déclarée depuis la semaine S2014-52

Directeur de la publication
Dr François Bourdillon,
directeur général de l'InVS

Rédacteur en chef
Martine Ledrans, coordonnatrice scientifique de la Cire AG

Maquettiste
Claudine Suivant

Comité de rédaction
Audrey Andrieu
Vanessa Ardillon
Marie Barrau
Luisiane Carvalho
Marion Petit-Sinturel

Diffusion
Cire Antilles Guyane
Centre d'Affaires AGORA
Pointe des Grives. B.P. 658.
97261 Fort-de-France
Tél. : 596 (0)596 39 43 54
Fax : 596 (0)596 39 44 14
http://www.invs.sante.fr
http://www.ars.guyane.sante.fr