

Surveillance sanitaire – Région Poitou-Charentes

## Point épidémiologique hebdomadaire n° 204

Point au 6 février 2015

### | Tendances de la semaine 05 (du 26/1/2015 au 1/2/2015) |

**Volume globale d'activité** : En hausse

**Gastro-entérites** : Activité en baisse aux urgences et en hausse pour SOS-Médecins 17

**Grippe et syndromes grippaux** : Epidémie en phase ascendante

**Bronchiolite** : Epidémie en cours

**Asthme** : Activité en hausse aux urgences et en baisse pour SOS-Médecins 17

**Hypothermie** : 4 cas aux urgences

**Intoxication au CO** : 3 cas aux urgences

**Mortalité** : Stable

## Evolution globale de l'activité en région |

### Urgences hospitalières



En semaine 05-2015, le volume global d'activité était en hausse par rapport à la semaine précédente\* (+7,2%).

### SOS-Médecins 17\*\*

En semaine 05-2015, le volume global d'activité était en hausse par rapport à la semaine précédente (+33,4 %).

\* Problème de transmission des données du CH Nord-Deux-Sèvres entre le 26 novembre au 8 décembre 2014

\*\* Problème de transmission des données SOS Médecins 17 les 15,16 et 17 septembre (semaine 38-2014), du 29 octobre au 10 novembre 2014 (semaine 44 et 45) et le 25 janvier (semaine 04-2015).



**En Poitou-Charentes**


En semaine 05-2015, les passages aux urgences pour gastro-entérite étaient en baisse par rapport à la semaine précédente. Le nombre de consultations à SOS Médecins 17 pour gastro-entérite était en hausse par rapport à la semaine précédente. Les niveaux atteints étaient comparables aux urgences et inférieurs pour SOS-Médecins 17 à ceux observés l'année précédente sur la même période.

Depuis le début de la surveillance en semaine 40, 14 foyers de cas groupés de gastro-entérites aiguës (GEA) en établissement accueillant des personnes âgées et fragiles ont été signalés à l'InVS.


**En France**

En semaine 05-2015 (du 26 janvier au 1<sup>er</sup> Février), d'après les données non consolidées du Réseau Sentinelles (<http://www.sentiweb.fr>), l'incidence nationale de la diarrhée aiguë ayant conduit à une consultation d'un médecin généraliste était de 239 cas/100 000 habitants, au-dessous du seuil épidémique (de 266 cas pour 100 000 habitants). L'activité des services d'urgence hospitaliers pour gastro-entérite aiguë (GEA) est en augmentation chez les enfants de moins de 5 ans et stable dans les autres tranches d'âge. L'activité observée cette année est légèrement supérieure à celle observée à la même période de la saison 2013-2014, et est inférieure à celle observée pour la saison 2012-2013. La majorité des régions a une activité modérée et en baisse par rapport à la semaine dernière.

Oscour




Evolution des passages aux urgences pour Gastro-entérites en Poitou-Charentes depuis six mois, tous âges confondus (Sources : InVS-Dcar/Oscour®)




Evolution des passages aux urgences pour Gastro-entérites en Poitou-Charentes depuis six mois, par classes d'âge (Sources : InVS-Dcar/Oscour®)

SOS-Médecins 17



Evolution des diagnostics de Gastro-entérites posés par SOS-Médecins 17 depuis six mois, tous âges confondus (Sources : InVS-Dcar/SOS-Médecins)



Evolution des diagnostics de Gastro-entérites posés par SOS-Médecins 17 depuis six mois, par classes d'âge (Sources : InVS-Dcar/SOS-Médecins)

**En Poitou-Charentes**

En semaine 05-2015, le nombre de diagnostics pour grippe/syndrome grippal était en hausse aux urgences et pour SOS-Médecins 17 par rapport à la semaine précédente. Les niveaux atteints étaient supérieurs à ceux observés l'année précédente sur la même période. Le nombre d'hospitalisations pour grippe était stable par rapport à la semaine précédente.

Depuis le début de la surveillance en semaine 40, 14 foyers de cas groupés d'infections respiratoires aiguës (IRA) en établissement accueillant des personnes âgées et fragiles ont été signalés à l'InVS. Depuis la reprise de la surveillance le 1er novembre 2014, 9 cas graves de grippe ont été signalés par les services de réanimation dont 2 décès.

**En France**


En semaine 05 (du 26 janvier au 1<sup>er</sup> Février), l'épidémie se poursuit. Le taux d'incidence des consultations pour syndromes grippaux calculé à partir des données du Réseau unique\* est de **750/100 000** [Intervalle de confiance à 95% : 708-792], en très forte augmentation par rapport à celui de la semaine 04.

Le nombre de passages pour grippe rapporté par le réseau Oscour® (qui représente 88% de l'ensemble des passages aux urgences en France métropolitaine) a augmenté de 60% par rapport à la semaine 04 et le nombre d'hospitalisations de 86%. L'augmentation des hospitalisations porte surtout chez les personnes de 65 ans et plus. La part des hospitalisations parmi les passages pour grippe est dans les valeurs habituellement observées.


Selon SOS médecins, l'augmentation de la proportion de consultations pour grippe se poursuit et concerne l'ensemble des régions en France métropolitaine.

Le nombre hebdomadaire de foyers d'infections respiratoires aiguës (IRA) survenus en collectivités de personnes âgées signalés à l'InVS continue d'augmenter, tout comme la part des épisodes avec critères de gravité. Pour autant, le taux d'attaque moyen par établissement (19%) et la létalité (1%) restent modérés et stables par rapport à la semaine dernière.

Oscour




Evolution des passages aux urgences pour Grippe et syndromes grippaux en Poitou-Charentes depuis six mois, tous âges confondus (Sources : InVS-Dcar/Oscour®)




Evolution des passages aux urgences pour Grippe et syndromes grippaux en Poitou-Charentes depuis six mois, par classes d'âge (Sources : InVS-Dcar/Oscour®)

SOS-Médecins 17



Evolution des diagnostics de Grippe et syndromes grippaux posés par SOS-Médecins 17 depuis six mois, tous âges confondus (Sources : InVS-Dcar/SOS-Médecins)



Evolution des diagnostics de Grippe et syndromes grippaux posés par SOS-Médecins 17 depuis six mois, par classes d'âge (Sources : InVS-Dcar/SOS-Médecins)


**En Poitou-Charentes**

En semaine 05-2015, le nombre de diagnostics pour bronchiolite était en légère baisse aux urgences et en légère hausse pour SOS-Médecins Limoges par rapport à la semaine précédente. Le niveau atteint était comparable aux urgences et supérieur pour SOS-Médecins 17 à celui observé l'année précédente sur la même période.


**En France**

En semaine 05-2015, chez les enfants de moins de 2 ans, les passages aux urgences pour bronchiolite étaient en hausse. La dynamique et les effectifs suivent ceux de l'année précédente. Pour SOS-Médecins, les recours pour bronchiolite étaient en légère augmentation (+12%).

Oscour




Evolution des passages aux urgences pour Bronchiolite en Poitou-Charentes depuis six mois, tous âges confondus  
(Sources : InVS-Dcar/Oscour®)




Evolution des passages aux urgences pour Bronchiolite en Poitou-Charentes depuis six mois, par classes d'âge  
(Sources : InVS-Dcar/Oscour®)

SOS-Médecins 17



Evolution des diagnostics de Bronchiolite posés par SOS-Médecins 17 depuis six mois, tous âges confondus  
(Sources : InVS-Dcar/SOS-Médecins)



Evolution des diagnostics de Bronchiolite posés par SOS-Médecins 17 depuis six mois, par classes d'âge  
(Sources : InVS-Dcar/SOS-Médecins)


**En Poitou-Charentes**

En semaine 05-2015, les passages aux urgences pour asthme étaient en hausse par rapport à la semaine précédente. Le nombre de consultations SOS Médecins 17 était en baisse par rapport à la semaine précédente. Les niveaux atteints étaient supérieurs aux urgences et inférieurs pour SOS Médecins 17 à ceux observés l'année précédente sur la même période.


**En France**

En semaine 05-2015, les passages aux urgences pour asthme étaient stables chez les moins de 15 ans et en hausse chez les adultes, en particulier chez les plus de 75 ans. Tous âges confondus, les effectifs pour ces quatre indicateurs restent supérieurs à ceux des deux années précédentes.

Oscour




Evolution des passages aux urgences pour Asthme en Poitou-Charentes depuis six mois, tous âges confondus  
(Sources : InVS-Dcar/Oscour®)




Evolution des passages aux urgences du Poitou-Charentes pour Asthme depuis six mois, par classes d'âge  
(Sources : InVS-Dcar/Oscour®)

SOS-Médecins 17




Evolution des diagnostics d'Asthme posés par SOS-Médecins 17 depuis six mois, tous âges confondus  
(Sources : InVS-Dcar/SOS-Médecins)



Evolution des diagnostics d'Asthme posés par SOS-Médecins 17 depuis six mois, par classes d'âge  
(Sources : InVS-Dcar/Oscour®)


## | Hypothermies |

En semaine 05-2015, 4 passages pour hypothermie ont été enregistrés aux urgences hospitalières.



## | Intoxication au monoxyde de carbone |

En semaine 05-2015, 3 passages pour intoxication au CO ont été enregistrés aux urgences hospitalières.



| Méthodologie |

Le suivi de la mortalité s'appuie sur les données issues des communes transmettant leurs données d'état-civil sous forme dématérialisée. Ce réseau couvre près de 70 % de la mortalité nationale. En raison des délais légaux de déclaration d'un décès à la commune et de remontée des informations d'état-civil à l'Insee, les effectifs de décès sont incomplets sur les 10 derniers jours. Par conséquent, l'interprétation des données de mortalité est effective à partir de la semaine S-2.


**En Poitou-Charentes**

En semaine 04-2015, la mortalité était stable par rapport à la semaine précédente.

**En France**

Après un pic de mortalité atteint en semaine 02-2015, une diminution de la mortalité enregistrée par les bureaux d'état-civil est amorcée en semaine 03 et se confirme sur la semaine 04. Les effectifs de la semaine 04 restent significativement supérieurs à ceux attendus. La diminution de la mortalité est également notée chez les personnes âgées de 85 ans ou plus qui sont les plus impactés.

La hausse des effectifs de décès certifiés par voie électronique se poursuit sur la semaine 05 (du 26 janvier au 1er février).



## | Sources d'information |

### • Organisation de la surveillance coordonnées des Urgences (Oscour®)

Dix huit services d'urgences du Poitou-Charentes ont adhéré au réseau Oscour®

#### Etablissements du Poitou-Charentes participant au réseau Oscour®

Département	Etablissement	Date de début de transmission des données	Nombre moyen de passages aux urgences par jour en 2013
Charente (16)	CH d'Angoulême	23/07/2008	107
	CH de Ruffec	22/01/2010	26
	CH de Barbezieux	02/03/2010	23
	CH de Confolens	10/08/2010	25
	CH de Cognac	21/10/2010	44
Charente-Maritime (17)	CH de Jonzac	02/07/2008	37
	CH de la Rochelle	21/01/2010	122
	CH de Saintes	05/02/2010	87
	CH Saint Jean d'Angely	05/10/2013	30
	CH de Rochefort*	10/10/2012	76
	CH de Royan*	15/03/2014	63
Deux-Sèvres (79)	CH Nord-Deux-Sèvres	10/08/2010	115
	CH de Niort	02/11/2012	134
	Polyclinique Inkermann*	08/07/2013	44
Vienne (86)	CHU de Poitiers	21/01/2010	160
	CH de Loudun*	22/03/2010	21
	CH de Montmorillon	19/06/2010	23
	CH de Châtelleraut*	07/03/2011	55

\* Les services d'urgence de ces établissements ne sont pas inclus dans les analyses présentées dans ce bulletin.

### • SOS-Médecins 17

Les données de SOS-Médecins 17 parviennent quotidiennement à l'InVS depuis le 28/08/2010.

### • Services d'états-civils

Les communes de la région dont les états-civils sont informatisés transmettent à l'Insee, qui les remonte quotidiennement à l'InVS de façon automatisée, les données de mortalité. Ce dispositif permet à l'InVS d'assurer la surveillance de la mortalité en temps quasi réel. Il couvre actuellement 71 % des décès de la Région.

## | Liens utiles |

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter les sites suivants :

- le dossier thématique sur le site de l'InVS se rapportant à la surveillance à partir des intervenants de l'urgence : <http://www.invs.sante.fr/fr/Dossiers-thematiques/Veille-et-alerte/Surveillance-syndromique-SurSaUD-R>
- les Points épidémiologiques hebdomadaires précédents produits par la Cire : [http://www.invs.sante.fr/fr/Actualites/Points-epidemiologiques/\(node\\_id\)/4639/\(aa\\_localisation\)/Poitou-Charentes](http://www.invs.sante.fr/fr/Actualites/Points-epidemiologiques/(node_id)/4639/(aa_localisation)/Poitou-Charentes)
- le dossier thématique "Veille sanitaire La Cire" sur le site de l'Agence régionale de santé du Poitou-Charentes : <http://www.ars.poitou-charentes.sante.fr/Rapports-et-publications-Vei.91100.0.html>

## | Remerciements |

Aux équipes des services d'urgences participant au réseau Oscour®, aux médecins de l'association SOS-Médecins 17, aux services d'état-civil ainsi qu'à l'ensemble des professionnels de santé participant à la surveillance.

Si vous souhaitez être destinataire du Point Epidémiologique réalisé par la Cire, merci de nous en informer par email : [ars-limousin-pch-cire@ars.sante.fr](mailto:ars-limousin-pch-cire@ars.sante.fr) ou par téléphone au 05 49 42 31 87

**Directeur de la publication :** Dr François Bourdillon, Directeur général de l'InVS

**Diffusion :** Cire Limousin Poitou-Charentes,

4 rue Micheline Ostermeyer, 86021 Poitiers cedex

Tél. : 05 49 42 31 87 - Fax : 05 49 42 31 54 – Email : [ars-limousin-pch-cire@ars.sante.fr](mailto:ars-limousin-pch-cire@ars.sante.fr)

<http://www.invs.sante.fr>

Le point épidémiologique hebdo

## Nos partenaires



- Les centres hospitaliers : Angoulême, Ruffec, Barbezieux, Confolens, Cognac, Jonzac, La Rochelle, Saintes, Saint Jean d'Angely, Rochefort, Royan, Nord-Deux-Sèvres (Parthenay, Thouars, Bressuire), Poitiers, Loudun, Montmorillon, Châtelleraut,
- Les Polycliniques d'Inkermann et Poitiers
- L'association SOS-Médecins 17
- Les états-civils
- L'ARS du Poitou-Charentes