

Surveillance sanitaire – Région Limousin

Point épidémiologique hebdomadaire n° 201

Point au 16 janvier 2015

| Tendances de la semaine 2 (du 5/1/2015 au 11/1/2015) |

Volume globale d'activité d'urgence : en hausse

Gastro-entérites : activité élevée (1^{ère} semaine de dépassement du seuil épidémiologique au niveau national)

Grippe et syndromes grippaux : activité élevée

Bronchiolite : épidémie en cours

Asthme : activité stable

Hypothermie : 1 passage aux urgences

Intoxication au CO : 1 passage aux urgences

Mortalité : en hausse fin décembre/ début janvier

| Evolution globale de l'activité en région |



Urgences hospitalières

En semaine 02-2015, le volume global d'activité était en hausse par rapport à la semaine précédente (+4,1 %).

SOS-Médecins Limoges *

En semaine 02-2015, le volume global d'activité était en hausse par rapport à la semaine précédente (+21,3 %).

* Problème de transmission des données pour SOS Médecins Limoges les 15 et 16 septembre (semaine 38-2014) et grève des associations SOS Médecins des 29 et 30 décembre (semaine 01-2015).



En Limousin


En semaine 02-2015, les passages aux urgences pour gastro-entérite étaient stables par rapport à la semaine précédente. Le nombre de consultations SOS Médecins Limoges était en hausse par rapport à la semaine précédente et stable par rapport aux semaines 51 et 52. Les niveaux atteints étaient comparables aux urgences et inférieurs pour SOS Médecins Limoges à ceux observés l'année précédente sur la même période.

Depuis le début de la surveillance en semaine 40-2014, 4 foyers de cas groupés de gastro-entérite aiguës (GEA) en établissement accueillant des personnes âgées ont été signalés à l'InVS.


En France

Pour la semaine 2, d'après les données non consolidées du Réseau Sentinelles, l'incidence nationale de la diarrhée aiguë ayant conduit à une consultation d'un médecin généraliste était de 288 cas/100 000 habitants, au-dessus du seuil épidémique (de 278 cas pour 100 000 habitants) pour la 1ère semaine. Il faudra attendre une seconde semaine consécutive au-dessus du seuil épidémique pour confirmer l'arrivée de l'épidémie de gastroentérite au niveau national. Les passages aux urgences pour gastro-entérite sont en hausse chez les adultes, stables chez les enfants de moins de 15 ans. Les effectifs hebdomadaires sont inférieurs à 2012 et comparables à 2013. Les consultations SOS Médecins pour gastro-entérite sont stables tous âges confondus.

Oscour




Evolution des passages aux urgences du Limousin pour Gastro-entérites depuis six mois, tous âges confondus (Sources : InVS-Dcar/Oscour®)




Evolution des passages aux urgences du Limousin pour Gastro-entérites depuis six mois, par classes d'âge (Sources : InVS-Dcar/Oscour®)

SOS-Médecins Limoges



Evolution des diagnostics de Gastro-entérites posés par SOS-Médecins Limoges depuis six mois, tous âges confondus (Sources : InVS-Dcar/SOS-Médecins)



Evolution des diagnostics de Gastro-entérites posés par SOS-Médecins Limoges depuis six mois, par classes d'âge (Sources : InVS-Dcar/SOS-Médecins)

En Limousin


En semaine 02-2014, le nombre de diagnostics de grippe/syndrome grippal est en forte hausse aux urgences hospitalière et pour SOS Médecins Limoges. Les niveaux atteints sont supérieurs à ceux observés l'année précédente sur la même période.

Depuis le début de la surveillance en semaine 40, 8 foyers de cas groupés d'infections respiratoires aiguës (IRA) en établissement accueillant des personnes âgées ont été signalé à l'InVS (dont 1 la semaine en cours). Depuis la reprise de la surveillance le 1er novembre 2014, aucun cas grave de grippe n'a été signalé par les services de réanimation.


En France

Le seuil épidémique national n'a pas encore été franchi. Un début d'épidémie est attendu dans les deux prochaines semaines. En semaine 02, le taux d'incidence des consultations pour syndromes grippaux à partir des données du Réseau unique était de 174/100 000 [Intervalle de confiance à 95% : 150-198], en augmentation par rapport à celui de la semaine 01 et très proche du seuil épidémique (179/100 000). La majorité des virus grippaux sont de type A(H3N2) en France et en Europe. Ces virus grippaux sont connus pour provoquer des complications chez les personnes à risque. La couverture vaccinale des populations à risque est insuffisante et l'efficacité du vaccin reste à évaluer. Les virus B et A(H1N1) circulant sont identiques à la souche vaccinale ce qui n'est pas le cas pour la souche A(H3N2).

Oscour




Evolution des passages aux urgences du Limousin pour Grippe et syndromes grippaux depuis six mois, tous âges confondus (Sources : InVS-Dcar/Oscour®)




Evolution des passages aux urgences du Limousin pour Grippe et syndromes grippaux depuis six mois, par classes d'âge (Sources : InVS-Dcar/Oscour®)

SOS-Médecins Limoges



Evolution des diagnostics de Grippe et syndromes grippaux posés par SOS-Médecins Limoges depuis six mois, tous âges confondus (Sources : InVS-Dcar/SOS-Médecins)



Evolution des diagnostics de Grippe et syndromes grippaux posés par SOS-Médecins Limoges depuis six mois, par classes d'âge (Sources : InVS-Dcar/SOS-Médecins)


En Limousin

L'épidémie se termine. En semaine 02-2015, le nombre de diagnostics de bronchiolite était en baisse par rapport à la semaine précédente. Les niveaux atteints étaient comparables à ceux observés l'année précédente sur la même période.


En France

Chez les enfants de moins de 2 ans, les passages aux urgences pour bronchiolite diminuent de 5% au cours de la semaine 2. Les effectifs nationaux dépassent légèrement ceux des deux années antérieures. Chez les enfants de moins de 2 ans, la part d'activité concernant la bronchiolite est en baisse de 14% par rapport à la semaine précédente. Le pic de visites semble être passé dans toutes les régions.

Oscour




Evolution des passages aux urgences du Limousin pour Bronchiolite depuis six mois, tous âges confondus (Sources : InVS-Dcar/Oscour®)




Evolution des passages aux urgences du Limousin pour Bronchiolite depuis six mois, par classes d'âge (Sources : InVS-Dcar/Oscour®)

SOS-Médecins Limoges



Evolution des diagnostics de Bronchiolite posés par SOS-Médecins Limoges depuis six mois, tous âges confondus (Sources : InVS-Dcar/SOS-Médecins)



Evolution des diagnostics de Bronchiolite posés par SOS-Médecins Limoges depuis six mois, par classes d'âge (Sources : InVS-Dcar/SOS-Médecins)

| Asthme |



En Limousin

En semaine 02-2015, les passages aux urgences et les consultations SOS Médecins Limoges pour asthme étaient stables par rapport à la semaine précédente. Les niveaux atteints étaient comparables à ceux observés l'année précédente sur la même période.

En France

La fréquentation des urgences pour asthme est en hausse chez les plus de 75 ans et en baisse chez les enfants. Le niveau de fréquentation pour cette pathologie est toujours supérieur à celui des deux années précédentes à cette période. Les consultations SOS Médecins pour asthme sont stables tous âges confondus.



Oscour



Evolution des passages aux urgences du Limousin pour Asthme depuis six mois, par classes d'âge (Sources : InVS-Dcar/Oscour®)

Evolution des passages aux urgences du Limousin pour Asthme depuis six mois, tous âges confondus (Sources : InVS-Dcar/Oscour®)

SOS-Médecins Limoges




Evolution des diagnostics d'Asthme posés par SOS-Médecins Limoges depuis six mois, par classes d'âge (Sources : InVS-Dcar/SOS-Médecins)

Evolution des diagnostics d'Asthme posés par SOS-Médecins Limoges depuis six mois, tous âges confondus (Sources : InVS-Dcar/SOS-Médecins)


| Hypothermies |

En semaine 02-2015, 1 passage pour hypothermie a été enregistré aux urgences hospitalières.



| Intoxication au monoxyde de carbone |

En semaine 02-2015, 1 passage pour intoxication au CO a été enregistré aux urgences hospitalières.



| Méthodologie |


Le suivi de la mortalité s'appuie sur les données issues des communes transmettant leurs données d'état-civil sous forme dématérialisée. Ce réseau couvre près de 70 % de la mortalité nationale. En raison des délais légaux de déclaration d'un décès à la commune et de remontée des informations d'état-civil à l'Insee, les effectifs de décès sont incomplets sur les 10 derniers jours. Par conséquent, l'interprétation des données de mortalité est effective à partir de la semaine S-2.

En Limousin

En semaine 01-2015, la mortalité était en stable par rapport aux semaines précédentes. Une légère hausse de la mortalité a été observée fin décembre/début janvier.

En France

Au cours de la troisième semaine de décembre (du 15 au 21 décembre 2014 – S51), les effectifs de décès enregistrés dans les bureaux d'état-civil sont stables, avec des effectifs qui restent dans les limites des fluctuations habituelles sur cette période. Cette observation est notée y compris chez les 65-84 ans, qui avaient légèrement dépassé le seuil en semaine 50.



| Sources d'information |

• Organisation de la surveillance coordonnées des Urgences (Oscour®)

Dix services d'urgences du Limousin ont adhéré au réseau Oscour® depuis 2007.

Tableau 1 : Etablissements du Limousin participant au réseau Oscour®

Département	Etablissement	Date de début de transmission des données	Nombre moyen de passages aux urgences par jour en 2013
Corrèze (19)	CH de Brive	04/06/2007	84
	CH de Tulle	07/06/2007	50
	CH d'Ussel	03/06/2007	30
Creuse (23)	CH de Guéret	05/06/2007	50
	CH d'Aubusson*	08/06/2007	13
Haute-Vienne (87)	CHU de Limoges - Dupuytren	01/06/2007	113
	CHU de Limoges - Hôpital Mère/Enfant	09/06/2007	63
	CH de Saint-Junien	06/06/2007	36
	CH de Saint-Yrieix	02/06/2007	23
	Clinique de Chenieux	05/09/2007	73

* Anciennes urgences de la Croix Blanche

• SOS-Médecins Limoges

Les données de SOS-Médecins Limoges parviennent quotidiennement à l'InVS depuis le 01/07/2006.

• Services d'états-civils

Les communes de la région dont les états-civils sont informatisés transmettent à l'Insee, qui les remonte quotidiennement à l'InVS de façon automatisée, les données de mortalité. Ce dispositif permet à l'InVS d'assurer la surveillance de la mortalité en temps quasi réel. Il couvre actuellement 68 % des décès de la région.

| Liens utiles |

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter les sites suivants :

- le dossier thématique sur le site de l'InVS se rapportant à la surveillance à partir des intervenants de l'urgence : <http://www.invs.sante.fr/fr/Dossiers-thematiques/Veille-et-alerte/Surveillance-syndromique-SurSaUD-R>
- les Points épidémiologiques précédents produits par la Cire : [http://www.invs.sante.fr/fr/Actualites/Points-epidemiologiques/\(node_id\)/4639/\(aa_localisation\)/Limousin](http://www.invs.sante.fr/fr/Actualites/Points-epidemiologiques/(node_id)/4639/(aa_localisation)/Limousin)
- le dossier thématique "Bulletins d'information en Santé" sur le site de l'Agence régionale de santé du Limousin : <http://www.ars.limousin.sante.fr/Bulletins-d-information-en-san.132110.0.html>

| Remerciements |

Aux équipes des services d'urgences participant au réseau Oscour®, aux médecins de l'association SOS-Médecins Limoges, aux services d'état-civil ainsi qu'à l'ensemble des professionnels de santé participant à la surveillance.

Si vous souhaitez être destinataire du Point Epidémiologique réalisé par la Cire, merci de nous en informer par email : ars-limousin-pch-cire@ars.sante.fr ou par téléphone au 05 49 42 31 87

Directeur de la publication : Dr François Bourdillon, Directeur général de l'InVS

Diffusion : Cire Limousin Poitou-Charentes,

4 rue Micheline Ostermeyer, 86021 Poitiers cedex

Tél. : 05 49 42 31 87 - Fax : 05 49 42 31 54 – Email : ars-limousin-pch-cire@ars.sante.fr

<http://www.invs.sante.fr>

Nos partenaires



- Les centres hospitaliers : Aubusson, Brive, Tulle, Ussel, Guéret, Saint-Junien, Saint-Yrieix
- le CHU de Limoges (Dupuytren et Hôpital de la Mère et de l'Enfant),
- La clinique de Chenieux
- L'association SOS-Médecins Limoges
- Les états-civils
- L'ARS du Limousin