

# Surveillance sanitaire en Île-de-France Point épidémiologique hebdomadaire du mercredi 17 décembre 2014

Données du 8 au 14 décembre 2014 (semaine 50)

## | Synthèse |

Les recours pour bronchiolite du nourrisson ont diminué en semaine 50.

## | Pathologies |

### Bronchiolite (cf. graphiques page 2)

**Données hospitalières** : nombre de passages pour diagnostic de bronchiolite (code Cim10 J21) dans des services d'urgence hospitaliers (source : réseau Oscour® via SurSaUD®). **Données de médecine de ville** : nombre cumulé d'appels pour kinésithérapeute reçus du vendredi au dimanche dans le Réseau bronchiolite ARB Île-de-France - enfants de moins de 2 ans (source : réseau ARB, <http://www.reseau-bronchio.org>).



RESEAU BRONCHIOLITE ILE DE FRANCE  
**Le standard est ouvert**  
Du vendredi 10 octobre 2014 au dimanche 22 février 2015  
Standard Kinésithérapeutes :  
Le vendredi et veille de jour férié de 12 h 00 à 20 h 00.  
Le samedi et le dimanche de 9 h 00 à 18 h 00.  
**0.820.820.603**  
Standard Médecins : 7j / 7 de 9 h 00 à 23 h 00.  
**0.820.800.880**  
Des kinésithérapeutes libéraux disponibles dans leur cabinet LES WEEK-ENDS ET LES JOURS FÉRIÉS de 9 h 00 à 18 h 00 accueillent vos enfants atteints de bronchiolite.  
Des médecins libéraux disponibles 7j / 7 de 9 h 00 à 23 h 00 assurent l'accompagnement pour répondre aux besoins médicaux des nourrissons atteints de bronchiolite.  
<http://www.reseau-bronchio.org> ARS

Le nombre de passages aux urgences pour bronchiolite d'enfants de moins de 2 ans a diminué en semaine 50 (-11% par rapport à la semaine précédente dans 79 services). Cette tendance reste habituelle à cette période de l'année (cf. figure 1 portant sur 29 services). La bronchiolite représentait 24% des passages de nourrissons toutes causes confondues en semaine 50 (26% en semaine 49).

Parallèlement (cf. figure 2), les données du Réseau bronchiolite Île-de-France (<http://www.reseau-bronchio.org>) indiquent un recul du nombre de demandes de kinésithérapeute pour des enfants de moins de 2 ans au cours du week-end précédent (-23%).

### Gastroentérite (cf. graphiques page 2)

**Données hospitalières** : nombre de passages pour diagnostic de gastroentérite (codes Cim10 A08 et A09) dans des services d'urgence hospitaliers (source : réseau Oscour® via SurSaUD®). **Données SOS Médecins** : nombre d'appels à SOS Médecins pour un motif évoquant une gastroentérite (diarrhée et/ou vomissements) (source : réseau SOS Médecins/InVS SurSaUD®).

En semaine 50, on observe la poursuite de l'augmentation de l'ensemble des indicateurs de suivi de la gastroentérite (passages aux urgences et appels à SOS Médecins, cf. figures 3 et 4).

Par ailleurs, ces indicateurs restent similaires à ceux enregistrés les deux années antérieures à la même période, chez les adultes comme chez les enfants (non illustré).

Selon les données du réseau Sentinelles, le taux d'incidence régional de la diarrhée aiguë était en semaine 50 de 338 cas pour 100 000 habitants (intervalle de confiance à 95 % : [239 ; 437]), au-dessus du seuil épidémiologique national (269 cas pour 100 000 habitants). En France métropolitaine, le taux d'incidence, qui a été estimé à 253 cas pour 100 000 habitants, se situait juste en dessous du seuil épidémiologique (<http://www.sentiweb.fr>).

Le point épidémiologique

## Bronchiolite

Figure 1

Comparaison aux 9 années antérieures du nombre hebdomadaire de passages dans au plus 30 services d'urgence d'Île-de-France pour bronchiolite - enfants de moins de 2 ans





Figure 2

Comparaison aux 9 années antérieures du nombre hebdomadaire de demandes de kinésithérapeute au réseau ARB - enfants de moins de 2 ans



## Gastroentérite

Figure 3

Evolution du nombre de passages dans des services d'urgence d'Île-de-France pour gastroentérite au cours de la dernière année (nombre hebdomadaire) - adultes (15 ans et plus)





Figure 4

Evolution du nombre de passages dans des services d'urgence d'Île-de-France gastroentérite au cours de la dernière année (nombre hebdomadaire) - enfants (moins de 15 ans)



## Autres pathologies

En semaine 50, les recours aux urgences pour grippe progressent mais restent peu nombreux. Selon les données du réseau Sentinelles (<http://www.sentiweb.fr>), le taux d'incidence régional des syndromes grippaux était en semaine 50 de 126 cas pour 100 000 habitants (intervalle de confiance à 95 % : [67 ; 185]), en dessous du seuil épidémique national (168 cas pour 100 000 habitants).

Dans le Bulletin épidémiologique grippe du 17 décembre :

- augmentation modérée de l'ensemble des indicateurs épidémiologiques et virologiques en métropole ;
- tendance à la hausse d'activité dans plusieurs pays européens

(<http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-prevention-vaccinale/Grippe/Grippe-generalites/Donnees-de-surveillance>).

*En raison du changement du système d'information au niveau régional, l'analyse des données nécessite un traitement spécifique pour la comparabilité des données.*

*En attendant les résultats de cette analyse sur la qualité des données, la Cire limitera les informations de cette rubrique dans les prochaines semaines à venir.*

A titre d'information, les passages aux urgences d'enfants de 2 à moins de 15 ans pour asthme ont diminué. Les passages d'enfants de moins de 15 ans pour bronchite aiguë et pneumopathie restent nombreux. Les passages aux urgences d'enfants pour infection ORL et d'adultes de 15 ans et plus pour pneumopathie progressent. Il ne nous est cependant pas possible d'interpréter ces augmentations, qui peuvent être liées à une amélioration des transmissions ou à la meilleure complétude des diagnostics.

| Indicateurs d'activité |

**Urgences hospitalières** : nombre de passages dans les services d'urgence et nombre de passages suivis d'une hospitalisation ou d'un transfert - moins de 2 ans, de 2 à moins de 15 ans, de 15 à moins de 75 ans, 75 ans et plus (source : réseau Oscour® via SurSaUD®).

**SOS Médecins** : nombre d'appels suivis d'une visite médicale à domicile - moins de 2 ans, de 2 à moins de 15 ans, de 15 à moins de 75 ans, 75 ans et plus (source : réseau SOS Médecins/InVS via SurSaUD®).

**Évolution\* en semaine 50**

Passages aux urgences hospitalières <i>Enfants de moins de 2 ans</i>	↗
Hospitalisations et transferts <i>Enfants de moins de 2 ans</i>	↗
Passages aux urgences hospitalières <i>Enfants de 2 à moins de 15 ans</i>	→
Hospitalisations et transferts <i>Enfants de 2 à moins de 15 ans</i>	→
Passages aux urgences hospitalières <i>Adultes de 15 à moins de 75 ans</i>	→
Hospitalisations et transferts <i>Adultes de 15 à moins de 75 ans</i>	→
Passages aux urgences hospitalières <i>Adultes âgés de 75 ans et plus</i>	↗
Hospitalisations et transferts <i>Adultes âgés de 75 ans et plus</i>	↗
Appels à SOS Médecins <i>Enfants de moins de 2 ans</i>	↗
Appels à SOS Médecins <i>Enfants de 2 à moins de 15 ans</i>	↗
Appels à SOS Médecins <i>Adultes de 15 à moins de 75 ans</i>	↗
Appels à SOS Médecins <i>Adultes âgés de 75 ans et plus</i>	→

| Légende |

- ↘ ↘ Baisse marquée de l'activité
- ↘ Tendence à la baisse
- Stabilité
- ↗ Tendence à la hausse
- ↗ ↗ Hausse marquée de l'activité
- ND Données non disponibles

\*La **tendance** est déterminée par le pourcentage de variation par rapport à la moyenne des quatre semaines précédentes.


En semaine 50, on n'enregistre pas d'augmentation marquée des indicateurs de suivi de l'activité par rapport aux 4 semaines précédentes. En revanche, le nombre de passages aux urgences et le nombre de passages suivis d'une hospitalisation de personnes âgées de 75 ans et plus a été supérieur à celui enregistré les 2 années antérieures à la même période.

| Mortalité globale |

**Nombre de décès** domiciliés ou non par jour du décès, enregistrés par les services d'état civil (sans les transcriptions et les enfants morts nés) pour 192 communes de la région (source : Insee). *Les données de la dernière semaine sont incomplètes et ne sont donc pas interprétables.*


| Figure 5 |

Nombre hebdomadaire de décès (tous âges) de 2005 à 2014 - 192 communes franciliennes



| Figure 6 |

Nombre hebdomadaire de décès de personnes âgées de 75 ans et plus de 2005 à 2014 - 192 communes franciliennes



On n'observe pas d'augmentation inhabituelle du nombre de décès au niveau régional ces dernières semaines (cf. figures 5 et 6).

Les informations contenues dans cette rubrique ne se veulent pas exhaustives.

## Au niveau départemental ou régional

Pas d'événement particulier nécessitant d'être signalé.

## Au niveau national

La synthèse hebdomadaire du 16 décembre 2014 portant sur la surveillance syndromique SurSaUD® au niveau national est disponible à l'adresse : <http://www.invs.sante.fr/Espace-professionnels/Surveillance-syndromique-SurSaUD-R/Bulletins-SurSaUD-R-SOS-Medecins-OSCOUR-mortalite/>.

Un point de situation au 15 décembre sur la fièvre hémorragique virale (FHV) à virus Ebola en Afrique de l'Ouest est disponible sur le site de l'InVS : <http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Fievre-hemorragique-virale-FHV-a-virus-Ebola/Point-epidemiologique-Ebola-Afrique-de-l-Ouest>.

Pour rappel, le ministère chargé de la Santé a mis en place un site dédié à la maladie à virus Ebola : <http://ebola.sante.gouv.fr/>, ainsi qu'un numéro info Ebola : 0 800 13 00 00.

Les données de la surveillance renforcée en 2014 en France métropolitaine concernant le chikungunya et la dengue (point au 8 décembre) sont disponibles à l'adresse : <http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-transmission-vectorielle/Chikungunya/Donnees-epidemiologiques/France-metropolitaine/Chikungunya-et-dengue-Donnees-de-la-surveillance-renforcee-en-2014>.

Le dossier « Surveillance, définitions de cas et conduite à tenir pour la grippe aviaire à virus A(H5N1) et A(H7N9) » est disponible sur le site de l'InVS (dernière mise à jour le 8 décembre) : <http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-prevention-vaccinale/Grippe/Grippe-aviaire/Surveillance-definitions-de-cas-et-conduite-a-tenir-pour-la-grippe-aviaire-a-virus-A-H5N1-et-A-H7N9>.

## Au niveau international

Au sommaire du Bulletin hebdomadaire international cette semaine :

- fièvre de la Vallée du Nil au Brésil ;
- chikungunya en Nouvelle Calédonie / Polynésie française et aux Amériques / Caraïbes

(<http://www.invs.sante.fr/Publications-et-outils/Bulletin-hebdomadaire-international>).

## | Partenaires régionaux de la surveillance |

*La Cire Île-de-France Champagne-Ardenne remercie :*

- l'Agence régionale de santé (ARS) d'Île-de-France et ses délégations territoriales
- les associations SOS Médecins adhérant au réseau SOS Médecins/InVS
- les chambres funéraires des Batignolles et de Ménilmontant
- le Centre de veille et d'action sur les urgences (Cerveau)
- le Centre opérationnel de la Zone de défense de Paris (COZ)
- les centres hospitaliers adhérant au réseau Oscour®
- le Groupement de coopération sanitaire pour le développement des systèmes d'information partagés en santé en Île-de-France (GCS D-SISIF)
- le Réseau Bronchiolite Île-de-France
- les Samu
- les Services départementaux d'incendie et de secours et la Brigade des sapeurs-pompier de Paris
- les services d'états civils des communes informatisées, et en particulier le service de l'état civil de la ville de Paris

## Hebdo

**Directeur de la publication**  
François Bourdillon,  
directeur général de l'InVS

### Rédacteurs

Elsa Baffert  
Emeline Leporc,  
Annie-Claude Paty  
Et  
Lydéric Aubert,  
Clément Bassi,  
Céline Legout,  
Ibrahim Mouchetrou-Njoya,  
Clément Piétin  
Yassoungou Silue,  
Julien Sonesi,  
Morgane Trouillet,  
Stéphanie Vandentorren

### Diffusion

Cire Île-de-France  
Champagne-Ardenne  
ARS Île-de-France  
"Le Millénaire 2"  
35 rue de la Gare  
75168 PARIS CEDEX 19  
Tél. : 01.44.02.08.16  
Fax. : 01.44.02.06.76  
Mél. : [ars-idf-cire@ars.sante.fr](mailto:ars-idf-cire@ars.sante.fr)

Les précédents Points épidémi  
Hebdo sont consultables sur le site  
Internet de l'InVS :  
[http://www.invs.sante.fr/Regions-et-territoires/Actualites/\(node\\_id\)/1602/\(aa\\_localisation\)/Île-de-France](http://www.invs.sante.fr/Regions-et-territoires/Actualites/(node_id)/1602/(aa_localisation)/Île-de-France).

La plaquette SurSaUD®  
présentant le système national de  
Surveillance sanitaire des  
urgences et des décès est  
disponible sur le site Internet de  
l'InVS :  
<http://www.invs.sante.fr/Publication-s-et-outils/Rapports-et-syntheses/Autres-thematiques/2012/Le-systeme-francais-de-Surveillance-sanitaire-des-urgences-et-des-deces-SurSaUD-R>

### Liste de diffusion

*Pour vous abonner à la liste  
de diffusion des points  
épidémiologiques de la Cire  
Île-de-France Champagne-  
Ardenne*  
[ars-idf-cire@ars.sante.fr](mailto:ars-idf-cire@ars.sante.fr)

*ou à d'autres productions  
de l'InVS*  
<http://www.invs.sante.fr/Information-s-generales/Listes-de-diffusion>