Cire Limousin
Poitou-Charentes
N°95

Le point épidémio

Surveillance sanitaire – Région Poitou-Charentes

Point épidémiologique hebdomadaire n°95

Point au 26 octobre 2012

| A la Une |

Intoxication liée à la consommation de champignons. Point de situation au 17 octobre 2012.

L'InVS réalise une surveillance annuelle des intoxications par des champignons depuis 2010, à partir des cas enregistrés par les Centres antipoison et de toxicovigilance (CAPTV) et du réseau OSCOUR® (réseau de surveillance coordonné des passages aux urgences, couvrant environ 60 % des services d'urgences hospitalières) [1]. Les poussées de champignons sont liées aux conditions météorologiques (précipitations, humidité relative, température). La surveillance sanitaire est saisonnière et s'étend du 1er juillet au 31 décembre de chaque année.
En 2011, 1 458 cas d'intoxication ont été enregistrés par les CAPTV et 550 passages aux urgences pour intoxications par des champignons ont été enregistrés. Cette année, en 2012, 717 cas d'intoxication par des champignons ont été enregistrés par les CAPTV entre le 1er juillet et le 21 octobre. Une tendance à l'augmentation des cas enregistrés par les CAPTV (plus de 50 cas par semaine) est constatée depuis la semaine 39 (du 24 au 30 septembre), où 65 cas ont été enregistrés. En semaine 40 (du 1er au 7 octobre), 54 cas ont été enregistrés par les CAPTV. Un pic est constaté depuis la semaine 41, où 212 cas d'intoxication par des champignons ont été signalés aux CAPTV entre le 8 et le 14 octobre et 220 cas entre le 15 et le 21 Octobre. Deux décès ont été enregistrés dans la région Rhône-Alpes.
Depuis le début de la surveillance saisonnière (01/07/12), 24 (3,3%) cas ont été signalés en Poitou-Charentes.
L'InVS poursuit la surveillance nationale hebdomadaire des intoxications par champignons jusqu'à la fin de la saison 2012.

[1] http://www.invs.sante.fr/Actualites/Actualites/Intoxication-liee-a-la-consommation-de-champignons.-Point-de-situation-au-17-octobre-2012

| Tendances |

Volume globale d'activité d'urgence : activité stable aux urgences et en baisse pour SOS-Médecins 17

Gastro-entérites : activité en hausse

Grippe et syndrome grippaux : activité faible (cas sporadiques)

Bronchiolite : activité faible

Hypothermies : 5 cas aux urgences

Intoxication au CO : 3 cas aux urgences

Mortalité : indicateur en baisse

| Evolution globale de l'activité en région |

Urgences hospitalières

En semaine 42-2012, le volume global d'activité est stable aux urgences par rapport à la semaine précédente (+0,3 %).

SOS-Médecins 17

En semaine 42-2012, l'activité globale a diminué par rapport à la semaine précédente (- 6,5%). En revanche, elle a augmenté chez les 75 ans et plus (+ 35,5 %).



Evolution du nombre hebdomadaire de passages aux urgences du Poitou-Charentes depuis six mois, tous âges, chez les moins de 1 an et chez les 75 ans et plus

(Sources : InVS-Dcar/Oscour®)



Evolution du nombre hebdomadaire de consultations réalisées par SOS-Médecins 17 depuis six mois, tous âges, chez les moins de 1 an et chez les 75 ans et plus

(Sources : InVS-Dcar/SOS-Médecins)

| Surveillance de pathologie spécifique |

| Gastro-entérites |

En Poitou-Charentes
En semaine 42-2012, la fréquentation pour gastro-entérite a augmenté aux urgences hospitalières et pour SOS Médecins 17 par rapport aux semaines précédentes. Aux urgences, cette augmentation concerne plus particulièrement les enfants de moins de 15 ans.

En France

La fréquentation des urgences et de SOS-Médecins pour gastro-entérite est stable pour toutes les classes d'âge, avec un niveau atteint légèrement supérieur à celui de l'année précédente. Par ailleurs, on observe une légère augmentation chez les moins de 5 ans pour SOS-Médecins.

Oscour



Evolution des passages aux urgences pour Gastro-entérites en Poitou-Charentes depuis six mois, tous âges confondus
(Sources : InVS-Dcar/Oscour®)



Evolution des passages aux urgences pour Gastro-entérites en Poitou-Charentes depuis six mois, par classes d'âge
(Sources : InVS-Dcar/Oscour®)

SOS-Médecins 17



Evolution des diagnostics de Gastro-entérites posés par SOS-Médecins 17 depuis six mois, tous âges confondus
(Sources : InVS-Dcar/SOS-Médecins)



Evolution des diagnostics de Gastro-entérites posés par SOS-Médecins 17 depuis six mois, par classes d'âge
(Sources : InVS-Dcar/SOS-Médecins)

* Les proportions dans les graphiques rapportent le nombre de diagnostics spécifiques à l'ensemble des diagnostics codés aux urgences ou pour l'association SOS-Médecins 17 pour la période d'observation.

| Grippes et Syndromes grippaux |

En Poitou-Charentes
En semaine 42-2012, des cas sporadiques de grippe et syndromes grippaux ont été diagnostiqués aux urgences hospitalières et en médecine de ville.

En France

La fréquentation des urgences pour grippe et syndromes grippaux est stable tous âges confondus. Les recours à SOS Médecins pour syndrome grippal sont stables sur la semaine écoulée et les diagnostics de grippe en augmentation. Les niveaux atteints restent faible et similaires à ceux observés des années antérieures pour tous les indicateurs suivis.

Oscour



Evolution des passages aux urgences pour Grippe et syndromes grippaux en Poitou-Charentes depuis six mois, tous âges confondus
(Sources : InVS-Dcar/Oscour®)



Evolution des passages aux urgences pour Grippe et syndromes grippaux en Poitou-Charentes depuis six mois, par classes d'âge
(Sources : InVS-Dcar/Oscour®)

Réseau unifié



Taux d'incidence régionale hebdomadaire et intervalle de confiance des consultations pour syndrome grippal en médecine de ville en Poitou-Charentes (cas pour 100 000 habitants)
(Source : Réseau unifié Sentinelles-Grog-InVS)

* Les proportions dans les graphiques rapportent le nombre de diagnostics spécifiques à l'ensemble des diagnostics codés aux urgences ou pour l'association SOS-Médecins 17 pour la période d'observation.

| Bronchiolite |

En Poitou-Charentes

En semaine 42-2012, le nombre de cas de bronchiolite est stable aux urgences hospitalières et pour SOS-Médecins 17 par rapport aux semaines précédentes.

En France

Le nombre de passages aux urgences pour bronchiolite est en hausse et le niveau atteint est légèrement supérieur à celui des années précédentes. Pour SOS-Médecins une légère augmentation des diagnostics de bronchiolites est observée pour des effectifs comparables à 2011.

Oscour



Evolution des passages aux urgences pour Bronchiolite en Poitou-Charentes depuis six mois, tous âges confondus

(Sources : InVS-Dcar/Oscour®)



Evolution des passages aux urgences pour Bronchiolite en Poitou-Charentes depuis six mois, par classes d'âge

(Sources : InVS-Dcar/Oscour®)

SOS-Médecins 17



Evolution des diagnostics de Bronchiolite posés par SOS-Médecins 17 depuis six mois, tous âges confondus

(Sources : InVS-Dcar/SOS-Médecins)



Evolution des diagnostics de Bronchiolite posés par SOS-Médecins 17 depuis six mois, par classes d'âge

(Sources : InVS-Dcar/SOS-Médecins)

* Les proportions dans les graphiques rapportent le nombre de diagnostics spécifiques à l'ensemble des diagnostics codés aux urgences ou pour l'association SOS-Médecins 17 pour la période d'observation.

| Effets de l'environnement sur la santé |

| Hypothermies |

En semaine 42-2012, 5 passages pour hypothermie ont été enregistrés aux urgences hospitalières.



Evolution hebdomadaire des passages aux urgences pour Hypothermie en Limousin.
(Sources : InVS-Dcar/Oscour®)

| Intoxication au monoxyde de carbone |

En semaine 42-2012, 3 passages pour intoxication au CO ont été enregistrés aux urgences hospitalières.



Evolution hebdomadaire des passages aux urgences pour intoxication au monoxyde de carbone en Limousin.
(Sources : InVS-Dcar/Oscour®)

| Surveillance de la mortalité |

En Poitou-Charentes

En semaine 42-2012, la mortalité est en baisse par rapport à la semaine précédente (données non consolidées).

En France

Les décès enregistrés sur la semaine 40 (1er au 7 octobre) ont montré une légère hausse, proche des valeurs observées les années précédentes et conforme à l'évolution saisonnière habituelle de la mortalité.



Evolution hebdomadaire des décès enregistrés dans les communes informatisées du Poitou-Charentes, depuis Janvier 2009*

(Sources : Insee/InVS)

* Ce graphique est à interpréter avec précaution ; les données des dernières semaines n'étant pas consolidées

| Sources d'information |

- **Organisation de la surveillance coordonnées des Urgences (Oscour®)**

Quinze services d'urgences du Poitou-Charentes ont adhéré au réseau Oscour®

Etablissements du Poitou-Charentes participant au réseau Oscour®

Département	Etablissement	Date de début de transmission des données
Charente (16)	CH d'Angoulême	23/07/2008
	CH de Ruffec	22/01/2010
	CH de Barbezieux	02/03/2010
	CH de Confolens	10/08/2010
	CH de Cognac	21/10/2010
Charente-Maritime (17)	CH de Jonzac	02/07/2008
	CH de la Rochelle	21/01/2010
	CH de Saintes	05/02/2010
Deux-Sèvres (79)	CH Nord-Deux-Sèvres :	
	_Site de Thouars	10/08/2010
	_Site de Bressuire	10/08/2010
	_Site de Parthenay	10/08/2010
Vienne (86)	CHU de Poitiers	21/01/2010
	CH de Loudun	22/03/2010
	CH de Montmorillon	19/06/2010
	CH de Châtellerault*	07/03/2011

* Le CH de Châtellerault ne transmet pas le détail de ses diagnostics et n'est donc pas pris en compte dans nos analyses

- **SOS-Médecins 17**

Les données de SOS-Médecins 17 parviennent quotidiennement à l'InVS depuis le 28/08/2010.

- **Services d'états-civils**

Les communes de la région dont les états-civils sont informatisés transmettent à l'Insee, qui les remonte quotidiennement à l'InVS de façon automatisée, les données de mortalité. Ce dispositif permet à l'InVS d'assurer la surveillance de la mortalité en temps quasi réel. Il couvre actuellement 96 communes soit 40 % de la population régionale.

| Liens utiles |

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter les sites suivants :

- le dossier thématique sur le site de l'InVS se rapportant à la surveillance à partir des intervenants de l'urgence : http://www.invs.sante.fr/fr/Dossiers-thematiques/Veille-et-alerte/Surveillance-syndromique-SurSaUD-R

- les Points épidémio hebdodomadaires précédents produits par la Cire :

http://www.invs.sante.fr/fr/Actualites/Points-epidemiologiques/(node_id)/4639/(aa_localisation)/Poitou-Charentes

- le dossier thématique "Veille sanitaire La Cire" sur le site de l'Agence régionale de santé du Poitou-Charentes : http://www.ars.poitou-charentes.sante.fr/Rapports-et-publications-Vei.91100.0.html

| Remerciements |

Aux équipes des services d'urgences participant au réseau Oscour®, aux médecins de l'association SOS-Médecins 17, aux services d'état-civil ainsi qu'à l'ensemble des professionnels de santé participant à la surveillance.

Si vous souhaitez être destinataire du Point Epidémio réalisé par la Cire, merci de nous en informer par email : ars-limousin-pch-cire@ars.sante.fr ou par téléphone au 05 49 42 31 87

Directeur de la publication : Dr Françoise Weber, Directrice générale de l'InVS
Diffusion : Cire Poitou-Charentes Poitou-Charentes, ARS Poitou-Charentes,
4 rue Micheline Ostermeyer, 86021 Poitiers cedex
Tél. : 05 49 42 31 87 - Fax : 05 49 42 31 54 – Email : ars-limousin-pch-cire@ars.sante.fr
http://www.invs.sante.fr

Nos partenaires

- Les centres hospitaliers : Angoulême, Barbezieux, Châtellerault, Cognac, Confolens, Jonzac, Loudun, La Rochelle, Montmorillon, Nord-Deux-Sèvres (Parthenay, Thouars, Bressuire), Poitiers, Ruffec, Saintes.
- L'association SOS-Médecins 17
- Les états-civils
- L'ARS du Poitou-Charentes