

| A la Une |

Sacs : Mise en alerte canicule

Les prévisions météorologiques du 17 août 2012 augurent d'une vague de chaleur sur plusieurs régions françaises. La probabilité de survenue de cet événement est notamment marquée pour le bassin aquitain, le Centre-Ouest et le Centre de la France.

L'analyse du contexte météorologique faite par Météo-France conduit l'InVS à proposer :

- un suivi de Mise en garde et action (MIGA) pour 6 départements en alerte depuis hier (Lot et Garonne, Gers, Haute-Garonne, Tarn, Tarn-et-Garonne et Lot),
- un début de MIGA pour 15 nouveaux départements dont la Charente.

Ces départements seront en orange sur la carte de vigilance d'aujourd'hui 16 heures et devraient rester en MIGA tout le week-end.

Dans cette situation d'alerte canicule, la Cire initiera l'analyse des indicateurs sanitaires pour le suivi de l'événement, et produira un Point épidémiologique quotidien durant la période de l'alerte.

Pour plus d'informations :

<http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Environnement-et-sante/Climat-et-sante/Chaleur-et-sante/Actualites/Archives-2012/Vague-de-chaleur-Situation-au-16-aout-2012>

En raison de l'interruption de transmission des données de la part de SOS Médecins, pour une durée indéterminée, ces données ne sont pas disponibles pour la semaine du 06 au 12 août.

| Tendances |

Volume globale d'activité d'urgence : légère augmentation

Gastro-entérites : activité en baisse

Asthme : activité stable



Allergies : activité stable

Surveillance canicule : une vague de chaleur est prévue dans la région, générant une alerte canicule en Charente

Mortalité : sans variation notable pour la saison (données non consolidées).

Urgences hospitalières

En semaine 32-2012, l'activité globale aux urgences a légèrement augmenté (+0,5 %).



En Poitou-Charentes



En semaine 32-2012, le nombre de cas de gastro-entérite diagnostiqué aux urgences a diminué par rapport à la semaine précédente.

En France


Chez les adultes, le nombre de cas de gastro-entérite enregistré aux urgences est stable.

Chez les enfants de moins de 2 ans, on observe une diminution plus modérée des gastro-entérites (-13%).

Oscour



SOS-Médecins 17



* Les proportions dans les graphiques rapportent le nombre de diagnostics spécifiques à l'ensemble des diagnostics codés aux urgences ou pour l'association SOS-Médecins 17 pour la période d'observation.

En Poitou-Charentes


En semaine 32-2012, le nombre de cas d'asthme diagnostiqués aux urgences est stable par rapport à la semaine précédente. La fréquence des allergies est également stable par rapport à la semaine précédente.

En France

Chez les adultes, le nombre de cas d'allergies enregistré aux urgences est stable.

Chez les enfants de moins de 2 ans, on observe une diminution plus modérée des allergies (-13%).

Asthme
Oscour




Evolution des passages aux urgences pour Asthme en Poitou-Charentes depuis six mois, tous âges confondus
 (Sources : InVS-Dcar/Oscour®)

SOS-Médecins 17

Non Disponible

Allergies
Oscour



Evolution des passages aux urgences pour Allergies en Poitou-Charentes depuis six mois, tous âges confondus
 (Sources : InVS-Dcar/Oscour®)

SOS-Médecins 17

Non Disponible

* Les proportions dans les graphiques rapportent le nombre de diagnostics spécifiques à l'ensemble des diagnostics codés aux urgences ou pour l'association SOS-Médecins 17 pour la période d'observation.

| Surveillance canicule |


L'indicateur chaleur regroupe les passages aux urgences pour hyperthermies et coups de chaleur, déshydratations et hyponatrémies ; signes pouvant traduire les effets immédiats d'une forte chaleur sur l'organisme. Il forme avec la mortalité, les passages aux urgences et les recours à l'association SOS-Médecins 17 pour tous les âges, les moins de un an et les plus de 75 ans, les indicateurs de morbidité et de mortalité (IMM).

Les températures de J-1 à J+5 et indices biométéorologiques (IBM) sont présentés pour chaque département. Les IBM représentent la moyenne sur trois jours (J_0 à J_2) des températures minimales (IBMn) et maximales (IBMx). En cas de pic de chaleur, la morbidité et la mortalité (nombre de décès enregistrés dans les communes informatisées) sont particulièrement surveillées.


| Fréquentation des urgences liée à la chaleur |

En Poitou-Charentes


En semaine 33-2012, on observe **une augmentation significative de l'indicateur chaleur** par rapport aux semaines précédentes.




Il est prévu une atteinte voire un **dépassement des seuils d'alerte biométéorologique** pour les 2 prochains jours. On observe un pic d'activité aux urgences hospitalières le 13 août. La mortalité reste à un niveau habituel.




Il n'est pas prévu de dépassement d'IBM dans les prochains jours
 L'activité aux urgences hospitalières reste habituelle
 La mortalité reste à un niveau habituel.



L'augmentation des températures prévues devrait approcher les seuils biométéorologiques
 L'activité aux urgences hospitalières reste habituelle
 La mortalité reste à un niveau habituel.



L'augmentation des températures prévues devrait approcher les seuils biométéorologiques
 L'activité aux urgences hospitalières reste habituelle
 La mortalité reste à un niveau habituel.




En Poitou-Charentes

En semaine 33-2012, la mortalité est en baisse par rapport à la semaine précédente.

En France

Après une hausse modérée de la mortalité observée sur la semaine 30 (du 23 au 29 juillet) en lien avec l'augmentation des températures, les effectifs de décès sont revenus dans des valeurs habituelles sur le début du mois d'août 2012.



| Sources d'information |

• Organisation de la surveillance coordonnées des Urgences (Oscour®)

Quinze services d'urgences du Poitou-Charentes ont adhéré au réseau Oscour®

Etablissements du Poitou-Charentes participant au réseau Oscour®

Département	Etablissement	Date de début de transmission des données
Charente (16)	CH d'Angoulême	23/07/2008
	CH de Ruffec	22/01/2010
	CH de Barbezieux	02/03/2010
	CH de Confolens	10/08/2010
	CH de Cognac	21/10/2010
Charente-Maritime (17)	CH de Jonzac	02/07/2008
	CH de la Rochelle	21/01/2010
	CH de Saintes	05/02/2010
Deux-Sèvres (79)	CH Nord-Deux-Sèvres :	
	_Site de Thouars	10/08/2010
	_Site de Bressuire	10/08/2010
	_Site de Parthenay	10/08/2010
Vienne (86)	CHU de Poitiers	21/01/2010
	CH de Loudun	22/03/2010
	CH de Montmorillon	19/06/2010
	CH de Châtelleraut*	07/03/2011

* Le CH de Châtelleraut ne transmet pas le détail de ses diagnostics et n'est donc pas pris en compte dans nos analyses

• SOS-Médecins 17

Les données de SOS-Médecins 17 parviennent quotidiennement à l'InVS depuis le 28/08/2010.

• Services d'états-civils

Les communes de la région dont les états-civils sont informatisés transmettent à l'Insee, qui les remonte quotidiennement à l'InVS de façon automatisée, les données de mortalité. Ce dispositif permet à l'InVS d'assurer la surveillance de la mortalité en temps quasi réel. Il couvre actuellement 96 communes soit 40 % de la population régionale.

| Liens utiles |

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter les sites suivants :

- le dossier thématique sur le site de l'InVS se rapportant à la surveillance à partir des intervenants de l'urgence : <http://www.invs.sante.fr/fr/Dossiers-thematiques/Veille-et-alerte/Surveillance-syndromique-SurSaUD-R>
- les Points épidémiologiques précédents produits par la Cire : [http://www.invs.sante.fr/fr/Actualites/Points-epidemiologiques/\(node_id\)/4639/\(aa_localisation\)/Poitou-Charentes](http://www.invs.sante.fr/fr/Actualites/Points-epidemiologiques/(node_id)/4639/(aa_localisation)/Poitou-Charentes)
- le dossier thématique "Veille sanitaire La Cire" sur le site de l'Agence régionale de santé du Poitou-Charentes : <http://www.ars.poitou-charentes.sante.fr/Rapports-et-publications-Vei.91100.0.html>

| Remerciements |

Aux équipes des services d'urgences participant au réseau Oscour®, aux médecins de l'association SOS-Médecins 17, aux services d'état-civil ainsi qu'à l'ensemble des professionnels de santé participant à la surveillance.

Si vous souhaitez être destinataire du Point Epidémiologique réalisé par la Cire, merci de nous en informer par email : ars-limousin-pch-cire@ars.sante.fr ou par téléphone au 05 49 42 31 87

Directeur de la publication : Dr Françoise Weber, Directrice générale de l'InVS

Diffusion : Cire Poitou-Charentes Poitou-Charentes, ARS Poitou-Charentes,
4 rue Micheline Ostermeyer, 86021 Poitiers cedex

Tél. : 05 49 42 31 87 - Fax : 05 49 42 31 54 – Email : ars-limousin-pch-cire@ars.sante.fr
<http://www.invs.sante.fr>

Nos partenaires



- Les centres hospitaliers : Angoulême, Barbezieux, Châtelleraut, Cognac, Confolens, Jonzac, Loudun, La Rochelle, Montmorillon, Nord-Deux-Sèvres (Parthenay, Thouars, Bressuire), Poitiers, Ruffec, Saintes.
- L'association SOS-Médecins 17
- Les états-civils
- L'ARS du Poitou-Charentes