

Surveillance sanitaire en Midi-Pyrénées

Point hebdomadaire n°335

Semaine 31 (du 30/07/2012 au 05/08/2012)

| Fait marquant de la Cire Midi-Pyrénées |

Enquête NOYADES 2012 - Point d'étape - 409 cas de noyades sont survenus entre le 1er juin et le 26 juillet en France. Avez-vous les bons réflexes ?

L'Institut de veille sanitaire (InVS) a d'ores et déjà recensé entre le 1er juin et le 26 juillet, soit 8 semaines, 409 noyades accidentelles, dont 172 sont à l'origine d'un décès soit en moyenne 3 décès par jour.

Parmi ces 409 cas, 47% ont eu lieu en mer, 15% en piscine (tous types confondus), 11% en plan d'eau, 22% en cours d'eau et 5% dans d'autres lieux (baignoires, bassins...). Depuis le 1er juin, 27 jeunes de moins de 20 ans sont décédés, et parmi ceux-ci 5 décès d'enfants de moins de 6 ans, dont 2 en piscine privée familiale.

L'enquête NOYADES 2012 menée par l'Institut de veille sanitaire (InVS) en collaboration avec la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises du ministère de l'Intérieur s'étend sur la période estivale (1er juin-30 septembre 2012). Son objectif est de recueillir et d'analyser les noyades survenues en France, afin de guider les actions de prévention et de réglementation.

<http://www.invs.sante.fr/Espace-presse/Communiqués-de-presse/2012/Enquete-NOYADES-2012-Point-d-etape-409-cas-de-noyades-sont-survenus-entre-le-1er-juin-et-le-26-juillet-en-France.-Avez-vous-les-bons-reflexes>

| Actualités internationales |

Dengues aux îles Salomon

Le 27 juillet 2012 les autorités sanitaires des îles Salomon ont confirmé 2 cas importés de dengue chez deux femmes de la délégation de Niue (île Polynésienne rattachée à la Nouvelle-Zélande) participant au Festival des arts du Pacifique qui s'est déroulé du 1er au 14 juillet 2012. Les prélèvements réalisés ont révélés des IgM et des IgG positives pour les deux cas. A ce stade, la souche n'a pas encore été sérotypée. Le DEN-1 circule à Niue actuellement.

Par ailleurs, un cas autochtone a été confirmé à Honiara, capitale des îles Salomon chez un enfant de 11 ans pour lequel l'AgNS1 est revenu positif. L'enfant n'a pas voyagé en dehors de l'île. Le sérotypage est en cours par le laboratoire de référence en Australie. Les mesures antivectorielles autour des cas ont été prises.

Grippe aviaire A(H5N1)

Depuis le début de l'épidémie, le bilan humain mondial de l'OMS est de 607 cas dont 358 décès (bilan au 7 août 2012). Les informations actuelles n'indiquent pas de modifications dans la transmission du virus.

| Synthèse des indicateurs |

Passages dans les services d'urgence via Oscour® Page 2

Le nombre total de passages observé via le réseau Oscour® en Midi-Pyrénées est stable.

Activité SOS Médecins 31 Page 3

Les données ne sont pas disponibles pour la semaine passée en raison d'une interruption de la transmission à l'InVS pour une durée indéterminée.

Gastro-entérite et diarrhées aiguës Page 4

Les indicateurs sont en légère augmentation en médecine hospitalière.

Rougeole Page 6

Le nombre de cas de rougeole est stable après le pic de la semaine 27.

Hépatite A, Légionellose, Méningite, Tiac Page 8

Juillet 2012 : 1 cas d'infection invasive à méningocoque, 3 cas de légionellose, 1 cas d'hépatite A, 3 foyers de TIAC.

Sacs - Pathologies en lien avec la chaleur Page 9

Malgré des températures maximales élevées les 9 et 10 août, les indicateurs bio-météorologiques (couple IBM min et IBM max) ne dépassent pas les seuils. Le nombre de pathologies en lien avec chaleur vus par les services d'urgences en semaine 31 est en diminution par rapport à la semaine précédente.

| En savoir plus |

Données disponibles :

Les données du réseau Oscour® et de SOS Médecins 31 sont exhaustives pour la semaine précédente (semaine 31). Les données des maladies à déclaration obligatoire sont provisoires.

Partenaires et méthodes :

Méthodologie d'analyse consultable en ligne sur le site Internet de l'InVS à l'adresse Internet suivante : <http://www.invs.sante.fr/regions/midi-pyrenees/pe-midi-pyrenees-partenaires-et-methodes-130111.pdf>

| Partenaires de la surveillance |



Grog Midi-Pyrénées



SOS Médecins 31



OruMip



Sentiweb



CHU de Toulouse

Activité des services d'urgence participant au réseau Oscour® (Organisation de la surveillance coordonnée des urgences)

Actualités nationales

Au cours de la semaine écoulée, la fréquentation des services d'urgences adultes et pédiatriques est stable.

Actualités régionales

Pour la semaine 31, 20 établissements participaient en Midi-Pyrénées à la remontée de données administratives des passages aux urgences via le réseau Oscour®, soit l'équivalent de 9164 passages (environ 75% des passages observés sur la région). Parmi ces établissements, 18 ont transmis des données médicales de passages, soit 6913 passages pouvant faire l'objet de la création d'indicateurs syndromiques, soit 56% du nombre total de passages en services d'urgence observés sur la région.

Le nombre total de passages observé via le réseau Oscour® en Midi-Pyrénées chez les adultes et chez les enfants (<15 ans) est stable


| Tableau 1 |

Nombre de passages et pourcentage de diagnostics codés dans les services d'urgence du réseau Oscour® en Semaine 31 (du 30/07/2012 au 05/08/2012)

Départements	Etablissements participants à Oscour®	Nb total de passages	% de diagnostics codés
Ariège	CH Intercommunal du Val d'Ariège	648	0
	CH Ariège-Couserans	248	96,37%
Haute-Garonne	Hopital de Purpan - CHU de Toulouse	1120	59,46%
	Hopital de Rangueil - CHU de Toulouse	633	97,47%
	Hopital des Enfants - CHU de Toulouse	604	99,83%
	Hopital Joseph Ducuing	277	97,47%
	CH de St Gaudens	411	66,91%
Lot	CH de Cahors (J. Rougier)	461	0,00%
	CH de Gourdon	178	100,00%
Hautes-Pyrénées	CH de Tarbes (CH de Bigorre)	627	65,71%
	CH de Lourdes	430	100,00%
	CH de Bagnères de Bigorre	193	93,78%
	Hôpitaux de Lannemezan	278	100,00%
Tarn	CH de Albi	580	98,62%
	CH de Castres	740	99,59%
	CH de Lavaur	329	96,96%
	Polyclinique du Sidobre	271	92,62%
	CMC Claude Bernard	244	96,31%
Tarn-et-Garonne	CH Montauban	601	79,87%
	CH de Moissac	291	58,42%
TOTAL Région		9164	75,44%

| Figure 1 |

Représentativité du réseau Oscour® en Midi-Pyrénées en Semaine 31 (du 30/07/2012 au 05/08/2012)




Services d'urgence participant au réseau Oscour® en Midi-Pyrénées - SOS Médecins 31

Semaine 31 (du 30/07/2012 au 05/08/2012)

Activité des services d'urgence participant au réseau Oscour® (suite)

| Figure 2 |

Nombre quotidien de passages dans les établissements participants à Oscour® en Midi-Pyrénées



Activité de SOS Médecins 31

En raison de l'interruption de transmission des données de la part de SOS Médecins, pour une durée indéterminée, les données ne peuvent être présentées pour la semaine du 30 juillet au 5 août.

Actualités nationales

En médecine libérale, pour le **réseau Sentinelles**, l'incidence des cas vus en consultation de médecine générale pour diarrhée aiguë a été estimée à 85 cas pour 100 000 habitants, en-dessous du seuil épidémique (182 cas pour 100 000 habitants).

Actualités régionales

En raison de l'interruption de transmission des données de la part de SOS Médecins, pour une durée indéterminée, les données ne peuvent être présentées pour la semaine du 30 juillet au 5 août.

Gastro-entérites et Diarrhées aiguës

Médecine Libérale

Tendances à retenir (en libéral et hospitalier)

France métropolitaine



Région Midi-Pyrénées



Gastro-entérites et Diarrhées aiguës

Médecine Hospitalière

Semaine 31 (du 30/07/2012 au 05/08/2012)

Gastro-entérites et diarrhées aiguës

Médecine hospitalière - page 2/2

Actualités nationales


En milieu hospitalier, d'après les services d'urgences participant au **réseau Oscour®**, le nombre de passage aux urgences pour gastro-entérite est stable ou en légère baisse pour toutes les tranches d'âge. Le niveau atteint, tous âges confondus, se situe dans les tendances observées les années passées.

Actualités régionales

En milieu hospitalier, d'après les établissements participant au **réseau Oscour®**, l'indicateur est en légère augmentation au niveau régional avec 70 passages pour gastro-entérite soit 1,1 % des passages avec un diagnostic codé. Cette tendance s'observe essentiellement sur la Haute-Garonne et concerne toutes les classes d'âge.


| Figure 3 |

Nombre et pourcentage hebdomadaires de passages aux urgences pour diagnostic de gastro-entérite dans les services d'urgence Oscour® de Midi-Pyrénées



| Figure 4 |

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour diagnostic de gastro-entérite par classe d'âge dans les services d'urgence Oscour® de Midi-Pyrénées,



| Tableau 2 |

Passages aux urgences pour diagnostic de gastro-entérite dans les services d'urgence Oscour® de Midi-Pyrénées

Départements	Semaine 30		Semaine 31		Evolution du % entre les semaines 30 et 31
	Nb	%	Nb	%	
Ariège	0	0,0 %	0	0,0 %	
Aveyron	ND *	ND *	ND *	ND *	ND *
Haute-Garonne	43	1,5 %	51	2,1 %	↗
Gers	ND *	ND *	ND *	ND *	ND *
Lot	0	0,0 %	0	0,0 %	
Hautes-Pyrénées	3	0,2 %	5	0,4 %	non interprétable
Tarn	9	0,4 %	10	0,5 %	non interprétable
Tarn-et-Garonne	3	0,4 %	4	0,6 %	non interprétable
Midi-Pyrénées	58	0,8 %	70	1,1 %	↗

*ND : Aucun établissement participant au réseau Oscour® sur le département

Données régionales

Actualités nationales : Point actualisé au 09/08/2012

Depuis le 1^{er} janvier 2008, près de 23 000 cas de rougeole ont été déclarés en France, distribués en trois vagues épidémiques. Pour l'année 2011, 14 966 cas ont été notifiés, dont 714 ont présenté une pneumopathie grave, 16 une complication neurologique et 6 sont décédés. La forte décroissance du nombre des cas notifiés entre mai et octobre 2011 signe la fin de la 3^e vague.


Depuis novembre 2011, après une légère ré-ascension du nombre de cas déclarés, le nombre de cas mensuel est resté à peu près stable depuis décembre, sans pic épidémique notable entre mars et mai contrairement aux années précédentes. De janvier à juillet 2012, 728 cas ont été notifiés (dont 3 encéphalites et 28 pneumopathies graves, aucun décès). Le virus continue toutefois à circuler avec les incidences les plus élevées observées dans le Sud-Ouest de la France (figure 5).

Actualités régionales

Le nombre de cas de rougeole déclarés à l'InVS pour la région Midi-Pyrénées est stable depuis l'augmentation observée en semaine 27 (données récentes incomplètes).


En milieu hospitalier, d'après les établissements de Midi-Pyrénées participant au réseau Oscour®, aucun passage en service d'urgences avec un diagnostic de rougeole n'a été observé en semaine 31, ni en semaine 30.

| Figure 5 |

Distribution géographique des cas déclarés entre le 1^{er} août 2011 et le 31 juillet 2012

| Figure 6 |

Nombre hebdomadaire de cas de rougeole déclarés à l'InVS en Midi-Pyrénées (données provisoires au 10/08/2012)



Maladies à déclaration obligatoire

Rougeole

Tendances à retenir

(en libéral et hospitalier)

France métropolitaine



Région Midi-Pyrénées



Maladies à déclaration obligatoire

Rougeole

Semaine 31 (du 30/07/2012 au 05/08/2012)


Rougeole

page 2/2

Données départementales


| Figure 11 |

Nombre hebdomadaire de cas de rougeole déclarés à l'InVS en Ariège (données provisoires au 10/08/2012)




| Figure 12 |

Nombre hebdomadaire de cas de rougeole déclarés à l'InVS en Aveyron (données provisoires au 10/08/2012)




| Figure 13 |

Nombre hebdomadaire de cas de rougeole déclarés à l'InVS en Haute-Garonne (données provisoires au 10/08/2012)




| Figure 14 |

Nombre hebdomadaire de cas de rougeole déclarés à l'InVS dans le Gers (données provisoires au 10/08/2012)




| Figure 15 |

Nombre hebdomadaire de cas de rougeole déclarés à l'InVS dans le Lot (données provisoires au 10/08/2012)




| Figure 16 |

Nombre hebdomadaire de cas de rougeole déclarés à l'InVS en Hautes-Pyrénées (données provisoires au 10/08/2012)




| Figure 17 |

Nombre hebdomadaire de cas de rougeole déclarés à l'InVS dans le Tarn (données provisoires au 10/08/2012)



| Figure 18 |

Nombre hebdomadaire de cas de rougeole déclarés à l'InVS dans le Tarn-et-Garonne (données provisoires au 10/08/2012)



Autres maladies à déclaration obligatoire

Hépatite A

Figure 19

Nombre mensuel d'hépatites A déclarées à l'InVS en Midi-Pyrénées (données provisoires au 10/08/2012)




Tableau 3

Evolution du nombre d'hépatites A déclarées à l'InVS en Midi-Pyrénées (données provisoires au 10/08/2012)

Departement	Total 2012	Mois precedent (7-2012)	Mois en cours (8-2012)
9	2	0	0
12	1	0	0
31	5	1	0
32	2	0	0
46	0	0	0
65	1	0	0
81	3	0	0
82	0	0	0
Total	14	1	0

Légionellose

Figure 20

Nombre mensuel de légionelloses déclarées à l'InVS en Midi-Pyrénées (données provisoires au 10/08/2012)




Tableau 4

Evolution du nombre de légionelloses déclarées à l'InVS en Midi-Pyrénées (données provisoires au 10/08/2012)

Departement	Total 2012	Mois precedent (7-2012)	Mois en cours (8-2012)
9	1	1	0
12	0	0	0
31	2	0	0
32	1	1	0
46	2	0	0
65	4	0	0
81	3	0	0
82	2	1	0
Total	15	3	0

Infections invasives à méningocoques (IIM)

Figure 21

Nombre mensuel d'IIM déclarées à l'InVS en Midi-Pyrénées (données provisoires au 10/08/2012)




Tableau 5

Evolution du nombre d'IIM déclarées à l'InVS en Midi-Pyrénées (données provisoires au 10/08/2012)

Departement	Total 2012	Mois precedent (7-2012)	Mois en cours (8-2012)
9	3	0	0
12	0	0	0
31	7	1	0
32	3	0	0
46	1	0	0
65	2	0	0
81	1	0	0
82	0	0	0
Total	17	1	0

Toxi-infections alimentaires collectives (Tiac)

Figure 22

Nombre mensuel de foyers de Tiac déclarés à l'InVS en Midi-Pyrénées (données provisoires au 10/08/2012)




Tableau 6

Evolution du nombre de foyers de Tiac déclarés à l'InVS en Midi-Pyrénées (données provisoires au 10/08/2012)

Departement	Total 2012	Mois precedent (7-2012)	Mois en cours (8-2012)
9	1	0	0
12	4	1	0
31	14	1	0
32	2	0	0
46	2	0	0
65	1	0	0
81	1	1	0
82	0	0	0
Total	25	3	0

Maladies à déclaration obligatoire

Hépatite A, Légionellose, IIM, Tiac

Système Alerte Canicule et Santé

Tendances à retenir

France métropolitaine



Région Midi-Pyrénées



Semaine 31 (du 30/07/2012 au 05/08/2012)

Système Alerte Canicule et Santé - Pathologies en lien avec la chaleur

Actualités nationales

L'ensemble des départements du territoire national est en veille saisonnière à ce jour.

Dans les services d'urgence participant au **réseau Oscour®**, l'indicateur chaleur est en baisse dans toutes les classes d'âge, excepté chez les enfants de moins de 2 ans pour lesquels on observe une hausse. Le niveau atteint, tous âges confondus, est en baisse (-20%), mais reste cependant supérieur aux valeurs observées au cours des deux années précédentes.


Actualités régionales

L'ensemble des départements de la région est en veille saisonnière à ce jour. Malgré des températures maximales élevées jeudi 9 et vendredi 10 août, les indicateurs bio-météorologiques (couple IBM min et IBM max) ne dépassent pas les seuils établis notamment en raison des températures minimales basses et d'une diminution des maximales prévues ce week-end. Les indicateurs sanitaires ne dépassent pas les seuils établis.

Pour les services d'urgences du **réseau Oscour®**, le nombre de passages pour un diagnostic de pathologies lié à la chaleur était en diminution en semaine 31 par rapport à la semaine passée. Ces derniers jours, on ne note pas de dépassement de seuil ponctuels pour les hyperthermies, les déshydratations et les hyponatrémies vues aux urgences.

| Figure 24 |

Nombre hebdomadaire de passages pour diagnostic de pathologie potentiellement liée à la chaleur dans les services d'urgence Oscour® de Midi-Pyrénées, tous âges




| Tableau 8 |

Diagnoses de passage pour pathologies liées à la chaleur (détaillées, total sur les 6 départements représentés) observées via les services d'urgence du réseau Oscour® de Midi-Pyrénées, tous âges

Diagnoses de passages	Semaine 31	Evolution dans les derniers jours					
		04/08	05/08	06/08	07/08	08/08	09/08
Hyperthermies et coups de chaleur	3 →	0	0	0	0	0	0
Déshydratations	4 ↓	0	0	1	0	2	0
Hyponatrémies	2 →	0	0	0	0	0	1
Pathologies liées à la chaleur	9 ↓	0	0	1	0	2	1

Indicateurs Sacs 2012 : Département de l'Ariège (09) |

Figure 25 | - Indices Bio-Météorologiques -



Evolution des indicateurs hebdomadaires pour la semaine 31 (par rapport à la semaine 30)

Mortalité * :	↓
Affaires SAMU :	→
Passages aux urgences ** :	
- Total :	→
- Moins de 1 an :	↗
- Plus de 75 ans :	→
- Indicateurs Oscour® :	voir en page 9
Hospitalisations :	↑

* Commune de St Jean de Verges (Insee)

** CH Intercommunal du Val d'Ariège (St Jean de Verges)

Evolution des indicateurs quotidiens depuis le début de la semaine 32 (semaine en cours)

Mortalité * : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours (données non consolidées)

Affaires SAMU : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

Passages aux urgences ** :

- Total : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

- Moins de 1 an : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

- Plus de 75 ans : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

- Indicateurs Oscour® : ... pas de données médicales transmises via Oscour® pour le CHIVA


Hospitalisations : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

Commentaires :

Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

Indicateurs Sacs 2012 : Département de l'Aveyron (12) |

Figure 26 | - Indices Bio-Météorologiques -



Evolution des indicateurs hebdomadaires pour la semaine 31 (par rapport à la semaine 30)

Mortalité * :	↑
Affaires SAMU :	↗
Passages aux urgences ** :	
- Total :	→
- Moins de 1 an :	↓
- Plus de 75 ans :	→
- Indicateurs Oscour® :	voir en page 9
Hospitalisations :	↘

* Commune de Rodez (Insee)

** CH de Rodez

Evolution des indicateurs quotidiens depuis le début de la semaine 32 (semaine en cours)

Mortalité * : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours (données non consolidées)

Affaires SAMU : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

Passages aux urgences ** :

- Total : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

- Moins de 1 an : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

- Plus de 75 ans : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

- Indicateurs Oscour® : ... pas de données médicales transmises via Oscour® pour le CH de Rodez

Hospitalisations : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

Commentaires :

Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

Indicateurs Sacs 2012

Départements :

- Ariège (09)
- Aveyron (12)

Indicateurs Sacs 2012


Départements :

- Haute-Garonne (31)
- Gers (32)

Semaine 31 (du 30/07/2012 au 05/08/2012) **semaine 32** (jusqu'au 08/08/2012)

| Indicateurs Sacs 2012 : Département de la Haute-Garonne (31) |

Figure 27 | - Indices Bio-Météorologiques -



Evolution des indicateurs hebdomadaires pour la semaine 31 (par rapport à la semaine 30)

Mortalité *	↘
Interventions SOS :	
- Total :	↘
- Plus de 75 ans :	
Affaires SAMU :	↘
Passages aux urgences ** :	
- Total :	→
- Moins de 1 an :	↘
- Plus de 75 ans :	→
- Indicateurs Oscour® : ...	voir en page 9
Hospitalisations :	→

* Commune de Toulouse (Insee)

** CHU de Toulouse (Rangueil, Purpan, H. des Enfants)

Evolution des indicateurs quotidiens depuis le début de la semaine 32 (semaine en cours)

Mortalité * :Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours (données non consolidées)

Interventions SOS Médecins :

- Total :Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

- Plus de 75 ans :Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

Affaires SAMU :Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

Passages aux urgences ** :

- Total :Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

- Moins de 1 an :Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

- Plus de 75 ans :Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

- Indicateurs Oscour® :Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours


Hospitalisations :Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

Commentaires :

Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

| Indicateurs Sacs 2012 : Département du Gers (32) |

Figure 28 | - Indices Bio-Météorologiques -



Evolution des indicateurs hebdomadaires pour la semaine 31 (par rapport à la semaine 30)

Mortalité *	↗
Affaires SAMU :	→
Passages aux urgences ** :	
- Total :	→
- Moins de 1 an :	↘
- Plus de 75 ans :	→
- Indicateurs Oscour® : ...	voir en page 9
Hospitalisations :	↘

* Commune d'Auch (Insee)

** CH d'Auch

Evolution des indicateurs quotidiens depuis le début de la semaine 32 (semaine en cours)

Mortalité * :Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours (données non consolidées)

Affaires SAMU :Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

Passages aux urgences ** :

- Total :Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

- Moins de 1 an :Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

- Plus de 75 ans :Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

- Indicateurs Oscour® : ...pas de données médicales transmises via Oscour® pour le CH d'Auch


Hospitalisations :Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

Commentaires :

Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

| Indicateurs Sacs 2012 : Département du Lot (46) |

| Figure 29 | - Indices Bio-Météorologiques -



Evolution des indicateurs hebdomadaires pour la semaine 31 (par rapport à la semaine 30)

Mortalité *	↘
Affaires SAMU	→
Passages aux urgences **	→
- Total	→
- Moins de 1 an	↑
- Plus de 75 ans	↑
- Indicateurs Oscour®	voir en page 9
Hospitalisations	↗

* Commune de Cahors (Insee)

** CH de Cahors

Evolution des indicateurs quotidiens depuis le début de la semaine 32 (semaine en cours)

Mortalité * : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours (données non consolidées)

Affaires SAMU : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

Passages aux urgences ** :

- Total : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

- Moins de 1 an : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

- Plus de 75 ans : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

- Indicateurs Oscour® : ... pas de données médicales transmises via Oscour® pour le CH de Cahors


Hospitalisations : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

Commentaires :

Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

| Indicateurs Sacs 2012 : Département des Hautes-Pyrénées (65) |

| Figure 30 | - Indices Bio-Météorologiques -



Evolution des indicateurs hebdomadaires pour la semaine 31 (par rapport à la semaine 30)

Mortalité *	↓
Affaires SAMU	→
Passages aux urgences **	→
- Total	→
- Moins de 1 an	↑
- Plus de 75 ans	→
- Indicateurs Oscour®	voir en page 9
Hospitalisations	→

* Commune de Tarbes (Insee)

** CH de Bigorre (Tarbes)

Evolution des indicateurs quotidiens depuis le début de la semaine 32 (semaine en cours)

Mortalité * : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours (données non consolidées)

Affaires SAMU : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

Passages aux urgences ** :

- Total : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

- Moins de 1 an : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

- Plus de 75 ans : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

- Indicateurs Oscour® : ... Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

Hospitalisations : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

Commentaires :

Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

Indicateurs Sacs 2012

Départements :

- Lot (46)
- Hautes-Pyrénées (65)

Indicateurs Sacs 2012


Départements :

- Tarn (81)
- Tarn-et-Garonne (82)

Semaine 31 (du 30/07/2012 au 05/08/2012) **semaine 32** (jusqu'au 08/08/2012)

| Indicateurs Sacs 2012 : Département du Tarn (81) |

| Figure 31 | - Indices Bio-Météorologiques -



Evolution des indicateurs hebdomadaires pour la semaine 31 (par rapport à la semaine 30)

Mortalité *	↗
Affaires SAMU :	→
Passages aux urgences ** :	
- Total :	↘
- Moins de 1 an :	↘
- Plus de 75 ans :	↘
- Indicateurs Oscour® :	voir en page 9
Hospitalisations :	→

* Commune d'Albi (Insee)

** CH d'Albi

Evolution des indicateurs quotidiens depuis le début de la semaine 32 (semaine en cours)

Mortalité * :Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours (données non consolidées)

Affaires SAMU :Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

Passages aux urgences ** :

- Total :Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

- Moins de 1 an :Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

- Plus de 75 ans :Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

- Indicateurs Oscour® : ...Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours


Hospitalisations :Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

Commentaires :

Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

| Indicateurs Sacs 2012 : Département du Tarn-et-Garonne (82) |

| Figure 32 | - Indices Bio-Météorologiques -



Evolution des indicateurs hebdomadaires pour la semaine 31 (par rapport à la semaine 30)

Mortalité *	↗
Affaires SAMU :	→
Passages aux urgences ** :	
- Total :	→
- Moins de 1 an :	→
- Plus de 75 ans :	→
- Indicateurs Oscour® :	voir en page 9
Hospitalisations :	↗

* Commune de Montauban (Insee)

** CH de Montauban

Evolution des indicateurs quotidiens depuis le début de la semaine 32 (semaine en cours)

Mortalité * :Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours (données non consolidées)

Affaires SAMU :Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

Passages aux urgences ** :

- Total :Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

- Moins de 1 an :Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

- Plus de 75 ans :Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

- Indicateurs Oscour® : ...Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

Hospitalisations :Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

Commentaires :

Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

Equipe de la Cire Midi-Pyrénées

Dr Valérie Schwoebel

Coordonnatrice

Dr Anne Guinard

Epidémiologiste

Nicolas Sauthier

Ingénieur du génie sanitaire

Jérôme Pouey

Epidémiologiste

Cécile Durand

Epidémiologiste

Maud Ginsbourger

Epidémiologiste stagiaire Profet

Directeur de la publication

Dr Françoise Weber, Directrice Générale de l'InVS + Cire

Rédacteurs

L'équipe de la Cire

Diffusion

Cire Midi-Pyrénées

ARS Midi-Pyrénées

10 chemin du Raisin

31 050 Toulouse cedex

Mail : ARS-MIDIPY-CIRE@ars.sante.fr

Tel : 05 34 30 25 24

Fax : 05 34 30 25 32