CIRE MIDI-PYRÉNÉES

Le point épidémio

Surveillance sanitaire en Midi-Pyrénées

Point hebdomadaire n°336

Semaine 32 (du 06/08/2012 au 12/08/2012)

| Fait marquant de la Cire Midi-Pyrénées |

Vague de chaleur en Midi-Pyrénées

Une vague de chaleur débute ce vendredi 17 août dans le Sud-Ouest de la France. 5 départements sont passés en niveau Mise en Garde et Action (MIGA) en Midi-Pyrénées du plan canicule : la Haute-Garonne, le Gers, le Lot, le Tarn et le Tarn-et-Garonne.

Samedi 18 août, la chaleur s'accentuera encore un peu. Les températures minimales seront élevées, comprises entre 19 et 22 degrés en général. Les maximales gagneront encore 1 à 3 degrés. Elles atteindront ainsi 37 à 40 degrés et localement 41 degrés, hormis près du relief. Dimanche, les minimales seront élevées alors que les maximales fléchiront de 1 à 3 degrés, ce qui les maintiendra cependant à un niveau élevé.

Durant cette période, la Cire assurera une analyse quotidienne des indicateurs sanitaires en lien avec la chaleur à partir des données des services d'urgences et des Samu. Un bulletin spécifique présentant ces données sera réalisé chaque jour.

Des informations complémentaires sont disponibles sur le site Internet de l'InVS à l'adresse suivante :

http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Environnement-et-sante/Climat-et-sante/Chaleur-et-sante

| Actualités internationales |

Grippe aviaire A(H5N1)

Depuis le début de l'épizootie (décembre 2003), 63 pays ou territoires ont notifié des infections chez des oiseaux sauvages ou d'élevage. Pour les voyageurs se rendant dans des zones où il existe des foyers animaux, il convient de respecter certaines précautions.

Depuis le début de l'épidémie, le bilan humain de l'OMS à l'échelle mondiale est de 607 cas dont 358 décès (bilan au 7 août 2012). Les informations actuelles n'indiquent pas de modifications dans la transmission du virus.

| Synthèse des indicateurs |

Passages dans les services d'urgence via Oscour® ..... Page 2

18 établissements, répartis sur 6 départements, participent à la remontée de données médicales à l'InVS via le réseau Oscour® ; 56% des passages en services d'urgence observés sur la région peuvent être ainsi utilisés pour le suivi des épidémies et phénomènes saisonniers (indicateurs syndromiques). Le nombre total de passages observé via le réseau Oscour® en Midi-Pyrénées est stable.

Activité SOS Médecins 31 ..... Page 3

Les données ne sont pas disponibles pour la semaine passée en raison d'une interruption de la transmission à l'InVS pour une durée indéterminée.

Gastro-entérite et diarrhées aiguës ..... Page 4

Les indicateurs sont en légère diminution en médecine hospitalière.

Rougeole ..... Page 6

Pas de nouveaux cas depuis le pic de la semaine 27.

Hépatite A, Légionellose, Méningite, Tiac ..... Page 8

Ce mois-ci, aucun cas d'infection invasive à méningocoque, ni de légionellose, ni d'hépatite A et 1 foyer de TIAC.

Sacs - Pathologies en lien avec la chaleur ..... Page 9

Le nombre de pathologies en lien avec chaleur vus par les services d'urgences en semaine 32 était supérieur à la semaine précédente. Les températures sont en augmentation en cette fin de semaine et la vague de chaleur devrait se poursuivre jusqu'en milieu de semaine prochaine.

| En savoir plus |

Données disponibles :
Les données du réseau Oscour® et de SOS Médecins 31 sont exhaustives pour la semaine précédente (semaine 32). Les données des maladies à déclaration obligatoire sont provisoires.

Partenaires et méthodes :
Méthodologie d'analyse consultable en ligne sur le site Internet de l'InVS à l'adresse Internet suivante : http://www.invs.sante.fr/regions/midi_pyrenees/pe_midi_pyrenees_partenaires_et_methodes_130111.pdf.

| Partenaires de la surveillance |

Grog Midi-Pyrénées | SOS Médecins 31 | OruMip | Sentiweb | CHU de Toulouse

Semaine 32 (du 06/08/2012 au 12/08/2012)

Activité des services d'urgence participant au réseau Oscour®
(Organisation de la surveillance coordonnée des urgences)

Actualités nationales

Au cours de la semaine du 06 au 12 août 2012, la fréquentation est stable dans les services d'urgences adultes et pédiatriques.
La plupart des diagnostics les plus fréquemment vus dans les services pédiatriques sont en baisse sur la semaine écoulée.
Chez les adultes, les principaux diagnostics enregistrés aux urgences sont également stables ou en baisse.
La fréquentation des services d'urgences est stable voire en légère diminution pour les différents indicateurs saisonniers, à l'exception de la fréquentation pour des piqures d'insectes chez les adultes de 15-74 ans et les passages liés à la chaleur chez les enfants de 2-14 ans et les personnes âgées de 75 ans ou plus. Les effectifs pour ces indicateurs sont dans les valeurs observées les deux années précédentes.

Actualités régionales

Pour la semaine 32, 20 établissements participaient en Midi-Pyrénées à la remontée de données administratives des passages aux urgences via le réseau Oscour®, soit l'équivalent de 9187 passages (environ 75% des passages observés sur la région).
Parmi ces établissements, 18 ont transmis des données médicales de passages, soit 6920 passages pouvant faire l'objet de la création d'indicateurs syndromiques , soit 56% du nombre total de passages en services d'urgence observés sur la région.
Le nombre total de passages observé via le réseau Oscour® en Midi-Pyrénées est stable.

| Tableau 1 |

Nombre de passages et pourcentage de diagnostics codés dans les services d'urgence du réseau Oscour ® en Semaine 32 (du 06/08/2012 au 12/08/2012)

Départements	Etablissements participants à Oscour®	Nb total de passages	% de diagnostics codés
Ariège	CH Intercommunal du Val d'Ariège	626	0,00%
	CH Ariège-Couserans	254	95,28%
Haute-Garonne	Hopital de Purpan - CHU de Toulouse	1053	60,11%
	Hopital de Rangueil - CHU de Toulouse	615	96,75%
	Hopital des Enfants - CHU de Toulouse	574	99,83%
	Hopital Joseph Ducuing	295	95,59%
	CH de St Gaudens	372	79,84%
Lot	CH de Cahors (J. Rougier)	427	0,00%
	CH de Gourdon	206	100,00%
Hautes-Pyrénées	CH de Tarbes (CH de Bigorre)	682	61,73%
	CH de Lourdes	523	100,00%
	CH de Bagnères de Bigorre	190	94,74%
	Hôpitaux de Lannemezan	268	100,00%
Tarn	CH de Albi	660	98,33%
	CH de Castres	768	99,35%
	CH de Lavaur	300	96,00%
	Polyclinique du Sidobre	260	92,69%
	CMC Claude Bernard	211	95,26%
Tarn-et-Garonne	CH Montauban	603	52,90%
	CH de Moissac	300	79,67%
TOTAL Région		**9187**	**75,32%**

| Figure 1 |

Représentativité du réseau Oscour® en Midi-Pyrénées en Semaine 32 (du 06/08/2012 au 12/08/2012)



Services d'urgence participant au réseau Oscour® en Midi-Pyrénées - SOS Médecins 31

Services d'urgence participant au réseau Oscour® en Midi-Pyrénées - SOS Médecins 31

Semaine 32 (du 06/08/2012 au 12/08/2012)

Activité des services d'urgence participant au réseau Oscour® (suite)

| Figure 2 |

Nombre quotidien de passages dans les établissements participants à Oscour® en Midi-Pyrénées



Activité de SOS Médecins 31

En raison de l'interruption de transmission des données de la part de SOS Médecins, pour une durée indéterminée, les données ne peuvent être présentées pour la semaine du 6 au 12 août.

Semaine 32 (du 06/08/2012 au 12/08/2012)

Actualités nationales

En médecine libérale, pour le **réseau Sentinelles**, l'activité pour diarrhée aigüe est faible avec une incidence des cas vus en consultation de médecine générale estimée à 108 cas pour 100 000 habitants, en-dessous du seuil épidémique (182 cas pour 100 000 habitants).

Actualités régionales

En raison de l'interruption de transmission des données de la part de SOS Médecins, pour une durée indéterminée, les données ne peuvent être présentées pour la semaine du 6 au 12 août.

Tendances à retenir
(en libéral et hospitalier)

France métropolitaine

Région Midi-Pyrénées



Gastro-entérites et Diarrhées aiguës

Médecine Hospitalière

Semaine 32 (du 06/08/2012 au 12/08/2012)

Actualités nationales

En milieu hospitalier, d'après les services d'urgences participant au **réseau Oscour®**, le nombre de passage aux urgences pour gastro-entérite est en légère baisse par rapport aux semaines passées, en dessous des chiffres observés les années précédentes.

Actualités régionales

En milieu hospitalier, d'après les établissements participant **au réseau Oscour®**, l'indicateur est en légère diminution au niveau régional avec 54 passages pour gastro-entérite soit 0,8 % des passages avec un diagnostic codé. Cette baisse s'observe particulièrement pour les moins de 5 ans. La tendance est relativement homogène sur les départements de la région sauf pour les Hautes-Pyrénées où le nombre a doublé, en restant faible.

| Figure 3 |

Nombre et pourcentage hebdomadaires de passages aux urgences pour diagnostic de gastro-entérite dans les services d'urgence Oscour® de Midi-Pyrénées



| Figure 4 |

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour diagnostic de gastro-entérite par classe d'âge dans les services d'urgence Oscour® de Midi-Pyrénées,



| Tableau 2 |

Passages aux urgences pour diagnostic de gastro-entérite dans les services d'urgence Oscour® de Midi-Pyrénées

Départements	Semaine 31		Semaine 32		Evolution du % entre les semaines 31 et 32
	Nb	%	Nb	%	
Ariège	0	0,0 %	0	0,0 %	
Aveyron	ND *	ND *	ND *	ND *	ND *
Haute-Garonne	51	2,1 %	37	1,6 %	↘
Gers	ND *	ND *	ND *	ND *	ND *
Lot	0	0,0 %	0	0,0 %	
Hautes-Pyrénées	5	0,4 %	12	0,9 %	↗
Tarn	10	0,5 %	2	0,1 %	↘
Tarn-et-Garonne	4	0,6 %	3	0,5 %	non interprétable
Midi-Pyrénées	70	1,1 %	54	0,8 %	↘

*ND : Aucun établissement participant au réseau Oscour® sur le département

Rougeole

Données régionales

Actualités nationales

Depuis le 1er janvier 2008, près de 23 000 cas de rougeole ont été déclarés en France, distribués en trois vagues épidémiques. Pour l'année 2011, 14 966 cas ont été notifiés, dont 714 ont présenté une pneumopathie grave, 16 une complication neurologique et 6 sont décédés. La forte décroissance du nombre des cas notifiés entre mai et octobre 2011 signe la fin de la 3ème vague.
Depuis novembre 2011, après une légère ré-ascension du nombre de cas déclarés, le nombre de cas mensuel est resté à peu près stable depuis décembre, sans pic épidémique notable entre mars et mai contrairement aux années précédentes. De janvier à juillet 2012, 728 cas ont été notifiés (dont 3 encéphalites et 28 pneumopathies graves, aucun décès). Le virus continue toutefois à circuler avec les incidences les plus élevées observées dans le Sud-Ouest.

Actualités régionales

Le nombre de cas de rougeole déclarés à **l'InVS** pour la région Midi-Pyrénées est stable depuis le pic observé en semaine 27 (données récentes incomplètes).
En milieu hospitalier, d'après les établissements de Midi-Pyrénées participant au réseau Oscour®, aucun passage en service d'urgences avec un diagnostic de rougeole n'a été observé depuis la semaine 30.

| Figure 5 |

Nombre hebdomadaire de cas de rougeole déclarés à l'nVS en Midi-Pyrénées (données provisoires au 17/08/2012)



| Figure 6 |

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour diagnostic de rougeole dans les services d'urgence Oscour® de Midi-Pyrénées





Maladies à déclaration obligatoire

Rougeole

Semaine 32 (du 06/08/2012 au 12/08/2012)

Données départementales

| Figure 7 |

Nombre hebdomadaire de cas de rougeole déclarés à l'InVS en Ariège (données provisoires au 17/08/2012)



| Figure 8 |

Nombre hebdomadaire de cas de rougeole déclarés à l'InVS en Aveyron (données provisoires au 17/08/2012)



| Figure 9 |

Nombre hebdomadaire de cas de rougeole déclarés à l'InVS en Haute-Garonne (données provisoires au 17/08/2012)



| Figure 10 |

Nombre hebdomadaire de cas de rougeole déclarés à l'InVS dans le Gers (données provisoires au 17/08/2012)



| Figure 11 |

Nombre hebdomadaire de cas de rougeole déclarés à l'InVS dans le Lot (données provisoires au 17/08/2012)



| Figure 12 |

Nombre hebdomadaire de cas de rougeole déclarés à l'InVS en Hautes-Pyrénées (données provisoires au 17/08/2012)



| Figure 13 |

Nombre hebdomadaire de cas de rougeole déclarés à l'InVS dans le Tarn (données provisoires au 17/08/2012)



| Figure 14 |

Nombre hebdomadaire de cas de rougeole déclarés à l'InVS dans le Tarn-et-Garonne (données provisoires au 17/08/2012)



Semaine 32 (du 06/08/2012 au 12/08/2012)

Autres maladies à déclaration obligatoire

Hépatite A

| Figure 15 |

Nombre mensuel d'hépatites A déclarées à l'InVS en Midi-Pyrénées (données provisoires au 17/08/2012)



| Tableau 3 |

Evolution du nombre d'hépatites A déclarées à l'InVS en Midi-Pyrénées (données provisoires au 17/08/2012)

Departement	Total 2012	Mois precedent (7-2012)	Mois en cours (8-2012)
9	2	0	0
12	1	0	0
31	5	1	0
32	2	0	0
46	0	0	0
65	1	0	0
81	3	0	0
82	0	0	0
Total	14	1	0

Légionellose

| Figure 16 |

Nombre mensuel de légionelloses déclarées à l'InVS en Midi-Pyrénées (données provisoires au 17/08/2012)



| Tableau 4 |

Evolution du nombre de légionelloses déclarées à l'InVS en Midi-Pyrénées (données provisoires au 17/08/2012)

Departement	Total 2012	Mois precedent (7-2012)	Mois en cours (8-2012)
9	1	1	0
12	0	0	0
31	3	1	0
32	1	1	0
46	2	0	0
65	4	0	0
81	4	1	0
82	2	1	0
Total	17	5	0

Infections invasives à méningocoques (IIM)

| Figure 17 |

Nombre mensuel d'IIM déclarées à l'InVS en Midi-Pyrénées (données provisoires au 17/08/2012)



| Tableau 5 |

Evolution du nombre d'IIM déclarées à l'InVS en Midi-Pyrénées (données provisoires au 17/08/2012)

Departement	Total 2012	Mois precedent (7-2012)	Mois en cours (8-2012)
9	3	0	0
12	0	0	0
31	7	1	0
32	3	0	0
46	1	0	0
65	2	0	0
81	1	0	0
82	0	0	0
Total	17	1	0

Toxi-infections alimentaires collectives (Tiac)

| Figure 18 |

Nombre mensuel de foyers de Tiac déclarés à l'InVS en Midi-Pyrénées (données provisoires au 17/08/2012)



| Tableau 6 |

Evolution du nombre de foyers de Tiac déclarés à l'InVS en Midi-Pyrénées (données provisoires au 17/08/2012)

Departement	Total 2012	Mois precedent (7-2012)	Mois en cours (8-2012)
9	1	0	0
12	5	1	1
31	14	1	0
32	2	0	0
46	2	0	0
65	1	0	0
81	1	1	0
82	0	0	0
Total	26	3	1

Système Alerte Canicule et Santé

Tendances à retenir

France métropolitaine

Région Midi-Pyrénées

Semaine 32 (du 06/08/2012 au 12/08/2012)

Système Alerte Canicule et Santé - Pathologies en lien avec la chaleur

Actualités nationales

Dans les services d'urgence participant au **réseau Oscour** ®, on note une légère augmentation des passages liés à la chaleur chez les enfants de 2-14 ans et les personnes âgées de 75 ans ou plus. Le niveau était plus élevé que les années précédentes pour la semaine du 6 au 12 août.

Actualités régionales

Les indicateurs sanitaires ne dépassent pas les seuils établis.
Pour les services d'urgences du **réseau Oscour®**, en semaine 32, les indicateurs étaient au-dessus des seuils, tous âges confondus, mais une hausse du nombre de pathologies liées à la chaleur était observée.
Ces derniers jours, on ne note aucun dépassement de seuil pour les hyperthermies, les déshydratations et les hyponatrémies vues aux urgences.

| Figure 19 |

Nombre hebdomadaire de passages pour diagnostic de pathologie potentiellement liée à la chaleur dans les services d'urgence Oscour® de Midi-Pyrénées, tous âges



| Tableau 7 |

Diagnostics de passage pour pathologies liées à la chaleur (détaillées, total sur les 6 départements représentés) observées via les services d'urgence du réseau Oscour® de Midi-Pyrénées, tous âges

Diagnostics de passages	Semaine 32		Evolution dans les derniers jours					
			10/08	11/08	12/08	13/08	14/08	15/08
Hyperthermies et coups de chaleur	4	→	2	0	1	1	0	0
Déshydratations	8	↗	1	2	0	0	0	0
Hyponatrémies	3	→	0	0	0	0	0	0
Pathologies liées à la chaleur	15	↗	3	2	1	1	0	0

Semaine 32 (du 06/08/2012 au 12/08/2012) et semaine 33 (jusqu'au 15/08/2012)

| Indicateurs Sacs 2012 : Département de l'Ariège (09) |

| Figure 20 | - Indices Bio-Météorologiques -



Evolution des indicateurs hebdomadaires pour la semaine 32
(par rapport à la semaine 31)

Mortalité * : ..... →
Affaires SAMU : ..... ↗
Passages aux urgences ** :
- Total : ..... →
- Moins de 1 an : ..... ↑
- Plus de 75 ans : ..... →
- Indicateurs Oscour® : . voir en page 9

Hospitalisations : ..... →

** Commune de St Jean de Verges (Insee)*
*** CH Intercommunal du Val d'Ariège (St Jean de Verges)*

Evolution des indicateurs quotidiens depuis le début de la semaine 33 (semaine en cours)

Mortalité * : ..... Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours (données non consolidées)
Affaires SAMU : ..... Suractivité liée au jour férié le 15 août
Passages aux urgences ** :
- Total : ..... Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours
- Moins de 1 an : ..... Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours
- Plus de 75 ans : ..... Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours
- Indicateurs Oscour® : ... pas de données médicales transmise via Oscour® pour le CHIVA

Hospitalisations : ..... Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

Commentaires :
Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

| Indicateurs Sacs 2012 : Département de l'Aveyron (12) |

| Figure 21 | - Indices Bio-Météorologiques -



Evolution des indicateurs hebdomadaires pour la semaine 32
(par rapport à la semaine 31)

Mortalité * : ..... ↓
Affaires SAMU : ..... ↘
Passages aux urgences ** :
- Total : ..... →
- Moins de 1 an : ..... ↑
- Plus de 75 ans : ..... ↘
- Indicateurs Oscour® : . voir en page 9

Hospitalisations : ..... ↗

** Commune de Rodez (Insee)*
*** CH de Rodez*

Evolution des indicateurs quotidiens depuis le début de la semaine 33 (semaine en cours)

Mortalité * : ..... Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours (données non consolidées)
Affaires SAMU : ..... Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours
Passages aux urgences ** :
- Total : ..... Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours
- Moins de 1 an : ..... Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours
- Plus de 75 ans : ..... Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours
- Indicateurs Oscour® : ... pas de données médicales transmise via Oscour® pour le CH de Rodez

Hospitalisations : ..... Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

Commentaires :
Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

Indicateurs Sacs 2012

Départements :
- **Haute-Garonne (31)**
- **Gers (32)**

Semaine 32 (du 06/08/2012 au 12/08/2012) **et semaine 33** (jusqu'au 15/08/2012)

| Indicateurs Sacs 2012 : Département de la Haute-Garonne (31) |

| Figure 22 | - Indices Bio-Météorologiques -



Evolution des indicateurs hebdomadaires pour la semaine 32
(par rapport à la semaine 31)

Mortalité * : ↗
Affaires SAMU : →
Passages aux urgences ** :
- Total : →
- Moins de 1 an : ↘
- Plus de 75 ans : ↘
- Indicateurs Oscour® : voir en page 9
Hospitalisations : →

** Commune de Toulouse (Insee)*
*** CHU de Toulouse (Rangueil, Purpan, H. des Enfants)*

Evolution des indicateurs quotidiens depuis le début de la semaine 33 (semaine en cours)

Mortalité * : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours (données non consolidées)
Inteventions SOS Médecins : Pas de données disponibles
Affaires SAMU : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours
Passages aux urgences ** :
- Total : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours
- Moins de 1 an : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours
- Plus de 75 ans : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours
- Indicateurs Oscour® : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours
Hospitalisations : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

Commentaires :
Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

| Indicateurs Sacs 2012 : Département du Gers (32) |

| Figure 23 | - Indices Bio-Météorologiques -



Evolution des indicateurs hebdomadaires pour la semaine 32
(par rapport à la semaine 31)

Mortalité * : →
Affaires SAMU : →
Passages aux urgences ** :
- Total : →
- Moins de 1 an : ↗
- Plus de 75 ans : ↘
- Indicateurs Oscour® : voir en page 9
Hospitalisations : →

** Commune d'Auch (Insee)*
*** CH d'Auch*

Evolution des indicateurs quotidiens depuis le début de la semaine 33 (semaine en cours)

Mortalité * : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours (données non consolidées)
Affaires SAMU : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours
Passages aux urgences ** :
- Total : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours
- Moins de 1 an : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours
- Plus de 75 ans : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours
- Indicateurs Oscour® : pas de données médicales transmise via Oscour® pour le CH d'Auch
Hospitalisations : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

Commentaires :
Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

Semaine 32 (du 06/08/2012 au 12/08/2012) et semaine 33 (jusqu'au 15/08/2012)

| Indicateurs Sacs 2012 : Département du Lot (46) |

| Figure 24 | - Indices Bio-Météorologiques -



Evolution des indicateurs hebdomadaires pour la semaine 32
(par rapport à la semaine 31)

- Mortalité * : ..... ➔
- Affaires SAMU : ..... ➔
- Passages aux urgences ** :
  - Total : ..... ➔
  - Moins de 1 an : ..... ➚
  - Plus de 75 ans : ..... ➘
  - Indicateurs Oscour® : . voir en page 9
- Hospitalisations : ..... ➔

** Commune de Cahors (Insee)*
*** CH de Cahors*

Evolution des indicateurs quotidiens depuis le début de la semaine 33 (semaine en cours)

Mortalité * : ..... Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours (données non consolidées)

Affaires SAMU : ..... Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

Passages aux urgences ** :

- Total : ..... Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours
- Moins de 1 an : ..... Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours
- Plus de 75 ans : ..... Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours
- Indicateurs Oscour® : ... pas de données médicales transmise via Oscour® pour le CH de Cahors

Hospitalisations : ..... Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

Commentaires :
Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

| Indicateurs Sacs 2012 : Département des Hautes-Pyrénées (65) |

| Figure 25 | - Indices Bio-Météorologiques -



Evolution des indicateurs hebdomadaires pour la semaine 32
(par rapport à la semaine 31)

- Mortalité * : ..... ➔
- Affaires SAMU : ..... ➚
- Passages aux urgences ** :
  - Total : ..... ➔
  - Moins de 1 an : ..... ➚
  - Plus de 75 ans : ..... ➔
  - Indicateurs Oscour® : . voir en page 9
- Hospitalisations : ..... ➔

** Commune de Tarbes (Insee)*
*** CH de Bigorre (Tarbes)*

Evolution des indicateurs quotidiens depuis le début de la semaine 33 (semaine en cours)

Mortalité * : ..... Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours (données non consolidées)

Affaires SAMU : ..... Suractivité liée au jour férié le 15 août

Passages aux urgences ** :

- Total : ..... Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours
- Moins de 1 an : ..... Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours
- Plus de 75 ans : ..... Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours
- Indicateurs Oscour® : ... Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

Hospitalisations : ..... Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

Commentaires :
Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

Indicateurs Sacs 2012

Départements :
- **Tarn (81)**
- **Tarn-et-Garonne (82)**

Semaine 32 (du 06/08/2012 au 12/08/2012)

| Indicateurs Sacs 2012 : Département du Tarn (81) |

| Figure 26 | - Indices Bio-Météorologiques -



Evolution des indicateurs hebdomadaires pour la semaine 32
(par rapport à la semaine 31)

Mortalité * : →
Affaires SAMU : →
Passages aux urgences ** :
- Total : ↗
- Moins de 1 an : ↑
- Plus de 75 ans : ↗
- Indicateurs Oscour® : voir en page 9

Hospitalisations : ↗

** Commune d'Albi (Insee)*
*** CH d'Albi*

Evolution des indicateurs quotidiens depuis le début de la semaine 33 (semaine en cours)

Mortalité * : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours (données non consolidées)
Affaires SAMU : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours
Passages aux urgences ** :
- Total : Suractivité liée au jour férié le 15 août
- Moins de 1 an : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours
- Plus de 75 ans : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours
- Indicateurs Oscour® : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

Hospitalisations : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

Commentaires :
Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

| Indicateurs Sacs 2012 : Département du Tarn-et-Garonne (82) |

| Figure 27 | - Indices Bio-Météorologiques -



Evolution des indicateurs hebdomadaires pour la semaine 32
(par rapport à la semaine 31)

Mortalité * : →
Affaires SAMU : →
Passages aux urgences ** :
- Total : →
- Moins de 1 an : ↑
- Plus de 75 ans : ↗
- Indicateurs Oscour® : voir en page 9

Hospitalisations : ↓

** Commune de Montauban (Insee)*
*** CH de Montauban*

Evolution des indicateurs quotidiens depuis le début de la semaine 33 (semaine en cours)

Mortalité * : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours (données non consolidées)
Affaires SAMU : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours
Passages aux urgences ** :
- Total : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours
- Moins de 1 an : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours
- Plus de 75 ans : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours
- Indicateurs Oscour® : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

Hospitalisations : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

Commentaires :
Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

Equipe de la Cire Midi-Pyrénées
Dr Valérie Schwoebel
Coordonnatrice
Dr Anne Guinard
Epidémiologiste
Nicolas Sauthier
Ingénieur du génie sanitaire
Jérôme Pouey
Epidémiologiste
Cécile Durand
Epidémiologiste
Maud Ginsbourger
Epidémiologiste stagiaire Profet

Directeur de la publication
Dr Françoise Weber, Directrice Générale de l'InVS + Cire

Rédacteurs
L'équipe de la Cire

Diffusion
Cire Midi-Pyrénées
ARS Midi-Pyrénées
10 chemin du Raisin
31 050 Toulouse cedex
Mail : **ARS-MIDIPY-CIRE@ars.sante.fr**
Tel : 05 34 30 25 24
Fax : 05 34 30 25 32