

Surveillance sanitaire en Midi-Pyrénées

Point hebdomadaire n°333

Semaine 29 (du 16/07/2012 au 22/07/2012)

| Fait marquant de la Cire Midi-Pyrénées |

Rapport annuel de l'Institut de veille sanitaire

En 2011, l'Institut de veille sanitaire (InVS) a poursuivi son action de production de résultats et a développé ses dispositifs pour continuer à remplir ses missions d'alerte et de surveillance de l'état de santé de la population.

Si la France n'a pas connu de crise sanitaire importante en 2011, l'InVS a néanmoins été particulièrement mobilisé par l'épidémie d'infections à *Escherichia coli* (*E. coli*) qui s'est développée dans les régions Aquitaine et Nord-Pas-de-Calais. L'Institut a également été impliqué au niveau européen dans l'identification de la souche responsable de l'épidémie survenue un peu plus tôt en Allemagne. L'InVS a poursuivi en 2011 sa mobilisation autour de la surveillance de l'épidémie de rougeole qui est en augmentation en France depuis 2008.

Comme chaque année, l'Institut a produit de nombreux résultats au service de la santé publique. Parmi eux, les conclusions du projet européen Aphekom, ont été publiées après 3 ans de travaux. Ce projet, coordonné par l'InVS, vise à évaluer les impacts sanitaires et économiques de la pollution urbaine dans 25 villes réparties dans 12 pays européens, représentant 39 millions d'habitants. Ses résultats contribuent ainsi à la révision de la législation européenne sur la qualité de l'air attendue en 2013.

Pour remplir ses missions, l'Institut a besoin de diversifier ses sources de données. En 2011, l'InVS a ouvert de nouvelles perspectives en la matière avec l'accès à l'exhaustivité des bases de données de l'Assurance maladie.

Enfin, l'InVS a renforcé son action en région avec la finalisation des signatures des conventions qui régissent la collaboration entre les Cellules interrégionales d'épidémiologie (Cire), relais de l'InVS en régions, et les Agences régionales de santé (ARS).

Le rapport annuel est disponible à ici : <http://www.invs.sante.fr/Publications-et-outils/Rapports-annuels2/Rapport-annuel-2011>. Les faits marquants de l'année 2011 pour la région Midi-Pyrénées sont disponibles ici : <http://www.invs.sante.fr/Regions-et-territoires/L-InVS-dans-votre-region/Midi-Pyrenees/Faits-marquants-2011>

Dispositif d'alerte en santé travail mis en place dans la région Midi-Pyrénées Événements de santé inhabituels survenant en milieu professionnel

Un Groupe d'alerte en santé travail (Gast) est mis en place en Midi-Pyrénées pour répondre aux signalements d'événements de santé inhabituels survenant en milieu professionnel.

Une plaquette d'information est disponible sur le site de l'InVS : <http://www.invs.sante.fr/Publications-et-outils/Rapports-et-syntheses/Travail-et-sante/2012/Dispositif-d-alerte-en-sante-travail-mis-en-place-dans-la-region-Midi-Pyrenees>

| Actualités internationales |

Grippe aviaire A(H5N1)

Depuis le début de l'épidémie, le bilan humain de l'OMS à l'échelle mondiale est de 607 cas dont 308 décès (bilan au 25 juillet 2012). Les informations actuelles n'indiquent pas de modifications dans la transmission du virus.

| Synthèse des indicateurs |

Passages dans les services d'urgence via Oscour® Page 2

Le nombre total de passages observé via le réseau Oscour® en Midi-Pyrénées est stable.

Activité SOS Médecins 31 Page 3

Le nombre total d'interventions observé via SOS Médecins 31 est stable.

Gastro-entérite et diarrhées aiguës Page 4

Les indicateurs sont dans l'ensemble en légère augmentation pour toutes les sources de données.

Rougeole Page 6

Des cas de rougeole rapportés par toutes les sources, libéral comme hospitalier.

Hépatite A, Légionellose, Méningite, Tiac Page 8

Ce mois-ci, 1 cas d'infection invasive à méningocoque, 1 cas de légionellose, aucun cas d'hépatite A, 2 foyers de TIAC.

Sacs - Pathologies en lien avec la chaleur Page 9

Légère augmentation en semaine 29 du nombre de pathologies en lien avec chaleur vus par les services d'urgences par rapport à la semaine précédente.

| En savoir plus |

Données disponibles :

Les données du réseau Oscour® et de SOS Médecins 31 sont exhaustives pour la semaine précédente (semaine 29). Les données des maladies à déclaration obligatoire sont provisoires.

Partenaires et méthodes :

Méthodologie d'analyse consultable en ligne sur le site Internet de l'InVS à l'adresse Internet suivante : <http://www.invs.sante.fr/regions/midi-pyrenees/pe-midi-pyrenees-partenaires-et-methodes-130111.pdf>.

| Partenaires de la surveillance |



Grog Midi-Pyrénées



SOS Médecins 31



OruMip



Sentiweb



CHU de Toulouse

Activité des services d'urgence participant au réseau Oscour® (Organisation de la surveillance coordonnée des urgences)

Actualités nationales

Au cours de la semaine écoulée, la fréquentation des services d'urgences adultes est stable par rapport à la semaine précédente (+2,7%) et en légère baisse chez les 2-14 ans.

Actualités régionales

Pour la semaine 29, 20 établissements participaient en Midi-Pyrénées à la remontée de données administratives des passages aux urgences via le réseau Oscour®, soit l'équivalent de 9193 passages (environ 74% des passages observés sur la région). Parmi ces établissements, 18 ont transmis des données médicales de passages, soit 7212 passages pouvant faire l'objet de la création d'indicateurs syndromiques, soit 58% du nombre total de passages en services d'urgence observés sur la région.

Le nombre total de passages observé via le réseau Oscour® en Midi-Pyrénées est stable.


| Tableau 1 |

Nombre de passages et pourcentage de diagnostics codés dans les services d'urgence du réseau Oscour® en Semaine 29 (du 16/07/2012 au 22/07/2012)

Départements	Etablissements participants à Oscour®	Nb total de passages	% de diagnostics codés
Ariège	CH Intercommunal du Val d'Ariège	603	0,00%
	CH Ariège-Couserans	207	99,52%
Haute-Garonne	Hopital de Purpan - CHU de Toulouse	1095	84,47%
	Hopital de Rangueil - CHU de Toulouse	628	97,61%
	Hopital des Enfants - CHU de Toulouse	668	100,00%
	Hopital Joseph Ducuing	267	94,76%
	CH de St Gaudens	386	77,20%
Lot	CH de Cahors (J. Rougier)	468	0,00%
	CH de Gourdon	148	100,00%
Hautes-Pyrénées	CH de Tarbes (CH de Bigorre)	706	57,93%
	CH de Lourdes	442	100,00%
	CH de Bagnères de Bigorre	175	97,14%
	Hôpitaux de Lannemezan	271	100,00%
Tarn	CH de Albi	621	97,91%
	CH de Castres	748	99,87%
	CH de Lavaur	351	96,01%
	Polyclinique du Sidobre	264	94,70%
	CMC Claude Bernard	250	96,40%
Tarn-et-Garonne	CH Montauban	594	68,01%
	CH de Moissac	301	76,08%
TOTAL Région		9193	78,53%

| Figure 1 |


Représentativité du réseau Oscour® en Midi-Pyrénées en Semaine 29 (du 16/07/2012 au 22/07/2012)



Activité des services d'urgence participant au réseau Oscour® (suite)

| Figure 2 |

Nombre quotidien de passages dans les établissements participants à Oscour® en Midi-Pyrénées



Activité de SOS Médecins 31

Actualités nationales


Au cours de la semaine écoulée, l'activité des associations SOS Médecins est en légère baisse chez les 2- 14 ans depuis début juillet, mais est comparable à 2011 pour la même période.

Actualités régionales

Pour la semaine 29, 520 interventions ont été réalisées par SOS Médecins 31 dont 80,2 % disposant d'un diagnostic codé.

| Figure 3 |

Nombre quotidien d'interventions et nombre quotidien d'interventions avec diagnostic codé pour SOS Médecins 31



Actualités nationales


En médecine libérale, pour le **réseau Sentinelles**, l'incidence des cas de diarrhée aiguë vus en consultation de médecine générale estimée à 81 cas pour 100 000 habitants, en-dessous du seuil épidémique (181 cas pour 100 000 habitants). Pour **SOS Médecins**, les interventions avec un diagnostic de gastro-entérite restent à un niveau bas comparable aux années 2010 et 2011 pour la période.

Actualités régionales

D'après les médecins de **SOS Médecins 31**, l'indicateur est en légère augmentation avec 27 interventions soit 5,2 % des interventions. Cette tendance s'observe chez les moins de 5 ans et les 15-64 ans.


| Figure 4 |

Nombre et pourcentage hebdomadaires d'interventions pour diagnostic de gastro-entérites pour SOS Médecins 31



| Figure 5 |

Nombre hebdomadaire d'interventions pour diagnostic de gastro-entérites par classe d'âge pour SOS Médecins 31



Gastro-entérites et Diarrhées aiguës

Médecine Libérale

Tendances à retenir (en libéral et hospitalier)

France métropolitaine



Région Midi-Pyrénées



Gastro-entérites et Diarrhées aiguës

Médecine Hospitalière

Semaine 29 (du 16/07/2012 au 22/07/2012)

Gastro-entérites et diarrhées aiguës

Médecine hospitalière - page 2/2

Actualités nationales


En milieu hospitalier, d'après les services d'urgences participant au **réseau Oscour®**, le nombre de passage aux urgences pour gastro-entérite est stable et reste bas.

Actualités régionales

En milieu hospitalier, d'après les établissements participant au **réseau Oscour®**, l'indicateur est en légère augmentation au niveau régional avec 60 passages pour gastro-entérite soit 0,9 % des passages avec un diagnostic codé. Cette tendance est homogène sur les départements de la région à l'exception des Hautes-Pyrénées où la tendance est en diminution.


| Figure 6 |

Nombre et pourcentage hebdomadaires de passages aux urgences pour diagnostic de gastro-entérite dans les services d'urgence Oscour® de Midi-Pyrénées



| Figure 7 |

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour diagnostic de gastro-entérite par classe d'âge dans les services d'urgence Oscour® de Midi-Pyrénées,



| Tableau 2 |

Passages aux urgences pour diagnostic de gastro-entérite dans les services d'urgence Oscour® de Midi-Pyrénées

Départements	Semaine 28		Semaine 29		Evolution du % entre les semaines 28 et 29
	Nb	%	Nb	%	
Ariège	0	0,0 %	0	0,0 %	
Aveyron	ND *	ND *	ND *	ND *	ND *
Haute-Garonne	24	0,9 %	43	1,6 %	↗
Gers	ND *	ND *	ND *	ND *	ND *
Lot	0	0,0 %	0	0,0 %	
Hautes-Pyrénées	14	1,3 %	5	0,4 %	↘
Tarn	4	0,2 %	9	0,4 %	↗
Tarn-et-Garonne	1	0,2 %	3	0,5 %	→
Midi-Pyrénées	43	0,7 %	60	0,9 %	↗

*ND : Aucun établissement participant au réseau Oscour® sur le département

Données régionales

Actualités nationales

Depuis le 1er janvier 2008, plus de 22 000 cas de rougeole ont été déclarés en France, distribués en trois vagues épidémiques. La 3ème a été de grande ampleur avec un pic atteint en mars 2011. La forte décroissance du nombre des cas notifiés entre mai et octobre 2011 signe la fin de cette 3ème vague. Depuis novembre 2011, on note une légère ré-ascension du nombre de cas déclarés, sensiblement de même ampleur que celle observée fin 2008-début 2009, avec, depuis le 1er janvier 2012, 580 cas notifiés (dont 21 pneumopathies graves) (données au 19 juin 2012). Le nombre de cas mensuel reste à peu près stable depuis décembre 2011, sans pic épidémique notable entre mars et mai 2012 contrairement aux années précédentes. Il faut toutefois rester vigilant et continuer à veiller à la mise à jour du statut vaccinal des personnes réceptives avec 2 doses de vaccin, en particulier dans la population âgée de 15 à 30 ans.

En semaine 29, d'après les services d'urgences participant au **réseau Oscour®**, le nombre de passages aux urgences pour rougeole est faible.

Actualités régionales


Le nombre de cas de rougeole déclarés à l'**InVS** pour la région Midi-Pyrénées est relativement stable autour de 5 cas par semaine (données incomplètes pour les deux dernières semaines).

En médecine libérale, d'après les médecins de **SOS Médecins 31**, 3 interventions avec un diagnostic de rougeole, en augmentation.

En milieu hospitalier, d'après les établissements de Midi-Pyrénées participant au **réseau Oscour®**, 6 passages aux urgences avec un diagnostic de rougeole, en augmentation depuis 3 semaines.


| Figure 8 |

Nombre hebdomadaire de cas de rougeole déclarés à l'nVS en Midi-Pyrénées (données provisoires au 27/07/2012)




| Figure 9 |

Nombre hebdomadaire d'interventions pour diagnostic de rougeole pour SOS Médecins 31



| Figure 10 |

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour diagnostic de rougeole dans les services d'urgence Oscour® de Midi-Pyrénées



Maladies à déclaration obligatoire

Rougeole

Tendances à retenir

(en libéral et hospitalier)

France métropolitaine



Région Midi-Pyrénées



Maladies à déclaration obligatoire

Rougeole

Semaine 29 (du 16/07/2012 au 22/07/2012)


Rougeole

page 2/2

Données départementales


| Figure 11 |

Nombre hebdomadaire de cas de rougeole déclarés à l'InVS en Ariège (données provisoires au 27/07/2012)




| Figure 12 |

Nombre hebdomadaire de cas de rougeole déclarés à l'InVS en Aveyron (données provisoires au 27/07/2012)




| Figure 13 |

Nombre hebdomadaire de cas de rougeole déclarés à l'InVS en Haute-Garonne (données provisoires au 27/07/2012)




| Figure 14 |

Nombre hebdomadaire de cas de rougeole déclarés à l'InVS dans le Gers (données provisoires au 27/07/2012)




| Figure 15 |

Nombre hebdomadaire de cas de rougeole déclarés à l'InVS dans le Lot (données provisoires au 27/07/2012)




| Figure 16 |

Nombre hebdomadaire de cas de rougeole déclarés à l'InVS en Hautes-Pyrénées (données provisoires au 27/07/2012)




| Figure 17 |

Nombre hebdomadaire de cas de rougeole déclarés à l'InVS dans le Tarn (données provisoires au 27/07/2012)



| Figure 18 |

Nombre hebdomadaire de cas de rougeole déclarés à l'InVS dans le Tarn-et-Garonne (données provisoires au 27/07/2012)




Autres maladies à déclaration obligatoire

Hépatite A

| Figure 19 |

Nombre mensuel d'hépatites A déclarées à l'InVS en Midi-Pyrénées (données provisoires au 27/07/2012)



| Tableau 3 |


Evolution du nombre d'hépatites A déclarées à l'InVS en Midi-Pyrénées (données provisoires au 27/07/2012)

Departement	Total 2012	Mois precedent (6-2012)	Mois en cours (7-2012)
9	2	0	0
12	1	1	0
31	4	0	0
32	2	0	0
46	0	0	0
65	1	0	0
81	3	1	0
82	0	0	0
Total	13	2	0

Légionellose

| Figure 20 |

Nombre mensuel de légionelloses déclarées à l'InVS en Midi-Pyrénées (données provisoires au 27/07/2012)



| Tableau 4 |


Evolution du nombre de légionelloses déclarées à l'InVS en Midi-Pyrénées (données provisoires au 27/07/2012)

Departement	Total 2012	Mois precedent (6-2012)	Mois en cours (7-2012)
9	0	0	0
12	0	0	0
31	2	0	0
32	0	0	0
46	1	0	0
65	4	2	0
81	3	2	0
82	2	0	1
Total	12	4	1

Infections invasives à méningocoques (IIM)

| Figure 21 |

Nombre mensuel d'IIM déclarées à l'InVS en Midi-Pyrénées (données provisoires au 27/07/2012)



| Tableau 5 |


Evolution du nombre d'IIM déclarées à l'InVS en Midi-Pyrénées (données provisoires au 27/07/2012)

Departement	Total 2012	Mois precedent (6-2012)	Mois en cours (7-2012)
9	3	0	0
12	0	0	0
31	7	2	1
32	3	0	0
46	1	0	0
65	2	0	0
81	1	1	0
82	0	0	0
Total	17	3	1

Toxi-infections alimentaires collectives (Tiac)

| Figure 22 |

Nombre mensuel de foyers de Tiac déclarés à l'InVS en Midi-Pyrénées (données provisoires au 27/07/2012)



| Tableau 6 |

Evolution du nombre de foyers de Tiac déclarés à l'InVS en Midi-Pyrénées (données provisoires au 27/07/2012)

Departement	Total 2012	Mois precedent (6-2012)	Mois en cours (7-2012)
9	1	0	0
12	4	1	1
31	12	2	0
32	1	0	0
46	2	0	0
65	1	0	0
81	1	0	1
82	0	0	0
Total	22	3	2

Maladies à déclaration obligatoire

Hépatite A, Légionellose, IIM, Tiac

Système Alerte Canicule et Santé

Tendances à retenir

France métropolitaine



Région Midi-Pyrénées



Semaine 29 (du 16/07/2012 au 22/07/2012)

Système Alerte Canicule et Santé - Pathologies en lien avec la chaleur

Actualités nationales

L'ensemble des départements du territoire national est en veille saisonnière à ce jour.

Pour **SOS médecins**, les indicateurs saisonniers liés à la chaleur, la déshydratation et les malaises sont stables au cours de la semaine écoulée et à un niveau bas.

Dans les services d'urgence participant au **réseau Oscour®**, les indicateurs saisonniers liés à la chaleur, la déshydratation, les malaises et aux piqures d'insectes sont stables sur la période.


Actualités régionales

L'ensemble des départements de la région est en veille saisonnière à ce jour. Les indicateurs sanitaires et bio-météorologiques ne dépassent pas les seuils établis.

Pour **SOS médecins**, aucune intervention pour des pathologies liées à la chaleur en semaine 29. Pour les services d'urgences du **réseau Oscour®**, les indicateurs des pathologies liées à la chaleur sont en augmentation par rapport à la semaine précédente. Ces derniers jours, on ne note pas de dépassements de seuil ponctuels pour les hyperthermies, les déshydratations et les hyponatrémies vues aux urgences.

| Figure 23 |

Nombre hebdomadaire d'interventions pour diagnostic de coup de chaleur par les médecins de SOS Médecins 31, tous âges




| Tableau 7 |

Diagnostics et motifs d'interventions pour pathologies liées à la chaleur (coups de chaleur et déshydratations) observées par SOS Médecins 31, tous âges

Diagnostics et Motifs d'appels	Semaine 29	Evolution dans les derniers jours					
		20/07	21/07	22/07	23/07	24/07	25/07
Diagnostics d'interventions	0 →	0	0	0	0	1	0

| Figure 24 |

Nombre hebdomadaire de passages pour diagnostic de pathologie potentiellement liée à la chaleur dans les services d'urgence Oscour® de Midi-Pyrénées, tous âges




| Tableau 8 |

Diagnostics de passage pour pathologies liées à la chaleur (détaillées, total sur les 6 départements représentés) observées via les services d'urgence du réseau Oscour® de Midi-Pyrénées, tous âges

Diagnostics de passages	Semaine 29	Evolution dans les derniers jours					
		20/07	21/07	22/07	23/07	24/07	25/07
Hyperthermies et coups de chaleur	2 →	0	0	0	0	0	1
Déshydratations	6 ↗	1	0	0	0	1	0
Hyponatrémies	2 →	0	0	1	0	0	0
Pathologies liées à la chaleur	10 ↗	1	0	1	0	1	1

Indicateurs Sacs 2012 : Département de l'Ariège (09) |

Figure 25 | - Indices Bio-Météorologiques -



Evolution des indicateurs hebdomadaires pour la semaine 29 (par rapport à la semaine 28)

Mortalité * :	↗
Affaires SAMU :	→
Passages aux urgences ** :	
- Total :	→
- Moins de 1 an :	↓
- Plus de 75 ans :	→
- Indicateurs Oscour® :	voir en page 9
Hospitalisations :	↑

* Commune de St Jean de Verges (Insee)

** CH Intercommunal du Val d'Ariège (St Jean de Verges)

Evolution des indicateurs quotidiens depuis le début de la semaine 30 (semaine en cours)

Mortalité * : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours (données non consolidées)

Affaires SAMU : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

Passages aux urgences ** :

- Total : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

- Moins de 1 an : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

- Plus de 75 ans : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

- Indicateurs Oscour® : ... pas de données médicales transmises via Oscour® pour le CHIVA


Hospitalisations : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

Commentaires :

Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

Indicateurs Sacs 2012 : Département de l'Aveyron (12) |

Figure 26 | - Indices Bio-Météorologiques -



Evolution des indicateurs hebdomadaires pour la semaine 29 (par rapport à la semaine 28)

Mortalité * :	↓
Affaires SAMU :	→
Passages aux urgences ** :	
- Total :	→
- Moins de 1 an :	↗
- Plus de 75 ans :	↓
- Indicateurs Oscour® :	voir en page 9
Hospitalisations :	→

* Commune de Rodez (Insee)

** CH de Rodez

Evolution des indicateurs quotidiens depuis le début de la semaine 30 (semaine en cours)

Mortalité * : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours (données non consolidées)

Affaires SAMU : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

Passages aux urgences ** :

- Total : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

- Moins de 1 an : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

- Plus de 75 ans : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

- Indicateurs Oscour® : ... pas de données médicales transmises via Oscour® pour le CH de Rodez

Hospitalisations : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

Commentaires :

Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

Indicateurs Sacs 2012

Départements :

- Ariège (09)
- Aveyron (12)

Indicateurs Sacs 2012


Départements :

- Haute-Garonne (31)
- Gers (32)

Semaine 29 (du 16/07/2012 au 22/07/2012) et semaine 30 (jusqu'au 26/07/2012)

| Indicateurs Sacs 2012 : Département de la Haute-Garonne (31) |

| Figure 27 | - Indices Bio-Météorologiques -



Evolution des indicateurs hebdomadaires pour la semaine 29 (par rapport à la semaine 28)

Mortalité *	↗
Interventions SOS :	
- Total :	→
- Plus de 75 ans :	
Affaires SAMU :	→
Passages aux urgences ** :	
- Total :	→
- Moins de 1 an :	→
- Plus de 75 ans :	↘
- Indicateurs Oscour® : ...	voir en page 9
Hospitalisations :	→

* Commune de Toulouse (Insee)

** CHU de Toulouse (Rangueil, Purpan, H. des Enfants)

Evolution des indicateurs quotidiens depuis le début de la semaine 30 (semaine en cours)

Mortalité * :Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours (données non consolidées)

Interventions SOS Médecins :

- Total :Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

- Plus de 75 ans :Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

Affaires SAMU :Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

Passages aux urgences ** :

- Total :Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

- Moins de 1 an :Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

- Plus de 75 ans :Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

- Indicateurs Oscour® : ...Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours


Hospitalisations :Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

Commentaires :

Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

| Indicateurs Sacs 2012 : Département du Gers (32) |

| Figure 28 | - Indices Bio-Météorologiques -



Evolution des indicateurs hebdomadaires pour la semaine 29 (par rapport à la semaine 28)

Mortalité *	→
Affaires SAMU :	→
Passages aux urgences ** :	
- Total :	→
- Moins de 1 an :	↑
- Plus de 75 ans :	↘
- Indicateurs Oscour® : ...	voir en page 9
Hospitalisations :	→

* Commune d'Auch (Insee)

** CH d'Auch

Evolution des indicateurs quotidiens depuis le début de la semaine 30 (semaine en cours)

Mortalité * :Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours (données non consolidées)

Affaires SAMU :Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

Passages aux urgences ** :

- Total :Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

- Moins de 1 an :Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

- Plus de 75 ans :Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

- Indicateurs Oscour® : ...pas de données médicales transmises via Oscour® pour le CH d'Auch


Hospitalisations :Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

Commentaires :

Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

| Indicateurs Sacs 2012 : Département du Lot (46) |

| Figure 29 | - Indices Bio-Météorologiques -



Evolution des indicateurs hebdomadaires pour la semaine 29 (par rapport à la semaine 28)

Mortalité *	↓
Affaires SAMU	↘
Passages aux urgences **	→
- Total	↗
- Moins de 1 an	↗
- Plus de 75 ans	→
- Indicateurs Oscour®	voir en page 9
Hospitalisations	→

* Commune de Cahors (Insee)

** CH de Cahors

Evolution des indicateurs quotidiens depuis le début de la semaine 30 (semaine en cours)

Mortalité * : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours (données non consolidées)

Affaires SAMU : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

Passages aux urgences ** :

- Total : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

- Moins de 1 an : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

- Plus de 75 ans : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

- Indicateurs Oscour® : pas de données médicales transmises via Oscour® pour le CH de Cahors


Hospitalisations : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

Commentaires :

Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

| Indicateurs Sacs 2012 : Département des Hautes-Pyrénées (65) |

| Figure 30 | - Indices Bio-Météorologiques -



Evolution des indicateurs hebdomadaires pour la semaine 29 (par rapport à la semaine 28)

Mortalité *	↓
Affaires SAMU	→
Passages aux urgences **	→
- Total	↗
- Moins de 1 an	↗
- Plus de 75 ans	↗
- Indicateurs Oscour®	voir en page 9
Hospitalisations	→

* Commune de Tarbes (Insee)

** CH de Bigorre (Tarbes)

Evolution des indicateurs quotidiens depuis le début de la semaine 30 (semaine en cours)

Mortalité * : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours (données non consolidées)

Affaires SAMU : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

Passages aux urgences ** :

- Total : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

- Moins de 1 an : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

- Plus de 75 ans : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

- Indicateurs Oscour® : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

Hospitalisations : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

Commentaires :

Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

Indicateurs Sacs 2012

Départements :

- Lot (46)
- Hautes-Pyrénées (65)

Indicateurs Sacs 2012


Départements :

- Tarn (81)
- Tarn-et-Garonne (82)

Semaine 29 (du 16/07/2012 au 22/07/2012) et **semaine 30** (jusqu'au 26/07/2012)

| Indicateurs Sacs 2012 : Département du Tarn (81) |

| Figure 31 | - Indices Bio-Météorologiques -



Evolution des indicateurs hebdomadaires pour la semaine 29 (par rapport à la semaine 28)

Mortalité *	↗
Affaires SAMU :	→
Passages aux urgences ** :	
- Total :	→
- Moins de 1 an :	↘
- Plus de 75 ans :	→
- Indicateurs Oscour® :	voir en page 9
Hospitalisations :	↗

* Commune d'Albi (Insee)

** CH d'Albi

Evolution des indicateurs quotidiens depuis le début de la semaine 30 (semaine en cours)

Mortalité * :Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours (données non consolidées)

Affaires SAMU :Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

Passages aux urgences ** :

- Total :Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

- Moins de 1 an :Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

- Plus de 75 ans :Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

- Indicateurs Oscour® :Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours


Hospitalisations :Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

Commentaires :

Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

| Indicateurs Sacs 2012 : Département du Tarn-et-Garonne (82) |

| Figure 32 | - Indices Bio-Météorologiques -



Evolution des indicateurs hebdomadaires pour la semaine 29 (par rapport à la semaine 28)

Mortalité *	↗
Affaires SAMU :	→
Passages aux urgences ** :	
- Total :	→
- Moins de 1 an :	↗
- Plus de 75 ans :	↗
- Indicateurs Oscour® :	voir en page 9
Hospitalisations :	↗

* Commune de Montauban (Insee)

** CH de Montauban

Evolution des indicateurs quotidiens depuis le début de la semaine 30 (semaine en cours)

Mortalité * :Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours (données non consolidées)

Affaires SAMU :Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

Passages aux urgences ** :

- Total :Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

- Moins de 1 an :Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

- Plus de 75 ans :Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

- Indicateurs Oscour® :Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

Hospitalisations :Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

Commentaires :

Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

Equipe de la Cire Midi-Pyrénées

Dr Valérie Schwoebel

Coordonnatrice

Dr Anne Guinard

Epidémiologiste

Nicolas Sauthier

Ingénieur du génie sanitaire

Jérôme Pouey

Epidémiologiste

Cécile Durand

Epidémiologiste

Maud Ginsbourger

Epidémiologiste stagiaire Profet

Directeur de la publication

Dr Françoise Weber, Directrice Générale de l'InVS + Cire

Rédacteurs

L'équipe de la Cire

Diffusion

Cire Midi-Pyrénées

ARS Midi-Pyrénées

10 chemin du Raisin

31 050 Toulouse cedex

Mail : ARS-MIDIPY-CIRE@ars.sante.fr

Tel : 05 34 30 25 24

Fax : 05 34 30 25 32