

Surveillance sanitaire – Région Limousin

Point épidémiologique hebdomadaire n°78

Point au 29 juin 2012

| A la Une |

Enquête « NOYADES 2012 » du 1er juin – 30 septembre 2012

En France, chaque été les noyades sont responsables d'environ 500 décès accidentels qui concernent tous les âges de la vie.

Cette année, l'Institut de veille sanitaire (InVS) a lancé une nouvelle enquête sur les noyades, en collaboration avec la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises du ministère de l'Intérieur.

A l'instar des années précédentes, l'enquête « NOYADES 2012 » s'étend sur toute la période estivale, du 1er juin au 30 septembre 2012. Son objectif est de recueillir et d'analyser les noyades survenues en France métropolitaine et dans les DOM-TOM, afin de guider les actions de prévention et de réglementation. L'enquête recense le nombre de noyés en tous lieux, décrit le profil des victimes et leur devenir, et renseigne sur les circonstances de survenue des noyades.

Cette enquête s'appuie sur un recueil d'informations, via un questionnaire disponible sur le site internet de l'InVS. Toutes les personnes ou organismes impliqués dans la prise en charge des secours participent au recueil des informations : sapeurs-pompiers, services d'urgence et de réanimation, maîtres nageurs sauveteurs, centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage, société nationale de sauvetage en mer, gendarmes, policiers, brigade fluviale, compagnies républicaines de sécurité, etc.

Pour rappel, la dernière enquête sur les noyades réalisée en 2009 dénombrait 1 366 noyades accidentelles, dont 462 (34 %) ont été suivies d'un décès : 14 % de ces noyades concernaient des enfants de moins de 6 ans (197 noyades dont 39 décès) et 41 % concernaient des adultes de plus de 45 ans (566, dont 257 décès). La majorité des noyades étaient survenues en mer (781 dont 187 décès). Quatre étaient survenues en Limousin ([http://www.invs.sante.fr/pmb/invs/\(id\)/PMB_628](http://www.invs.sante.fr/pmb/invs/(id)/PMB_628)).

L'InVS publiera des résultats intermédiaires au cours de l'été et les résultats finaux au décours de l'enquête.

| Tendances |

Volume globale d'activité : en légère hausse aux urgences et pour SOS-Médecins Limoges

Gastro-entérites : activité stable et de faible ampleur

Asthme : activité stable aux urgences et en légère hausse pour SOS-Médecins Limoges

Allergies : activité stable

Surveillance canicule : aucune situation caniculaire prévue et fluctuations des indicateurs sanitaires normales

Mortalité : indicateur en légère hausse



Evolution globale de l'activité en région |

Urgences hospitalières

En semaine 25-2012, le volume global d'activité a augmenté par rapport à la semaine précédente (+8,2 %).

SOS-Médecins Limoges

En semaine 25-2012, l'activité globale a augmenté par rapport à la semaine précédente (+5,6 %).





En Limousin

En semaine 25-2012, le nombre de cas de gastro-entérites diagnostiqués aux urgences hospitalières et par SOS-Médecins Limoges est resté stable.



En France

La fréquentation pour gastro-entérite est stable et comparable à 2011. On note toutefois une légère hausse chez les enfants de moins de 2 ans (+17%) aux urgences, sur la semaine écoulée.

Oscour



SOS-Médecins Limoges



* Les proportions dans les graphiques rapportent le nombre de diagnostics spécifiques à l'ensemble des diagnostics codés aux urgences ou pour l'association SOS-Limoges pour la période d'observation.

En Limousin


En semaine 25-2012, le nombre de cas d'asthme diagnostiqués est resté stable aux urgences et a augmenté pour SOS-Médecins Limoges.

Le nombre d'allergies est resté stable aux urgences hospitalières et pour SOS-Médecins Limoges.

En France


Les diagnostics d'asthme sont stables, à des niveaux légèrement supérieurs à 2011 pour sur la période. La fréquentation pour allergies est en légère hausse depuis une semaine aux urgences, mais le niveau atteint reste comparable à celui de l'an dernier. Pour SOS-Médecins, l'indicateur des allergies est stable sauf chez les moins de 15 ans (+25%).

**Asthme
Oscour**




Evolution des passages aux urgences du Limousin pour Asthme depuis six mois, tous âges confondus (Sources : InVS-Dcar/Oscour®)

**Allergies
Oscour**




Evolution des passages aux urgences du Limousin pour Allergies depuis six mois, tous âges confondus (Sources : InVS-Dcar/Oscour®)

SOS-Médecins Limoges



Evolution des diagnostics d'Asthme posés par SOS-Médecins Limoges depuis six mois, tous âges confondus (Sources : InVS-Dcar/SOS-Médecins)

SOS-Médecins Limoges



Evolution des diagnostics d'Allergies posés par SOS-Médecins Limoges depuis six mois, tous âges confondus (Sources : InVS-Dcar/SOS-Médecins)

* Les proportions dans les graphiques se rapportent au nombre de diagnostics spécifiques sur l'ensemble des diagnostics codés aux urgences ou pour l'association SOS-Médecins Limoges pour la période d'observation.


L'indicateur chaleur regroupe les passages aux urgences pour hyperthermies et coups de chaleur, déshydratations et hyponatrémies ; signes pouvant traduire les effets immédiats d'une forte chaleur sur l'organisme. Il forme avec la mortalité, les passages aux urgences et les recours à l'association SOS-Médecins Limoges pour tous les âges, les moins de un an et les plus de 75 ans, les indicateurs de morbidité et de mortalité (IMM).

Les températures de J-1 à J+5 et indices biométéorologiques (IBM) sont présentés pour chaque département. Les IBM représentent la moyenne sur trois jours (J_0 à J_2) des températures minimales (IBMn) et maximales (IBMx). En cas de pic de chaleur, la morbidité et la mortalité (nombre de décès enregistrés dans les communes informatisées) sont particulièrement surveillées.


| Fréquentation des urgences liée à la chaleur |

En Limousin


En semaine 25-2012, l'indicateur chaleur est resté stable par rapport aux semaines précédentes.




Il n'est pas prévu de dépassement d'IBM dans les prochains jours
 L'activité pré hospitalière reste habituelle
 La mortalité reste à un niveau habituel.



Il n'est pas prévu de dépassement d'IBM dans les prochains jours
 L'activité pré hospitalière reste habituelle
 La mortalité reste à un niveau habituel.



Il n'est pas prévu de dépassement d'IBM dans les prochains jours
 L'activité pré hospitalière reste habituelle
 La mortalité reste à un niveau habituel.




En Limousin

En semaine 25-2012, la mortalité a augmenté par rapport aux 2 semaines précédentes.

En France

Sur la semaine écoulée (S25) le nombre de décès est stable à un niveau comparable aux valeurs observées les années précédentes. Depuis le début du mois de juin le nombre de observés de décès est en cohérence avec les effectifs attendus compte tenu des températures.



| Sources d'information |

- **Organisation de la surveillance coordonnées des Urgences (Oscour®)**
Dix services d'urgences du Limousin ont adhéré au réseau Oscour® depuis 2007.

Tableau 1 : Etablissements du Limousin participant au réseau Oscour®

Département	Etablissement	Date de début de transmission des données
Corrèze (19)	CH de Brive	04/06/2007
	CH de Tulle	07/06/2007
	CH d'Ussel	03/06/2007
Creuse (23)	CH de Guéret	05/06/2007
	Clinique de la Croix Blanche - Moutier	08/06/2007
Haute-Vienne (87)	CHU de Limoges - Dupuytren	01/06/2007
	CH de Saint-Junien	06/06/2007
	CH de Saint-Yrieix	02/06/2007
	CHU de Limoges - Hôpital Mère/Enfant	09/06/2007
	Clinique de Chenieux	05/09/2007

- **SOS-Médecins Limoges**

Les données de SOS-Médecins Limoges parviennent quotidiennement à l'InVS depuis le 01/07/2006.

- **Services d'états-civils**

Les communes de la région dont les états-civils sont informatisés transmettent à l'Insee, qui les remonte quotidiennement à l'InVS de façon automatisée, les données de mortalité. Ce dispositif permet à l'InVS d'assurer la surveillance de la mortalité en temps quasi réel. Il couvre actuellement 18 communes soit 40 % de la population régionale.

| Liens utiles |

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter les sites suivants :

- le dossier thématique sur le site de l'InVS se rapportant à la surveillance à partir des intervenants de l'urgence : <http://www.invs.sante.fr/fr/Dossiers-thematiques/Veille-et-alerte/Surveillance-syndromique-SurSaUD-R>

- les Points épidémiologiques hebdomadaires précédents produits par la Cire :

[http://www.invs.sante.fr/fr/Actualites/Points-epidemiologiques/\(node_id\)/4639\(aa_localisation\)/Limousin](http://www.invs.sante.fr/fr/Actualites/Points-epidemiologiques/(node_id)/4639(aa_localisation)/Limousin)

- le dossier thématique "Bulletins d'information en Santé" sur le site de l'Agence régionale de santé du Limousin : <http://www.ars.limousin.sante.fr/Bulletins-d-information-en-san.132110.0.html>

| Remerciements |

Aux équipes des services d'urgences participant au réseau Oscour®, aux médecins de l'association SOS-Médecins Limoges, aux services d'état-civil ainsi qu'à l'ensemble des professionnels de santé participant à la surveillance.

Si vous souhaitez être destinataire du Point Epidémiologique réalisé par la Cire, merci de nous en informer par email : ars-limousin-pch-cire@ars.sante.fr ou par téléphone au 05 49 42 31 87

Directeur de la publication : Dr Françoise Weber, Directrice générale de l'InVS

Diffusion : Cire Limousin Poitou-Charentes, ARS Poitou-Charentes,

4 rue Micheline Ostermeyer, 86021 Poitiers cedex

Tél. : 05 49 42 31 87 - Fax : 05 49 42 31 54 – Email : ars-limousin-pch-cire@ars.sante.fr

<http://www.invs.sante.fr>

Nos partenaires



- Les centres hospitaliers : Brive, Tulle, Ussel, Guéret, Saint-Junien, Saint-Yrieix
- le CHU de Limoges (Dupuytren et Hôpital de la Mère et de l'Enfant),
- les cliniques de la Croix Blanche et de Chenieux
- L'association SOS-Médecins Limoges
- Les états-civils
- L'ARS du Limousin