CIRE MIDI-PYRÉNÉES

Le point épidémio

Surveillance sanitaire en Midi-Pyrénées

Point hebdomadaire n°328

Semaine 24 (du 11/06/2012 au 17/06/2012)

| Fait marquant de la Cire Midi-Pyrénées |

Infections à entérovirus

Tous les ans, on observe en été (le plus souvent en juin) et automne une augmentation des diagnostics d'infections à entérovirus. Ces infections sont fréquentes, surtout chez les enfants de moins de 15 ans. La transmission du virus se fait par contact de personne à personne à partir des virus excrétés dans les selles. Plusieurs sérotypes différents peuvent être retrouvés dont les principaux sont les echovirus et les coxsackievirus. Pour la grande majorité des sujets infectés, l'évolution est tout à fait bénigne, hormis chez le nouveau-né chez qui, surtout en cas de prématurité, des complications peuvent survenir.

L'infection peut être asymptomatique pour de nombreux cas. Lorsqu'elle est symptomatique, les manifestations observées peuvent être des syndromes respiratoires peu sévères, des syndromes digestifs à type de diarrhée ou de vomissements (liés surtout aux echovirus). Des manifestations cérébro-méningées peuvent apparaitre, dont des méningites virales ne nécessitant pas de traitement et évoluant rapidement vers la guérison complète sans séquelles.

Bien que ces infections soient généralement bénignes avec une guérison complète et rapide, il est toutefois nécessaire de consulter un médecin pour pouvoir confirmer le diagnostic.

Devant une situation de potentiel cas groupés, le diagnostic peut être confirmé biologiquement auprès de quelques cas par une recherche virale sur des prélèvements (selles et gorge, LCR en cas de méningite virale). Il est impératif de renforcer les règles d'hygiène familiale et/ou collective (lavage des mains notamment) dans l'entourage des patients afin de limiter la transmission du virus.

Journées régionales de veille sanitaire 2012

La Cellule de l'InVS en région Midi-Pyrénées et l'Agence régionale de santé Midi-Pyrénées ont organisé la 2ème journée régionale de veille sanitaire le 14 juin 2012 à Toulouse. Les présentations de la journée sont disponibles sur le site de l'InVS via ce lien : http://www.invs.sante.fr/fr/Actualites/Agenda/2e-Journee-regionale-de-veille-sanitaire-Midi-Pyrenees

| Actualités internationales |

Grippe aviaire A(H5N1)

Depuis le début de l'épidémie, le bilan humain de l'OMS à l'échelle mondiale est de 606 cas dont 357 décès (bilan au 19 juin 2012). Les informations actuelles n'indiquent pas de modifications dans la transmission du virus.

| Synthèse des indicateurs |

Passages dans les services d'urgence via Oscour® ..... Page 2
Le nombre total de passages observé via le réseau Oscour® en Midi-Pyrénées est stable.

Activité SOS Médecins 31 ..... Page 3
Le nombre total d'interventions observé via SOS Médecins 31 est stable.

Gastro-entérite et diarrhées aiguës ..... Page 4
Les indicateurs sont dans l'ensemble stables, même si en diminution dans le secteur hospitalier.

Rougeole ..... Page 6
L'épidémie n'a pas encore repris toutefois quelques cas ont été signalés au niveau régional.

Hépatite A, Légionellose, Méningite, Tiac ..... Page 8
En juin 2012 : 3 cas d'infection invasive à méningocoque, 1 cas de légionellose, aucun cas d'hépatite A, 2 foyers de TIAC.

Sacs - Pathologies en lien avec la chaleur ..... Page 9
L'ensemble des départements de la région est en veille saisonnière à ce jour. Les indicateurs sanitaires et bio-météorologiques ne dépassent pas les seuils établis.

| En savoir plus |

Données disponibles :
Les données du réseau Oscour® et de SOS Médecins 31 sont exhaustives pour la semaine précédente (semaine 24). Les données des maladies à déclaration obligatoire sont provisoires.

Partenaires et méthodes :
Méthodologie d'analyse consultable en ligne sur le site Internet de l'InVS à l'adresse Internet suivante : http://www.invs.sante.fr/regions/midi_pyrenees/pe_midi_pyrenees_partenaires_et_methodes_130111.pdf.

| Partenaires de la surveillance |

Grog Midi-Pyrénées | SOS Médecins 31 | OruMip | Sentiweb | CHU de Toulouse

Services d'urgence participant au réseau Oscour® en Midi-Pyrénées - SOS Médecins 31

Semaine 24 (du 11/06/2012 au 17/06/2012)

Activité des services d'urgence participant au réseau Oscour®
(Organisation de la surveillance coordonnée des urgences)

Actualités nationales

Au cours de la semaine du 11 au 17 juin 2012, la fréquentation est stable dans les services d'urgences adultes et pédiatriques.
La fréquentation pour fièvre isolée est en légère hausse (+14%) chez les enfants âgés de 2 à 14 ans par rapport à la semaine précédente. Le niveau atteint, tous âges confondus, est équivalent à celui observé les deux années précédentes à la même période.
La fréquentation pour méningite virale est en légère hausse et suit la tendance saisonnière habituelle. Toutefois, cette fréquentation reste à un niveau faible et comparable à celui observé en juin 2010 et inférieur à celui de juin 2011.

Actualités régionales

Pour la semaine 24, 20 établissements participaient en Midi-Pyrénées à la remontée de données administratives des passages aux urgences via le réseau Oscour®, soit l'équivalent de 9122 passages (environ 75,1% des passages observés sur la région). Parmi ces établissements, 18 ont transmis des données médicales de passages, soit 7230 passages pouvant faire l'objet de la création d'indicateurs syndromiques , soit 59,5% du nombre total de passages en services d'urgence observés sur la région.
Le nombre total de passages observé via le réseau Oscour® en Midi-Pyrénées est stable.

| Tableau 1 |

Nombre de passages et pourcentage de diagnostics codés dans les services d'urgence du réseau Oscour ® en Semaine 24 (du 11/06/2012 au 17/06/2012)

Départements	Etablissements participants à Oscour®	Nb total de passages	% de diagnostics codés
Ariège	CH Intercommunal du Val d'Ariège	578	0,00%
	CH Ariège-Couserans	187	91,98%
Haute-Garonne	Hopital de Purpan - CHU de Toulouse	1108	93,14%
	Hopital de Rangueil - CHU de Toulouse	699	89,27%
	Hopital des Enfants - CHU de Toulouse	805	100,00%
	Hopital Joseph Ducuing	309	97,09%
	CH de St Gaudens	380	73,95%
Lot	CH de Cahors (J. Rougier)	399	0,00%
	CH de Gourdon	122	100,00%
Hautes-Pyrénées	CH de Tarbes (CH de Bigorre)	625	47,52%
	CH de Lourdes	391	100,00%
	CH de Bagnères de Bigorre	199	95,48%
	Hôpitaux de Lannemezan	218	100,00%
Tarn	CH de Albi	618	98,54%
	CH de Castres	690	99,71%
	CH de Lavaur	366	96,99%
	Polyclinique du Sidobre	237	92,41%
	CMC Claude Bernard	233	97,00%
Tarn-et-Garonne	CH Montauban	662	65,26%
	CH de Moissac	296	90,88%
TOTAL Région		9122	79,26%

| Figure 1 |

Représentativité du réseau Oscour® en Midi-Pyrénées en Semaine 24 (du 11/06/2012 au 17/06/2012)



Services d'urgence participant au réseau Oscour® en Midi-Pyrénées - SOS Médecins 31

Semaine 24 (du 11/06/2012 au 17/06/2012)

Activité des services d'urgence participant au réseau Oscour® (suite)

| Figure 2 |

Nombre quotidien de passages dans les établissements participants à Oscour® en Midi-Pyrénées



Activité de SOS Médecins 31

Actualités nationales

Au plan national, l'activité des associations SOS Médecins est stable pour la semaine écoulée, tous âges confondus, tant au plan national que dans les régions, cette tendance est comparable à l'an passé pour la même période.

Actualités régionales

Pour la semaine 24, 619 interventions ont été réalisées par SOS Médecins 31 dont 93,9 % disposant d'un diagnostic codé.
Le nombre total d'interventions est par rapport aux semaines précédentes.

| Figure 3 |

Nombre quotidien d'interventions et nombre quotidien d'interventions avec diagnostic codé pour SOS Médecins 31



Gastro-entérite et diarrhées aiguës

Actualités nationales

En médecine libérale, pour le **réseau Sentinelles**, l'activité pour diarrhée aigüe est faible et stable avec une incidence des cas vus en consultation de médecine générale estimée à 114 cas pour 100 000 habitants, en-dessous du seuil épidémique (171 cas pour 100 000 habitants).
Pour **SOS Médecins,** le nombre d'interventions avec un diagnostic de gastro-entérite est stable pour toutes les classes d'âge et à un niveau comparable aux printemps précédents (2010 et 2011).

Actualités régionales

D'après les médecins de **SOS Médecins 31**, l'indicateur est stable avec 28 interventions soit 4,5 % des interventions. Cette tendance s'observe pour toutes les classes d'âge.

| Figure 4 |

Nombre et pourcentage hebdomadaires d'interventions pour diagnostic de gastro-entérites pour SOS Médecins 31



| Figure 5 |

Nombre hebdomadaire d'interventions pour diagnostic de gastro-entérites par classe d'âge pour SOS Médecins 31



Tendances à retenir
(en libéral et hospitalier)

France métropolitaine

Région Midi-Pyrénées



Gastro-entérites et Diarrhées aiguës

Médecine Hospitalière

Semaine 24 (du 11/06/2012 au 17/06/2012)

Actualités nationales

En milieu hospitalier, d'après les services d'urgences participant au **réseau Oscour®**, la fréquentation pour gastro-entérite est en légère hausse chez les adultes de 15 à 74 ans (+12%) et stable pour les autres classes d'âge. Le niveau atteint est légèrement inférieur à celui observé les deux années précédentes à la même période.

Actualités régionales

En milieu hospitalier, d'après les établissements participant **au réseau Oscour®**, l'indicateur est en diminution au niveau régional avec 39 passages pour gastro-entérite soit 0,5 % des passages avec un diagnostic codé. Cette tendance s'oberve notamment pour les départements de la Haute-Garonne et des Hautes-Pyrénées ; la tendance est stable pour les autres départements de la région.

| Figure 6 |

Nombre et pourcentage hebdomadaires de passages aux urgences pour diagnostic de gastro-entérite dans les services d'urgence Oscour® de Midi-Pyrénées



| Figure 7 |

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour diagnostic de gastro-entérite par classe d'âge dans les services d'urgence Oscour® de Midi-Pyrénées,



| Tableau 2 |

Passages aux urgences pour diagnostic de gastro-entérite dans les services d'urgence Oscour® de Midi-Pyrénées

Départements	Semaine 23		Semaine 24		Evolution du % entre les semaines 23 et 24
	Nb	%	Nb	%	
Ariège	0	0,0 %	2	1,1 %	→
Aveyron	ND *	ND *	ND *	ND *	ND *
Haute-Garonne	43	1,4 %	29	1,0 %	↓
Gers	ND *	ND *	ND *	ND *	ND *
Lot	0	0,0 %	0	0,0 %	→
Hautes-Pyrénées	10	0,9 %	3	0,3 %	↓
Tarn	2	0,1 %	2	0,1 %	→
Tarn-et-Garonne	3	0,4 %	3	0,4 %	→
Midi-Pyrénées	58	0,8 %	39	0,5 %	↓

*ND : Aucun établissement participant au réseau Oscour® sur le département

Rougeole

Données régionales

Actualités nationales

Depuis le 1er janvier 2008, plus de 22 000 cas de rougeole ont été déclarés en France, distribués en trois vagues épidémiques. La 3ème a été de grande ampleur avec un pic atteint en mars 2011. Pour l'année 2011, 14 966 cas ont été notifiés, dont 714 ont présenté une pneumopathie grave, 16 une complication neurologique et 6 sont décédés. La forte décroissance du nombre des cas notifiés entre mai et octobre 2011 signe la fin de cette 3ème vague.

Depuis novembre 2011, on note une légère ré-ascension du nombre de cas déclarés, sensiblement de même ampleur que celle observée fin 2008-début 2009, avec, depuis le 1er janvier 2012, 580 cas notifiés (dont 21 pneumopathies graves).

Le nombre de cas mensuel reste à peu près stable depuis décembre 2011, sans pic épidémique notable entre mars et mai 2012 contrairement aux années précédentes. Il faut toutefois rester vigilant et continuer à veiller à la mise à jour du statut vaccinal des personnes réceptives avec 2 doses de vaccin, en particulier dans la population âgée de 15 à 30 ans.

Actualités régionales

Depuis l'augmentation des cas de rougeole déclarés à **l'InVS** pour la région Midi-Pyrénées survenue en semaine 19, le nombre de cas hebdomadaires se stabilise mais les données sont encore incomplètes.

En médecine libérale, d'après les médecins de **SOS Médecins 31**, 2 interventions avec un diagnostic de rougeole on été observées.

En milieu hospitalier, d'après les établissements de Midi-Pyrénées participant **au réseau Oscour®**, 2 passages aux urgences avec un diagnostic de rougeole ont été vus en consultation.

| Figure 8 |

Nombre hebdomadaire de cas de rougeole déclarés à l'nVS en Midi-Pyrénées (données provisoires au 22/06/2012)



| Figure 9 |

Nombre hebdomadaire d'interventions pour diagnostic de rougeole pour SOS Médecins 31



| Figure 10 |

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour diagnostic de rougeole dans les services d'urgence Oscour® de Midi-Pyrénées



France métropolitaine

Région Midi-Pyrénées



Semaine 24 (du 11/06/2012 au 17/06/2012)

Rougeole

Données départementales

| Figure 11 |

Nombre hebdomadaire de cas de rougeole déclarés à l'InVS en Ariège (données provisoires au 22/06/2012)



| Figure 12 |

Nombre hebdomadaire de cas de rougeole déclarés à l'InVS en Aveyron (données provisoires au 22/06/2012)



| Figure 13 |

Nombre hebdomadaire de cas de rougeole déclarés à l'InVS en Haute-Garonne (données provisoires au 22/06/2012)



| Figure 14 |

Nombre hebdomadaire de cas de rougeole déclarés à l'InVS dans le Gers (données provisoires au 22/06/2012)



| Figure 15 |

Nombre hebdomadaire de cas de rougeole déclarés à l'InVS dans le Lot (données provisoires au 22/06/2012)



| Figure 16 |

Nombre hebdomadaire de cas de rougeole déclarés à l'InVS en Hautes-Pyrénées (données provisoires au 22/06/2012)



| Figure 17 |

Nombre hebdomadaire de cas de rougeole déclarés à l'InVS dans le Tarn (données provisoires au 22/06/2012)



| Figure 18 |

Nombre hebdomadaire de cas de rougeole déclarés à l'InVS dans le Tarn-et-Garonne (données provisoires au 22/06/2012)



Semaine 24 (du 11/06/2012 au 17/06/2012)

Autres maladies à déclaration obligatoire

Hépatite A

| Figure 19 |

Nombre mensuel d'hépatites A déclarées à l'InVS en Midi-Pyrénées (données provisoires au 22/06/2012)



| Tableau 3 |

Evolution du nombre d'hépatites A déclarées à l'InVS en Midi-Pyrénées (données provisoires au 22/06/2012)

Departement	Total 2012	Mois precedent (5-2012)	Mois en cours (6-2012)
9	2	1	0
12	0	0	0
31	4	0	0
32	2	0	0
46	0	0	0
65	1	0	0
81	2	0	0
82	0	0	0
Total	11	1	0

Légionellose

| Figure 20 |

Nombre mensuel de légionelloses déclarées à l'InVS en Midi-Pyrénées (données provisoires au 22/06/2012)



| Tableau 4 |

Evolution du nombre de légionelloses déclarées à l'InVS en Midi-Pyrénées (données provisoires au 22/06/2012)

Departement	Total 2012	Mois precedent (5-2012)	Mois en cours (6-2012)
9	0	0	0
12	0	0	0
31	2	2	0
32	0	0	0
46	1	0	0
65	2	1	0
81	2	0	1
82	1	0	0
Total	8	3	1

Infections invasives à méningocoques (IIM)

| Figure 21 |

Nombre mensuel d'IIM déclarées à l'InVS en Midi-Pyrénées (données provisoires au 22/06/2012)



| Tableau 5 |

Evolution du nombre d'IIM déclarées à l'InVS en Midi-Pyrénées (données provisoires au 22/06/2012)

Departement	Total 2012	Mois precedent (5-2012)	Mois en cours (6-2012)
9	3	0	0
12	0	0	0
31	6	0	2
32	3	0	0
46	1	0	0
65	2	2	0
81	1	0	1
82	0	0	0
Total	16	2	3

Toxi-infections alimentaires collectives (Tiac)

| Figure 22 |

Nombre mensuel de foyers de Tiac déclarés à l'InVS en Midi-Pyrénées (données provisoires au 22/06/2012)



| Tableau 6 |

Evolution du nombre de foyers de Tiac déclarés à l'InVS en Midi-Pyrénées (données provisoires au 22/06/2012)

Departement	Total 2012	Mois precedent (5-2012)	Mois en cours (6-2012)
9	1	0	0
12	3	1	1
31	11	0	1
32	1	0	0
46	2	0	0
65	1	0	0
81	0	0	0
82	0	0	0
Total	19	1	2

Système Alerte Canicule et Santé

Tendances à retenir

France métropolitaine

Région Midi-Pyrénées



Semaine 24 (du 11/06/2012 au 17/06/2012)

Système Alerte Canicule et Santé - Pathologies en lien avec la chaleur

Actualités nationales

L'ensemble des départements du territoire national est en veille saisonnière à ce jour.
Selon **SOS médecins**, les indicateurs de coup de chaleur et de déshydratation sont stables sur les précédentes semaines et comparables à 2010 et 2011 pour la même période. Dans les services d'urgence participant au **réseau Oscour®**, on observe une légère augmentation de l'indicateur chaleur chez les enfants sur la semaine écoulée, mais les effectifs restent comparables à ceux observés les deux années précédentes à la même période.

Actualités régionales

L'ensemble des départements de la région est en veille saisonnière à ce jour. Les indicateurs sanitaires et bio-météorologiques ne dépassent pas les seuils établis.
Pour **SOS médecins**, on ne note pas d'augmentation particulière des pathologies liées à la chaleur en semaine 24 par rapport aux semaines précédentes (2 interventions en semaine précédente).
Pour les services d'urgences du **réseau Oscour®**, les indicateurs pour chaleur (coups de chaleur, hyperthermie, hyponatrémie) sont stables sur les semaines précédentes (9 passages en semaine 24).

| Figure 23 |

Nombre hebdomadaire d'interventions pour diagnostic de coup de chaleur par les médecins de SOS Médecins 31, tous âges



| Tableau 7 |

Diagnostics et motifs d'interventions pour pathologies liées à la chaleur (coups de chaleur et déshydratations) observées par SOS Médecins 31, tous âges

Diagnostics et Motifs d'appels	Semaine 24		Evolution dans les derniers jours					
			15/06	16/06	17/06	18/06	19/06	20/06
Diagnostics d'interventions	2	→	0	1	1	0	0	0

| Figure 24 |

Nombre hebdomadaire de passages pour diagnostic de pathologie potentiellement liée à la chaleur dans les services d'urgence Oscour® de Midi-Pyrénées, tous âges



| Tableau 8 |

Diagnostics de passage pour pathologies liées à la chaleur (détaillées, total sur les 6 départements représentés) observées via les services d'urgence du réseau Oscour® de Midi-Pyrénées, tous âges

Diagnostics de passages	Semaine 24		Evolution dans les derniers jours					
			15/6	16/6	17/6	18/6	19/6	20/6
Hyperthermies et coups de chaleur	2	→	1	0	1	0	0	1
Déshydratations	5	→	0	0	1	0	0	0
Hyponatrémies	2	→	0	0	1	0	0	0
Pathologies liées à la chaleur	9	→	1	0	3	0	0	1

Semaine 24 (du 11/06/2012 au 17/06/2012)

| Indicateurs Sacs 2012 : Département de l'Ariège (09) |

| Figure 25 | - Indices Bio-Météorologiques -



Evolution des indicateurs hebdomadaires pour la semaine 24
(par rapport à la semaine 23)

- Mortalité * : ↓
- Affaires SAMU : →
- Passages aux urgences ** :
  - Total : →
  - Moins de 1 an : ↓
  - Plus de 75 ans : →
  - Indicateurs Oscour® : . voir en page 9
- Hospitalisations : ↓

** Commune de St Jean de Verges (Insee)*
*** CH Intercommunal du Val d'Ariège (St Jean de Verges)*

Evolution des indicateurs quotidiens depuis le début de la semaine 25 (semaine en cours)

Mortalité * : ..... Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours (données non consolidées)
Affaires SAMU : ..... Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours
Passages aux urgences ** :
- Total : ..... Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours
- Moins de 1 an : ..... Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours
- Plus de 75 ans : ..... Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours
- Indicateurs Oscour® : ... pas de données médicales transmise via Oscour® pour le CHIVA

Hospitalisations : ..... Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

Commentaires :

Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

| Indicateurs Sacs 2012 : Département de l'Aveyron (12) |

| Figure 26 | - Indices Bio-Météorologiques -



Evolution des indicateurs hebdomadaires pour la semaine 24
(par rapport à la semaine 23)

- Mortalité * : ↑
- Affaires SAMU : ↗
- Passages aux urgences ** :
  - Total : →
  - Moins de 1 an : ↑
  - Plus de 75 ans : ↗
  - Indicateurs Oscour® : . voir en page 9
- Hospitalisations : →

** Commune de Rodez (Insee)*
*** CH de Rodez*

Evolution des indicateurs quotidiens depuis le début de la semaine 25 (semaine en cours)

Mortalité * : ..... Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours (données non consolidées)
Affaires SAMU : ..... Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours
Passages aux urgences ** :
- Total : ..... Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours
- Moins de 1 an : ..... Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours
- Plus de 75 ans : ..... Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours
- Indicateurs Oscour® : ... pas de données médicales transmise via Oscour® pour le CH de Rodez

Hospitalisations : ..... Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

Commentaires :

Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

Indicateurs Sacs 2012

Départements :
- **Haute-Garonne (31)**
- **Gers (32)**

Semaine 24 (du 11/06/2012 au 17/06/2012) **et semaine 25** (jusqu'au 16/06/2012)

| Indicateurs Sacs 2012 : Département de la Haute-Garonne (31) |

| Figure 27 | - Indices Bio-Météorologiques -



Evolution des indicateurs hebdomadaires pour la semaine 24
(par rapport à la semaine 23)

Mortalité * : →
Interventions SOS :
- Total : →
- Plus de 75 ans : →
Affaires SAMU : →
Passages aux urgences ** :
- Total : →
- Moins de 1 an : →
- Plus de 75 ans : →
- Indicateurs Oscour® : voir en page 9
Hospitalisations : →

** Commune de Toulouse (Insee)*
*** CHU de Toulouse (Rangueil, Purpan, H. des Enfants)*

Evolution des indicateurs quotidiens depuis le début de la semaine 25 (semaine en cours)

Mortalité * : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours (données non consolidées)
Inteventions SOS Médecins :
- Total : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours
- Plus de 75 ans : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours
Affaires SAMU : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours
Passages aux urgences ** :
- Total : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours
- Moins de 1 an : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours
- Plus de 75 ans : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours
- Indicateurs Oscour® : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours
Hospitalisations : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

Commentaires :

Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

| Indicateurs Sacs 2012 : Département du Gers (32) |

| Figure 28 | - Indices Bio-Météorologiques -



Evolution des indicateurs hebdomadaires pour la semaine 24
(par rapport à la semaine 23)

Mortalité * : →
Affaires SAMU : →
Passages aux urgences ** :
- Total : →
- Moins de 1 an : ↑
- Plus de 75 ans : ↗
- Indicateurs Oscour® : voir en page 9
Hospitalisations : →

** Commune d'Auch (Insee)*
*** CH d'Auch*

Evolution des indicateurs quotidiens depuis le début de la semaine 25 (semaine en cours)

Mortalité * : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours (données non consolidées)
Affaires SAMU : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours
Passages aux urgences ** :
- Total : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours
- Moins de 1 an : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours
- Plus de 75 ans : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours
- Indicateurs Oscour® : pas de données médicales transmise via Oscour® pour le CH d'Auch
Hospitalisations : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

Commentaires :

Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

Semaine 24 (du 11/06/2012 au 17/06/2012) **et semaine 25** (jusqu'au 16/06/2012)

| Indicateurs Sacs 2012 : Département du Lot (46) |

| Figure 29 | - Indices Bio-Météorologiques -



Evolution des indicateurs hebdomadaires pour la semaine 24
(par rapport à la semaine 23)

Mortalité * : ..... →
Affaires SAMU : ..... →
Passages aux urgences ** :
- Total : ..... →
- Moins de 1 an : ..... ↓
- Plus de 75 ans : ..... →
- Indicateurs Oscour® : . voir en page 9
Hospitalisations : ..... ↗

** Commune de Cahors (Insee)*
*** CH de Cahors*

Evolution des indicateurs quotidiens depuis le début de la semaine 25 (semaine en cours)

Mortalité * : ..... Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours (données non consolidées)
Affaires SAMU : ..... Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours
Passages aux urgences ** :
- Total : ..... Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours
- Moins de 1 an : ..... Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours
- Plus de 75 ans : ..... Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours
- Indicateurs Oscour® : ... pas de données médicales transmise via Oscour® pour le CH de Cahors
Hospitalisations : ..... Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

Commentaires :

Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

| Indicateurs Sacs 2012 : Département des Hautes-Pyrénées (65) |

| Figure 30 | - Indices Bio-Météorologiques -



Evolution des indicateurs hebdomadaires pour la semaine 24
(par rapport à la semaine 23)

Mortalité * : ..... →
Affaires SAMU : ..... ↘
Passages aux urgences ** :
- Total : ..... →
- Moins de 1 an : ..... ↘
- Plus de 75 ans : ..... →
- Indicateurs Oscour® : . voir en page 9
Hospitalisations : ..... →

** Commune de Tarbes (Insee)*
*** CH de Bigorre (Tarbes)*

Evolution des indicateurs quotidiens depuis le début de la semaine 25 (semaine en cours)

Mortalité * : ..... Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours (données non consolidées)
Affaires SAMU : ..... Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours
Passages aux urgences ** :
- Total : ..... Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours
- Moins de 1 an : ..... Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours
- Plus de 75 ans : ..... Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours
- Indicateurs Oscour® : ... Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours
Hospitalisations : ..... Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

Commentaires :

Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

Indicateurs Sacs 2012

Départements :
- **Tarn (81)**
- **Tarn-et-Garonne (82)**

Semaine 24 (du 11/06/2012 au 17/06/2012) et semaine 25 (jusqu'au 16/06/2012)

| Indicateurs Sacs 2012 : Département du Tarn (81) |

| Figure 31 | - Indices Bio-Météorologiques -



Evolution des indicateurs hebdomadaires pour la semaine 24
(par rapport à la semaine 23)

Mortalité * : ↓
Affaires SAMU : →
Passages aux urgences ** :
- Total : →
- Moins de 1 an : →
- Plus de 75 ans : →
- Indicateurs Oscour® : voir en page 9

Hospitalisations : →

** Commune d'Albi (Insee)*
*** CH d'Albi*

Evolution des indicateurs quotidiens depuis le début de la semaine 25 (semaine en cours)

Mortalité * : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours (données non consolidées)
Affaires SAMU : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours
Passages aux urgences ** :
- Total : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours
- Moins de 1 an : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours
- Plus de 75 ans : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours
- Indicateurs Oscour® : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

Hospitalisations : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

Commentaires :

Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

| Indicateurs Sacs 2012 : Département du Tarn-et-Garonne (82) |

| Figure 32 | - Indices Bio-Météorologiques -



Evolution des indicateurs hebdomadaires pour la semaine 24
(par rapport à la semaine 23)

Mortalité * : ↓
Affaires SAMU : →
Passages aux urgences ** :
- Total : →
- Moins de 1 an : →
- Plus de 75 ans : →
- Indicateurs Oscour® : voir en page 9

Hospitalisations : ↗

** Commune de Montauban (Insee)*
*** CH de Montauban*

Evolution des indicateurs quotidiens depuis le début de la semaine 25 (semaine en cours)

Mortalité * : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours (données non consolidées)
Affaires SAMU : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours
Passages aux urgences ** :
- Total : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours
- Moins de 1 an : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours
- Plus de 75 ans : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours
- Indicateurs Oscour® : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

Hospitalisations : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

Commentaires :

Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

Equipe de la Cire Midi-Pyrénées
Dr Valérie Schwoebel
Coordonnatrice
Dr Anne Guinard
Epidémiologiste
Nicolas Sauthier
Ingénieur du génie sanitaire
Jérôme Pouey
Epidémiologiste
Cécile Durand
Epidémiologiste
Maud Ginsbourger
Epidémiologiste stagiaire Profet

Directeur de la publication
Dr Françoise Weber, Directrice Générale de l'InVS + Cire

Rédacteurs
L'équipe de la Cire

Diffusion
Cire Midi-Pyrénées
ARS Midi-Pyrénées
10 chemin du Raisin
31 050 Toulouse cedex
Mail : **ARS-MIDIPY-CIRE@ars.sante.fr**
Tel : 05 34 30 25 24
Fax : 05 34 30 25 32