

Surveillance sanitaire en Midi-Pyrénées

Point hebdomadaire n°325

Semaine 21 (du 21/05/2012 au 27/05/2012)

| Fait marquant de la Cire Midi-Pyrénées |

2ème journée régionale de veille sanitaire, derniers jours pour vous inscrire

La veille et l'alerte sanitaire est un domaine qui vous intéresse ? Vous souhaitez en savoir plus sur sa nouvelle organisation, ses systèmes de surveillance en région ? Vous êtes impliqués dans la gestion et le traitement des signaux d'alerte, vous souhaitez mieux connaître le rôle de chacun des acteurs du dispositif ?

Cette journée est destinée à tous les professionnels impliqués dans la veille sanitaire en Midi-Pyrénées, tant dans le domaine de la production de signaux sanitaires, du traitement de ces signaux que de la gestion des situations d'alerte.

Elle a pour objectif de présenter le dispositif de veille et d'alerte sanitaire et de renforcer le rôle de chaque acteur de santé dans ce dispositif. Cette journée sera l'occasion de valoriser les travaux régionaux dans le domaine de la surveillance et de l'alerte sanitaire et d'échanger entre professionnels.

La Journée Régionale de Veille Sanitaire organisée par la Cire Midi-Pyrénées et l'ARS Midi-Pyrénées se déroulera le **14 juin à Toulouse salle du Belvédère, 11 Bd des Récollets.**

Vous pouvez participer à cette rencontre régionale, en vous inscrivant dès à présent sur le site de l'InVS : <http://www.invs.sante.fr/Actualites/Agenda/2e-Journee-regionale-de-veille-sanitaire-Midi-Pyrenees>.

Date limite des inscriptions : le 6 juin

| Actualités internationales |

Grippe aviaire A(H5N1)

Depuis le début de l'épizootie (décembre 2003), 63 pays ou territoires ont notifié des infections chez des oiseaux sauvages ou d'élevage. Pour les voyageurs se rendant dans des zones où il existe des foyers animaux, il convient de respecter certaines précautions.

Depuis le début de l'épidémie, le bilan humain de l'OMS à l'échelle mondiale est de 604 cas dont 357 décès (bilan au 30 mai 2012). Les informations actuelles n'indiquent pas de modifications dans la transmission du virus.

| Synthèse des indicateurs |

Passages dans les services d'urgence via Oscour® Page 2

18 établissements, répartis sur 6 départements, participent à la remontée de données médicales à l'InVS via le réseau Oscour® ; 54% des passages en services d'urgence observés sur la région peuvent être ainsi utilisés pour le suivi des épidémies et phénomènes saisonniers (indicateurs syndromiques). Le nombre total de passages observé via le réseau Oscour® en Midi-Pyrénées est stable.

Activité SOS Médecins 31 Page 3

Le nombre total d'interventions observé via SOS Médecins 31 est stable.

Gastro-entérite et diarrhées aiguës Page 4

Les indicateurs sont stables sur la tendance et pour l'ensemble des sources de données avec néanmoins une légère augmentation pour la semaine en cours.

Rougeole Page 6

Des cas sporadiques ou groupés sont signalés pour la région.

Hépatite A, Légionellose, Méningite, Tiac Page 8

Ce mois-ci, 2 cas d'infection invasive à méningocoque, 1 cas de légionellose, un foyer de TIAC et un cas d'hépatite A.

| En savoir plus |

Données disponibles :

Les données du réseau Oscour® et de SOS Médecins 31 sont exhaustives pour la semaine précédente (semaine 21). Les données des maladies à déclaration obligatoire sont provisoires.

Partenaires et méthodes :

Méthodologie d'analyse consultable en ligne sur le site Internet de l'InVS à l'adresse Internet suivante : http://www.invs.sante.fr/regions/midi_pyrenees/pe_midi_pyrenees_partenaires_et_methodes_130111.pdf.

| Partenaires de la surveillance |



Grog Midi-Pyrénées



SOS Médecins 31



OruMip



Sentiweb



CHU de Toulouse

Activité des services d'urgence participant au réseau Oscour® (Organisation de la surveillance coordonnée des urgences)

Actualités nationales

Au cours de la semaine écoulée, la fréquentation est stable dans les services d'urgences adultes et en légère hausse dans les services pédiatriques.

Actualités régionales

Pour la semaine 21, 20 établissements participaient en Midi-Pyrénées à la remontée de données administratives des passages aux urgences via le réseau Oscour®, soit l'équivalent de 9143 passages (environ 75% des passages observés sur la région). Parmi ces établissements, 18 ont transmis des données médicales de passages, soit 6535 passages pouvant faire l'objet de la création d'indicateurs syndromiques, soit 54% du nombre total de passages en services d'urgence observés sur la région.

Le nombre total de passages observé via le réseau Oscour® en Midi-Pyrénées est stable.


| Tableau 1 |

Nombre de passages et pourcentage de diagnostics codés dans les services d'urgence du réseau Oscour® en Semaine 21 (du 21/05/2012 au 27/05/2012)

Départements	Etablissements participants à Oscour®	Nb total de passages	% de diagnostics codés
Ariège	CH Intercommunal du Val d'Ariège	599	0,00%
	CH Ariège-Couserans	216	94,91%
Haute-Garonne	Hopital de Purpan - CHU de Toulouse	1193	68,23%
	Hopital de Rangueil - CHU de Toulouse	656	82,47%
	Hopital des Enfants - CHU de Toulouse	784	99,87%
	Hopital Joseph Ducuing	311	98,07%
	CH de St Gaudens	362	74,59%
Lot	CH de Cahors (J. Rougier)	404	0,00%
	CH de Gourdon	149	100,00%
Hautes-Pyrénées	CH de Tarbes (CH de Bigorre)	591	50,93%
	CH de Lourdes	370	100,00%
	CH de Bagnères de Bigorre	186	97,31%
	Hôpitaux de Lannemezan	203	100,00%
Tarn	CH de Albi	598	96,15%
	CH de Castres	704	60,23%
	CH de Lavaur	335	84,18%
	Polyclinique du Sidobre	273	91,58%
	CMC Claude Bernard	254	98,43%
Tarn-et-Garonne	CH Montauban	644	55,75%
	CH de Moissac	311	87,78%
TOTAL Région		9143	71,48%

| Figure 1 |


Représentativité du réseau Oscour® en Midi-Pyrénées en Semaine 21 (du 21/05/2012 au 27/05/2012)



Activité des services d'urgence participant au réseau Oscour® (suite)

| Figure 2 |

Nombre quotidien de passages dans les établissements participants à Oscour® en Midi-Pyrénées



Activité de SOS Médecins 31

Actualités nationales


L'activité des associations est stable globalement sur la semaine écoulée sur le plan national et dans les régions, avec un pic d'activité sur les 3 derniers jours (week-end de la pentecôte) tendance comparable à l'année 2011 pour la même période.

Actualités régionales

Pour la semaine 21, 614 interventions ont été réalisées par SOS Médecins 31 dont 82% disposant d'un diagnostic codé. Le nombre total d'interventions est globalement stable par rapport aux semaines précédentes avec un pic pour le week-end prolongé de la Pentecôte.

| Figure 3 |

Nombre quotidien d'interventions et nombre quotidien d'interventions avec diagnostic codé pour SOS Médecins 31



Actualités nationales

En médecine libérale, pour le **réseau Sentinelles**, l'incidence des cas vus en consultation de médecine générale est estimée à 145 cas pour 100 000 habitants, en-dessous du seuil épidémique (164 cas pour 100 000 habitants).

Pour **SOS Médecins**, l'activité liée à la gastro-entérite est stable et comparable à l'année dernière pour la même période. On note une diminution de l'activité liée à cet indicateur chez les 5-14 ans (-31%) et chez les moins de 5 ans (-16%)

Actualités régionales

D'après les médecins de **SOS Médecins 31**, l'indicateur est en augmentation pour le semaine 21 avec 38 interventions soit 6,7% des interventions. Cette tendance s'observe pour toutes les classes d'âge à l'exception des moins de 5 ans.

Figure 4 |

Nombre et pourcentage hebdomadaires d'interventions pour diagnostic de gastro-entérites pour SOS Médecins 31





Figure 5 |

Nombre hebdomadaire d'interventions pour diagnostic de gastro-entérites par classe d'âge pour SOS Médecins 31



Gastro-entérites et Diarrhées aiguës

Médecine Libérale

Tendances à retenir (en libéral et hospitalier)

France métropolitaine



Région Midi-Pyrénées



Actualités nationales

En milieu hospitalier, d'après les services d'urgences participant au **réseau Oscour®**, le nombre de passage aux urgences pour gastro-entérite est en légère hausse chez les adultes de 15 à 74 ans, mais le niveau atteint est légèrement inférieur à celui observé l'an dernier à la même période.

Actualités régionales

En milieu hospitalier, d'après les établissements participant au **réseau Oscour®**, l'indicateur est en augmentation au niveau régional avec 45 passages pour gastro-entérite soit 0,7% des passages avec un diagnostic codé. Cette tendance est hétérogène sur les départements de la région (en augmentation pour la Haute-Garonne, en diminution pour le Tam et les Hautes-Pyrénées, stable pour le Lot).

Figure 6 |

Nombre et pourcentage hebdomadaires de passages aux urgences pour diagnostic de gastro-entérite dans les services d'urgence Oscour® de Midi-Pyrénées




Figure 7 |

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour diagnostic de gastro-entérite par classe d'âge dans les services d'urgence Oscour® de Midi-Pyrénées,




Tableau 2 |

Passages aux urgences pour diagnostic de gastro-entérite dans les services d'urgence Oscour® de Midi-Pyrénées

Départements	Semaine 20		Semaine 21		Semaine 21
	Nb	%	Nb	%	
Ariège	1	0,0%	0	0,0%	Non interprétable
Aveyron	ND*	ND*	ND*	ND*	ND*
Haute-Garonne	18	1,1%	18	1,3%	↗
Gers	ND*	ND*	ND*	ND*	ND*
Lot	0	0,0%	0	0,0%	→
Hautes-Pyrénées	9	0,9%	5	0,5%	↘
Tarn	9	0,8%	3	0,2%	↘
Tarn-et-Garonne	2	0,7%	3	0,5%	Non interprétable
Midi-Pyrénées	36	0,6%	45	0,7%	↗

*ND : Aucun établissement participant au réseau Oscour® sur le département

Données régionales

Actualités nationales

Depuis le 1er janvier 2008, plus de 22 000 cas de rougeole ont été déclarés en France, distribués en trois vagues épidémiques dont la 3ème de grande ampleur avec un pic atteint en mars 2011. Pour l'année 2011, 14 966 cas ont été notifiés, dont 16 ont présenté une complication neurologique, 714 une pneumopathie grave et 6 sont décédés. La forte décroissance du nombre des cas notifiés entre mai et octobre 2011 signe la fin de cette 3ème vague. Depuis novembre 2011, on note une légère ré-ascension du nombre de cas déclarés, sensiblement de même ampleur que celle observée fin 2008-début 2009, avec, depuis le 1er janvier 2012, 473 cas notifiés (dont 19 pneumopathies graves). Le nombre de cas mensuel reste à peu près stable depuis décembre, sans pic épidémique notable en mars-avril contrairement aux années précédentes. Il faut toutefois rester vigilant et continuer à veiller à la mise à jour du statut vaccinal des personnes réceptives avec 2 doses de vaccin, en particulier dans la population âgée de 15 à 30 ans.

Actualités régionales


On note toujours plusieurs cas de rougeole déclarés chaque semaine à l'InVS pour la région Midi-Pyrénées certains à l'origine de cas groupés en collectivité.

En médecine libérale, d'après les médecins de **SOS Médecins 31**, une seule intervention avec un diagnostic de rougeole a été rapportée.

En milieu hospitalier, d'après les établissements de Midi-Pyrénées participant au **réseau Oscour®**, 3 passages aux urgences avec un diagnostic de rougeole.


| Figure 8 |

Nombre hebdomadaire de cas de rougeole déclarés à l'nVS en Midi-Pyrénées (données provisoires au 01/06/2012)




| Figure 9 |

Nombre hebdomadaire d'interventions pour diagnostic de rougeole pour SOS Médecins 31



| Figure 10 |

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour diagnostic de rougeole dans les services d'urgence Oscour® de Midi-Pyrénées



Maladies à déclaration obligatoire

Rougeole

Tendances à retenir

(en libéral et hospitalier)

France métropolitaine




Région Midi-Pyrénées



Données départementales


| Figure 11 |

Nombre hebdomadaire de cas de rougeole déclarés à l'InVS en Ariège (données provisoires au 01/06/2012)




| Figure 12 |

Nombre hebdomadaire de cas de rougeole déclarés à l'InVS en Aveyron (données provisoires au 01/06/2012)




| Figure 13 |

Nombre hebdomadaire de cas de rougeole déclarés à l'InVS en Haute-Garonne (données provisoires au 01/06/2012)




| Figure 14 |

Nombre hebdomadaire de cas de rougeole déclarés à l'InVS dans le Gers (données provisoires au 01/06/2012)



| Figure 15 |

Nombre hebdomadaire de cas de rougeole déclarés à l'InVS dans le Lot (données provisoires au 01/06/2012)




| Figure 16 |

Nombre hebdomadaire de cas de rougeole déclarés à l'InVS en Hautes-Pyrénées (données provisoires au 01/06/2012)




| Figure 17 |

Nombre hebdomadaire de cas de rougeole déclarés à l'InVS dans le Tarn (données provisoires au 01/06/2012)



| Figure 18 |

Nombre hebdomadaire de cas de rougeole déclarés à l'InVS dans le Tarn-et-Garonne (données provisoires au 01/06/2012)




Autres maladies à déclaration obligatoire

Hépatite A

| Figure 19 |

Nombre mensuel d'hépatites A déclarées à l'InVS en Midi-Pyrénées (données provisoires au 01/06/2012)



| Tableau 3 |


Evolution du nombre d'hépatites A déclarées à l'InVS en Midi-Pyrénées (données provisoires au 01/06/2012)

Departement	Total 2012	Mois precedent (4-2012)	Mois en cours (5-2012)
9	2	0	1
12	0	0	0
31	4	1	0
32	2	0	0
46	0	0	0
65	1	0	0
81	2	0	0
82	0	0	0
Total	11	1	1

Légionellose

| Figure 20 |

Nombre mensuel de légionelloses déclarées à l'InVS en Midi-Pyrénées (données provisoires au 01/06/2012)



| Tableau 4 |


Evolution du nombre de légionelloses déclarées à l'InVS en Midi-Pyrénées (données provisoires au 01/06/2012)

Departement	Total 2012	Mois precedent (4-2012)	Mois en cours (5-2012)
9	0	0	0
12	0	0	0
31	1	0	1
32	0	0	0
46	1	0	0
65	1	0	0
81	1	0	0
82	1	0	0
Total	5	0	1

Infections invasives à méningocoques (IIM)

| Figure 21 |

Nombre mensuel d'IIM déclarées à l'InVS en Midi-Pyrénées (données provisoires au 01/06/2012)



| Tableau 5 |

Evolution du nombre d'IIM déclarées à l'InVS en Midi-Pyrénées (données provisoires au 01/06/2012)

Departement	Total 2012	Mois precedent (4-2012)	Mois en cours (5-2012)
9	3	0	0
12	0	0	0
31	4	2	0
32	3	0	0
46	1	0	0
65	2	0	2
81	0	0	0
82	0	0	0
Total	13	2	2

Toxi-infections alimentaires collectives (Tiac)

| Figure 22 |

Nombre mensuel de foyers de Tiac déclarés à l'InVS en Midi-Pyrénées (données provisoires au 01/06/2012)



| Tableau 6 |

Evolution du nombre de foyers de Tiac déclarés à l'InVS en Midi-Pyrénées (données provisoires au 01/06/2012)

Departement	Total 2012	Mois precedent (4-2012)	Mois en cours (5-2012)
9	1	0	0
12	2	0	1
31	10	1	0
32	1	0	0
46	2	1	0
65	1	0	0
81	0	0	0
82	0	0	0
Total	17	2	1

Equipe de la Cire Midi-Pyrénées

Dr Valérie Schwoebel
 Coordinatrice
 Dr Anne Guinard
 Epidémiologiste
 Nicolas Sauthier
 Ingénieur du génie sanitaire
 Jérôme Pouey
 Epidémiologiste
 Cécile Durand
 Epidémiologiste
 Maud Ginsbourger
 Epidémiologiste stagiaire Profet

Directeur de la publication
 Dr Françoise Weber, Directrice Générale de l'InVS + Cire

Rédacteurs
 L'équipe de la Cire

Diffusion
 Cire Midi-Pyrénées
 ARS Midi-Pyrénées
 10 chemin du Raisin
 31 050 Toulouse cedex
 Mail : ARS-MIDIPY-CIRE@ars.sante.fr
 Tel : 05 34 30 25 24
 Fax : 05 34 30 25 32