

| Les points clés |

Actualités au 24/05/2012

La **journée annuelle de prévention et de dépistage des cancers de la peau** organisée par le Syndicat des Dermatologues vénéréologues (SNDV) le 24 mai est l'occasion pour les pouvoirs publics de rappeler l'importance de la prévention et de la détection précoce des cancers de la peau ainsi que les risques liés à l'exposition aux rayonnements UV artificiels ou naturels dans l'apparition de ces cancers dont le nombre de cas ne cesse d'augmenter depuis 30 ans.

Consultez le [Communiqué de presse](#)

[BEH n°18-19. Numéro thématique : "Le bronzage artificiel : une menace bien réelle, mais évitable, pour la santé publique".](#)

Evolution des indicateurs pour la semaine du 14/05/12 au 20/05/12

Sources de données

Urgences/Samu

MÉDECINS



Sentinelles



- **Allergie** : activité soutenue
- **Asthme** : données incomplètes
- **Gastro-entérite** : activité faible
- **Activité de médecine libérale et hospitalière d'urgence** : en légère baisse pour SOS Médecins Côte Basque et Pau et relativement stable dans les services d'urgences

► VOIR DETAIL DE L'ÉVOLUTION DES INDICATEURS EN PAGES SUIVANTES

| En savoir plus |

Institut de veille sanitaire : www.invs.sante.fr

Agence régionale de santé d'Aquitaine : www.ars.aquitaine.sante.fr

Ministère du travail, de l'emploi et de la santé : www.sante.gouv.fr

Association de la surveillance de la qualité de l'air en Aquitaine : www.airaq.asso.fr

Sources de données

SOS Médecins : ce système permet de disposer d'informations sur les actes (dont les diagnostics) réalisés par les associations. Toutes les associations de la région participent : SOS Médecins Bordeaux (depuis 2005), Côte Basque (depuis 2006) et Pau (depuis 2007).

Réseau Oscour® : ce système s'appuie sur les résumés des passages aux urgences (RPU) des services des urgences des établissements de santé de la région, avec 16 services actuellement (soit 42 % des passages de la région). En Dordogne (24) : aucun service ; en Gironde (33) : CH Arcachon (depuis avril 2011), CHU de Bordeaux [*Pellegrin adultes et pédiatrique, Haut-Lévêque et Saint-André*] (depuis avril 2011), Polyclinique Bordeaux Nord (depuis juillet 2009), Polyclinique Bordeaux Rive Droite (depuis sept. 2009) ; dans les Landes (40) : CH Dax (depuis juin 2011), CH Mont de Marsan (depuis mars 2008) ; dans le Lot-et-Garonne (47) : CH Villeneuve sur Lot (depuis janvier 2011), CHIC Marmande (depuis juillet 2009) ; dans les Pyrénées-Atlantiques (64) : CH Orthez (depuis juillet 09), Clinique Saint Etienne (depuis juillet 2009), Polyclinique Aguilera (depuis août 2010), Polyclinique Côte Basque Sud (depuis mai 2011), Polyclinique Sokorri (depuis juillet 2009).

Urgences/Samu : ce système permet de disposer de l'activité agrégée des 34 services d'urgence et des 5 Samu de la région (Source : Serveur régional de veille et d'alerte - SRVA).

Surveillance des allergies

En France métropolitaine

- **SOS Médecins** : L'indicateur allergie est en légère hausse, notamment chez les enfants, avec des effectifs similaires à ceux enregistrés l'année précédente sur la même période
- **Réseau Oscour®** : La fréquentation pour allergie est en légère diminution par rapport à la semaine précédente en particulier chez les enfants.

En Aquitaine

- **SOS Médecins** : 78 actes hebdomadaires soit 2,2% des diagnostics codés, en hausse (+20,4%) par rapport à la semaine précédente.
- **Réseau Oscour®** : 50 passages hebdomadaires soit 1,2% des diagnostics codés, en hausse (+48,5%) par rapport à la semaine précédente.


L'indicateur « allergie » est constitué des diagnostics suivants :

- SOS Médecins : allergie, allergie cutanée, conjonctivite allergique, œdème de Quincke, rhinite allergique, urticaire
- Oscour® (codes CIM 10) : allergie (L50, L500, L501, [...], T780, T782, T783, T784).


Proportion de diagnostics pour allergie parmi les diagnostics codés, tous âges.




Nombre de diagnostics pour allergie par classes d'âges.



Proportion de diagnostics pour allergie parmi les diagnostics codés, tous âges.



Nombre de diagnostics pour allergie par classes d'âges.



En France métropolitaine

- **SOS Médecins** : L'indicateur de crise d'asthme est en hausse dans toutes les classes d'âges, sauf chez les personnes de 75 ans ou plus.
- **Réseau Oscour®** : La fréquentation pour asthme a progressé sur la semaine précédente, avec toutefois un déclin amorcé sur la fin de la semaine.

En Aquitaine

- **SOS Médecins** : données indisponibles.
- **Réseau Oscour®** : 33 passages hebdomadaires, soit 0,8% des diagnostics codés, en hausse (+96%) par rapport à la semaine précédente.

L'indicateur « asthme » est constitué des diagnostics suivants :


- SOS Médecins : crise d'asthme
- OSCOUR® (codes CIM 10) : Asthme (J45, J450, J451, J458, J459, J46).

| SOS Médecins |
Bordeaux, Bayonne, Pau


Données indisponibles

| Réseau Oscour® |

Proportion de diagnostics pour asthme parmi les diagnostics codés, tous âges.



Nombre de diagnostics pour asthme par classes d'âges.



En France métropolitaine

- **Réseau sentinelles** : l'incidence nationale de la diarrhée aiguë ayant conduit à une consultation de médecin généraliste était de 90 cas pour 100 000 habitants, en-dessous du seuil épidémique de 162 cas pour 100 000 habitants.
- **SOS Médecins** : La baisse de l'indicateur de gastro-entérite observée depuis plusieurs semaines se poursuit (-18% par rapport à la semaine précédente) pour toutes les classes d'âges. Cette diminution s'inscrit dans l'évolution saisonnière habituelle de cette pathologie.
- **Réseau Oscour®** : La fréquentation pour gastro-entérite continue de diminuer pour toutes les classes d'âge, conformément à la tendance saisonnière avec des effectifs légèrement inférieurs à ceux des deux années précédentes.

En Aquitaine

- **Réseau sentinelles** : L'incidence des cas de diarrhées aiguës vus en consultation de médecine générale a été estimée à 34 cas pour 100 000 habitants.
- **SOS Médecins** : 128 visites hebdomadaires, soit 3,6% des diagnostics codés, en baisse par rapport à la semaine dernière (-10,5%).
- **Réseau OSCOUR®** : 20 passages hebdomadaires, soit moins de 1% des diagnostics codés, en baisse depuis la semaine dernière (-47%).


Les médecins sentinelles surveillent les diarrhées aiguës définies par au moins 3 selles liquides ou molles par jour, datant de moins de 14 jours, motivant la consultation.

L'indicateur « Gastro-entérite » est constitué des diagnostics suivants :


- SOS Médecins : Gastro-entérite aiguë et diarrhée-vomissement
- OSCOUR® (codes CIM 10) : Gastro-entérite (A08, A080-A085, A09).

SOS Médecins
Bordeaux, Bayonne, Pau

Proportion de diagnostics pour gastro-entérite parmi les diagnostics codés, tous âges.




Nombre de diagnostics pour gastro-entérite par classes d'âges.




Réseau Oscour®

Proportion de diagnostics pour gastro-entérite parmi les diagnostics codés, tous âges.



Nombre de diagnostics pour gastro-entérite par classes d'âges.



Focus sur l'épidémie de rougeole

Actualités nationales (point au 16 avril 2012)

Depuis le 1er janvier 2008, plus de 22 000 cas de rougeole ont été déclarés en France, avec une 3e vague épidémique de grande ampleur comparée aux deux vagues antérieures, et un pic atteint en mars 2011. Pour l'année 2011, 14 966 cas ont été notifiés, dont 16 ont présenté une complication neurologique, 714 une pneumopathie grave et 6 sont décédés. La forte décroissance du nombre des cas notifiés entre mai et octobre 2011 signe la fin de cette 3e vague.


Depuis l'automne 2011, on observe une légère ré-ascension du nombre de cas déclarés, sensiblement de même ampleur que celle observée fin 2008-début 2009. Cependant, il n'y a pas eu d'augmentation importante du nombre de cas en mars, comme cela avait été observé en 2010 et surtout en 2011. Entre le 1er janvier et le 31 mars 2012, 356 cas ont été notifiés (dont 17 pneumopathies graves), avec un nombre de cas mensuel à peu près stable depuis décembre. Même si ces données sont peu en faveur d'une prochaine reprise importante de l'épidémie, la mise à jour du statut vaccinal des personnes réceptives avec deux doses de vaccin, en particulier dans la population âgée de 15 à 30 ans, reste toujours d'actualité.

En Aquitaine (point au 24 mai 2012)

En 2009, 136 cas ont été déclarés soit une incidence de 4,25/100 000. En 2010, le taux d'incidence était en augmentation avec 6,44/100 000 (soit 206 cas). En 2011, l'augmentation du nombre de cas déclarés se poursuit avec 322 cas notifiés (inc.10,1/100 000). Entre le 1er janvier et le 31 mars 2012, 60 cas ont été notifiés (14% des cas nationaux), dont 32% en Gironde et 53% dans le Lot et Garonne. Depuis, seulement 6 cas ont été enregistrés sur la base des MDO.

Rappel des recommandations vaccinales : <http://www.invs.sante.fr/fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-prevention-vaccinale/Rougeole>

Nombre de déclarations obligatoires de rougeole en Aquitaine, tous âges, par mois (source : MDO - InVS).



Données provisoires

Evolution de 5 MDO en Aquitaine : Hépatite A, Légionellose, Infection invasive à Méningocoque (IIM), Toxi-infection alimentaire collective (Tiac), Rougeole

Pour signaler toute MDO, contacter la plateforme régionale de veille et d'urgences sanitaires :

Tél. 05 57 01 47 90 - Fax : 05 67 76 70 12 - ars33-alerte@ars.sante.fr

Evolution du nb de déclaration obligatoire d'Hépatite A, Légionellose, IIM, Tiac et Rougeole depuis 2008 (source : MDO - InVS)

	Total 2008	Total 2009	Total 2010	Total 2011	Total 2012	Mois précédent	Mois en cours (Mai 2012)
Hépatite A*	42	61	23	27	11	0	2
Légionellose*	62	37	61	50	4	1	0
IIM*	31	29	27	22	11	3	2
Tiac**	38	23	35	40	7	4	0
Rougeole*	15	136	206	322	66	3	3

* : selon la date de début des signes

** : selon la date de déclaration

SOS Médecins

- L'activité des associations SOS Médecins Côte-Basque et Pau est en baisse cette semaine (-11,2%).
- Les consultations concernant les patients âgés de 75 ans et plus représentent 15,4 % de l'activité de ces 2 associations.


NB : Données de l'association SOS Médecins Bordeaux indisponibles actuellement

SOS Médecins
| Bordeaux |

Données indisponibles

SOS Médecins
| Côte Basque et Pau |

Actes réalisés par SOS Médecins Côte Basque et Pau, tous âges.




Variation par rapport à s-1 : ↘
(≥75 ans : →)

Urgences hospitalières

- L'activité des services d'urgences de la région est stable (-4,1% depuis la semaine 19).
- L'activité relative aux enfants de moins de 1 an est stable (-1,7%).
- Le nombre de passages aux urgences concernant les personnes de 75 ans et plus est stable (-0,5%) par rapport à la semaine dernière.
- L'activité des Samu est stable cette semaine et celle des Sdis est en baisse (respectivement -6,6% et -12,2%).


Département 24 |

Services des urgences (4 établissements)



Variation par rapport à s-1 : →
(<1 an : ↘, ≥75 ans : →)


SAMU 24



Variation par rapport à s-1 : →
(SDIS : ↘)


Département 33 |

Services des urgences (14 établissements)




Variation par rapport à s-1 : →
(<1 an : →, ≥75 ans : →)

SAMU 33




Variation par rapport à s-1 : →
(SDIS : ↘)

Services des urgences (3 établissements)




Variation par rapport à s-1 : →
(<1 an : ↗; ≥75 ans : →)

SAMU 40



Variation par rapport à s-1 : →
(SDIS : ND)

Services des urgences (4 établissements)




Variation par rapport à s-1 : →
(<1 an : →; ≥75 ans : ↗)

SAMU 47


Pas de données transmises par le Samu 47

Services des urgences (9 établissements)



Variation par rapport à s-1 : →
(<1 an : →; ≥75 ans : →)

SAMU 64 (Bayonne et Pau)



Variation par rapport à s-1 : →
(SDIS : →)

Notice méthodologique

Interprétation graphique de l'activité médecin libérale et hospitalière	Variation de l'indicateur par rapport à la semaine précédente (s-1) (%)
↗ forte hausse	≥ 30
↘ hausse modérée	[10 ; 30[
↔ stable] -10 ; 10[
↘ baisse modérée] -30 ; -10[
↙ forte baisse	≤ -30

A noter

L'année 2009 comportant 53 semaines, une semaine 53 a été construite pour l'année 2010 à partir de la moyenne des semaines S52-2010 et S01-2011, afin de comparer les saisons 2009-2010 et 2010-2011.

Directeur de la publication :
Dr Françoise Weber, Directrice générale de l'InVS

Equipe de rédaction – Cire Aquitaine :

Patrick Rolland	Responsable de la Cire
Isabelle Teycheney	Assistante
Bénédicte Aldabe	Epidémiologiste
Bérénice Brechat	Interne de santé publique
Christine Castor	Epidémiologiste
Dr Martine Charron	Médecin inspecteur de santé publique
Sandrine Coquet	Epidémiologiste
François Ganiayre	Epidémiologiste
Gaëlle Gault	Epidémiologiste
Dr Véronique Servas	Médecin épidémiologiste



Diffusion :

Cellule de l'InVS en région (Cire) Aquitaine
Agence régionale de santé (ARS) Aquitaine
103 bis rue Belleville- CS 91704 – 33063 Bordeaux Cedex
Tél. : 05 57 01 46 20 - Fax : 05 57 01 47 95
ars-aquitaine-cire@ars.sante.fr