

### | Les points clés |

#### Actualités au 29/03/2012

- L'InVS organise avec la Fédération SOS Médecins France (SMF) sa 5<sup>ème</sup> Journée SOS Médecins / InVS le mardi 15 mai 2012 à l'InVS (Saint-Maurice, 94). Le thème de la journée sera « Surveillance sanitaire non spécifique : nouveaux défis, nouveaux enjeux, en France et en Europe ». Plus d'informations : <http://www.invs.sante.fr/Actualites/Agenda/5e-rencontre-SOS-Medecins-Institut-de-veille-sanitaire>
- [grippenet.fr](http://grippenet.fr) Depuis le lancement du projet le 23 janvier 2012, plus de 4 400 personnes de tous les départements français se sont inscrites à GrippeNet.fr. En semaine 12/2012, 78 % des participants n'ont déclaré avoir eu aucun symptôme (<https://grippenet.fr>).

#### Evolution des indicateurs pour la semaine du 19/03/12 au 25/03/12

Sources de données

**Urgences/Samu**



**Sentinelles**



NB : analyse des données Oscour basée cette semaine sur 14 établissements au lieu de 16.

- **Grippe** : continuité de la diminution de l'activité grippale (pages 3 et 4)
- **Bronchiolite** : activité faible
- **Gastro-entérite** : activité modérée pour SOS Médecins et dans les services d'urgences
- **Activité de médecine libérale et hospitalière d'urgence** : stable pour SOS Médecins et dans les services d'urgences

► VOIR DETAIL DE L'ÉVOLUTION DES INDICATEURS EN PAGES SUIVANTES

### | En savoir plus |

Institut de veille sanitaire : [www.invs.sante.fr](http://www.invs.sante.fr)

Agence régionale de santé d'Aquitaine : [www.ars.aquitaine.sante.fr](http://www.ars.aquitaine.sante.fr)

Ministère du travail, de l'emploi et de la santé : [www.sante.gouv.fr](http://www.sante.gouv.fr)

Association de la surveillance de la qualité de l'air en Aquitaine : [www.airaq.asso.fr](http://www.airaq.asso.fr)

## Sources de données

**SOS Médecins** : ce système permet de disposer d'informations sur les actes (dont les diagnostics) réalisés par les associations. Toutes les associations de la région participent : SOS Médecins Bordeaux (depuis 2005), Côte Basque (depuis 2006) et Pau (depuis 2007).

**Réseau Oscour®** : ce système s'appuie sur les résumés des passages aux urgences (RPU) des services des urgences des établissements de santé de la région, avec 16 services actuellement (soit 42 % des passages de la région). En Dordogne (24) : aucun service ; en Gironde (33) : CH Arcachon (depuis avril 2011), CHU de Bordeaux [*Pellegrin adultes et pédiatrique, Haut-Lévêque et Saint-André*] (depuis avril 2011), Polyclinique Bordeaux Nord (depuis juillet 2009), Polyclinique Bordeaux Rive Droite (depuis sept. 2009) ; dans les Landes (40) : CH Dax (depuis juin 2011), CH Mont de Marsan (depuis mars 2008) ; dans le Lot-et-Garonne (47) : CH Villeneuve sur Lot (depuis janvier 2011), CHIC Marmande (depuis juillet 2009) ; dans les Pyrénées-Atlantiques (64) : CH Orthez (depuis juillet 09), Clinique Saint Etienne (depuis juillet 2009), Polyclinique Aguilera (depuis août 2010), Polyclinique Côte Basque Sud (depuis mai 2011), Polyclinique Sokorri (depuis juillet 2009).

**Urgences/Samu** : ce système permet de disposer de l'activité agrégée des 34 services d'urgence et des 5 Samu de la région (Source : Serveur régional de veille et d'alerte - SRVA).

**Réseau AquiRespi** : la collaboration avec le Réseau Respiratoire d'Aquitaine permet de disposer du nombre d'enfants pris en charge par les kinésithérapeutes du réseau par garde. Les gardes concernent 28 secteurs géographiques, répartis dans les 5 départements aquitains.

## | Surveillance de la bronchiolite |

### En France métropolitaine

- **SOS Médecins** : L'indicateur de bronchiolite continue de baisser sur la semaine écoulée, ils représentent 4% des diagnostics chez les moins de 2 ans.
- **Réseau Oscour®** : L'indicateur de bronchiolite continue de baisser sur la semaine écoulée, ils représentent 4% des diagnostics chez les moins de 2 ans.

### En Aquitaine




- **SOS Médecins** : 9 visites hebdomadaires, soit 0,2% des diagnostics codés, en baisse depuis la semaine dernière (-54,4%)
- **Réseau Oscour®** : 23 passages hebdomadaires, soit 0,6% d'activité, en hausse (+28,5%) depuis la semaine dernière.
- **Réseau AquiRespi** : au cours du dernier week-end (24/03 et 25/03), 58 enfants ont été pris en charge par les kinésithérapeutes de garde en Aquitaine, l'activité est en baisse par rapport à la garde précédente (-12%).

L'indicateur « bronchiolite » est le suivant :

- SOS Médecins : diagnostics bronchiolite chez les moins de 2 ans

- Oscour® (codes CIM 10) : diagnostics bronchiolite (J21, J210, J218, J219) chez les moins de 2 ans

- AquiRespi : nombre d'enfants pris en charge sur les deux premiers jours de garde lorsque la garde est supérieure à deux jours\*\*



### En France métropolitaine

- **Réseau sentinelles** : l'incidence nationale de la diarrhée aiguë ayant conduit à une consultation de médecin généraliste était de 151 cas pour 100 000 habitants, au-dessous du seuil épidémique de 199 cas pour 100 000 habitants.
- **SOS Médecins** : Pour la semaine écoulée, l'indicateur de gastro-entérite est en légère baisse (-8%) sur le plan national, particulièrement chez les 15-74 ans et plus. Cette tendance est comparable à celle observée lors des saisons précédentes (2009-2010 et 2010-2011).
- **Réseau OSCOUR®** : Pour la semaine écoulée, l'indicateur de gastro-entérite est en légère baisse (-8%) sur le plan national, particulièrement chez les 15-74 ans et plus. Cette tendance est comparable à celle observée lors des saisons précédentes (2009-2010 et 2010-2011)





### En Aquitaine

- **Réseau sentinelles** : L'incidence des cas de diarrhées aiguës vus en consultation de médecine générale a été estimée à 58 cas pour 100 000 habitants.
- **SOS Médecins** : 299 visites hebdomadaires, soit 7,2% des diagnostics codés, stable par rapport à la semaine dernière (-7,8%).
- **Réseau OSCOUR® (16 établissements)** : 59 passages hebdomadaires, soit 2% d'activité, stable depuis la semaine dernière (-5%).

Les médecins sentinelles surveillent les diarrhées aiguës définies par au moins 3 selles liquides ou molles par jour, datant de moins de 14 jours, motivant la consultation.

L'indicateur « Gastro-entérite » est constitué des diagnostics suivants :

- SOS Médecins : Gastro-entérite aiguë et diarrhée-vomissement
- OSCOUR® (codes CIM 10) : Gastro-entérite (A08, A080-A085, A09).



NB. Données manquantes pour 1 établissement en semaine 46

NB. Données manquantes pour 1 établissement en semaine 46

**En France métropolitaine : déclin de l'activité grippale depuis 4 semaines en métropole.**

**Déclin des épidémies de grippe en Martinique, Guadeloupe et Mayotte Epidémie en phase d'augmentation en Guyane**

- Réseau unifié (données conjointes du réseau des Grog et Sentinelles) : En semaine 12/2012, le taux d'incidence des consultations en médecine de ville pour syndrome grippal est de **195 cas pour 100 000 habitants** [IC95% : 181-209], en diminution par rapport à la semaine précédente (271/100 000).
- Réseau Oscour® (330 établissements) : En semaine 12/2012, **584** passages aux urgences pour syndromes grippaux ont été rapportés dont **49** hospitalisations. Les nombres de passages et d'hospitalisations pour syndromes grippaux poursuivent leur diminution par rapport à ceux de la semaine précédente. Cette diminution concerne toutes les classes d'âge. La part des gripes dans les hospitalisations continue à décroître sur toute la France
- Cas graves hospitalisés en réanimation : Depuis le début de la surveillance en semaine 44/2011, 281 cas graves ont été signalés essentiellement chez des adultes avec facteurs de risque infectés par un virus A(H3N2). Les sujets âgés de 65 ans et plus restent largement surreprésentés parmi les cas graves (49%) alors qu'ils ne représentent que 17% de la population générale.

Grippe et infections respiratoires aiguës (IRA) en collectivités de personnes âgées : depuis le bulletin précédent, **78** nouveaux foyers d'infections respiratoires aiguës (IRA) survenus en collectivités de personnes âgées ont été observés. Le nombre d'IRA diminue depuis la semaine 8. Sur les **800** épisodes signalés depuis la semaine 35, 63 % n'avaient pas d'étiologie déterminée, 35 % rapportaient un épisode de grippe (15 % sans autre précision, 17 % avec un virus A non sous-typé, 3 % avec un virus A (H3N2) et 0,3 % avec un virus B) et 2 % rapportaient des infections à pneumocoque.

Les taux d'attaque moyens sont de 25 % chez les résidents et 8 % chez les personnels. Les couvertures vaccinales moyennes contre la grippe sont de 84 % chez les résidents et 24 % chez les personnels.

**En Aquitaine :**

- Réseau unifié : En semaine 12/2012, le taux d'incidence des consultations en médecine de ville pour syndrome grippal est de **97 cas pour 100 000 habitants** [IC95% : 39-155] en nette diminution par rapport à la semaine précédente (388/100 000)
- SOS Médecins : 235 visites hebdomadaires, soit 5,7% des diagnostics codés, en baisse (-33,3%) par rapport à la semaine précédente.
- Réseau Oscour® (16 établissements) : 8 passages hebdomadaires pour grippe, soit 0,2 % des diagnostics codés, en baisse par rapport à la semaine précédente (-74,1%).
- Cas graves hospitalisés en réanimation : Depuis le début de la surveillance, **20** cas graves ont été signalés en Aquitaine chez des adultes avec facteurs de risque ciblés par la vaccination. Parmi eux, 19 étaient infectés par un virus de type A dont un A(H1N1) et six A(H3N2).
- Grippe et infections respiratoires aiguës (IRA) en collectivités de personnes âgées : **aucun foyer d'IRA** n'a été signalé en semaine 12/2012. Au total, **53** foyers ont été signalés en Aquitaine depuis début septembre 2011 (4 en Dordogne, 12 en Gironde, 5 dans les Landes, 7 dans le Lot-et-Garonne et 25 dans les Pyrénées-Atlantiques). Parmi eux, 22 rapportaient un épisode de grippe (19 grippe sans précision et 3 avec un virus grippal de type A dont un H3N1) et 2 épisodes rapportaient une infection à pneumocoque. L'étiologie est indéterminée pour 55 % des épisodes.

Semaine 12			
	Moyenne	Minimum	Maximum
<b>Résidents</b>			
Taux d'attaque (%)	25	3	78
Létalité (%)	1	0	25
<b>Personnels</b>			
Couverture vaccinale contre la grippe (%)	78	60	100
Taux d'attaque (%)	6	0	30


**La circulation majoritaire du virus A(H3N2) dans la communauté entraîne de nombreux foyers d'IRA en collectivités de personnes âgées. Il est important d'identifier au plus vite les premiers cas et de mettre en place sans délai les mesures de contrôle standard.** Les mesures à mettre en place en cas de foyer d'IRA sont détaillées dans le guide pratique téléchargeable : [http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/guide\\_inf\\_respiratoires.pdf](http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/guide_inf_respiratoires.pdf)

L'indicateur « Grippe / Syndrome grippal » est constitué des diagnostics suivants :

- SOS Médecins : suspicion grippe, grippe confirmée ou syndrome grippal
- Oscour® (codes CIM 10) : grippe (J09, J10, J100, J101, J108, J11, J110, J111 et J118).
- Réseau unifié : fièvre supérieure à 39°C, d'apparition brutale avec myalgies et signes respiratoires.


| Réseau unifié |

Taux d'incidence des consultations pour grippe clinique




| Réseau Oscour® |

Proportion de grippe parmi les diagnostics codés, tous âges




| SOS Médecins |  
Bordeaux, Bayonne, Pau

Proportion de grippe parmi les diagnostics codés, tous âges.




Nombre de visites pour grippe par classes d'âges.



| Cas groupés d'IRA en collectivités de sujets âgés |

Cas groupés d'IRA en collectivités de sujets âgés par semaine et taux d'incidence hebdomadaire des consultations pour syndromes grippaux du réseau unifié, semaine 35/2011 à 07/2012, Aquitaine, données provisoires pour les 2 dernières semaines



Focus sur l'épidémie de rougeole

**Actualités nationales (point au 16 mars 2012)**

Depuis le 1er janvier 2008, plus de 22 000 cas de rougeole ont été déclarés en France, avec une 3ème vague épidémique de grande ampleur comparée aux 2 vagues antérieures, et un pic atteint en mars 2011. Pour l'année 2011, 14 970 cas ont été notifiés, dont 16 ont présenté une complication neurologique, 714 une pneumopathie grave et 6 sont décédés. La forte décroissance du nombre des cas notifiés entre mai et octobre 2011 signe la fin de cette 3ème vague.


Depuis le 1er janvier 2012, 228 cas ont été notifiés (dont 8 pneumopathies graves), avec un nombre de cas mensuel restant à peu près stable depuis décembre. Si ces données sont peu en faveur d'une prochaine reprise importante de l'épidémie, la mise à jour du statut vaccinal des personnes réceptives avec 2 doses de vaccin, en particulier dans la population âgée de 15 à 30 ans, reste d'actualité

**En Aquitaine**

En 2009, 136 cas ont été déclarés soit une incidence de 4,25/100 000. En 2010, le taux d'incidence était en augmentation avec 6,44/100 000 (soit 206 cas). En 2011, l'augmentation du nombre de cas déclarés se poursuit avec 322 cas notifiés (inc.10,1/100 000). Le nombre de cas déclarés augmente depuis novembre 2011, et le Lot et Garonne et la Gironde sont particulièrement impactés avec 75 et 34 cas déclarés (64% et 29% des cas aquitains).

Rappel des recommandations vaccinales : <http://www.invs.sante.fr/fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-prevention-vaccinale/Rougeole>

Nombre de déclarations obligatoires de rougeole en Aquitaine, tous âges, par mois (source : MDO - InVS).



■ Données provisoires

**Evolution de 5 MDO en Aquitaine : Hépatite A, Légionellose, Infection invasive à Ménin-gococque (IIM), Toxi-infection alimentaire collective (Tiac), Rougeole**

Pour signaler toute MDO, contacter la plateforme régionale de veille et d'urgences sanitaires :

Tél. 05 57 01 47 90 - Fax : 05 67 76 70 12 - [ars33-alerte@ars.sante.fr](mailto:ars33-alerte@ars.sante.fr)

Evolution du nb de déclaration obligatoire d'Hépatite A, Légionellose, IIM, Tiac et Rougeole depuis 2008 (source : MDO - InVS)


	Total 2008	Total 2009	Total 2010	Total 2011	Total 2012	Mois précédent	Mois en cours (2012)
Hépatite A*	42	61	23	27	8	2	1
Légionellose*	62	37	61	50	3	0	1
IIM*	31	29	27	22	5	1	2
Tiac**	38	23	35	40	2	2	0
Rougeole*	15	136	206	322	51	21	7

\* : selon la date de début des signes  
 \*\* : selon la date de déclaration

**SOS Médecins**


- L'activité des associations SOS Médecins de la région est stable cette semaine (-0,5%).
- Les consultations concernant les patients âgés de 75 ans et plus représentent 11,9% de l'activité des 3 associations.

Actes réalisés par SOS Médecins Bordeaux, tous âges



Variation par rapport à s-1 : →  
(≥75 ans : →)

Actes réalisés par SOS Médecins Côte Basque et Pau, tous âges.




Variation par rapport à s-1 : →  
(≥75 ans : ↑)

**Urgences hospitalières**


- L'activité des services d'urgences de la région est relativement stable cette semaine (-3,1% depuis la semaine dernière).
- L'activité relative aux enfants de moins de 1 an est stable cette semaine (+6,7%)
- Le nombre de passages aux urgences concernant les personnes de 75 ans et plus est stable (-1,7%)
- Les activités des Samu et des Sdis de la région sont relativement stable cette semaine (respectivement +0,8% et -4,2%).

**Services des urgences (4 établissements)**




Variation par rapport à s-1 : →  
(<1 an : ↑; ≥75 ans : →)

**SAMU 24**



Variation par rapport à s-1 : →  
(SDIS : ↓)


**Services des urgences (14 établissements)**



Variation par rapport à s-1 : →  
(<1 an : ↗; ≥75 ans : →)


**SAMU 33**

(NB : données manquantes entre les semaines 53 (2009) et 05 (2010).




Variation par rapport à s-1 : →  
(SDIS : →)

### Services des urgences (3 établissements)




Variation par rapport à s-1 : →  
(<1 an : ↘; ≥75 ans : →)

### Services des urgences (4 établissements)




Variation par rapport à s-1 : →  
(<1 an : ↘; ≥75 ans : →)

### Services des urgences (9 établissements)



Variation par rapport à s-1 : →  
(<1 an : →; ≥75 ans : →)

### SAMU 40




Variation par rapport à s-1 : →  
(SDIS : ↑)

### SAMU 47

Pas de données transmises par le Samu 47

### SAMU 64 (Bayonne et Pau)



Variation par rapport à s-1 : →  
(SDIS : ↘)

## Notice méthodologique

Interprétation graphique de l'activité médecin libérale et hospitalière	Variation de l'indicateur par rapport à la semaine précédente (s-1) (%)
↗ forte hausse	≥ 30
↘ hausse modérée	[10 ; 30[
↔ stable	] -10 ; 10[
↘ baisse modérée	] -30 ; -10[
↙ forte baisse	≤ -30

#### A noter

L'année 2009 comportant 53 semaines, une semaine 53 a été construite pour l'année 2010 à partir de la moyenne des semaines S52-2010 et S01-2011, afin de comparer les saisons 2009-2010 et 2010-2011.

Directeur de la publication :  
Dr Françoise Weber, Directrice générale de l'InVS

#### Equipe de rédaction – Cire Aquitaine :

Patrick Rolland	Responsable de la Cire
Isabelle Teycheney	Assistante
Bénédicte Aldabe	Epidémiologiste
Pauline Bosco Lévy	Interne en santé publique
Christine Castor	Epidémiologiste
Dr Martine Charron	Médecin inspecteur de santé publique
Sandrine Coquet	Epidémiologiste
Gaëlle Gault	Epidémiologiste
François Ganiayre	Epidémiologiste
Dr Véronique Servas	Médecin épidémiologiste



#### Diffusion :

Cellule de l'InVS en région (Cire) Aquitaine  
Agence régionale de santé (ARS) Aquitaine  
103 bis rue Belleville- CS 91704 – 33063 Bordeaux Cedex  
Tél. : 05 57 01 46 20 - Fax : 05 57 01 47 95  
[ars-aquitaine-cire@ars.sante.fr](mailto:ars-aquitaine-cire@ars.sante.fr)