

Surveillance sanitaire – Région Poitou-Charentes

Point épidémiologique hebdomadaire n° 51
 Point au 23 décembre 2011

Sommaire

- La Une	p. 1	o Bronchiolite	p. 5
- Synthèse régionale des indicateurs	p. 2	o Gastro-entérites aiguës.....	p. 5
- Evolution globale de l'activité en région	p. 3	• Effets de l'environnement sur la santé	p. 6
- Surveillance spécifique	p. 4	o Intoxications au CO.....	p. 6
• Maladies infectieuses	p. 4	o Hypothermies.....	p. 6
o Grippe et syndromes grippaux.....	p. 4	o Asthme.....	p. 7
		- Surveillance de la mortalité	p. 7

| A la Une |

Tempête Joachim

Entre le 15 et le 16 décembre, la tempête hivernale Joachim a touché la France, et en particulier le Poitou-Charentes, avec des vents de 100 km/h à l'intérieur des terres.

http://france.meteofrance.com/france/actu/actu?portlet_id=78817&document_id=26158

Cette tempête a causé de nombreuses coupures d'électricités : environ 5 000 coupures en Charente, 30 000 en Charentes-Maritimes, 8 500 en Deux-Sèvres et 3 000 dans la Vienne. Cet événement, contrairement à Xynthia, n'était pas corrélé à une grande marée, et n'a pas occasionné de submersions marines sur le littoral.

En Poitou-Charentes, nous n'avons pas relevé d'augmentation significative des indicateurs sanitaires en lien avec cet événement pour la journée du 16 décembre :

- Pas d'augmentation des passages aux urgences toutes causes confondues (748 contre 851 en moyenne les six vendredis précédents) ;
- Deux passages aux urgences pour hypothermie ;
- Le nombre de passages aux urgences pour traumatisme est inférieur à celui constaté en moyenne sur les six vendredis précédents (224 contre 280 en moyenne les six vendredis précédents). (Source : Sursaud)

Nous ne relevons pas non plus d'augmentation des indicateurs sanitaires dans les jours suivant cet événement.

L'utilisation de groupes électrogènes et de chauffage d'appoint peut entraîner des intoxications au monoxyde de carbone (CO). Des messages d'information ont été diffusés en région afin de prévenir le risque d'intoxication au CO. Les données n'ont cependant pas montré d'augmentation des passages aux urgences pour intoxication au CO (trois passages depuis la tempête).

Vigilance météorologique

La carte est actualisée au moins 2 fois par jour, à 6h et 16h.

- Une vigilance absolue s'impose des phénomènes dangereux d'intensité exceptionnelle sont prévus...
- Soyez très vigilant, des phénomènes dangereux sont prévus ...
- Soyez attentif si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique ...
- Pas de vigilance particulière.

Les vigilances pluie-inondation et inondation sont élaborées avec le réseau de prévision des crues du Ministère du Développement durable



49 départements en Orange.

METEO FRANCE
 Toujours un temps d'avance

Copyright Météo-France

Diffusion : le vendredi 16 décembre 2011 à 06h00
 Validité : jusqu'au samedi 17 décembre 2011 à 06h00

Consultez le bulletin national

Vagues submersion en cours sur le littoral atlantique et prévu sur la Corse-du-Sud ce soir. Inondation en cours sur le Pas-de-Calais. Vent localement violent, en cours ce vendredi, du sud-ouest au nord-est.

Cliquez sur la carte pour lire les bulletins régionaux

Conseils des pouvoirs publics :
 Vent/Orange - Prenez garde aux chutes d'arbres ou d'objets. - N'intervenez pas sur les toitures. - Rangez les objets exposés au vent. - Si vous devez installer un groupe électrogène, placez-le impérativement à l'extérieur des bâtiments.
 Vagues-Submersion/Orange - Ne prenez pas la mer. - Dans la mesure du possible, ne circulez pas en bord de mer et évitez la proximité des plages ou rivages où déferlent des rouleaux. - Protégez les embarcations nautiques.
 Crues/Orange - Renseignez-vous avant d'entreprendre vos déplacements et soyez très prudents. Respectez, en particulier, les déviations mises en place.

Volume global d'activité*

En semaine 50, l'activité globale a diminué aux urgences hospitalières et est resté stable pour SOS-Médecins 17.

Grippe et syndromes grippaux : cas sporadiques

En semaine 50, le nombre de cas de grippe et syndromes grippaux diagnostiqués aux urgences hospitalières et par SOS-Médecins 17 a augmenté mais il s'agit encore de cas sporadiques. En médecine de ville, le taux d'incidence de grippe clinique a diminué et est passé sous le seuil de l'année précédente.

Au niveau national, l'indicateur grippe continue à augmenter mais reste faible (<http://www.invs.sante.fr/fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-prevention-vaccinale/Grippe/Grippe-generalites/Donnees-de-surveillance>).

Surveillance des cas graves : A ce jour, aucun cas grave de grippe n'a été signalé à la Cire par les services de réanimation du Poitou-Charentes depuis le début de la surveillance en semaine 44-2011.

Aucun foyer de cas groupés d'infections respiratoires aiguës en EHPAD n'a été signalé à la CVAGS en semaine 50 (Source : CVAGS).

Bronchiolite : épidémie en cours

En semaine 50, le nombre de cas de bronchiolite diagnostiqués aux urgences hospitalières a diminué et est resté stable pour SOS-Médecins 17.

Au niveau national, l'épidémie se poursuit en médecine de ville (Source : Grog/SOS-Médecins). Aux urgences, les passages pour bronchiolite sont en diminution (Source : OSCOUR®).

Gastro-entérites : niveau inter-épidémique

En semaine 50, le nombre de cas de gastro-entérites diagnostiqués aux urgences hospitalières et par SOS-Médecins 17 a augmenté.

Aucun foyer de cas groupés de gastro-entérites aiguës en EHPAD n'a été signalé à la CVAGS en semaine 50 (Source : CVAGS).

Monoxyde de carbone (indicateur brut)

En semaine 50, 3 cas d'intoxication au monoxyde de carbone ont été enregistrés aux urgences hospitalières et aucun n'a été diagnostiqué par SOS-Médecins 17.

Hypothermies

En semaine 50, 5 cas d'hypothermie ont été enregistrés aux urgences hospitalières.

Asthme

En semaine 50, le nombre de cas d'asthme diagnostiqués aux urgences hospitalières a diminué et est resté stable pour SOS-Médecins 17.

Mortalité



En semaine 50, la mortalité a diminué par rapport à la semaine précédente et ne montre pas de variation notable par rapport à la même période l'année dernière (données non consolidées).

* Les données utilisées pour la synthèse régionale des indicateurs sont issues de l'application pour la surveillance sanitaire des urgences et des décès (SurSauD®), sauf quand une autre source est clairement spécifiée.

| Evolution globale de l'activité en région |

Le système de surveillance sanitaire des urgences et des décès (Sursaud[®]) de l'Institut de veille sanitaire (InVS) constitue un outil partagé pour la surveillance sanitaire (recueil, contrôle et exploitation des données). Il permet de traiter et de mettre à disposition les données des services d'urgences participant au réseau pour l'Organisation de la surveillance coordonnée des urgences (Oscour[®]) et des associations SOS-Médecins.

Actuellement, 15 services d'urgences du Poitou-Charentes participent au réseau Oscour[®] (cf. détail page 8). L'association SOS-Médecins 17 transmet également ses données à l'InVS.



* Dans ce bulletin, tous les graphiques représentant l'activité aux urgences ne comprennent pas les données du CHU de Poitiers pour la période du 13/09/2011 au 24/09/2011, en raison d'un problème de transmission.

| Surveillance spécifique |

Dans ce bulletin, les données présentées concernent :

- les maladies infectieuses : la grippe et syndromes grippaux, la bronchiolite, les gastro-entérites ;
- les effets de l'environnement sur la santé : les intoxications au monoxyde de carbone (CO), les hypothermies et l'asthme.

Les proportions se rapportent au nombre de diagnostics spécifiques sur l'ensemble des diagnostics codés aux urgences ou pour l'association SOS-Médecins 17 pour la période d'observation.

| Maladies infectieuses |

| Gripes et syndromes grippaux |













Figure 5 : Taux d'incidence régionale hebdomadaire et intervalle de confiance des consultations pour grippe clinique en médecine de ville en Poitou-Charentes (cas pour 100 000 habitants)
(Source : Réseau unifié Sentinelles-Grog-InVS)







| Surveillance de la mortalité |

Depuis 2004, l'InVS assure la surveillance de la mortalité par le biais de données remontées quotidiennement de façon automatisée.

Les données présentées dans ce bulletin proviennent des informations transmises quotidiennement à l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) par les services de l'Etat-civil des communes informatisées.

Ce dispositif qui couvre actuellement 96 communes informatisées soit 40% de la population de la région, permet à l'InVS d'assurer une surveillance de la mortalité en temps quasi réel.




Figure 14 : Evolution hebdomadaire des décès enregistrés dans les communes informatisées du Poitou-Charentes depuis Décembre 2010*

(Sources : Insee/InVS)

* Ce graphique est à interpréter avec précaution ; les données des dernières semaines n'étant pas consolidées.



- **Organisation de la surveillance coordonnée des Urgences (Oscour®)**
Quinze services d'urgences du Poitou-Charentes ont adhéré au réseau Oscour®. Les Centres hospitaliers d'Angoulême et de Jonzac y ont adhéré depuis juillet 2008, les autres services à compter du début 2010 (cf. tableau 1).

Tableau 1 : Etablissements du Poitou-Charentes participant au réseau Oscour®

Département	Etablissement	Date de début de transmission des données
Charente (16)	CH d'Angoulême	23/07/2008
	CH de Ruffec	22/01/2010
	CH de Barbezieux	02/03/2010
	CH de Confolens	10/08/2010
	CH de Cognac	21/10/2010
Charente-Maritime (17)	CH de Jonzac	02/07/2008
	CH de la Rochelle	21/01/2010
	CH de Saintes	05/02/2010
Deux-Sèvres (79)	CH Nord-Deux-Sèvres	
	- Site Parthenay	10/08/2010
	- Site Thouars	10/08/2010
	- Site Bressuire	10/08/2010
Vienne (86)	CHU de Poitiers	21/01/2010
	CH de Loudun	22/03/2010
	CH de Montmorillon	19/06/2010
	CH de Châtelleraut	07/03/2011

- **SOS-Médecins 17**
Depuis le 28 août 2010, les données d'activité de SOS-Médecins 17 parviennent quotidiennement à l'InVS.

- Les centres hospitaliers : Angoulême, Barbezieux, Châtelleraut, Cognac, Confolens, Jonzac, Loudun, La Rochelle, Montmorillon, Nord-Deux-Sèvres (Parthenay, Thouars, Bressuire), Poitiers, Ruffec, Saintes.
- L'association SOS-Médecins 17
- L'ARS du Poitou-Charentes

| Liens utiles |

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter les sites suivants :

- le dossier thématique sur le site de l'InVS se rapportant à la surveillance à partir des intervenants de l'urgence <http://www.invs.sante.fr/fr/Dossiers-thematiques/Veille-et-alerte/Surveillance-syndromique-SurSaUD-R>
- les Points épidémiologiques précédents produits par la Cire : [http://www.invs.sante.fr/fr/Actualites/Points-epidemiologiques/\(node_id\)/4639/\(aa_localisation\)/Poitou-Charentes](http://www.invs.sante.fr/fr/Actualites/Points-epidemiologiques/(node_id)/4639/(aa_localisation)/Poitou-Charentes)
- le site de l'Agence régionale de santé du Poitou-Charentes : <http://ars.poitou-charentes.sante.fr/Internet.poitou-charentes.0.html>

| Remerciements |

Aux équipes des services d'urgences participant au réseau Oscour®, aux médecins de l'association SOS-Médecins 17 ainsi qu'à l'ensemble des professionnels de santé participant à la surveillance.

Si vous souhaitez être destinataire du Point Epidémiologique réalisé par la Cire, merci de nous en informer par email : ars-limousin-pch-cire@ars.sante.fr ou par téléphone au 05 49 42 31 87

Directeur de la publication : Dr Françoise Weber, Directrice générale de l'InVS

Diffusion : Cire Limousin Poitou-Charentes, ARS Poitou-Charentes,

4 rue Micheline Ostermeyer, 86021 Poitiers cedex

Tél. : 05 49 42 31 87 - Fax : 05 49 42 31 54 – Email : ars-limousin-pch-cire@ars.sante.fr

<http://www.invs.sante.fr>