



Préfecture de la région Ile-de-France
Direction régionale des affaires sanitaires
Et sociales d'Ile-de-France



CELLULE DE L'INVS EN REGION ILE-DE-FRANCE (CIRE IDF)

Bulletin d'information hebdomadaire du jeudi 11 février 2010 Surveillance de données sanitaires en Ile-de-France du 4 février 2010 au 10 février 2010 (semaines 5 - 6)

Les objectifs de cette surveillance sont de :

- *signaler tout phénomène de santé inhabituel,*
- *évaluer l'impact des mesures de prise en charge et de prévention mises en œuvre en cas de déclenchement d'une alerte,*
- *déceler le plus précocement possible des événements de santé attendus (épidémies saisonnières de grippe, bronchiolite, etc.) et en décrire l'évolution et les caractéristiques.*

Méthodologie consultable sur <http://ile-de-france.sante.gouv.fr/veille-sanitaire-et-alerte/surveiller-la-morbidite-et-la-mortalite/methodes.html>

SYNTHESES ET RECOMMANDATIONS :

La gastroentérite est toujours très présente dans la région.

Les recours pour bronchiolite restent un peu plus nombreux que les années antérieures à la même période.

Cire Ile-de-France

Drass Ile-de-France 58-62 rue de Mouzaïa 75935 PARIS Cedex 19

Tél. : 01 44 84 23 61 - Fax : 01 44 84 21 70 - Mél. : dr75-cire-idf@sante.gouv.fr

Site Internet : <http://www.ile-de-france.sante.gouv.fr/veille-sanitaire-et-alerte/>





1. Mortalité

Nombre de décès enregistrés par les services d'état civil

Définition indicateur : nombre de décès domiciliés ou non par jour du décès, enregistrés par les services d'état civil (sans les transcriptions et les enfants morts nés) pour 87 communes de la région.

Sources : les données de Paris sont directement fournies par l'état civil, celles des autres communes sont transmises par les états civils via l'Insee et l'InVS.

Tendance de la semaine écoulée : ➡



Commentaire « mortalité globale » :

On n'a pas noté d'augmentation particulière du nombre de décès en Ile-de-France cette semaine.

2. Morbidité globale


2.1. Passages d'adultes et passages suivis d'une hospitalisation ou d'un transfert dans les services d'urgences

Définition indicateurs :


- nombre quotidien de passages d'adultes aux urgences entre 0h et 24h (dans 34 établissements) ;
- nombre quotidien d'adultes ayant été hospitalisés dans le même hôpital ou transférés dans un autre hôpital suite à un passage aux urgences entre 0h et 24h (dans 32 établissements).

Sources : réseau Oscour®.

Tendance de la semaine écoulée : ➔



Tendance de la semaine écoulée : ➔




2.2. Passages d'enfants et passages suivis d'une hospitalisation ou d'un transfert dans les services d'urgences

Définition indicateurs :


- nombre quotidien de passages d'enfants aux urgences entre 0h et 24h (dans 26 établissements) ;
- nombre quotidien d'enfants ayant été hospitalisés dans le même hôpital ou transférés dans un autre hôpital suite à un passage aux urgences entre 0h et 24h (dans 26 établissements).

Sources : réseau Oscour®.

Tendance de la semaine écoulée : ➔




Tendance de la semaine écoulée : ➔




2.3. Passages et hospitalisations d'adultes de moins de 75 ans

Tendance de la semaine écoulée : ➔




Tendance de la semaine écoulée : ➔




2.4. Passages et hospitalisations d'adultes de 75 ans et plus

Tendance de la semaine écoulée : ➡




Tendance de la semaine écoulée : ➡




2.5. Passages et hospitalisations d'enfants de moins d'un an

Tendance de la semaine écoulée : ➡




Tendance de la semaine écoulée : ➡




2.6. Passages et hospitalisations d'enfants d'un an et plus

Tendance de la semaine écoulée : ➡



Tendance de la semaine écoulée : ➡





2.7. Nombre d'affaires traitées par les Samu

Définition indicateur : nombre quotidien d'affaires, c'est-à-dire toute sollicitation du Samu ayant donné lieu à une prise en charge quelle que soit la réponse et quel que soit le nombre de personnes concernées par l'affaire (ex : un accident avec 3 victimes = 1 affaire), traitées par le Samu entre 0h et 24h.

Source : Centre régional de veille et d'actions sur les urgences (Cerveau / ARHIF-APHP).

Tendance de la semaine écoulée : ➔





2.8. Nombre d'appels reçus par des associations de médecins urgentistes

Définition indicateur : nombre d'appels par jour suivis d'une visite médicale à domicile, concernant des adultes d'une part et des enfants d'autre part.

Sources : associations SOS Médecins adhérant au Réseau Epidémiologique SOS Médecins France.

Tendance de la semaine écoulée : ➔

Tendance de la semaine écoulée : ➔



Commentaire « morbidité globale » :

La surveillance au niveau régional des nombres de passages et d'hospitalisations dans les **services d'urgence accueillant des adultes** n'a pas montré cette semaine d'augmentation particulière (stabilité par rapport aux mêmes jours des 3 semaines précédentes, et en conformité avec les valeurs attendues à cette période de l'année). L'analyse des diagnostics ne montre pas d'élément particulier (source : réseau Oscour®).

On note une légère augmentation ces deux derniers jours du nombre d'hospitalisations d'**enfants** d'un an et plus par rapport aux mêmes jours des 3 semaines précédentes, sans dépassement des valeurs attendues à cette période de l'année. On a également noté une augmentation des recours pour varicelle au cours de la semaine (source : réseau Oscour®).

La surveillance au niveau régional du nombre d'affaires traitées par les **Samu** n'a pas montré cette semaine d'augmentation particulière (stabilité par rapport aux mêmes jours des 3 semaines précédentes, et en conformité avec les valeurs attendues à cette période de l'année).


Le nombre d'appels reçus au niveau régional par les associations **SOS Médecins** a été stable cette semaine par rapport aux mêmes jours des 3 semaines précédentes, tant chez les adultes que chez les enfants.

3. Grippe clinique


Données hospitalières : nombre de passages pour **diagnostic** de grippe (codes Cim 10 J09, J10 et J11) dans des services d'urgence hospitaliers (source : réseau Oscour®).

Données de médecine de ville : nombre d'appels à SOS Médecins pour un **diagnostic** de grippe (source : réseau épidémiologique SOS Médecins France).

Comparaison aux années antérieures de la moyenne mobile 7 jours du nombre quotidien de passages pour grippe clinique dans des services d'urgence d'Ile-de-France*



Moyenne mobile 7 jours du nombre quotidien d'appels à SOS Médecins* pour grippe clinique, par classe d'âge



Commentaire « grippe clinique » :


En Ile-de-France, l'ensemble des indicateurs de surveillance de la grippe montrent que la circulation du virus A(H1N1)2009 est très faible : le nombre de recours aux services d'urgence hospitaliers (source : Oscour®) et de ville (source : SOS médecins) est très bas et l'incidence des consultations pour grippe en médecine de ville se situe, depuis sept semaines, en dessous du seuil épidémique (source : Sentinelles).

4. Bronchiolite aiguë du nourrisson


Définition des indicateurs :

- nombre de passages pour diagnostic de bronchiolite (codes Cim 10 J21) d'enfants de moins de 2 ans dans des services d'urgence hospitaliers (source : réseau Oscour®) ;
- nombre cumulé d'appels pour kinésithérapeute reçus du vendredi au dimanche dans le réseau bronchiolite ARB Ile-de-France de médecins et de kinésithérapeutes - enfants de moins de 2 ans (source ARB).

Données hospitalières



Données de médecine de ville



Commentaire « bronchiolite » :

En semaine 5,

- le nombre d'appels pour kinésithérapeutes au Réseau bronchiolite ARB Ile-de-France et le nombre de passages aux urgences hospitalières pour bronchiolite du nourrisson sont restés globalement stables par rapport à la semaine précédente ;
- ces nombres restent plus nombreux que les années antérieures à la même période ;
- 33 % des passages pour bronchiolite ont été suivis d'une hospitalisation ou d'un transfert (ordre de grandeur similaire à celui des années antérieures à la même période) ;
- les passages pour bronchiolite ont représenté, parmi les enfants de moins de 2 ans, 12 % des passages aux urgences hospitalières (ordre de grandeur supérieur à celui des années antérieures à la même période, à mettre en lien avec le décalage observé de l'épidémie).



Le nombre de passages aux urgences pour bronchiolite a ponctuellement augmenté lundi 8 février, pour diminuer ensuite ces 2 derniers jours.

5. Gastroentérite



Définition des indicateurs :

- nombre quotidien de passages aux urgences pour diagnostic de gastroentérite (codes Cim 10 A08 et A09) dans des services d'urgence hospitaliers (source : réseau Oscore®) ;
- nombre quotidien d'appels à des associations de médecins urgentistes pour un motif évoquant une gastroentérite (source : réseau Epidémiologique SOS France).

Adultes



Enfants



Commentaire « gastroentérite » :

En semaine 5,


- le taux d'incidence régionale de la diarrhée aiguë (467 cas pour 100 000 habitants) est resté au dessus du seuil épidémique (271 cas pour 100 000 habitants) ([bulletin Sentiweb-hebdo n°5 du 11/02](#)) ;
- le nombre de passages aux urgences hospitalières de la région pour gastroentérite est resté stable par rapport aux 2 semaines précédentes, tant chez les adultes que chez les enfants. Le nombre de passages aux urgences hospitalières pour gastroentérite est toujours supérieur à celui observé les années antérieures à la même période (légèrement chez les enfants et de façon plus marquée chez les adultes) ;
- le nombre d'appels à SOS Médecins pour un motif évoquant une gastroentérite (adultes et enfants) a diminué par rapport aux 3 semaines précédentes - les niveaux atteints sont restés nettement supérieurs à ceux des années précédentes (tant chez les adultes que chez les enfants) ;
- 5 % des passages d'adultes et 18 % des passages d'enfants pour gastroentérite ont été suivis d'une hospitalisation ou d'un transfert (ordre de grandeur similaire chez les adultes et légèrement inférieur chez les enfants, aux années antérieures à la même période).

6. Activités des services de secours


Définition indicateur :

- nombre quotidien d'interventions pour secours à personne quel qu'en soit le motif réalisées entre 0h et 24h par l'ensemble des brigades de sapeurs pompiers de la région ;
- nombre quotidien d'interventions pour secours à personne quel qu'en soit le motif réalisées entre 0h et 24h par la Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris.

Tendance de la semaine écoulée : ⇨



Tendance de la semaine écoulée : ⇨



Commentaire « activités des services de secours » :


La surveillance au niveau régional du nombre d'interventions des **sapeurs pompiers** pour secours à victimes n'a pas montré cette semaine d'augmentation particulière (stabilité par rapport aux mêmes jours des 3 semaines précédentes, et en conformité avec les valeurs attendues à cette période de l'année).

7. Morbidité et mortalité en Etablissements d'Hébergement pour Personnes Agées (EHPA)


Définition indicateurs :

Nombre quotidien de personnes hospitalisées et nombre quotidien de décès parmi les résidents des EHPA du réseau de surveillance Ile-de-France (sources : Ddass d'Ile-de-France et Caisse d'action sociale de la ville de Paris).

Tendance de la semaine écoulée : ⇨



Tendance de la semaine écoulée : ⇨



Commentaire « morbidité et mortalité en EHPA » :

On note une augmentation ponctuelle du taux d'hospitalisations le 9 février, sans lien avec une pathologie en particulier.

8. Autres signalements sanitaires

8.1. Signalement d'événements sanitaires inhabituels parvenus aux Ddass de la région Ile-de-France

Définition indicateur : par événements sanitaires « inhabituels », on entend des événements dont les caractéristiques (ampleur, gravité, population concernée) sont inhabituelles.

Commentaire :

Aucun événement sanitaire d'envergure régionale n'a été signalé à la Cire Ile-de-France.

8.2. Systèmes de surveillance nationaux et internationaux

Sources : InVS, ministère chargé de la Santé, GROG, Sentiweb, OMS ...

Commentaire :

Météo-France prévoit :

- pour vendredi 12 février une période de grand froid (température ressentie du matin $\leq -10^{\circ}\text{C}$ et température ressentie de l'après-midi $\leq 0^{\circ}\text{C}$) dans toute la région ;
- pour samedi 13 février une période de temps froid (température ressentie du matin $\leq -5^{\circ}\text{C}$ et température ressentie de l'après-midi $\leq 0^{\circ}\text{C}$) à Paris, en Essonne, dans les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne et une période de grand froid en Seine-et-Marne, dans les Yvelines et le Val-d'Oise,
- pour dimanche 14 février une période de temps froid dans toute la région.

Un foyer d'activité forte de la **varicelle** en semaine 5 a été noté par le réseau Sentinelles en Ile-de-France. Le taux d'incidence régional (52 cas pour 100 000 habitants) est supérieur au taux d'incidence national (48 cas pour 100 000 habitants) ([bulletin Sentiweb-hebdo n°5 du 11/02](#)) ;

Un foyer d'activité modérée des **crises d'asthme** en semaine 5 a été noté par le réseau Sentinelles en Ile-de-France. Le taux d'incidence régional (24 cas pour 100 000 habitants) est cependant inférieur au taux d'incidence national (34 cas pour 100 000 habitants) ([bulletin Sentiweb-hebdo n°5 du 11/02](#)).

Pandémie grippale : situation 5 A : Extension géographique de la transmission interhumaine du virus à l'étranger.