Bulletin hebdomadaire

Santé publique France, dans le cadre de ses missions de surveillance, de vigilance et d'alerte dans les domaines de la santé publique, analyse les données de la bronchiolite issues de son réseau de partenaires et publie les indicateurs résultant de l'analyse de ces données dans ce bulletin mis en ligne chaque semaine sur son site internet.

Points clés

- Poursuite de l'épidémie dans toutes les régions métropolitaines à l'exception de la Corse
- ▶ Pic épidémique franchi dans la moitié des régions de la France métropolitaine

Chiffres clés en métropole

Recours aux soins d'urgence pour bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans en France métropolitaine, semaine 52 (du 24 au 30 décembre)


- -	Effectifs hebdomadaires bronchiolite	% de variation (S52 <i>vs</i> S51) ¹	Part de la bronchiolite ²
Passages aux urgences (OSCOUR®)	6 122 ³	+8%	20%
Hospitalisations après passages (OSCOUR®)	2 040 ³	0%	44%
Visites SOS Médecins	1 016	+7%	11%


- 1. Variation en % avec la semaine précédente du nombre de passages, d'hospitalisations et de visites pour bronchiolite
- 2. Proportion des passages, des hospitalisations et des visites pour bronchiolite parmi les passages, hospitalisations et visites toutes causes codées chez les enfants de moins de 2 ans
- 3. Les données de la dernière semaine ne sont pas consolidées

Parmi les 6 122 patients vus aux urgences pour bronchiolite, 2 040 (33%) ont été hospitalisés.

Proportion de passages pour bronchiolite parmi les passages aux urgences en métropole chez les enfants de moins de 2 ans, 2016-2019

Niveau d'alerte régional de la bronchiolite, enfants de moins de 2 ans, France, semaine 52/2018





^{*} Les données de surveillance ne sont pas disponibles pour la Guyane

Santé publique France s'appuie sur un réseau d'acteurs pour assurer la surveillance de la bronchiolite : urgentistes, médecins libéraux, virologistes, épidémiologistes

















Proportion des passages aux urgences (OSCOUR®) et des visites SOS Médecins pour bronchiolite parmi les passages ou les visites toutes causes codées chez les enfants de moins de 2 ans, France métropolitaine, semaines 40/2015 à 52/2018





Proportion¹ de prélèvements hospitaliers² et de prélèvements en médecine ambulatoire³ positifs pour le Virus Respiratoire Syncytial (VRS), tous âges, France métropolitaine, semaines 40/2015 à 52/2018



Les données de la dernière semaine ne sont pas consolidées

Prévention : comment diminuer le risque de bronchiolite

Un document grand public intitulé "Votre enfant et la bronchiolite" est disponible sur le site de Santé publique France : <u>brochure</u>

Suivez ces liens pour en savoir plus sur la bronchiolite

- ► Au niveau national : <u>la surveillance de la bronchiolite</u>
- Au niveau régional : les Points Epidémiologiques des Cire
- ▶ la surveillance syndromique SurSaUD®

ou pour vous abonner au Bulletin hebdomadaire bronchiolite.

Remerciements aux réseaux de médecine ambulatoire notamment le réseau Sentinelles, le réseau SOS Médecins, aux structures d'urgence du réseau OSCOUR®, aux laboratoires, au CNR des virus des infections respiratoires (dont la grippe), ainsi qu'à l'ensemble des professionnels de santé qui participent à la surveillance de la bronchiolite.

Directeur de publication François Bourdillon

Rédacteur en chef Sophie Vaux

Comité de rédaction Daniel Lévy-Bruhl Kostas Danis Yann Savitch

Contact presse Vanessa Lemoine Tél: 33 (0)1 55 12 53 36

Diffusion Santé publique France 12 rue du Val d'Osne 94415 Saint-Maurice cedex Tél: 33 (0)1 41 79 67 00 invs.santepubliquefrance.fr

² Sources : RENAL - réseau national de laboratoires hospitaliers et CNR - Centre National de Référence Virus des infections respiratoires

³ Source : réseau SENTINELLES