

Santé publique France, dans le cadre de ses missions de surveillance, de vigilance et d'alerte dans les domaines de la santé publique, analyse les données de la rougeole issues de son réseau de partenaires et publie les indicateurs résultant de l'analyse de ces données dans ce bulletin mis en ligne chaque semaine sur son site internet. **Les données du présent bulletin sont provisoires à la date de l'analyse.**

### Points clés

- ▶ Recrudescence de la rougeole depuis novembre 2017
- ▶ Au 26 mars 2018, 1232 cas déclarés depuis le 6 novembre 2017
- ▶ Plus de 1150 cas (94%) déclarés depuis le 1er janvier 2018
- ▶ 69 départements ont déclaré des cas
- ▶ 57% des cas (n=708) sont déclarés dans la région Nouvelle-Aquitaine
- ▶ Incidence la plus élevée chez les moins de 1 an: 10,7 cas/100.000 habitants
- ▶ Plus de 20% des cas hospitalisés
- ▶ 86% des cas de rougeole sont survenus chez des sujets non ou mal vaccinés


**Santé publique France s'appuie sur un réseau d'acteurs pour assurer la surveillance de la rougeole :**  
Le CNR des virus de la rougeole, rubéole et oreillons, les médecins libéraux, urgentistes, laboratoires, réanimateurs et épidémiologistes



CNR Virus de la rougeole, rubéole et oreillons



**Figure 1 : Incidence cumulée et nombre de cas de rougeole déclarés par départements, du 06 novembre 2017 au 25 mars 2018 (données provisoires n= 1232)**



**Foyers actifs.** Six régions rapportent des foyers actifs (plus de 3 cas groupés dont au moins 1 confirmé, en collectivité, dans les 30 derniers jours, hors clusters familiaux): Auvergne-Rhône-Alpes (1 foyer hospitalier); Bretagne (1 foyer scolaire, 3 « gens du voyage »); Nouvelle-Aquitaine (7: 1 foyer hospitalier, 2 universitaires, 2 scolaire et 2 « gens du voyage »); Pays de Loire (1 foyer universitaire) et PACA (1 foyer scolaire).

# Chiffres clés

En semaine 11 (S11-2108) et depuis le 6 novembre 2017 (S45- 2017)

Les indicateurs	En S 11 - 2018*	Depuis la S 45 - 2017**
Nombre de cas	<b>157</b>	<b>1232</b>
Dont cas hospitalisés (%)	26 (17%)	255 (21%)
Dont formes compliquées (%)	13 (8%)	107 (9%)
Dont admis en réanimation (%)	1 (0.6%)	11 (0.9%)
Dont Décès	0	1
Taux d'incidence cumulée / 100.000 habitants	-	1,91
Nombre départements avec incidence $\geq 0,1/100.000$ habitants	-	69
<b>Données démographiques</b>		
Sexe ratio M/F	0,69	1,04
Nombre cas chez les moins de 1 ans	13 (8%)	88 (7%)
Nombre cas chez les 1-14 ans	67 (43%)	460 (37%)
Nombre cas chez les plus de 15 ans	76 (49%)	683 (55%)
Age median (années)	13	16
<b>Confirmation biologique</b>		
Nombre de cas confirmé biologiquement	44 (28%)	514 (42%)
Nombre de cas liés épidémiologiquement	38 (24%)	240 (19%)
Nombre de cas cliniques	75 (48%)	478 (39%)
<b>Statut vaccinal (sur les cas nés depuis 1980 avec statut vaccinal renseigné)</b>		
	<b>(n=124)</b>	<b>(n=963)</b>
Non vaccinés	80 (66%)	703 (73%)
Vaccinés 1 dose	20 (16%)	126 (13%)
Vaccinés 2 doses	20 (16%)	113 (12%)
Vaccinés nombre doses inconnues	4 (3%)	21 (2%)
<b>Fréquentation d'une collectivité à risque</b>		
		<b>(n=1023)</b>
Cas ayant fréquenté une collectivité à risque	-	213 (21%)
Structure d'accueil de la petite enfance	-	79
Milieu de soins	-	40
Autres collectivités	-	88
Non renseigné	-	6
Cas n'ayant pas fréquenté une collectivité à risque	-	810 (79%)

\* Compte tenu des délais de notifications, ce sont les données de la semaine N-2 qui sont présentées

\*\* Les cas de rougeole de la semaine N-1 sont inclus dans le bilan fait à partir de la semaine 45

- La figure 2 montre l'évolution de l'incidence des cas déclarés par semaine depuis le 6 novembre 2017.
- L'incidence la plus élevée concerne les enfants âgés de moins de 1 an avec un taux à 10,7 pour 100 000 (figure 3a).

Figure 2: Cas de rougeole déclarés par semaine (date d'éruption), France, semaines S45-2017 à S11-2018.




Figure 3a : Incidence des cas de rougeole déclarés par groupe d'âge du 6/11/2017 au 25/3/2018 (n= 1231).




Figure 3b : Proportions de cas\* selon leur statut vaccinal, par groupes d'âge, France, du 6/11/2017 au 25/3/2018 (n=963).

\* sujets nés depuis 1980, avec statut vaccinal renseigné.





Figure 4 : Passages hebdomadaires aux urgences et consultations SOS médecins, pour rougeole, France, du 6/11/2017 au 25/3/2018 (semaine 12), France métropolitaine.



## Conclusion

- Une recrudescence de la rougeole est observée en France depuis Novembre 2017.
- L'ascension rapide du nombre des cas sur les premières semaines de 2018 fait craindre une nouvelle épidémie d'ampleur importante, comme cela a été observé dans plusieurs autres pays européens en 2017 ou en France de 2008 à 2012. Pour plus d'informations, [cliquez ici](#).
- L'existence de cas déclarés dans la quasi-totalité des régions ne met pas les départements aujourd'hui indemnes de rougeole à l'abri d'une extension de la circulation virale dans un avenir proche. Une extension de l'épidémie est à craindre car aucun département n'atteint actuellement le taux requis pour interrompre la circulation du virus de 95% de couverture vaccinale à 2 ans pour les 2 doses de vaccin.
- Les données récentes mettent en évidence des cas groupés dans des communautés incomplètement ou non vaccinées, qui doivent pouvoir bénéficier de mesures de prévention ciblées.
- La mise en évidence de plusieurs foyers nosocomiaux doit aussi inciter les soignants à mettre rapidement à jour leur statut vaccinal vis-à-vis de la rougeole.
- Les professionnels de santé doivent donc vérifier systématiquement, et le cas échéant mettre à jour, le statut vaccinal vis-à-vis de la rougeole de toute personne âgée d'au moins 12 mois et née après 1980. Selon le calendrier vaccinal en vigueur, toutes ces personnes devraient avoir reçu 2 doses de vaccin trivalent (rougeole-oreillons-rubéole). [Cliquez ici](#).
- La mise en œuvre rapide des mesures de prophylaxie post-exposition (vaccination ou immunoglobulines polyvalentes) est essentielle pour l'entourage proche d'un patient atteint de rougeole,

*Remerciements aux réseaux de médecine ambulatoire, aux services d'urgences du réseau Oscour<sup>®</sup>, SOS Médecins, aux ARS, aux laboratoires, au CNR des virus de la rougeole, rubéole et oreillons, cliniciens, ainsi qu'à l'ensemble des professionnels de santé qui participent à la surveillance de la rougeole.*

**Directeur de publication**  
François Bourdillon

**Rédactrice en chef**  
Fatima Aït El Belghiti  
Denise Antona

**Comité de rédaction**  
Daniel Lévy-Bruhl  
Bruno Coignard  
Didier Che  
Yann Savitch

**Contact presse**  
Vanessa Lemoine  
Tél : 33 (0)1 55 12 53 36  
[presse@santepubliquefrance.fr](mailto:presse@santepubliquefrance.fr)

**Diffusion**  
**Santé publique France**  
12 rue du Val d'Osne  
94415 Saint-Maurice cedex  
Tél : 33 (0)1 41 79 67 00  
[invs.santepubliquefrance.fr](http://invs.santepubliquefrance.fr)