



Unité Traumatismes
Département Maladies chroniques et Traumatismes
accidents@invs.sante.fr

Saint Maurice, le 14 décembre 2007

Enquête Permanente sur les accidents de la vie courante

Résultats 2006

Sommaire

Partie I. Résultats généraux	5
1. Répartition des AcVC par hôpital.....	6
2. Répartition temporel des AcVC	6
2.1 Répartition horaire des recours aux urgences pour AcVC	6
2.2 Répartition mensuelle des recours aux urgences pour AcVC	7
3. Répartition des AcVC par âge et par sexe.....	7
4. AcVC selon le lieu	7
4.1 Répartition des AcVC selon le lieu.....	7
4.2 Répartition des AcVC selon le lieu et le sexe.....	8
4.3 Répartition des AcVC selon le lieu et l'âge	8
5. AcVC selon l'activité.....	8
5.1 Répartition des AcVC selon l'activité	8
5.2 Répartition des AcVC selon l'activité et le sexe	9
5.3 Répartition des AcVC selon l'activité et l'âge.....	9
6. AcVC selon le mécanisme.....	9
6.1 Répartition des AcVC selon le mécanisme	9
6.2 Répartition des AcVC selon le mécanisme et le sexe	10
6.3 Répartition des AcVC selon le mécanisme et l'âge.....	10
7. AcVC selon la lésion	10
7.1 Répartition des AcVC selon la lésion.....	10
7.2 Répartition des AcVC selon la lésion et le sexe.....	11
7.3 Répartition des AcVC selon la lésion et l'activité	11
7.4 Répartition des AcVC selon la lésion et l'âge.....	11
8. AcVC selon la partie lésée	12
8.1 Répartition des AcVC selon la partie lésée	12
8.2 Répartition des AcVC selon la partie lésée et le sexe.....	12
8.3 Répartition des AcVC selon la partie lésée et l'âge.....	12
8.4 Répartition des AcVC selon la partie lésée et la lésion	13
9. AcVC selon la prise en charge	13
9.1 Répartition des AcVC selon la prise en charge.....	13
9.2 Répartition des AcVC selon la prise en charge et le sexe.....	13
9.3 Répartition des AcVC selon la prise en charge et l'âge	13
10. Durée de séjour.....	14
10.1 Statistiques de durée de séjour	14
10.2 Durée moyenne de séjour par âge	14
10.3 Durée de séjour médiane par âge	15
Partie II. Résultats chez les enfants	16
1. Répartition des AcVC par hôpital.....	17
2. Répartition temporel des AcVC	17
2.1 Répartition horaire des recours aux urgences pour AcVC	17
2.2 Répartition mensuelle des recours aux urgences pour AcVC	18
3. Répartition des AcVC selon l'âge et le sexe	18
4. AcVC selon le lieu	19
4.1 Répartition des AcVC selon le lieu.....	19
4.2 Répartition des AcVC selon le lieu et le sexe.....	19
4.3 Répartition des AcVC selon le lieu et l'âge	19

5. AcVC selon l'activité.....	20
5.1 Répartition des AcVC selon l'activité	20
5.2 Répartition des AcVC selon l'activité et le sexe	20
5.3 Répartition des AcVC selon l'activité et l'âge.....	20
6. AcVC selon le mécanisme.....	21
6.1 Répartition des AcVC selon le mécanisme	21
6.2 Répartition des AcVC selon le mécanisme et le sexe	21
6.3 Répartition des AcVC selon le mécanisme et l'âge.....	21
7. AcVC selon la lésion	22
7.1 Répartition des AcVC selon la lésion.....	22
7.2 Répartition des AcVC selon la lésion et le sexe.....	22
7.3 Répartition des AcVC selon la lésion et l'âge.....	22
7.4 Répartition des AcVC selon la lésion et l'activité	23
8. AcVC selon la partie lésée	23
8.1 Répartition des AcVC selon la partie lésée.....	23
8.2 Répartition des AcVC selon la partie lésée et le sexe.....	23
8.3 Répartition des AcVC selon la partie lésée et la lésion	23
8.4 Répartition des AcVC selon la partie lésée et l'âge.....	24
9. AcVC selon la prise en charge	24
9.1 Répartition des AcVC selon la prise en charge.....	24
9.2 Répartition des AcVC selon la prise en charge et le sexe.....	24
9.3 Répartition des AcVC selon la prise en charge et l'âge	25
10. Durée de séjour.....	25
10.1 Statistiques de durée de séjour	25
10.2 Durée moyenne de séjour	26

Partie III. Résultats chez les personnes âgées 27

1. Répartition des AcVC par hôpital.....	28
2. Répartition temporel des AcVC	28
2.1 Répartition horaire des recours aux urgences pour AcVC	28
2.2 Répartition mensuelle des recours aux urgences pour AcVC	29
3. Répartition des AcVC par âge et par sexe.....	29
4. AcVC selon le lieu	29
4.1 Répartition des AcVC selon le lieu.....	29
4.2 Répartition des AcVC selon le lieu et le sexe.....	30
4.3 Répartition des AcVC selon le lieu et l'âge	30
5. AcVC selon l'activité.....	30
5.1 Répartition des AcVC selon l'activité	30
5.2 Répartition des AcVC selon l'activité et le sexe	30
5.3 Répartition des AcVC selon l'activité et l'âge.....	31
6. AcVC selon le mécanisme.....	31
6.1 Répartition des AcVC selon le mécanisme	31
6.2 Répartition des AcVC selon le mécanisme et le sexe	31
6.3 Répartition des AcVC selon le mécanisme et l'âge.....	31
7. AcVC selon la lésion	32
7.1 Répartition des AcVC selon la lésion.....	32
7.2 Répartition des AcVC selon la lésion et le sexe.....	32
7.3 Répartition des AcVC selon la lésion et l'activité	32
7.4 Répartition des AcVC selon la lésion et l'âge.....	33
8. AcVC selon la partie lésée	33
8.1 Répartition des AcVC selon la partie lésée.....	33
8.2 Répartition des AcVC selon la partie lésée et le sexe.....	33
8.3 Répartition des AcVC selon la partie lésée et la lésion	33

9. AcVC selon la prise en charge	34
9.1 Répartition des AcVC selon la prise en charge.....	34
9.2 Répartition des AcVC selon la prise en charge et l'âge	34
10. Durée de séjour.....	34
10.1 Statistiques de durée de séjour	34
10.2 Durée moyenne de séjour par âge et par sexe	34
10.3 Durée moyenne de séjour par âge et selon la lésion	35

Partie I. Résultats généraux

1. Répartition des AcVC par hôpital

	Fréquence	Pour cent
Besançon	7 497	6,9
Vannes	18 283	16,9
Béthune	8 842	8,2
Annecy	15 661	14,5
Limoges	12 776	11,8
Le Havre	18 224	16,9
La Réunion	7 385	6,8
Blaye	476	0,4
Marseille	9 313	8,6
Cochin	9 581	8,9
Total	108 038	100,0

2. Répartition temporel des AcVC

2.1 Répartition horaire des recours aux urgences pour AcVC

	Fréquence	Pour cent
0	1523	1,4
1	976	0,9
2	775	0,7
3	583	0,5
4	511	0,5
5	425	0,4
6	482	0,4
7	891	0,8
8	2565	2,4
9	5178	4,8
10	6605	6,1
11	7184	6,6
12	6898	6,4
13	6971	6,5
14	7579	7,0
15	7010	6,5
16	7586	7,0
17	8649	8,0
18	8809	8,2
19	8040	7,4
20	7010	6,5
21	5508	5,1
22	3542	3,3
23	2200	2,0
Total	107500	99,5

2.2 Répartition mensuelle des recours aux urgences pour AcVC

	Fréquence	Pour cent
Janvier	8218	7,6
Février	7203	6,7
Mars	8701	8,1
Avril	9240	8,6
Mai	9706	9,0
Juin	10127	9,4
Juillet	9943	9,2
Août	8903	8,2
Septembre	9433	8,7
Octobre	9592	8,9
Novembre	8630	8,0
Décembre	8327	7,7
Total	108023	100,0

3. Répartition des AcVC par âge et par sexe

	Hommes		Femmes		Total	
0-4	10452	17,5%	7924	16,5%	18376	17,0%
5-9	8197	13,7%	6035	12,5%	14232	13,2%
10-14	10146	17,0%	7343	15,2%	17489	16,2%
15-19	5369	9,0%	3046	6,3%	8415	7,8%
20-24	4176	7,0%	2279	4,7%	6455	6,0%
25-29	3451	5,8%	1732	3,6%	5183	4,8%
30-34	3026	5,1%	1652	3,4%	4678	4,3%
35-39	2519	4,2%	1465	3,0%	3984	3,7%
40-44	2174	3,6%	1444	3,0%	3618	3,4%
45-49	1857	3,1%	1391	2,9%	3248	3,0%
50-54	1628	2,7%	1465	3,0%	3093	2,9%
55-59	1540	2,6%	1604	3,3%	3144	2,9%
60-64	1065	1,8%	1165	2,4%	2230	2,1%
65-69	795	1,3%	1113	2,3%	1908	1,8%
70-74	802	1,3%	1289	2,7%	2091	1,9%
75 et +	2641	4,4%	7193	14,9%	9834	9,1%
Total	59838	100%	48140	100%	107978	100%

4. AcVC selon le lieu

4.1 Répartition des AcVC selon le lieu

	Fréquence	Pour cent
Zone de transport	10105	11,0
Habitat	47548	51,8
Enseignement et lieu public	11161	12,2
Aire de sport et jeux	15593	17,0
Autre	7309	8,0
Total	91716	100,0

4.2 Répartition des AcVC selon le lieu et le sexe

	Hommes	Femmes	Total
Zone de transport	55,4%	44,6%	100,0%
Habitat	51,1%	48,9%	100,0%
Enseignement et lieu public	51,1%	48,8%	100,0%
Aire de sport et jeux	68,3%	31,6%	100,0%
Autre	60,6%	39,4%	100,0%
Total	55,2%	44,7%	100,0%

4.3 Répartition des AcVC selon le lieu et l'âge

	Zone de transport	Habitat	Enseignement et lieu public	Aire de sport et jeux	Autre	Total
0-4	3,3%	79,3%	7,3%	5,5%	4,6%	100,0%
5-9	6,9%	44,8%	25,3%	16,3%	6,7%	100,0%
10-14	8,2%	25,3%	27,8%	32,2%	6,5%	100,0%
15-19	12,5%	28,2%	11,5%	39,3%	8,5%	100,0%
20-24	14,6%	40,5%	1,8%	32,3%	10,7%	100,0%
25-29	15,1%	46,4%	0,8%	26,0%	11,7%	100,0%
30-34	14,6%	53,0%	0,7%	18,8%	13,0%	100,0%
35-39	15,7%	57,0%	1,1%	14,5%	11,8%	100,0%
40-44	17,4%	58,0%	0,9%	9,9%	13,7%	100,0%
45-49	18,4%	60,1%	1,5%	7,5%	12,6%	100,0%
50-54	19,7%	62,5%	1,5%	4,5%	11,8%	100,0%
55-59	21,9%	60,6%	1,6%	3,2%	12,7%	100,0%
60-64	21,9%	61,7%	1,5%	2,5%	12,4%	100,0%
65-69	20,3%	64,6%	2,8%	1,5%	10,7%	100,0%
70-74	20,1%	65,5%	4,6%	1,7%	8,1%	100,0%
75 et +	12,1%	68,7%	14,1%	1,0%	4,1%	100,0%
Total	11,0%	51,8%	12,2%	17,0%	8,0%	100,0%

5. AcVC selon l'activité

5.1 Répartition des AcVC selon l'activité

	Fréquence	Pour cent
Activité domestique	6594	7,6
Bricolage	2394	2,8
Jeux et loisirs	29149	33,8
Sport	13806	16,0
Activité vitale	5771	6,7
Autre activité précisée	28533	33,1
Total	86247	100,0

5.2 Répartition des AcVC selon l'activité et le sexe

	Hommes	Femmes	Total
Activité domestique	48,2%	51,8%	100,0%
Bricolage	89,8%	10,2%	100,0%
Jeux et loisirs	60,8%	39,2%	100,0%
Sport	70,9%	29,0%	100,0%
Activité vitale	45,8%	54,2%	100,0%
Autre activité précisée	43,5%	56,5%	100,0%
Total	55,5%	44,5%	100,0%

5.3 Répartition des AcVC selon l'activité et l'âge

	Activité domestique	Bricolage	Jeux et loisirs	Sport	Activité vitale	Autre activité	Total
0-4	5,3%	,0%	61,7%	,8%	11,9%	20,2%	100,0%
5-9	1,4%	,1%	68,2%	11,0%	4,4%	14,9%	100,0%
10-14	1,4%	,4%	43,0%	36,1%	2,1%	17,1%	100,0%
15-19	4,4%	2,0%	23,6%	41,4%	3,6%	24,9%	100,0%
20-24	9,9%	3,3%	19,9%	30,0%	6,2%	30,7%	100,0%
25-29	12,8%	5,6%	19,3%	25,8%	5,5%	31,0%	100,0%
30-34	14,7%	8,3%	17,4%	18,7%	6,0%	34,9%	100,0%
35-39	17,0%	9,5%	16,9%	13,6%	6,2%	36,8%	100,0%
40-44	17,1%	9,1%	17,5%	8,9%	6,6%	40,8%	100,0%
45-49	17,2%	9,0%	13,9%	7,5%	7,6%	44,8%	100,0%
50-54	18,2%	6,9%	13,6%	4,2%	7,4%	49,5%	100,0%
55-59	15,4%	7,9%	12,7%	2,4%	7,7%	54,0%	100,0%
60-64	16,6%	7,2%	9,5%	1,8%	6,2%	58,7%	100,0%
65-69	16,1%	4,3%	7,4%	,6%	9,4%	62,2%	100,0%
70-74	10,2%	3,7%	5,2%	,6%	8,5%	71,8%	100,0%
75 et +	7,2%	,8%	1,9%	,2%	11,7%	78,2%	100,0%
Total	7,6%	2,8%	33,8%	16,0%	6,7%	33,1%	100,0%

6. AcVC selon le mécanisme

6.1 Répartition des AcVC selon le mécanisme

	Fréquence	Pour cent
Chute	60464	57,6
Coup	18498	17,6
Ecrasement, coupure, perforation	11452	10,9
Corps étranger	2701	2,6
Autre	4151	4,0
Surmenage physique	7749	7,4
Total	105015	100,0

6.2 Répartition des AcVC selon le mécanisme et le sexe

	Hommes	Femmes	Total
Chute	51,5%	48,5%	100,0%
Coup	62,8%	37,2%	100,0%
Ecrasement, coupure, perforation	61,9%	38,1%	100,0%
Corps étranger	60,7%	39,2%	100,0%
Autre	52,3%	47,7%	100,0%
Surmenage physique	56,0%	44,0%	100,0%
Total	55,2%	44,8%	100,0%

6.3 Répartition des AcVC selon le mécanisme et l'âge

	Chute	Coup	Ecrasement, coupure, perforation	Corps étranger	Autre	Surmenage physique	Total
0-4	59,8%	15,5%	10,7%	5,2%	6,5%	2,4%	100,0%
5-9	58,0%	21,6%	10,4%	3,0%	2,1%	4,9%	100,0%
10-14	54,2%	26,2%	6,5%	,9%	2,0%	10,2%	100,0%
15-19	47,2%	25,0%	9,3%	1,3%	3,7%	13,5%	100,0%
20-24	43,9%	21,6%	14,8%	1,9%	5,5%	12,3%	100,0%
25-29	42,6%	20,4%	16,9%	2,5%	5,5%	12,2%	100,0%
30-34	42,1%	18,4%	18,6%	3,4%	5,7%	11,9%	100,0%
35-39	43,9%	17,4%	18,2%	4,1%	5,7%	10,8%	100,0%
40-44	49,6%	15,2%	16,8%	3,4%	5,4%	9,5%	100,0%
45-49	51,2%	13,4%	16,9%	3,6%	5,6%	9,3%	100,0%
50-54	57,3%	12,0%	14,9%	3,1%	5,3%	7,4%	100,0%
55-59	63,4%	9,5%	14,4%	2,4%	4,2%	6,1%	100,0%
60-64	66,9%	9,0%	14,6%	1,8%	2,5%	5,2%	100,0%
65-69	70,2%	7,9%	11,9%	1,4%	3,8%	4,8%	100,0%
70-74	81,4%	5,0%	6,9%	1,0%	2,3%	3,5%	100,0%
75 et +	90,0%	3,5%	2,5%	,6%	1,5%	1,8%	100,0%
Total	57,6%	17,6%	10,9%	2,6%	4,0%	7,4%	100,0%

7. AcVC selon la lésion

7.1 Répartition des AcVC selon la lésion

	Fréquence	Pour cent
Commotion	5536	5,2
Contusion	27883	26,3
Plaie	24518	23,1
Fracture	18684	17,6
Entorse	15345	14,5
Autre	14150	13,3
Total	106116	100,0

7.2 Répartition des AcVC selon la lésion et le sexe

	Hommes	Femmes	Total
Commotion	57,4%	42,6%	100,0%
Contusion	52,4%	47,5%	100,0%
Plaie	64,0%	36,0%	100,0%
Fracture	50,1%	49,9%	100,0%
Entorse	52,1%	47,9%	100,0%
Autre	56,1%	43,8%	100,0%
Total	55,4%	44,6%	100,0%

7.3 Répartition des AcVC selon la lésion et l'activité

	Commotion	Contusion	Plaie	Fracture	Entorse	Autre	Total
Activité domestique	5,1%	5,5%	13,8%	4,9%	3,0%	12,3%	7,7%
Bricolage	2,0%	1,6%	5,7%	1,8%	,7%	4,3%	2,7%
Jeux et loisirs	38,6%	36,4%	38,3%	30,7%	25,5%	32,9%	33,8%
Sport	8,9%	18,5%	4,7%	15,4%	35,6%	10,8%	16,1%
Activité vitale	12,4%	5,5%	6,0%	4,0%	1,4%	18,0%	6,6%
Autre activité	32,9%	32,5%	31,6%	43,3%	33,8%	21,8%	33,2%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

7.4 Répartition des AcVC selon la lésion et l'âge

	Commotion	Contusion	Plaie	Fracture	Entorse	Autre	Total
0-4	11,3%	26,9%	31,4%	7,9%	2,4%	20,1%	100,0%
5-9	5,5%	29,3%	27,3%	16,0%	12,3%	9,6%	100,0%
10-14	3,2%	33,7%	12,6%	18,4%	24,4%	7,6%	100,0%
15-19	3,5%	26,9%	17,1%	12,4%	29,2%	10,9%	100,0%
20-24	3,2%	24,8%	22,2%	11,9%	23,9%	14,0%	100,0%
25-29	3,6%	22,8%	23,8%	12,4%	22,2%	15,2%	100,0%
30-34	2,7%	21,7%	25,3%	13,9%	19,9%	16,5%	100,0%
35-39	3,9%	22,0%	24,8%	14,6%	17,0%	17,7%	100,0%
40-44	4,3%	21,8%	24,9%	16,3%	15,9%	16,9%	100,0%
45-49	4,0%	21,1%	27,4%	18,3%	12,6%	16,7%	100,0%
50-54	3,9%	18,5%	25,3%	24,1%	11,9%	16,4%	100,0%
55-59	4,4%	19,8%	25,0%	26,2%	10,4%	14,2%	100,0%
60-64	4,2%	19,5%	26,9%	27,8%	8,9%	12,8%	100,0%
65-69	3,8%	20,1%	21,9%	32,3%	6,9%	15,0%	100,0%
70-74	4,1%	23,1%	21,4%	34,4%	5,2%	11,8%	100,0%
75 et +	4,6%	24,8%	20,5%	37,4%	2,3%	10,2%	100,0%
Total	5,2%	26,3%	23,1%	17,6%	14,5%	13,3%	100,0%

8. AcVC selon la partie lésée

8.1 Répartition des AcVC selon la partie lésée

	Fréquence	Pour cent
Tête	27277	25,7
Tronc	8802	8,3
Membres supérieurs	36305	34,2
Membres inférieurs	31932	30,1
Autre	1804	1,7
Total	106120	100,0

8.2 Répartition des AcVC selon la partie lésée et le sexe

	Hommes	Femmes	Total
Tête	60,8%	39,2%	100,0%
Tronc	52,9%	47,1%	100,0%
Membres supérieurs	56,2%	43,8%	100,0%
Membres inférieurs	51,2%	48,8%	100,0%
Autre	48,1%	51,9%	100,0%
Total	55,5%	44,5%	100,0%

8.3 Répartition des AcVC selon la partie lésée et l'âge

	Tête	Tronc	Membres supérieurs	Membres inférieurs	Autre	Total
0-4	56,6%	5,0%	26,1%	10,1%	2,2%	100,0%
5-9	31,8%	6,2%	35,3%	25,8%	1,0%	100,0%
10-14	11,8%	5,9%	43,3%	38,1%	,8%	100,0%
15-19	14,2%	7,0%	37,7%	39,8%	1,2%	100,0%
20-24	15,8%	8,0%	35,9%	38,8%	1,5%	100,0%
25-29	16,3%	9,9%	34,8%	37,1%	1,8%	100,0%
30-34	15,8%	10,4%	36,1%	36,2%	1,5%	100,0%
35-39	17,9%	10,3%	34,7%	35,0%	2,1%	100,0%
40-44	20,0%	11,0%	33,6%	33,9%	1,5%	100,0%
45-49	20,9%	12,1%	34,0%	30,8%	2,2%	100,0%
50-54	19,8%	11,5%	34,7%	31,6%	2,4%	100,0%
55-59	20,3%	11,8%	36,5%	29,7%	1,7%	100,0%
60-64	20,4%	11,6%	36,6%	29,8%	1,6%	100,0%
65-69	20,2%	11,9%	34,8%	30,9%	2,3%	100,0%
70-74	22,8%	13,0%	31,8%	30,2%	2,2%	100,0%
75 et +	24,6%	13,4%	25,0%	33,8%	3,2%	100,0%
Total	25,7%	8,3%	34,2%	30,1%	1,7%	100,0%

8.4 Répartition des AcVC selon la partie lésée et la lésion

	Commotion	Contusion	Plaie	Fracture	Entorse	Autre	Total
Tête	82,8%	23,3%	51,5%	5,5%	0,2%	15,8%	25,5%
Tronc	5,4%	13,3%	1,6%	7,2%	2,4%	18,3%	8,1%
Membres supérieurs	5,9%	31,5%	31,3%	56,0%	27,1%	36,4%	34,4%
Membres inférieurs	5,9%	30,8%	14,9%	31,2%	70,3%	19,9%	30,3%
Autre	0,1%	1,2%	0,7%	0,1%	0,0%	9,6%	1,7%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

9. AcVC selon la prise en charge

9.1 Répartition des AcVC selon la prise en charge

	Fréquence	Pour cent
Examiné, traité	47299	48,1
Suivi ultérieur	38014	38,6
Hospitalisé	13054	13,3
Total	98367	100,0

9.2 Répartition des AcVC selon la prise en charge et le sexe

	Hommes	Femmes	Total
Examiné, traité	54,5%	45,5%	100,0%
Suivi ultérieur	58,6%	41,4%	100,0%
Hospitalisé	49,7%	50,3%	100,0%
Total	55,4%	44,5%	100,0%

9.3 Répartition des AcVC selon la prise en charge et l'âge

	Examiné, traité	Suivi ultérieur	Hospitalisé	Total
0-4	62,4%	29,0%	8,7%	100,0%
5-9	50,9%	40,5%	8,6%	100,0%
10-14	48,8%	43,8%	7,4%	100,0%
15-19	49,4%	45,3%	5,4%	100,0%
20-24	51,4%	43,5%	5,1%	100,0%
25-29	50,9%	43,3%	5,8%	100,0%
30-34	48,0%	44,8%	7,2%	100,0%
35-39	46,4%	44,1%	9,5%	100,0%
40-44	43,7%	43,1%	13,2%	100,0%
45-49	42,9%	41,8%	15,3%	100,0%
50-54	40,3%	42,0%	17,7%	100,0%
55-59	40,3%	38,4%	21,3%	100,0%
60-64	38,1%	39,7%	22,2%	100,0%
65-69	37,3%	35,9%	26,9%	100,0%
70-74	32,8%	33,6%	33,6%	100,0%
75 et +	28,7%	25,2%	46,2%	100,0%
Total	48,1%	38,6%	13,3%	100,0%

10. Durée de séjour

10.1 Statistiques de durée de séjour

N	Valide	12588
	Manquante	466
Moyenne		7,56
Médiane		2,00
Centiles	10	1,0
	20	1,0
	30	1,0
	40	2,0
	50	2,0
	60	4,0
	70	8,0
	80	12,0
	90	22,0

10.2 Durée moyenne de séjour par âge

	Hommes	Femmes
0-4	2,03	1,61
5-9	1,84	1,6
10-14	1,88	1,93
15-19	2,65	2,57
20-24	3,26	2,73
25-29	2,59	4,3
30-34	3,77	4,45
35-39	3,75	3,42
40-44	4,42	4,35
45-49	5,17	5,65
50-54	6,29	6,78
55-59	6,86	5,86
60-64	8,46	7,35
65-69	10,02	8,84
70-74	10,74	11,05
75 et +	13,81	14,84

10.3 Durée de séjour médiane par âge

	Hommes	Femmes
0-4	1	1
5-9	1	1
10-14	1	1
15-19	2	1
20-24	2	1
25-29	2	2,5
30-34	2	2
35-39	2	2
40-44	2	2
45-49	2	2
50-54	2	3
55-59	3	3
60-64	4	3
65-69	6	5
70-74	8	7
75 et +	10	11

Partie II. Résultats chez les enfants

1. Répartition des AcVC par hôpital

	Fréquence	Pour cent
Besançon	7477	13,8
Vannes	7159	13,3
Béthune	3445	6,4
Annecy	5897	10,9
Limoges	5100	9,4
Le Havre	11345	21,0
La Réunion	3824	7,1
Blaye	216	0,4
Marseille	9297	17,2
Cochin	264	0,5
Total	54024	100,0

2. Répartition temporel des AcVC

2.1 Répartition horaire des recours aux urgences pour AcVC

	Fréquence	Pour cent
0	452	0,8
1	196	0,4
2	120	0,2
3	78	0,1
4	58	0,1
5	38	0,1
6	47	0,1
7	190	0,4
8	987	1,8
9	2188	4,1
10	2840	5,3
11	3386	6,3
12	3410	6,3
13	3802	7,0
14	4084	7,6
15	3415	6,3
16	3772	7,0
17	4879	9,0
18	5222	9,7
19	4916	9,1
20	4174	7,7
21	2975	5,5
22	1570	2,9
23	727	1,3
Total	53526	99,1

2.2 Répartition mensuelle des recours aux urgences pour AcVC

	Fréquence	Pour cent
Janvier	3930	7,3
Février	3260	6,0
Mars	4446	8,2
Avril	4756	8,8
Mai	5236	9,7
Juin	5285	9,8
Juillet	4546	8,4
Août	4048	7,5
Septembre	4978	9,2
Octobre	4987	9,2
Novembre	4528	8,4
Décembre	4024	7,4
Total	54024	100,0

3. Répartition des AcVC selon l'âge et le sexe

	Garçons		Filles		Total	
< 1 an	1242	4,0%	1076	4,7%	2318	4,3%
1 an	2727	8,7%	2130	9,4%	4857	9,0%
2 ans	2488	8,0%	1913	8,4%	4401	8,1%
3 ans	2058	6,6%	1511	6,6%	3569	6,6%
4 ans	1937	6,2%	1294	5,7%	3231	6,0%
5 ans	1775	5,7%	1100	4,8%	2875	5,3%
6 ans	1596	5,1%	1100	4,8%	2696	5,0%
7 ans	1534	4,9%	1116	4,9%	2650	4,9%
8 ans	1592	5,1%	1239	5,4%	2831	5,2%
9 ans	1700	5,4%	1480	6,5%	3180	5,9%
10 ans	1891	6,1%	1657	7,3%	3548	6,6%
11 ans	2106	6,7%	1673	7,4%	3779	7,0%
12 ans	2092	6,7%	1485	6,5%	3577	6,6%
13 ans	2063	6,6%	1320	5,8%	3383	6,3%
14 ans	1994	6,4%	1208	5,3%	3202	5,9%
15 ans	1427	4,6%	868	3,8%	2295	4,2%
16 ans	1033	3,3%	580	2,5%	1613	3,0%
total	31255	100,0%	22750	100,0%	54005	100,0%

4. AcVC selon le lieu

4.1 Répartition des AcVC selon le lieu

	Fréquence	Pour cent
Zone de transport	3057	6,4
Habitat	23181	48,7
Enseignement et lieu public	9234	19,4
Aire de sport et jeux	9298	19,5
Autre	2848	6,0
Total	47618	100,0

4.2 Répartition des AcVC selon le lieu et le sexe

	Zone de transport	Habitat	Enseignement et lieu public	Aire de sport et jeux	Autre	Total
Garçons	7,0%	47,1%	18,5%	21,2%	6,2%	100,0%
Filles	5,7%	50,8%	20,5%	17,3%	5,7%	100,0%
Total	6,4%	48,7%	19,4%	19,5%	6,0%	100,0%

4.3 Répartition des AcVC selon le lieu et l'âge

	Zone de transport	Habitat	Enseignement et lieu public	Aire de sport et jeux	Autre	Total
< 1 an	2,3%	91,2%	1,5%	2,4%	2,5%	100,0%
1 an	2,4%	88,6%	2,0%	3,5%	3,5%	100,0%
2 ans	2,9%	82,0%	3,9%	5,6%	5,5%	100,0%
3 ans	4,1%	71,4%	12,4%	7,2%	5,0%	100,0%
4 ans	5,1%	61,2%	18,8%	8,9%	6,0%	100,0%
5 ans	5,8%	56,2%	19,9%	11,6%	6,5%	100,0%
6 ans	7,2%	50,7%	22,0%	13,2%	6,9%	100,0%
7 ans	7,8%	42,5%	25,4%	17,2%	7,2%	100,0%
8 ans	7,2%	40,5%	27,5%	18,6%	6,2%	100,0%
9 ans	6,8%	35,1%	31,0%	20,2%	6,8%	100,0%
10 ans	7,1%	29,1%	31,4%	25,7%	6,7%	100,0%
11 ans	8,0%	25,8%	31,1%	29,1%	6,1%	100,0%
12 ans	8,4%	24,3%	26,9%	34,3%	6,0%	100,0%
13 ans	8,3%	24,8%	25,6%	34,8%	6,5%	100,0%
14 ans	9,3%	22,3%	23,6%	37,8%	7,1%	100,0%
15 ans	10,0%	24,2%	19,8%	37,6%	8,4%	100,0%
16 ans	13,0%	25,2%	11,6%	43,3%	6,8%	100,0%
total	6,4%	48,7%	19,4%	19,5%	6,0%	100,0%

5. AcVC selon l'activité

5.1 Répartition des AcVC selon l'activité

	Fréquence	Pour cent
Activité éducative	574	1,3
Jeux et loisirs	23332	54,6
Sport	7933	18,6
Activité vitale	2536	5,9
Autre activité précisée	8384	19,6
Total	42759	100,0

5.2 Répartition des AcVC selon l'activité et le sexe

	Activité éducative	Jeux et loisirs	Sport	Activité vitale	Autre activité précisée	Total
Garçons	1,3%	55,6%	20,2%	5,2%	17,7%	100,0%
Filles	1,4%	53,2%	16,2%	6,9%	22,3%	100,0%
Total	1,3%	54,6%	18,6%	5,9%	19,6%	100,0%

5.3 Répartition des AcVC selon l'activité et l'âge

	Activité éducative	Jeux et loisirs	Sport	Activité vitale	Autre activité précisée	Total
< 1 an	0,4%	29,9%	0,7%	32,1%	36,8%	100,0%
1 an	0,4%	57,2%	0,1%	11,0%	31,3%	100,0%
2 ans	0,9%	65,6%	0,5%	8,9%	24,0%	100,0%
3 ans	1,3%	71,3%	1,1%	8,5%	17,8%	100,0%
4 ans	1,5%	74,7%	1,8%	6,6%	15,4%	100,0%
5 ans	1,4%	76,1%	3,9%	6,2%	12,4%	100,0%
6 ans	1,0%	72,5%	6,2%	5,2%	15,2%	100,0%
7 ans	1,3%	68,3%	10,3%	3,6%	16,5%	100,0%
8 ans	1,5%	65,4%	13,7%	3,4%	15,9%	100,0%
9 ans	1,4%	60,1%	19,4%	3,5%	15,5%	100,0%
10 ans	1,7%	55,3%	26,0%	2,1%	14,9%	100,0%
11 ans	1,7%	48,3%	32,1%	1,9%	16,0%	100,0%
12 ans	2,1%	41,0%	38,7%	1,9%	16,4%	100,0%
13 ans	1,7%	37,3%	40,9%	2,3%	17,8%	100,0%
14 ans	1,7%	31,9%	43,6%	2,0%	20,7%	100,0%
15 ans	1,6%	27,5%	44,0%	3,0%	23,9%	100,0%
16 ans	1,0%	25,3%	45,0%	2,9%	25,9%	100,0%
total	1,3%	54,6%	18,6%	5,9%	19,6%	100,0%

6. AcVC selon le mécanisme

6.1 Répartition des AcVC selon le mécanisme

	Fréquence	Pour cent
Chute	29918	56,7
Coup	11247	21,3
Ecrasement, coupure, perforation	4791	9,1
Autre	6771	12,8
Total	52727	100,0

6.2 Répartition des AcVC selon le mécanisme et le sexe

	Chute	Coup	Ecrasement, coupure, perforation	Autre	Total
Garçons	56,4%	22,9%	9,3%	11,4%	100,0%
Filles	57,2%	19,2%	8,8%	14,8%	100,0%
Total	12,8%	56,7%	21,3%	9,1%	100,0%

6.3 Répartition des AcVC selon le mécanisme et l'âge

	Chute	Coup	Ecrasement, coupure, perforation	Autre	Total
< 1 an	69,7%	11,9%	5,0%	13,4%	100,0%
1 an	57,4%	15,0%	11,8%	15,8%	100,0%
2 ans	57,6%	16,6%	10,8%	15,1%	100,0%
3 ans	59,3%	15,4%	12,1%	13,2%	100,0%
4 ans	59,7%	17,7%	11,3%	11,4%	100,0%
5 ans	60,0%	18,7%	12,2%	9,1%	100,0%
6 ans	58,7%	18,9%	12,4%	10,0%	100,0%
7 ans	57,4%	22,6%	10,4%	9,5%	100,0%
8 ans	57,1%	22,5%	9,6%	10,7%	100,0%
9 ans	56,7%	24,7%	7,9%	10,7%	100,0%
10 ans	57,3%	24,4%	7,4%	10,9%	100,0%
11 ans	56,2%	25,3%	6,3%	12,1%	100,0%
12 ans	54,3%	26,6%	5,6%	13,6%	100,0%
13 ans	51,8%	26,8%	6,7%	14,7%	100,0%
14 ans	50,9%	28,0%	6,7%	14,4%	100,0%
15 ans	50,4%	26,5%	7,4%	15,7%	100,0%
16 ans	47,3%	25,9%	9,5%	17,3%	100,0%
total	56,7%	21,3%	9,1%	12,8%	100,0%

7. AcVC selon la lésion

7.1 Répartition des AcVC selon la lésion

	Fréquence	Pour cent
Commotion	3486	6,5
Contusion	15860	29,8
Plaie	12258	23,0
Fracture	7402	13,9
Entorse	7576	14,2
Autre	6646	12,5
Total	53228	100,0

7.2 Répartition des AcVC selon la lésion et le sexe

	Commotion	Contusion	Plaie	Fracture	Entorse	Autre	Total
Garçons	6,7%	28,3%	26,1%	14,9%	12,2%	11,7%	100,0%
Filles	6,4%	31,8%	18,8%	12,5%	17,0%	13,5%	100,0%
Total	6,5%	29,8%	23,0%	13,9%	14,2%	12,5%	100,0%

7.3 Répartition des AcVC selon la lésion et l'âge

	Commotion	Contusion	Plaie	Fracture	Entorse	Autre	Total
< 1 an	27,4%	39,2%	9,3%	3,6%	1,1%	19,4%	100,0%
1 an	11,9%	27,1%	29,5%	6,2%	1,9%	23,3%	100,0%
2 ans	8,2%	24,5%	34,2%	7,6%	2,9%	22,5%	100,0%
3 ans	7,2%	24,4%	38,4%	9,1%	2,8%	18,1%	100,0%
4 ans	7,7%	23,9%	38,1%	12,5%	3,2%	14,6%	100,0%
5 ans	6,5%	25,4%	36,2%	13,7%	5,1%	13,1%	100,0%
6 ans	6,4%	26,3%	32,6%	15,5%	8,2%	11,1%	100,0%
7 ans	5,3%	28,3%	28,6%	16,7%	11,8%	9,3%	100,0%
8 ans	4,8%	32,0%	21,6%	17,8%	15,8%	7,9%	100,0%
9 ans	4,6%	33,6%	19,0%	16,1%	19,5%	7,1%	100,0%
10 ans	4,1%	35,6%	14,3%	18,1%	21,1%	6,9%	100,0%
11 ans	3,3%	36,1%	12,2%	16,9%	24,3%	7,2%	100,0%
12 ans	3,1%	34,6%	11,2%	17,9%	25,7%	7,6%	100,0%
13 ans	2,8%	32,2%	12,3%	20,5%	24,4%	7,8%	100,0%
14 ans	2,5%	29,5%	13,2%	19,1%	26,8%	8,8%	100,0%
15 ans	3,1%	28,3%	13,7%	14,8%	31,4%	8,8%	100,0%
16 ans	3,5%	26,7%	17,9%	12,8%	28,9%	10,2%	100,0%
total	6,5%	29,8%	23,0%	13,9%	14,2%	12,5%	100,0%

7.4 Répartition des AcVC selon la lésion et l'activité

	Commotion	Contusion	Plaie	Fracture	Entorse	Autre	Total
Activité éducative	0,3%	1,6%	1,6%	0,7%	1,6%	1,5%	1,3%
Jeux et loisirs	50,2%	53,6%	65,2%	57,8%	37,0%	56,6%	54,5%
Sport	7,9%	21,3%	4,5%	25,2%	39,5%	9,9%	18,6%
Activité vitale	15,2%	4,5%	5,5%	2,4%	0,8%	15,6%	5,8%
Autre activité	26,4%	19,0%	23,3%	13,9%	21,1%	16,4%	19,7%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

8. AcVC selon la partie lésée

8.1 Répartition des AcVC selon la partie lésée

	Fréquence	Pour cent
Tête	17034	32,2
Tronc	3034	5,7
Membres supérieurs	18631	35,2
Membres inférieurs	13531	25,5
Autre	733	1,4
Total	52963	100,0

8.2 Répartition des AcVC selon la partie lésée et le sexe

	Tête	Tronc	Membres supérieurs	Membres inférieurs	Autre	Total
Garçons	34,6%	5,3%	34,6%	24,2%	1,2%	100,0%
Filles	28,9%	6,3%	35,9%	27,4%	1,6%	100,0%
Total	32,2%	5,7%	35,2%	25,5%	1,4%	100,0%

8.3 Répartition des AcVC selon la partie lésée et la lésion

	Commotion	Contusion	Plaie	Fracture	Entorse	Autre	Total
Tête	87,3%	29,0%	62,9%	4,5%	0,2%	18,5%	32,0%
Tronc	2,8%	8,1%	1,9%	1,0%	2,4%	17,3%	5,5%
Membres supérieurs	5,8%	34,3%	20,7%	75,3%	34,5%	37,5%	35,4%
Membres inférieurs	4,2%	28,3%	13,9%	19,2%	62,8%	16,6%	25,7%
Autre	0,0%	0,3%	0,5%	0,1%	0,0%	10,2%	1,4%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

8.4 Répartition des AcVC selon la partie lésée et l'âge

	Tête	Tronc	Membres supérieurs	Membres inférieurs	Autre	Total
< 1 an	73,5%	4,5%	14,7%	5,0%	2,3%	100,0%
1 an	55,7%	4,2%	29,5%	8,2%	2,4%	100,0%
2 ans	53,8%	4,9%	27,5%	11,3%	2,5%	100,0%
3 ans	54,5%	6,1%	25,8%	11,8%	1,9%	100,0%
4 ans	52,2%	5,8%	27,3%	12,8%	1,9%	100,0%
5 ans	46,5%	6,7%	29,5%	16,2%	1,2%	100,0%
6 ans	39,9%	6,7%	31,5%	20,6%	1,3%	100,0%
7 ans	31,0%	6,5%	35,7%	25,7%	1,1%	100,0%
8 ans	24,2%	5,9%	38,7%	30,7%	0,6%	100,0%
9 ans	19,1%	5,4%	40,1%	34,6%	0,8%	100,0%
10 ans	14,3%	6,1%	41,8%	37,1%	0,7%	100,0%
11 ans	12,2%	6,1%	42,1%	38,7%	0,9%	100,0%
12 ans	11,2%	5,2%	44,0%	38,4%	1,1%	100,0%
13 ans	10,7%	6,2%	44,7%	37,7%	0,8%	100,0%
14 ans	10,4%	6,1%	44,0%	38,8%	0,8%	100,0%
15 ans	11,5%	6,1%	41,3%	39,5%	1,6%	100,0%
16 ans	14,3%	6,7%	39,1%	39,0%	1,0%	100,0%
total	32,2%	5,7%	35,2%	25,5%	1,4%	100,0%

9. AcVC selon la prise en charge

9.1 Répartition des AcVC selon la prise en charge

	Fréquence	Pour cent
Examiné, traité	26475	53,9
Suivi ultérieur	18678	38,1
Hospitalisé	3932	8,0
Total	49085	100,0

9.2 Répartition des AcVC selon la prise en charge et le sexe

	Examiné, traité	Suivi ultérieur	Hospitalisé	Total
Garçons	52,2%	39,1%	8,7%	100,0%
Filles	56,4%	36,6%	7,1%	100,0%
Total	53,9%	38,1%	8,0%	100,0%

9.3 Répartition des AcVC selon la prise en charge et l'âge

	Examiné, traité	Suivi ultérieur	Hospitalisé	Total
< 1 an	71,9%	13,1%	15,0%	100,0%
1 an	65,7%	26,7%	7,6%	100,0%
2 ans	62,6%	29,6%	7,8%	100,0%
3 ans	58,1%	34,5%	7,4%	100,0%
4 ans	55,6%	35,8%	8,6%	100,0%
5 ans	52,1%	39,0%	8,8%	100,0%
6 ans	51,8%	38,1%	10,1%	100,0%
7 ans	50,7%	40,3%	9,0%	100,0%
8 ans	49,4%	42,0%	8,6%	100,0%
9 ans	50,7%	42,5%	6,8%	100,0%
10 ans	50,7%	42,3%	7,0%	100,0%
11 ans	50,2%	42,8%	7,0%	100,0%
12 ans	48,6%	44,4%	6,9%	100,0%
13 ans	47,7%	44,4%	7,9%	100,0%
14 ans	46,8%	45,2%	8,0%	100,0%
15 ans	53,5%	40,3%	6,2%	100,0%
16 ans	45,7%	49,0%	5,4%	100,0%
total	53,9%	38,1%	8,0%	100,0%

10. Durée de séjour

10.1 Statistiques de durée de séjour

N	Valide	3821
	Manquante	111
Moyenne		1,8561
Médiane		1,0000
Centiles	10	,0000
	20	1,0000
	30	1,0000
	40	1,0000
	50	1,0000
	60	1,0000
	70	2,0000
	80	2,0000
	90	3,0000

10.2 Durée moyenne de séjour

	Garçons	Filles
< 1 an	1,85	1,78
1 an	2,21	2,02
2 ans	1,9	1,32
3 ans	2,4	1,3
4 ans	1,79	1,52
5 ans	1,63	1,68
6 ans	1,89	1,55
7 ans	1,81	1,67
8 ans	2,33	1,43
9 ans	1,52	1,72
10 ans	1,65	1,54
11 ans	1,85	1,81
12 ans	1,72	2,21
13 ans	2,18	2,02
14 ans	1,94	2,27
15 ans	2,08	2,17
16 ans	2,89	1,31

Partie III. Résultats chez les personnes âgées

1. Répartition des AcVC par hôpital

	Fréquence	Pour cent
Besançon	1	,0
Vannes	3176	23,0
Béthune	1564	11,3
Anncy	2256	16,3
Limoges	2249	16,3
Le Havre	1567	11,3
La Réunion	417	3,0
Marseille	58	,4
Cochin	2547	18,4
Total	13835	100,0

2. Répartition temporel des AcVC

2.1 Répartition horaire des recours aux urgences pour AcVC

	Fréquence	Pour cent
0	185	1,3
1	122	,9
2	114	,8
3	92	,7
4	90	,7
5	96	,7
6	112	,8
7	189	1,4
8	381	2,8
9	779	5,6
10	1229	8,9
11	1213	8,8
12	1073	7,8
13	849	6,1
14	932	6,7
15	1023	7,4
16	1101	8,0
17	1004	7,3
18	888	6,4
19	758	5,5
20	580	4,2
21	436	3,2
22	332	2,4
23	254	1,8
Total	13832	100,0

Partie III. Résultats chez les personnes âgées

2.2 Répartition mensuelle des recours aux urgences pour AcVC

	Fréquence	Pour cent
Janvier	1102	8,0
Février	1061	7,7
Mars	1148	8,3
Avril	1106	8,0
Mai	1105	8,0
Juin	1213	8,8
Juillet	1199	8,7
Août	1230	8,9
Septembre	1139	8,2
Octobre	1186	8,6
Novembre	1103	8,0
Décembre	1243	9,0
Total	13835	100,0

3. Répartition des AcVC par âge et par sexe

	Hommes		Femmes		total	
65-69	795	18,8%	1113	11,6%	1908	13,8%
70-74	802	18,9%	1289	13,4%	2091	15,1%
75-79	887	20,9%	1723	18,0%	2610	18,9%
80-84	883	20,8%	2228	23,2%	3111	22,5%
85-89	532	12,6%	1635	17,0%	2167	15,7%
90 et +	339	8,0%	1607	16,7%	1946	14,1%
Total	4238	100,0%	9595	100,0%	13833	100,0%

4. AcVC selon le lieu

4.1 Répartition des AcVC selon le lieu

	Fréquence	Pour cent
Zone de transport	1673	14,3
Habitat	7864	67,4
Maison de retraite	1304	11,2
Aire de sport et jeux	139	1,2
Autre	685	5,9
Total	11665	100,0

Partie III. Résultats chez les personnes âgées

4.2 Répartition des AcVC selon le lieu et le sexe

	Zone de transport	Habitat	Maison de retraite	Aire de sport et jeux	Autre	Total
Hommes	15,5%	68,4%	7,6%	1,0%	7,4%	100,0%
Femmes	13,8%	67,0%	12,7%	1,3%	5,2%	100,0%
Total	14,3%	67,4%	11,2%	1,2%	5,9%	100,0%

4.3 Répartition des AcVC selon le lieu et l'âge

	Zone de transport	Habitat	Maison de retraite	Aire de sport et jeux	Autre	Total
65-69	20,3%	64,6%	2,0%	1,5%	11,6%	100,0%
70-74	20,1%	65,4%	4,2%	1,7%	8,6%	100,0%
75-79	16,9%	67,4%	6,1%	2,3%	7,3%	100,0%
80-84	14,0%	68,2%	12,5%	,7%	4,6%	100,0%
85-89	10,5%	70,4%	15,7%	,7%	2,6%	100,0%
90 et +	4,6%	67,4%	25,9%	,4%	1,8%	100,0%
Total	14,3%	67,4%	11,2%	1,2%	5,9%	100,0%

5. AcVC selon l'activité

5.1 Répartition des AcVC selon l'activité

	Fréquence	Pour cent
Activité domestique	1019	8,8
Bricolage	197	1,7
Jeux et loisirs	363	3,2
Sport	39	,3
Activité vitale	1255	10,9
Autre activité précisée	8642	75,0
Total	11515	100,0

5.2 Répartition des AcVC selon l'activité et le sexe

	Activité domestique	Bricolage	Jeux et loisirs	Sport	Activité vitale	Autre activité	Total
Hommes	10,1%	5,0%	5,6%	0,5%	10,3%	68,4%	100,0%
Femmes	8,3%	0,3%	2,1%	0,3%	11,2%	78,0%	100,0%
Total	8,8%	1,7%	3,2%	0,3%	10,9%	75,0%	100,0%

Partie III. Résultats chez les personnes âgées

5.3 Répartition des AcVC selon l'activité et l'âge

	Activité domestique	Bricolage	Jeux et loisirs	Sport	Activité vitale	Autre activité	Total
65-69	16,1%	4,3%	7,4%	0,6%	9,4%	62,2%	100,0%
70-74	10,2%	3,7%	5,2%	0,6%	8,5%	71,8%	100,0%
75-79	10,9%	1,7%	4,2%	0,7%	9,9%	72,6%	100,0%
80-84	7,0%	0,7%	1,5%	0,1%	10,6%	80,1%	100,0%
85-89	6,0%	0,5%	0,7%	0,2%	12,1%	80,5%	100,0%
90 et +	3,7%	0,1%	0,8%		15,3%	80,1%	100,0%
Total	8,9%	1,7%	3,1%	0,3%	10,9%	75,1%	100,0%

6. AcVC selon le mécanisme

6.1 Répartition des AcVC selon le mécanisme

	Fréquence	Pour cent
Chute	11713	85,9
Coup	589	4,3
Ecrasement, coupure, perforation	609	4,5
Corps étranger	109	,8
Autre	267	2,0
Surmenage physique	341	2,5
Total	13628	100,0

6.2 Répartition des AcVC selon le mécanisme et le sexe

	Chute	Coup	Ecrasement, coupure, perforation	Corps étranger	Autre	Surmenage physique	Total
Hommes	79,7%	5,0%	8,4%	1,5%	2,5%	2,9%	100,0%
Femmes	88,7%	4,0%	2,7%	,5%	1,7%	2,3%	100,0%
Total	85,9%	4,3%	4,5%	,8%	2,0%	2,5%	100,0%

6.3 Répartition des AcVC selon le mécanisme et l'âge

	Chute	Coup	Ecrasement, coupure,	Corps étranger	Autre	Surmenage physique	Total
65-69	70,2%	7,9%	11,9%	1,4%	3,8%	4,8%	100%
70-74	81,4%	5,0%	6,9%	1,0%	2,3%	3,5%	100%
75-79	83,7%	5,1%	4,5%	,9%	2,4%	3,3%	100%
80-84	90,2%	3,3%	2,8%	,6%	1,6%	1,6%	100%
85-89	93,3%	2,3%	1,2%	,5%	1,2%	1,5%	100%
90 et +	94,3%	3,0%	,8%	,6%	,6%	,7%	100%
Total	85,9%	4,3%	4,5%	,8%	2,0%	2,5%	100,0%

7. AcVC selon la lésion

7.1 Répartition des AcVC selon la lésion

	Fréquence	Pour cent
Commotion	601	4,4
Contusion	3230	23,9
Plaie	2817	20,9
Fracture	4897	36,3
Luxation	459	3,4
Entorse	460	3,4
Autre	884	6,5
Empoisonnement, intoxication	77	,6
Brûlure	83	,6
Total	13508	100,0

7.2 Répartition des AcVC selon la lésion et le sexe

	Commotion	Contusion	Plaie	Fracture	Luxation	Entorse	Autre	intox	Brûlure	Total
Hommes	5,4%	23,2%	27,0%	27,6%	3,6%	2,8%	9,1%	0,7%	0,7%	100%
Femmes	4,0%	24,2%	18,2%	40,1%	3,3%	3,7%	5,4%	0,5%	0,6%	100%
Total	4,4%	23,9%	20,9%	36,3%	3,4%	3,4%	6,5%	0,6%	0,6%	100%

7.3 Répartition des AcVC selon la lésion et l'activité

	Activité dom	Bricolage	Jeux et loisirs	Sport	Activité vitale	Autre	Total
Commotion	7,20%	2,10%	4,10%	0,80%	9,90%	75,90%	100%
Contusion	6,90%	0,70%	2,50%	0,20%	12,10%	77,60%	100%
Plaie	14,30%	3,70%	4,10%	0,30%	9,50%	68,20%	100%
Fracture	6,30%	0,90%	2,60%	0,20%	7,40%	82,50%	100%
Luxation	6,80%	1,00%	3,00%	0,80%	19,40%	69,00%	100%
Entorse	8,40%	1,20%	4,30%	0,50%	6,50%	79,10%	100%
Autre	12,20%	4,60%	4,90%	1,10%	24,00%	53,20%	100%
intox	9,50%	0,00%	0,00%	0,00%	73,80%	16,70%	100%
Brûlure	57,40%	6,60%	1,60%	0,00%	24,60%	9,80%	100%
Total	8,80%	1,70%	3,20%	0,30%	10,70%	75,20%	100%

Partie III. Résultats chez les personnes âgées

7.4 Répartition des AcVC selon la lésion et l'âge

	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	Total
Commotion	3,8%	4,1%	5,2%	4,8%	3,9%	4,5%	4,4%
Contusion	20,1%	23,1%	22,8%	25,5%	25,4%	25,9%	23,9%
Plaie	21,9%	21,4%	21,7%	19,8%	20,4%	20,4%	20,9%
Fracture	32,3%	34,4%	34,4%	37,3%	38,7%	40,2%	36,2%
Luxation	4,5%	3,4%	4,3%	3,4%	2,6%	2,0%	3,4%
Entorse	6,9%	5,2%	3,7%	2,1%	1,9%	1,3%	3,4%
Autre	8,0%	6,8%	6,5%	6,5%	6,2%	5,4%	6,5%
intox	1,1%	0,7%	0,7%	0,3%	0,5%	0,2%	0,6%
Brûlure	1,4%	0,9%	0,7%	0,4%	0,3%	0,2%	0,6%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

8. AcVC selon la partie lésée

8.1 Répartition des AcVC selon la partie lésée

	Fréquence	Pour cent
Tête	3187	23,7
Tronc	1764	13,1
Membres supérieurs	3685	27,4
Membres inférieurs	4414	32,8
Autre	396	2,9
Total	13446	100,0

8.2 Répartition des AcVC selon la partie lésée et le sexe

	Tête	Tronc	Membres supérieurs	Membres inférieurs	Autre	Total
Hommes	29,4%	15,1%	26,3%	26,4%	2,9%	100,0%
Femmes	21,2%	12,3%	27,9%	35,6%	3,0%	100,0%
Total	23,7%	13,1%	27,4%	32,8%	2,9%	100,0%

8.3 Répartition des AcVC selon la partie lésée et la lésion

	Tête	Tronc	Membres supérieurs	Membres inférieurs	Autre	Total
Commotion	15,5%	3,0%	0,7%	0,7%	0,5%	4,5%
Contusion	20,5%	41,8%	17,2%	24,3%	42,1%	24,2%
Plaie	53,3%	1,5%	16,0%	10,8%	10,8%	21,2%
Fracture	7,1%	36,3%	52,0%	49,1%	1,0%	36,8%
Luxation	0,3%	0,7%	6,4%	4,6%	0,0%	3,5%
Entorse	0,0%	0,9%	3,3%	7,4%	0,3%	3,5%
Autre	2,9%	14,1%	3,3%	2,8%	30,3%	5,2%
intox	0,1%	0,9%	0,0%	0,0%	13,3%	0,5%
Brûlure	0,4%	0,6%	1,1%	0,3%	1,8%	0,6%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Partie III. Résultats chez les personnes âgées

9. AcVC selon la prise en charge

9.1 Répartition des AcVC selon la prise en charge

	Fréquence	Pour cent
Examiné, traité	3840	30,5
Suivi ultérieur	3521	28,0
Hospitalisé	5235	41,6
Total	12596	100,0

9.2 Répartition des AcVC selon la prise en charge et l'âge

	Examiné, traité	Suivi ultérieur	Hospitalisé	Total
65-69	37,3%	35,9%	26,9%	100,0%
70-74	32,8%	33,6%	33,6%	100,0%
75-79	30,2%	29,6%	40,2%	100,0%
80-84	28,5%	25,5%	46,0%	100,0%
85-89	27,0%	23,0%	50,0%	100,0%
90 et +	28,7%	21,0%	50,3%	100,0%
Total	30,5%	27,9%	41,6%	100,0%

10. Durée de séjour

10.1 Statistiques de durée de séjour

N	Valide	5049
	Manquante	186
Moyenne		13,66
Médiane		10,0
Centiles	10	1,0
	20	2,0
	30	5,0
	40	7,0
	50	10,0
	60	13,0
	70	16,0
	80	23,0
	90	30,0

10.2 Durée moyenne de séjour par âge et par sexe

	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90 et +
Hommes	10,02	10,74	12,58	14,01	15,21	14,00
Femmes	8,84	11,05	13,21	15,03	15,66	15,13

Partie III. Résultats chez les personnes âgées

10.3 Durée moyenne de séjour par âge et selon la lésion

	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90 et +
Commotion	5,24	9,74	9,77	10,00	11,43	12,46
Contusion	10,79	13,00	13,28	15,37	14,80	14,21
Plaie	6,76	7,72	7,69	10,59	8,98	10,90
Fracture	10,34	11,61	15,73	16,45	17,81	16,65
Luxation	7,51	4,64	8,92	9,63	11,07	8,52
Entorse	15,38	14,50	8,88	7,50	1,00	15,67
Autre	5,53	10,61	10,92	13,48	14,49	12,53
Lésion non précisée	10,17	6,54	10,67	12,42	15,68	11,50
Empoisonnement, intox	1,50	6,67	2,43		1,67	1,00
Brûlure	16,33	24,33	22,67	26,33	21,67	