



Unité Traumatismes
Département Maladies chroniques et Traumatismes
accidents@invs.sante.fr

Saint Maurice, le 17 septembre 2015

Enquête Permanente sur les accidents de la vie courante

Résultats 2014

L'Enquête Permanente sur les Accidents de la Vie Courante (EPAC) repose sur l'enregistrement exhaustif et permanent des recours aux urgences pour accident de la vie courante (AcVC), avec des données concernant la personne accidentée (âge, sexe, résidence, profil social), sa prise en charge (date et heure d'arrivée aux urgences, traitement, hospitalisation éventuelle), les caractéristiques de l'accident (mécanisme, lieu, activité, type de lésion, partie du corps lésée), les produits (agents, éléments) impliqués dans l'accident. Une description de l'accident est enregistrée en texte libre. L'enregistrement de ces AcVC se fait conformément aux spécifications du « Guide de référence pour le recueil des données de l'Enquête Permanente sur les Accidents de la vie Courante », complété par les notes d'inclusion et de codage disponibles sur le site InVS. La collecte fait régulièrement l'objet d'analyses de qualité.

Les résultats sur les accidents de la vie courante présentés dans ce document ont été établis à partir des données transmises par les centres hospitaliers ayant participé au réseau EPAC en 2014 : CH d'Annecy Genevois, CH de Blaye, CH de Fontainebleau, groupe hospitalier du Havre (enfants uniquement), CHU de Limoges, hôpital de la Timone à Marseille (enfants uniquement), hôpital Cochin à Paris (adultes uniquement), CH de Saint Paul (Réunion), CH Bretagne Atlantique de Vannes et CH de Verdun.

Ces descriptifs bruts permettent de chiffrer le contenu de la base de données EPAC, à partir de laquelle toutes sortes d'exploitations détaillées peuvent être envisagées : selon les items disponibles et leurs croisements (mécanisme, lésion, etc.) ou selon des situations accidentelles données (chute de vélo, brûlures des yeux, pincement de doigts dans une porte, etc.).

Les résultats de la base de données EPAC sont désormais interrogeables en ligne pour l'année 2010 et pour la France métropolitaine sur le site internet de l'InVS : <http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-chroniques-et-traumatismes/Traumatismes/Bases-de-donnees-outils/Enquete-Permanente-sur-les-Accidents-de-la-Vie-Courante-EPAC>.

D'autres résultats thématiques sur les accidents de la vie courante sont également disponibles : <http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-chroniques-et-traumatismes/Traumatismes/Accidents> ainsi que des résultats par produit <http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-chroniques-et-traumatismes/Traumatismes/Accidents/Resultats-par-produit>.

Sommaire

1. Répartition des AcVC par hôpital	4
2. Répartition temporelle des AcVC.....	4
2.1 Répartition horaire des recours aux urgences pour AcVC	4
2.2 Répartition mensuelle des recours aux urgences pour AcVC	5
3. Répartition des AcVC par âge et par sexe	5
4. AcVC selon le lieu	5
4.1 Répartition des AcVC selon le lieu.....	5
4.2 Répartition des AcVC selon le lieu et le sexe.....	6
4.3 Répartition des AcVC selon le lieu et l'âge	6
5. AcVC selon l'activité	6
5.1 Répartition des AcVC selon l'activité	6
5.2 Répartition des AcVC selon l'activité et le sexe	7
5.3 Répartition des AcVC selon l'activité et l'âge	7
6. AcVC selon le mécanisme	7
6.1 Répartition des AcVC selon le mécanisme	7
6.2 Répartition des AcVC selon le mécanisme et le sexe	8
6.3 Répartition des AcVC selon le mécanisme et l'âge.....	8
7. AcVC selon la lésion	8
7.1 Répartition des AcVC selon la lésion.....	8
7.2 Répartition des AcVC selon la lésion et le sexe	9
7.3 Répartition des AcVC selon la lésion et l'activité	9
7.4 Répartition des AcVC selon la lésion et l'âge.....	9
8. AcVC selon la partie lésée.....	10
8.1 Répartition des AcVC selon la partie lésée	10
8.2 Répartition des AcVC selon la partie lésée et le sexe	10
8.3 Répartition des AcVC selon la partie lésée et l'âge.....	10
8.4 Répartition des AcVC selon la partie lésée et la lésion	11
9. AcVC selon la prise en charge	11
9.1 Répartition des AcVC selon la prise en charge.....	11
9.2 Répartition des AcVC selon la prise en charge et le sexe.....	11
9.3 Répartition des AcVC selon la prise en charge et l'âge	11
10. Durée de séjour	11
10.1 Statistiques de durée de séjour	12
10.2 Durée moyenne de séjour et durée médiane (en jour) par âge et sexe.....	12

1. Répartition des AcVC par hôpital

Hôpital	Effectifs	%
Annecy	17 310	14,3
Blaye	6 145	5,1
Fontainebleau	10 268	8,5
Le Havre	9 703	8,0
Limoges	17 786	14,7
Marseille (La Timone)	10 133	8,4
Paris (Cochin)	10 456	8,6
Saint Paul (La Réunion)	10 821	8,9
Vannes	19 543	16,2
Verdun	8 804	7,3
Total	120 969	100,0

2. Répartition temporelle des AcVC

2.1 Répartition horaire des recours aux urgences pour AcVC

Heure	Effectifs	%
0	1 475	1,2
1	1 875	1,6
2	1 597	1,3
3	1 332	1,1
4	1 208	1,0
5	1 465	1,2
6	1 699	1,4
7	2 131	1,8
8	3 960	3,3
9	6 321	5,2
10	7 205	6,0
11	8 040	6,7
12	7 704	6,4
13	6 952	5,8
14	7 473	6,2
15	7 144	5,9
16	7 736	6,4
17	8 658	7,2
18	8 974	7,4
19	8 029	6,7
20	7 071	5,9
21	5 746	4,8
22	4 062	3,4
23	2 664	2,2
Total	120 521	100,0

2.2 Répartition mensuelle des recours aux urgences pour AcVC

Mois	Effectifs	%
Janvier	8 883	7,3
Février	8 407	6,9
Mars	10 759	8,9
Avril	10 499	8,7
Mai	10 813	8,9
Juin	11 513	9,5
Juillet	10 392	8,6
Août	10 670	8,8
Septembre	10 699	8,8
Octobre	10 070	8,3
Novembre	9 757	8,1
Décembre	8 507	7,0
Total	120 969	100,0

3. Répartition des AcVC par âge et par sexe

	Hommes		Femmes		Total	
	Effectifs	%	Effectifs	%	Effectifs	%
0-4 ans	10 732	16,4	8 241	14,9	18 973	15,7
5-9 ans	8 845	13,5	6 912	12,5	15 757	13,0
10-14 ans	10 290	15,7	8 019	14,5	18 309	15,1
15-19 ans	5 431	8,3	3 660	6,6	9 091	7,5
20-24 ans	3 961	6,0	2 351	4,2	6 312	5,2
25-29 ans	3 587	5,5	1 999	3,6	5 586	4,6
30-34 ans	2 974	4,5	1 768	3,2	4 742	3,9
35-39 ans	2 641	4,0	1 562	2,8	4 203	3,5
40-44 ans	2 570	3,9	1 638	3,0	4 208	3,5
45-49 ans	2 373	3,6	1 624	2,9	3 997	3,3
50-54 ans	2 066	3,2	1 784	3,2	3 850	3,2
55-59 ans	1 818	2,8	1 748	3,2	3 566	2,9
60-64 ans	1 713	2,6	1 851	3,3	3 564	2,9
65-69 ans	1 482	2,3	1 808	3,3	3 290	2,7
70-74 ans	1 079	1,6	1 437	2,6	2 516	2,1
75 et +	3 986	6,1	8 964	16,2	12 950	10,7
Total	65 548	100,0	55 366	100,0	120 914	100,0

4. AcVC selon le lieu

4.1 Répartition des AcVC selon le lieu

Lieu	Effectifs	%
Zone de transport	9 205	10,3
Habitat	46 118	51,5
Enseignement et lieu public	12 361	13,8
Aire de sport et jeux	16 598	18,5
Autre	5 320	5,9
Total	89 602	100,0

4.2 Répartition des AcVC selon le lieu et le sexe

Lieu (%)	Hommes	Femmes
Zone de transport	52,6	47,4
Habitat	50,7	49,2
Enseignement et lieu public	49,5	50,5
Aire de sport et jeux	66,8	33,2
Autre	58,1	41,9
Total	54,2	45,8

Les accidents sur les aires de sport et de jeux concernent d'avantage les hommes que les femmes (66,8 % d'hommes versus 33,2 % de femmes).

4.3 Répartition des AcVC selon le lieu et l'âge

Age (%)	Zone de transport	Habitat	Enseignement et lieu public	Aire de sport et jeux	Autre	TOTAL
0-4 ans	2,8	79,7	9,7	4,8	3,0	100,0
5-9 ans	4,3	43,0	29,6	18,6	4,5	100,0
10-14 ans	5,9	24,5	30,5	34,8	4,3	100,0
15-19 ans	10,2	27,6	11,7	44,8	5,7	100,0
20-24 ans	15,1	39,6	1,4	36,4	7,6	100,0
25-29 ans	14,8	44,4	0,9	31,1	8,8	100,0
30-34 ans	14,2	51,4	0,8	23,9	9,7	100,0
35-39 ans	13,5	56,0	0,7	20,8	9,0	100,0
40-44 ans	17,7	56,4	1,0	14,8	9,9	100,0
45-49 ans	17,6	59,1	1,3	11,6	10,4	100,0
50-54 ans	19,6	61,1	1,3	7,6	10,4	100,0
55-59 ans	19,0	63,5	1,8	5,3	10,5	100,0
60-64 ans	19,9	63,5	2,3	4,1	10,2	100,0
65-69 ans	20,2	63,4	3,6	3,6	9,2	100,0
70-74 ans	19,7	64,2	4,9	3,2	8,0	100,0
75 et +	12,3	65,1	18,0	1,1	3,4	100,0
Total	10,3	51,5	13,8	18,5	5,9	100,0

Chez les 0-4 ans, 79,7 % des AcVC surviennent à domicile.

5. AcVC selon l'activité

5.1 Répartition des AcVC selon l'activité

Activité	Effectifs	%
Activité domestique	7 299	8,9
Bricolage	3 163	3,8
Jeux et loisirs	27 289	33,2
Sport	15 156	18,4
Activité vitale	6 675	8,1
Autre activité / marcher	22 658	27,6
Total	82 240	100,0

5.2 Répartition des AcVC selon l'activité et le sexe

Activité (%)	Hommes	Femmes
Activité domestique	49,5	50,5
Bricolage	89,6	10,4
Jeux et loisirs	59,5	40,5
Sport	68,2	31,8
Activité vitale	44,3	55,6
Autre activité / marcher	43,6	56,4
Total	55,7	44,3

Les accidents de bricolage concernent surtout les hommes (89,6 % d'hommes).

5.3 Répartition des AcVC selon l'activité et l'âge

Age (%)	Activité domestique	Bricolage	Jeux et loisirs	Sport	Activité vitale	Autre activité / marcher	TOTAL
0-4 ans	6,6	0,1	56,9	1,0	13,0	22,4	100,0
5-9 ans	1,2	0,2	66,2	12,3	4,5	15,6	100,0
10-14 ans	1,2	0,3	40,8	39,0	2,5	16,2	100,0
15-19 ans	4,0	1,4	25,7	44,4	4,2	20,1	100,0
20-24 ans	9,5	4,1	22,5	32,2	6,8	24,9	100,0
25-29 ans	12,7	7,1	20,5	28,0	7,4	24,3	100,0
30-34 ans	13,3	9,1	20,6	22,9	7,5	26,6	100,0
35-39 ans	16,4	10,8	19,0	18,9	7,4	27,4	100,0
40-44 ans	17,4	11,1	20,1	13,2	7,8	30,4	100,0
45-49 ans	19,1	10,3	19,3	10,6	8,8	31,9	100,0
50-54 ans	19,2	10,5	18,7	6,1	8,7	36,9	100,0
55-59 ans	18,3	11,4	15,0	3,6	8,7	43,0	100,0
60-64 ans	19,1	11,1	14,1	3,1	8,9	43,7	100,0
65-69 ans	20,3	9,2	13,4	1,8	10,1	45,1	100,0
70-74 ans	16,7	6,7	10,3	1,3	12,1	53,0	100,0
75 et +	13,2	1,9	3,8	0,2	20,9	60,0	100,0
Total	8,9	3,8	33,2	18,4	8,1	27,6	100,0

Chez les plus jeunes (de 0 à 14 ans), l'activité la plus fréquente est le jeu ou le loisir tandis qu'après 30 ans, l'activité la plus fréquente au moment de l'accident était la marche.

6. AcVC selon le mécanisme

6.1 Répartition des AcVC selon le mécanisme

Mécanisme	Effectifs	%
Chute	66 136	57,2
Coup	19 260	16,7
Écrasement, coupure, perforation	13 530	11,7
Corps étranger	3 064	2,7
Surmenage physique	4 403	3,8
Autre	9 134	7,9
Total	115 527	100,0

6.2 Répartition des AcVC selon le mécanisme et le sexe

Mécanisme (%)	Hommes	Femmes
Chute	50,4	49,6
Coup	61,4	38,6
Écrasement, coupure, perforation	61,0	39,0
Corps étranger	61,0	39,0
Surmenage physique	52,3	47,7
Autre	51,8	48,2
Total	54,0	46,0

6.3 Répartition des AcVC selon le mécanisme et l'âge

Age (%)	Chute	Coup	Écrasement, coupure, perforation	Corps étranger	Surmenage physique	Autre	TOTAL
0-4 ans	58,5	15,5	11,6	5,5	2,2	6,8	100,0
5-9 ans	57,7	21,2	10,6	2,8	5,3	2,4	100,0
10-14 ans	53,5	26,5	6,9	0,9	10,6	1,6	100,0
15-19 ans	46,3	24,5	10,3	1,3	14,1	3,4	100,0
20-24 ans	43,0	20,8	14,8	2,4	13,6	5,3	100,0
25-29 ans	40,0	19,9	18,7	3,1	12,7	5,5	100,0
30-34 ans	41,7	17,8	19,6	3,1	12,6	5,1	100,0
35-39 ans	42,7	16,3	19,8	2,7	13,2	5,2	100,0
40-44 ans	45,8	13,1	19,6	3,7	12,0	5,8	100,0
45-49 ans	49,1	12,7	18,5	3,8	10,8	5,1	100,0
50-54 ans	54,3	10,2	17,0	3,8	10,5	4,2	100,0
55-59 ans	59,3	9,0	16,4	3,0	8,5	3,8	100,0
60-64 ans	63,9	8,4	15,0	2,3	6,6	3,7	100,0
65-69 ans	68,6	7,8	13,4	2,0	5,6	2,7	100,0
70-74 ans	73,5	5,5	11,1	2,1	5,1	2,6	100,0
75 et +	89,4	3,4	2,9	0,6	2,0	1,7	100,0
Total	57,2	16,7	11,7	2,7	7,9	3,8	100,0

7. AcVC selon la lésion

7.1 Répartition des AcVC selon la lésion

Lésion	Effectifs	%
Commotion	4 453	3,7
Contusion	33 848	28,4
Plaie	23 875	20,0
Fracture	20 610	17,3
Entorse	16 797	14,1
Autre	19 714	16,5
Total	119 297	100,0

7.2 Répartition des AcVC selon la lésion et le sexe

Lésion (%)	Hommes	Femmes
Commotion	55,7	44,3
Contusion	52,7	47,3
Plaie	63,6	36,4
Fracture	49,0	51,0
Entorse	49,0	51,0
Autre	54,6	45,4
Total	54,2	45,8

7.3 Répartition des AcVC selon la lésion et l'activité

Activité (%)	Commotion	Contusion	Plaie	Fracture	Entorse	Autre	Total
Activité domestique	6,2	6,5	18,1	6,4	2,9	11,9	8,9
Bricolage	2,0	1,9	9,0	2,8	1,0	5,6	3,8
Jeux et loisirs	37,7	36,1	34,4	35,5	29,8	26,3	33,2
Sport	11,0	18,9	4,7	18,5	39,5	13,5	18,4
Activité vitale	12,9	7,3	6,6	4,9	1,5	21,2	8,1
Autre activité / marcher	30,2	29,3	27,2	31,9	25,4	21,5	27,6
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Activité (%)	Commotion	Contusion	Plaie	Fracture	Entorse	Autre	Total
Activité domestique	2,5	20,4	38,9	12,6	5,4	20,2	100,0
Bricolage	1,9	14,2	45,0	12,7	4,2	22,0	100,0
Jeux et loisirs	4,0	30,5	19,8	18,8	14,9	11,9	100,0
Sport	2,1	28,8	4,9	17,6	35,6	11,0	100,0
Activité vitale	5,7	25,6	15,5	10,7	3,0	39,6	100,0
Autre activité / marcher	3,9	29,9	18,8	20,3	15,3	11,7	100,0
Total	3,6	28,1	19,1	17,5	16,6	15,1	100,0

7.4 Répartition des AcVC selon la lésion et l'âge

Age (%)	Commotion	Contusion	Plaie	Fracture	Entorse	Autre	TOTAL
0-4 ans	6,4	34,3	26,9	7,3	2,0	23,1	100,0
5-9 ans	2,8	31,7	22,4	16,7	14,3	12,1	100,0
10-14 ans	2,0	32,0	10,5	17,7	28,2	9,6	100,0
15-19 ans	3,1	28,1	14,1	12,1	27,5	15,1	100,0
20-24 ans	2,6	23,8	21,2	11,6	22,0	18,8	100,0
25-29 ans	2,1	22,4	23,8	12,7	19,8	19,2	100,0
30-34 ans	2,4	23,5	23,8	13,6	16,7	20,0	100,0
35-39 ans	2,2	22,5	24,2	14,4	15,9	20,9	100,0
40-44 ans	2,9	20,5	25,3	15,2	14,5	21,7	100,0
45-49 ans	3,7	21,3	23,7	17,7	11,4	22,1	100,0
50-54 ans	4,4	21,3	22,4	20,7	11,3	19,9	100,0
55-59 ans	3,7	21,4	21,9	24,6	10,6	17,9	100,0
60-64 ans	4,1	21,0	22,3	26,0	8,3	18,3	100,0
65-69 ans	4,2	23,6	20,9	29,4	6,8	15,0	100,0
70-74 ans	4,9	25,4	20,2	28,2	4,9	16,4	100,0
75 et +	5,7	31,5	14,8	32,5	1,9	13,5	100,0
Total	3,7	28,4	20,0	17,3	14,1	16,5	100,0

8. AcVC selon la partie lésée

8.1 Répartition des AcVC selon la partie lésée

Partie lésée	Effectifs	%
Tête	31 360	26,5
Tronc	10 336	8,7
Membres supérieurs	38 126	32,2
Membres inférieurs	35 392	29,9
Autre	3 070	2,6
Total	118 284	100,0

8.2 Répartition des AcVC selon la partie lésée et le sexe

Partie lésée (%)	Hommes	Femmes
Tête	59,6	40,4
Tronc	51,8	48,1
Membres supérieurs	55,1	44,9
Membres inférieurs	49,7	50,3
Autre	49,6	50,4
Total	54,2	45,8

8.3 Répartition des AcVC selon la partie lésée et l'âge

Age (%)	Tête	Tronc	Membres supérieurs	Membres inférieurs	Autre	TOTAL
0-4 ans	55,9	4,6	24,3	11,6	3,6	100,0
5-9 ans	30,9	5,9	34,1	27,5	1,5	100,0
10-14 ans	11,5	6,8	42,3	38,4	0,9	100,0
15-19 ans	14,9	7,9	35,1	40,0	2,1	100,0
20-24 ans	16,8	8,5	33,3	39,1	2,3	100,0
25-29 ans	16,4	9,9	33,4	37,7	2,6	100,0
30-34 ans	18,5	11,1	32,5	35,2	2,7	100,0
35-39 ans	17,4	11,3	33,9	34,6	2,9	100,0
40-44 ans	19,2	12,4	33,4	32,4	2,5	100,0
45-49 ans	21,5	12,0	33,6	30,3	2,7	100,0
50-54 ans	21,7	12,4	33,4	29,8	2,7	100,0
55-59 ans	21,7	11,7	32,8	31,1	2,7	100,0
60-64 ans	21,9	10,8	34,3	29,8	3,1	100,0
65-69 ans	23,7	11,9	34,1	27,8	2,5	100,0
70-74 ans	26,5	12,4	31,8	26,2	3,1	100,0
75 et +	31,6	13,4	21,1	29,1	4,9	100,0
Total	26,5	8,7	32,2	29,9	2,6	100,0

8.4 Répartition des AcVC selon la partie lésée et la lésion

Partie lésée (%)	Commotion	Contusion	Plaie	Fracture	Entorse	Autre	Total
Tête	96,0	36,2	45,9	4,0	0,1	16,0	26,5
Tronc	1,6	11,3	2,1	8,9	2,2	20,1	8,7
Membres supérieurs	0,9	25,0	34,6	54,7	26,8	30,0	32,3
Membres inférieurs	1,3	26,3	16,8	32,3	70,9	20,5	29,9
Autre	0,2	1,3	0,6	0,2	0,0	13,4	2,6
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Partie lésée (%)	Commotion	Contusion	Plaie	Fracture	Entorse	Autre	Total
Tête	13,7	39,3	35,1	2,6	0,0	9,3	100,0
Tronc	0,7	37,2	4,8	17,8	3,7	35,8	100,0
Membres supérieurs	0,1	22,3	21,7	29,7	11,9	14,4	100,0
Membres inférieurs	0,2	25,2	11,4	18,9	33,8	10,6	100,0
Autre	0,2	13,8	4,8	1,4	0,0	79,7	100,0
Total	3,8	28,7	20,2	17,5	14,3	15,5	100,0

9. AcVC selon la prise en charge

9.1 Répartition des AcVC selon la prise en charge

Prise en charge	Effectifs	%
Examiné, traité	69 191	59,6
Suivi ultérieur	33 597	29,0
Hospitalisé	13 218	11,4
Total	116 006	100,0

9.2 Répartition des AcVC selon la prise en charge et le sexe

Prise en charge (%)	Hommes	Femmes
Examiné, traité	53,4	46,5
Suivi ultérieur	57,4	42,6
Hospitalisé	48,4	51,6
Total	54,0	46,0

9.3 Répartition des AcVC selon la prise en charge et l'âge

Age (%)	Examiné, traité	Suivi ultérieur	Hospitalisé	TOTAL
0-4 ans	74,1	20,7	5,3	100,0
5-9 ans	64,3	30,5	5,2	100,0
10-14 ans	63,0	32,7	4,3	100,0
15-19 ans	61,4	34,0	4,6	100,0
20-24 ans	63,9	32,1	4,0	100,0
25-29 ans	63,0	32,1	4,9	100,0
30-34 ans	61,2	32,6	6,2	100,0
35-39 ans	57,8	34,3	7,9	100,0
40-44 ans	56,7	34,0	9,2	100,0
45-49 ans	55,1	32,4	12,5	100,0
50-54 ans	52,4	31,9	15,7	100,0
55-59 ans	50,0	33,5	16,5	100,0
60-64 ans	48,5	31,1	20,5	100,0
65-69 ans	47,6	29,9	22,5	100,0
70-74 ans	45,3	28,0	26,7	100,0
75 et +	39,3	19,4	41,4	100,0
Total	59,6	29,0	11,4	100,0

10. Durée de séjour

10.1 Statistiques de durée de séjour

N	Valide	12 684
	Manquante	534
Moyenne		9
Médiane		3
Centiles	10	1
	20	1
	30	1
	40	2
	50	3
	60	5
	70	7
	80	12
	90	24

10.2 Durée moyenne de séjour et durée médiane (en jour) par âge et sexe

	Moyenne		Médiane	
	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
0-4 ans	2,2	1,9	1	1
5-9 ans	1,6	1,5	1	1
10-14 ans	1,9	2,5	1	1
15-19 ans	2,7	2,6	1	1
20-24 ans	1,9	2,7	1	1
25-29 ans	4,6	2,7	1	2
30-34 ans	2,2	2,0	2	1
35-39 ans	2,3	3,1	1	2
40-44 ans	4,0	3,1	2	1
45-49 ans	3,4	4,2	1	3
50-54 ans	5,2	3,8	2	2
55-59 ans	5,1	6,9	2	3
60-64 ans	8,4	6,1	3	3
65-69 ans	7,9	8,5	3	3
70-74 ans	10,7	10,1	5	5
75 et +	15,3	16,7	9	9