



Unité Traumatismes
Direction des Maladies Non Transmissibles et Traumatismes
accidents@santepubliquefrance.fr

Saint Maurice, le 8 novembre 2016

Enquête Permanente sur les accidents de la vie courante

Résultats 2015

L'Enquête Permanente sur les Accidents de la Vie Courante (EPAC) repose sur l'enregistrement exhaustif et permanent des recours aux urgences pour accident de la vie courante (AcVC), avec des données concernant la personne accidentée (âge, sexe, résidence, profil social), sa prise en charge (date et heure d'arrivée aux urgences, traitement, hospitalisation éventuelle), les caractéristiques de l'accident (mécanisme, lieu, activité, type de lésion, partie du corps lésée), les produits (agents, éléments) impliqués dans l'accident. Une description de l'accident est enregistrée en texte libre. L'enregistrement de ces AcVC se fait conformément aux spécifications du « Guide de référence pour le recueil des données de l'Enquête Permanente sur les Accidents de la vie Courante », complété par les notes d'inclusion et de codage disponibles sur le site de Santé publique France. La collecte fait régulièrement l'objet d'analyses de qualité.

Les résultats sur les accidents de la vie courante présentés dans ce document ont été établis à partir des données transmises par les centres hospitaliers ayant participé au réseau EPAC en 2015 : CH d'Annecy Genevois, CH de Blaye, CH de Fontainebleau, CH de Fougères, groupe hospitalier du Havre (enfants uniquement), CHU de Limoges, hôpital de la Timone à Marseille (enfants uniquement), hôpital Cochin à Paris (adultes uniquement), CH de Saint Paul (Réunion) et CH de Verdun.

Ces descriptifs bruts permettent de chiffrer le contenu de la base de données EPAC, à partir de laquelle toutes sortes d'exploitations détaillées peuvent être envisagées : selon les items disponibles et leurs croisements (mécanisme, lésion, etc.) ou selon des situations accidentelles données (chute de vélo, brûlures des yeux, pincement de doigts dans une porte, etc.).

Les résultats de la base de données EPAC sont désormais interrogeables en ligne pour l'année 2010 et pour la France métropolitaine sur le site internet de Santé publique France : <http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-chroniques-et-traumatismes/Traumatismes/Bases-de-donnees-outils/Enquete-Permanente-sur-les-Accidents-de-la-Vie-Courante-EPAC>.

D'autres résultats thématiques sur les accidents de la vie courante sont également disponibles : <http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-chroniques-et-traumatismes/Traumatismes/Accidents> ainsi que des résultats par produit <http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-chroniques-et-traumatismes/Traumatismes/Accidents/Resultats-par-produit>.

Sommaire

1. Répartition des AcVC par hôpital	4
2. Répartition temporelle des AcVC.....	4
2.1 Répartition horaire des recours aux urgences pour AcVC	4
2.2 Répartition mensuelle des recours aux urgences pour AcVC	5
3. Répartition des AcVC par âge et par sexe	5
4. AcVC selon le lieu	5
4.1 Répartition des AcVC selon le lieu.....	5
4.2 Répartition des AcVC selon le lieu et le sexe.....	6
4.3 Répartition des AcVC selon le lieu et l'âge	6
5. AcVC selon l'activité	6
5.1 Répartition des AcVC selon l'activité	6
5.2 Répartition des AcVC selon l'activité et le sexe	7
5.3 Répartition des AcVC selon l'activité et l'âge	7
6. AcVC selon le mécanisme	7
6.1 Répartition des AcVC selon le mécanisme	7
6.2 Répartition des AcVC selon le mécanisme et le sexe	8
6.3 Répartition des AcVC selon le mécanisme et l'âge.....	8
7. AcVC selon la lésion	8
7.1 Répartition des AcVC selon la lésion.....	8
7.2 Répartition des AcVC selon la lésion et le sexe	9
7.3 Répartition des AcVC selon la lésion et l'activité	9
7.4 Répartition des AcVC selon la lésion et l'âge.....	9
8. AcVC selon la partie lésée.....	10
8.1 Répartition des AcVC selon la partie lésée	10
8.2 Répartition des AcVC selon la partie lésée et le sexe	10
8.3 Répartition des AcVC selon la partie lésée et l'âge.....	10
8.4 Répartition des AcVC selon la partie lésée et la lésion	11
9. AcVC selon la prise en charge	11
9.1 Répartition des AcVC selon la prise en charge.....	11
9.2 Répartition des AcVC selon la prise en charge et le sexe.....	11
9.3 Répartition des AcVC selon la prise en charge et l'âge	11
10. Durée de séjour	11
10.1 Statistiques de durée de séjour	12
10.2 Durée moyenne de séjour et durée médiane (en jour) par âge et sexe.....	12

1. Répartition des AcVC par hôpital

Hôpital	Effectifs	%
Annecy	15 733	15,1
Blaye	5 951	5,7
Fontainebleau	9 646	9,3
Fougères	4 545	4,4
Le Havre	11 083	10,7
Limoges	17 302	16,6
Marseille (La Timone)	10 635	10,2
Paris (Cochin)	10 332	9,9
Saint Paul (La Réunion)	10 214	9,8
Verdun	8 593	8,3
Total	104 034	100,0

2. Répartition temporelle des AcVC

2.1 Répartition horaire des recours aux urgences pour AcVC

Heure	Effectifs	%
0	1 280	1,2
1	1 770	1,7
2	1 503	1,4
3	1 320	1,3
4	1 333	1,3
5	1 467	1,4
6	1 618	1,6
7	2 219	2,1
8	3 736	3,6
9	5 755	5,5
10	6 456	6,2
11	6 785	6,5
12	6 445	6,2
13	5 929	5,7
14	6 184	5,9
15	6 142	5,9
16	6 377	6,1
17	6 975	6,7
18	7 306	7,0
19	6 754	6,5
20	5 944	5,7
21	4 759	4,6
22	3 364	3,2
23	2 287	2,2
Total	103 708	100,0

2.2 Répartition mensuelle des recours aux urgences pour AcVC

Mois	Effectifs	%
Janvier	7 489	7,2
Février	6 928	6,7
Mars	8 730	8,4
Avril	8 737	8,4
Mai	9 450	9,1
Juin	9 521	9,2
Juillet	9 203	8,8
Août	8 925	8,6
Septembre	9 322	9,0
Octobre	8 993	8,6
Novembre	8 562	8,2
Décembre	8 174	7,9
Total	104 034	100,0

3. Répartition des AcVC par âge et par sexe

	Hommes		Femmes		Total	
	Effectifs	%	Effectifs	%	Effectifs	%
0-4 ans	9 867	17,4	7 408	15,7	17 275	16,6
5-9 ans	7 946	14,0	5 954	12,6	13 900	13,4
10-14 ans	9 271	16,4	7 356	15,5	16 627	16,0
15-19 ans	4 640	8,2	3 158	6,7	7 798	7,5
20-24 ans	3 199	5,6	1 999	4,2	5 198	5,0
25-29 ans	3 045	5,4	1 753	3,7	4 798	4,6
30-34 ans	2 596	4,6	1 485	3,1	4 081	3,9
35-39 ans	2 070	3,7	1 300	2,7	3 370	3,2
40-44 ans	2 201	3,9	1 405	3,0	3 606	3,5
45-49 ans	1 931	3,4	1 323	2,8	3 254	3,1
50-54 ans	1 646	2,9	1 421	3,0	3 067	2,9
55-59 ans	1 467	2,6	1 437	3,0	2 904	2,8
60-64 ans	1 390	2,5	1 385	2,9	2 775	2,7
65-69 ans	1 384	2,4	1 487	3,1	2 871	2,8
70-74 ans	816	1,4	1 171	2,5	1 987	1,9
75 et +	3 188	5,6	7 271	15,4	10 459	10,1
Total	56 657	100,0	47 313	100,0	103 970	100,0

4. AcVC selon le lieu

4.1 Répartition des AcVC selon le lieu

Lieu	Effectifs	%
Zone de transport	9 217	11,4
Habitat	42 398	52,2
Enseignement et lieu public	11 116	13,7
Aire de sport et jeux	14 241	17,5
Autre	4 192	5,2
Total	81 164	100,0

4.2 Répartition des AcVC selon le lieu et le sexe

Lieu (%)	Hommes	Femmes
Zone de transport	52,4	47,5
Habitat	50,7	49,3
Enseignement et lieu public	51,0	49,0
Aire de sport et jeux	66,3	33,7
Autre	58,4	41,6
Total	54,1	45,9

Les accidents sur les aires de sport et de jeux concernent d'avantage les hommes que les femmes (66,3 % d'hommes versus 33,7 % de femmes).

4.3 Répartition des AcVC selon le lieu et l'âge

Age (%)	Zone de transport	Habitat	Enseignement et lieu public	Aire de sport et jeux	Autre	TOTAL
0-4 ans	3,0	80,2	9,2	4,5	3,1	100,0
5-9 ans	5,4	44,3	29,4	17,4	3,5	100,0
10-14 ans	6,7	26,0	29,9	33,2	4,2	100,0
15-19 ans	12,5	28,8	13,3	40,5	5,0	100,0
20-24 ans	17,5	40,3	1,7	33,6	6,8	100,0
25-29 ans	16,5	45,0	1,1	29,2	8,2	100,0
30-34 ans	16,3	50,3	1,0	23,9	8,4	100,0
35-39 ans	16,1	55,5	1,0	18,9	8,5	100,0
40-44 ans	18,1	57,5	1,2	13,8	9,3	100,0
45-49 ans	19,2	59,6	1,2	10,6	9,4	100,0
50-54 ans	20,5	62,1	1,4	7,4	8,5	100,0
55-59 ans	21,9	62,9	1,4	5,3	8,5	100,0
60-64 ans	22,0	64,2	1,2	4,2	8,4	100,0
65-69 ans	24,1	62,2	3,0	3,3	7,5	100,0
70-74 ans	25,1	60,8	4,3	3,0	6,7	100,0
75 et +	13,3	68,8	14,2	1,0	2,6	100,0
Total	11,4	52,2	13,7	17,5	5,2	100,0

Chez les 0-4 ans, 80,2 % des AcVC surviennent à domicile.

5. AcVC selon l'activité

5.1 Répartition des AcVC selon l'activité

Activité	Effectifs	%
Activité domestique	5 658	8,1
Bricolage	2 420	3,5
Jeux et loisirs	23 790	33,9
Sport	13 315	19,0
Activité vitale	5 403	7,7
Autre activité / marcher	19 530	27,9
Total	70 116	100,0

5.2 Répartition des AcVC selon l'activité et le sexe

Activité (%)	Hommes	Femmes
Activité domestique	47,4	52,6
Bricolage	89,9	10,1
Jeux et loisirs	59,3	40,7
Sport	67,3	32,7
Activité vitale	47,4	52,6
Autre activité / marcher	45,1	54,9
Total	56,0	44,0

Les accidents de bricolage concernent surtout les hommes (89,9 % d'hommes).

5.3 Répartition des AcVC selon l'activité et l'âge

Age (%)	Activité domestique	Bricolage	Jeux et loisirs	Sport	Activité vitale	Autre activité / marcher	TOTAL
0-4 ans	3,4	0,1	58,8	0,8	13,9	23,0	100,0
5-9 ans	1,2	0,2	65,1	12,2	4,6	16,7	100,0
10-14 ans	1,2	0,3	40,0	39,0	2,7	16,7	100,0
15-19 ans	3,9	1,9	25,2	44,0	3,8	21,1	100,0
20-24 ans	9,6	4,1	22,6	32,6	6,2	25,0	100,0
25-29 ans	11,7	6,6	21,4	29,5	6,7	24,1	100,0
30-34 ans	13,9	8,5	19,4	24,6	7,4	26,2	100,0
35-39 ans	17,2	8,9	19,6	18,3	7,2	28,8	100,0
40-44 ans	15,8	10,2	20,5	14,4	7,5	31,6	100,0
45-49 ans	18,5	9,4	18,6	10,8	8,2	34,6	100,0
50-54 ans	18,9	10,4	16,3	7,4	8,4	38,5	100,0
55-59 ans	18,4	11,3	15,1	4,8	8,3	42,0	100,0
60-64 ans	20,5	10,7	14,5	3,2	9,5	41,6	100,0
65-69 ans	20,5	9,0	12,8	2,5	8,4	46,7	100,0
70-74 ans	17,6	5,5	11,1	1,4	10,5	54,0	100,0
75 et +	13,1	1,5	4,1	0,5	17,9	63,0	100,0
Total	8,1	3,5	33,9	19,0	7,7	27,9	100,0

Chez les plus jeunes (de 0 à 14 ans), l'activité la plus fréquente est le jeu ou le loisir tandis qu'après 30 ans, l'activité la plus fréquente au moment de l'accident était la marche.

6. AcVC selon le mécanisme

6.1 Répartition des AcVC selon le mécanisme

Mécanisme	Effectifs	%
Chute	56 164	57,3
Coup	17 473	17,8
Écrasement, coupure, perforation	11 034	11,2
Corps étranger	2 731	2,8
Surmenage physique	3 893	4,0
Autre	6 786	6,9
Total	98 081	100,0

6.2 Répartition des AcVC selon le mécanisme et le sexe

Mécanisme (%)	Hommes	Femmes
Chute	50,9	49,1
Coup	61,4	38,6
Écrasement, coupure, perforation	60,3	39,7
Corps étranger	62,1	37,9
Surmenage physique	51,9	48,1
Autre	52,1	47,9
Total	54,3	45,7

6.3 Répartition des AcVC selon le mécanisme et l'âge

Age (%)	Chute	Coup	Écrasement, coupure, perforation	Corps étranger	Surmenage physique	Autre	TOTAL
0-4 ans	57,8	16,7	10,7	5,8	1,7	7,3	100,0
5-9 ans	58,2	22,2	9,7	2,9	4,5	2,5	100,0
10-14 ans	54,8	26,8	6,5	0,8	8,8	2,3	100,0
15-19 ans	46,4	25,9	9,9	1,7	12,7	3,4	100,0
20-24 ans	45,6	20,5	15,1	2,3	11,1	5,3	100,0
25-29 ans	43,6	21,4	16,3	3,2	10,8	4,7	100,0
30-34 ans	41,9	19,4	18,1	3,6	11,7	5,4	100,0
35-39 ans	43,8	16,7	19,5	3,1	11,2	5,6	100,0
40-44 ans	45,6	15,6	18,7	3,7	11,7	4,7	100,0
45-49 ans	48,7	14,1	18,3	3,6	10,6	4,7	100,0
50-54 ans	52,8	11,8	18,1	3,7	8,9	4,6	100,0
55-59 ans	55,5	11,0	18,3	3,0	8,2	4,0	100,0
60-64 ans	60,7	9,0	16,3	2,9	6,9	4,2	100,0
65-69 ans	66,6	7,9	14,4	2,5	6,4	2,4	100,0
70-74 ans	74,5	7,1	10,4	1,6	3,9	2,5	100,0
75 et +	89,2	3,4	3,2	0,7	1,9	1,6	100,0
Total	57,3	17,8	11,2	2,8	6,9	4,0	100,0

7. AcVC selon la lésion

7.1 Répartition des AcVC selon la lésion

Lésion	Effectifs	%
Commotion	3 717	3,7
Contusion	28 868	28,4
Plaie	20 538	20,0
Fracture	16 820	17,3
Entorse	14 214	14,1
Autre	18 179	16,5
Total	102 336	100,0

7.2 Répartition des AcVC selon la lésion et le sexe

Lésion (%)	Hommes	Femmes
Commotion	53,1	46,9
Contusion	53,0	47,0
Plaie	64,0	36,0
Fracture	50,1	49,9
Entorse	48,8	51,2
Autre	54,6	45,4
Total	54,4	45,6

7.3 Répartition des AcVC selon la lésion et l'activité

Activité (%)	Commotion	Contusion	Plaie	Fracture	Entorse	Autre	Total
Activité domestique	7,0	5,3	16,9	5,8	2,8	10,5	8,1
Bricolage	1,2	1,7	8,7	2,1	0,8	4,9	3,5
Jeux et loisirs	38,1	37,5	34,7	36,2	29,9	27,6	34,0
Sport	10,9	19,1	4,8	19,9	39,9	14,6	19,0
Activité vitale	10,3	7,0	6,5	4,5	1,3	20,0	7,7
Autre activité / marcher	32,5	29,3	28,4	31,5	25,4	22,4	27,9
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Activité (%)	Commotion	Contusion	Plaie	Fracture	Entorse	Autre	Total
Activité domestique	2,8	18,6	40,2	12,4	5,7	20,3	100,0
Bricolage	1,1	14,2	48,3	10,5	4,0	21,9	100,0
Jeux et loisirs	3,7	31,2	19,6	18,3	14,6	12,7	100,0
Sport	1,9	28,5	4,9	18,0	34,9	12,0	100,0
Activité vitale	4,4	25,8	16,3	10,1	2,7	40,7	100,0
Autre activité / marcher	3,8	29,6	19,5	19,4	15,1	12,6	100,0
Total	3,3	28,2	19,2	17,1	16,6	15,6	100,0

7.4 Répartition des AcVC selon la lésion et l'âge

Age (%)	Commotion	Contusion	Plaie	Fracture	Entorse	Autre	TOTAL
0-4 ans	6,5	33,8	26,7	7,1	2,1	23,9	100,0
5-9 ans	3,0	32,3	21,8	16,1	14,0	12,8	100,0
10-14 ans	1,8	32,0	10,2	16,9	28,2	10,9	100,0
15-19 ans	2,5	28,2	14,5	11,8	26,5	16,5	100,0
20-24 ans	2,6	23,9	21,6	11,0	21,0	19,9	100,0
25-29 ans	2,0	22,8	23,1	12,5	19,0	20,6	100,0
30-34 ans	2,2	21,7	23,2	14,2	17,1	21,5	100,0
35-39 ans	2,9	21,1	24,2	13,1	14,6	24,0	100,0
40-44 ans	2,6	21,2	24,1	15,4	14,0	22,7	100,0
45-49 ans	2,7	20,1	24,9	17,1	10,7	24,5	100,0
50-54 ans	3,3	20,5	23,7	19,3	10,6	22,6	100,0
55-59 ans	3,7	20,7	23,6	21,8	9,9	20,3	100,0
60-64 ans	3,4	21,4	21,5	25,4	7,3	21,0	100,0
65-69 ans	3,4	20,9	22,2	27,9	7,9	17,7	100,0
70-74 ans	4,4	25,9	21,3	28,6	4,7	15,1	100,0
75 et +	6,2	30,1	16,0	31,5	1,8	14,4	100,0
Total	3,6	28,2	20,1	16,4	13,9	17,8	100,0

8. AcVC selon la partie lésée

8.1 Répartition des AcVC selon la partie lésée

Partie lésée	Effectifs	%
Tête	26 998	26,8
Tronc	8 718	8,6
Membres supérieurs	32 025	31,7
Membres inférieurs	30 726	30,4
Autre	2 453	2,4
Total	100 920	100,0

8.2 Répartition des AcVC selon la partie lésée et le sexe

Partie lésée (%)	Hommes	Femmes
Tête	59,3	40,7
Tronc	53,2	46,8
Membres supérieurs	55,7	44,3
Membres inférieurs	49,8	50,2
Autre	50,8	49,2
Total	54,5	45,5

8.3 Répartition des AcVC selon la partie lésée et l'âge

Age (%)	Tête	Tronc	Membres supérieurs	Membres inférieurs	Autre	TOTAL
0-4 ans	56,3	4,7	23,9	11,3	3,8	100,0
5-9 ans	31,3	6,3	33,1	27,9	1,5	100,0
10-14 ans	11,4	7,1	40,0	40,1	1,4	100,0
15-19 ans	14,6	7,3	34,8	41,4	1,9	100,0
20-24 ans	17,8	8,6	32,6	38,9	2,0	100,0
25-29 ans	16,6	10,3	33,8	37,2	2,2	100,0
30-34 ans	16,2	11,4	33,4	37,1	1,8	100,0
35-39 ans	18,0	11,0	34,8	33,3	2,9	100,0
40-44 ans	19,6	11,7	32,5	33,6	2,6	100,0
45-49 ans	20,4	12,3	32,0	32,5	2,8	100,0
50-54 ans	20,9	13,2	32,1	31,4	2,4	100,0
55-59 ans	19,4	12,0	33,6	32,7	2,2	100,0
60-64 ans	20,1	12,4	34,4	30,3	2,9	100,0
65-69 ans	23,1	12,3	33,5	28,7	2,5	100,0
70-74 ans	26,6	11,9	31,7	26,6	3,2	100,0
75 et +	33,2	12,3	21,7	29,3	3,6	100,0
Total	26,8	8,6	31,7	30,4	2,4	100,0

8.4 Répartition des AcVC selon la partie lésée et la lésion

Partie lésée (%)	Commotion	Contusion	Plaie	Fracture	Entorse	Autre	Total
Tête	93,9	35,8	47,5	4,3	0,1	15,8	26,7
Tronc	2,3	10,8	2,1	8,2	2,2	20,2	8,6
Membres supérieurs	1,5	25,2	32,9	54,2	25,7	31,0	31,8
Membres inférieurs	2,2	27,2	16,8	33,1	72,0	21,1	30,5
Autre	0,1	1,0	0,7	0,2	0,0	11,9	2,4
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Partie lésée (%)	Commotion	Contusion	Plaie	Fracture	Entorse	Autre	Total
Tête	13,0	38,4	36,2	2,7	0,0	9,7	100,0
Tronc	1,0	36,0	5,1	16,0	3,5	38,4	100,0
Membres supérieurs	0,2	22,7	21,1	28,5	11,5	16,0	100,0
Membres inférieurs	0,3	25,6	11,2	18,2	33,4	11,3	100,0
Autre	0,2	12,1	5,6	1,6	0,0	80,5	100,0
Total	3,7	28,7	20,4	16,7	14,1	16,4	100,0

9. AcVC selon la prise en charge

9.1 Répartition des AcVC selon la prise en charge

Prise en charge	Effectifs	%
Examiné, traité	62 497	63,1
Suivi ultérieur	26 594	26,8
Hospitalisé	10 011	10,1
Total	99 102	100,0

9.2 Répartition des AcVC selon la prise en charge et le sexe

Prise en charge (%)	Hommes	Femmes
Examiné, traité	53,6	46,4
Suivi ultérieur	58,2	41,8
Hospitalisé	48,5	51,5
Total	54,3	45,7

9.3 Répartition des AcVC selon la prise en charge et l'âge

Age (%)	Examiné, traité	Suivi ultérieur	Hospitalisé	TOTAL
0-4 ans	75,5	19,0	5,6	100,0
5-9 ans	67,9	27,5	4,6	100,0
10-14 ans	67,3	28,3	4,3	100,0
15-19 ans	64,0	31,8	4,2	100,0
20-24 ans	67,3	28,8	3,9	100,0
25-29 ans	63,7	31,8	4,5	100,0
30-34 ans	63,4	31,2	5,4	100,0
35-39 ans	60,8	33,3	5,9	100,0
40-44 ans	59,3	31,7	9,0	100,0
45-49 ans	57,6	31,7	10,6	100,0
50-54 ans	55,2	32,5	12,3	100,0
55-59 ans	55,1	30,9	14,1	100,0
60-64 ans	52,9	30,3	16,8	100,0
65-69 ans	50,3	29,4	20,3	100,0
70-74 ans	50,7	27,1	22,3	100,0
75 et +	42,5	18,6	38,9	100,0
Total	63,1	26,8	10,1	100,0

10. Durée de séjour

10.1 Statistiques de durée de séjour

N	Valide	9 169
	Manquante	842
Moyenne		7,5
Médiane		2
Centiles	10	1
	20	1
	30	1
	40	2
	50	2
	60	4
	70	7
	80	10
	90	17

10.2 Durée moyenne de séjour et durée médiane (en jour) par âge et sexe

	Moyenne		Médiane	
	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
0-4 ans	1,65	1,50	1,00	1,00
5-9 ans	1,92	1,84	1,00	1,00
10-14 ans	2,57	2,18	1,00	1,00
15-19 ans	3,71	2,25	1,00	1,00
20-24 ans	2,99	2,34	2,00	1,00
25-29 ans	2,40	5,72	2,00	2,00
30-34 ans	3,37	2,07	1,00	2,00
35-39 ans	3,27	3,45	1,00	1,50
40-44 ans	3,14	3,45	1,00	2,00
45-49 ans	3,52	3,76	1,00	2,00
50-54 ans	5,66	5,47	1,00	3,00
55-59 ans	5,20	6,78	2,00	2,00
60-64 ans	7,18	6,55	2,00	3,00
65-69 ans	6,97	8,16	3,00	4,00
70-74 ans	10,07	7,90	4,00	4,00
75 et +	13,68	13,17	8,00	8,00