

## Bulletin épidémiologique

Semaine 41 (du 7 au 13 octobre 2024) - Date de publication : 17 octobre 2024

### GRAND EST

## NIVEAUX D'ALERTE

### BRONCHIOLITE CHEZ L'ENFANT DE MOINS DE 2 ANS



### SYNDROMES GRIPPAUX



## POINTS CLÉS



### Bronchiolite chez l'enfant de moins de 2 ans - p.4

L'activité des services d'urgence et de médecine de ville en région Grand Est indique une activité de la bronchiolite comparable aux fluctuations habituelles pour la saison.



### Syndromes grippaux - p.5

Les indicateurs d'activité en région Grand Est pour la grippe sont à leur niveau de base, comparable à ce qui était observé pour la saison 2023-2024.



### COVID-19 - p.6

Après une augmentation des indicateurs marquant la circulation du virus de la COVID-19 entre la semaine 36-2024 et 39-2024, on observe une inflexion en semaine 40-2024. Cela reste comparable à ce qui était observé lors de la saison 2023-2024.



### Gastro-entérites aiguës - p.7

Après une diminution observée depuis fin août, l'activité pour gastro-entérites aiguës est en légère hausse en semaine 41-2024.

## ACTUALITÉS

### Les 20 ans du programme national de dépistage organisé du cancer du sein

Le programme de dépistage organisé du cancer du sein fête ses 20 ans. A cette occasion, Santé publique France publie [un bulletin national](#), faisant le bilan des invitations et de la participation au programme, à partir des données issues des Centres régionaux de coordination des dépistages des cancers (CRCDC).

Après avoir augmenté jusqu'en 2011-2012 pour atteindre un pic à 52,3 %, la participation au programme a diminué progressivement, pour toutes les tranches d'âge et dans toutes les régions. Une baisse importante de la participation a notamment été observée en 2020 en raison de l'épidémie de Covid-19, avec un rattrapage en 2021.

En région Grand Est, sur la période 2022-2023, le taux de participation au programme de dépistage était de 51,7 % (stable par rapport à 2021-2022). Si ce taux est supérieur au taux national (46,5 %), des disparités départementales sont observées. En effet, le Bas-Rhin présente le taux le plus élevé de la région (60,8 %) tandis que la Moselle présente le taux le plus faible (41,3 %).

La participation à ce programme reste insuffisante mais est complétée par environ 10 % de recours à un dépistage hors programme (au niveau national), permettant d'établir un taux de couverture proche de 60 %.

Il est important que les femmes qui souhaitent se faire dépister, soient orientées vers le programme national de dépistage organisé, qui présente les meilleures garanties de qualité.

Retrouvez les dernières données épidémiologiques [sur le site de Santé publique France](#).



### Octobre rose : mobilisation en région Grand Est

A l'occasion du mois d'octobre, dédié à la lutte contre le cancer du sein, le Centre régional de coordination des dépistages des cancers en région Grand Est (CRCDC Grand Est),

l'Assurance Maladie (RLAM/MSA) et l'ARS Grand Est se mobilisent autour du dépistage organisé du cancer du sein.

Retrouvez l'actualité [sur le site de l'ARS Grand Est](#), ainsi que le programme des manifestations prévues en région Grand Est sur le site du [CRCDC Grand Est](#).



Il y a 15 ans,  
votre amie avait peur  
de rater ses examens.

Ce matin,  
vous êtes à ses côtés  
car elle redoute surtout  
de les passer.



Plus fortes ensemble.

Contre le cancer du sein, prenons soin les unes des autres.  
Invitez nos proches à consulter un médecin généraliste, une sage-femme  
ou un gynécologue une fois par an. Et dès 50 ans à se faire dépister tous les 2 ans.  
[octobre-rose.ligue-cancer.net](#)



## PRÉVENTION



### Bronchiolite à Virus Respiratoire Syncitial

Pour la protection des nouveau-nés, la prévention du VRS s'appuie sur deux stratégies alternatives :



- la vaccination des femmes enceintes (3<sup>ème</sup> trimestre) entre septembre 2024 et janvier 2025 ;
- l'immunisation passive par anticorps monoclonaux de l'ensemble des nouveau-nés eux-mêmes.

La vaccination contre le VRS est également recommandée chez les personnes âgées de 65 ans et plus présentant des pathologies respiratoires et toutes les personnes de 75 ans et plus.

### Grippe



Elle est recommandée chaque année aux personnes âgées de 65 ans et plus, aux personnes présentant des maladies chroniques, aux femmes enceintes, aux personnes obèses, et à certains professionnels, dont les professionnels de santé. **Du 15 octobre 2024 au 31 janvier 2025 en métropole.**

### COVID-19



Elle est recommandée chaque année, à l'automne, pour les personnes âgées de 65 ans et plus et les personnes à risque de forme grave de Covid-19. **Du 15 octobre 2024 au 31 janvier 2025 en métropole.**

### Gastro-entérites aiguës




La vaccination des nourrissons contre le rotavirus est recommandée pour tous les nourrissons dès l'âge de 6 semaines.

## BRONCHIOLITE CHEZ L'ENFANT DE MOINS DE 2 ANS




**Figure 1.** Taux et nombre de diagnostics de bronchiolite parmi le total des passages aux urgences depuis la semaine 36-2022. Région Grand Est (Source : OSCOUR®)




## SYNDROMES GRIPPAUX



**Figure 3. Taux et nombre de diagnostics de syndrome grippal parmi le total des passages aux urgences depuis la semaine 36-2022. Région Grand Est** (Source : OSCOUR®)




**Figure 4. Taux et nombre de diagnostics de syndrome grippal parmi le total des consultations depuis la semaine 36-2022. Région Grand Est** (Source : SOS Médecins)




## COVID-19



**Figure 5. Part de la COVID-19/suspicion de COVID-19 parmi le total des passages aux urgences depuis la semaine 36-2022. Région Grand Est (Source : OSCOUR®)**




**Figure 6. Part de la COVID-19/suspicion de COVID-19 parmi le total des consultations depuis la semaine 36-2022. Région Grand Est (Source : SOS Médecins)**




## GASTRO-ENTÉRITES AIGUËS



**Figure 7. Taux et nombre de diagnostics de gastro-entérites aiguës parmi le total des passages aux urgences depuis la semaine 30-2022. Région Grand Est (Source : OSCOUR®)**




**Figure 8. Taux et nombre de diagnostics de gastro-entérites aiguës parmi le total des consultations depuis la semaine 30-2022. Région Grand Est (Source : SOS Médecins)**



## MORTALITÉ TOUTES CAUSES

**Figure 9. Mortalité toutes causes, toutes classes d'âge confondues, jusqu'à la semaine 40-2024, Grand Est (Source : Insee, au 16/10/2024)**



## Remerciements à nos partenaires

- Services d'urgences du réseau OSCOUR®,
- Associations SOS Médecins de Meurthe-et-Moselle, Mulhouse, Reims, Strasbourg et Troyes,
- Réseau Sentinelles,
- Systèmes de surveillance spécifiques :
  - Cas graves de grippe hospitalisés en réanimation,
  - Épisodes de cas groupés d'infections respiratoires aiguës en établissements hébergeant des personnes âgées,
  - Analyses virologiques réalisées aux CHU de Nancy, Reims et Strasbourg,
- Autres partenaires régionaux spécifiques :
  - Observatoire des urgences Est-RESCUE,
  - Agence régionale de santé Grand Est.

## Comité de rédaction

Virginie Bier, Alice Bremilla, Morgane Colle, Caroline Fiet, Nadège Marguerite, Christine Meffre, Sophie Raguet, Justine Trompette, Morgane Trouillet, Jenifer Yaï.

**Pour nous citer :** Bulletin épidémiologique. Édition Grand Est. 16 octobre. Saint-Maurice : Santé publique France, 7 pages, 2024.

Directrice de publication : Caroline SEMAILLE

Dépôt légal : 17 octobre 2024

Contact : [grandest@santepubliquefrance.fr](mailto:grandest@santepubliquefrance.fr)

Contact presse : [presse@santepubliquefrance.fr](mailto:presse@santepubliquefrance.fr)