

Date de publication : 04/11/2024

ÉDITION NATIONALE



Analyse mensuelle des indicateurs à partir des réseaux OSCOUR® et SOS Médecins

Point mensuel numéro # 39

Ce bilan sur l'évolution nationale des indicateurs de santé mentale produits à partir des données de passages aux urgences du réseau OSCOUR® et des actes médicaux SOS Médecins est publié une fois par mois. Une édition régionale est également produite à un rythme bimestriel.

Points clés

Chez les enfants, les passages aux urgences pour idées suicidaires étaient en hausse sur le mois d'octobre par rapport à ceux du mois de septembre 2024. De même, on note une hausse des passages pour intoxication éthylique aigüe en semaine 44. Les autres indicateurs sont stables ou en baisse, avec une dynamique hebdomadaire comparable à celle des années précédentes. Le nombre de passages pour geste suicidaire et idées suicidaires restaient supérieurs à ceux des années précédentes sur cette période chez les 11-17 ans.

Chez les adultes, les passages aux urgences et actes SOS Médecins étaient stables en octobre par rapport au moins de septembre 2024. Les effectifs des passages pour geste suicidaire (18-24 ans), pour idées suicidaires et les actes pour angoisse (25-64 ans) restaient supérieurs à ceux des années précédentes.

Point de situation

- Aux urgences :

Sur l'ensemble du mois d'octobre 2024, le nombre de passages aux urgences chez les enfants de moins de 18 ans était en baisse pour les gestes suicidaires et troubles anxieux par rapport à ceux de septembre et en hausse pour idées suicidaires et pour intoxication éthylique aigüe (sur la semaine 44 uniquement), avec une dynamique hebdomadaire qui suit celle des années précédentes. Le nombre de passages pour geste suicidaire et idées suicidaires était toutefois toujours supérieur à ceux des années précédentes sur cette période chez les 11-17 ans.

Chez les adultes, les passages pour les différents indicateurs en octobre étaient stables par rapport au mois précédent. On note toutefois une hausse ponctuelle en S42 et S43 pour troubles de l'humeur et en S44 pour intoxication éthylique aigüe chez les 18-24 ans. Les effectifs fluctuaient dans les valeurs observées les années précédentes, sauf les passages pour geste suicidaire (18-24 ans) et pour idées suicidaires qui restaient supérieurs à ceux des années précédentes.

- Dans le réseau SOS Médecins :

En octobre 2024, le nombre d'actes pour tous les indicateurs était stable ou en baisse chez les enfants de moins de 18 ans et stable chez les adultes par rapport au mois de septembre. Les effectifs pour angoisse restaient à des niveaux supérieurs à ceux des années précédentes chez les 25-64 ans.

Évolution des indicateurs pour le mois d'octobre

PASSAGES AUX URGENCES

Pathologies	Classe d'âge	par rapport au mois précédent	par rapport à 2021-2023
Geste suicidaire	Enfants (0-17 ans)	↘	↗
	Jeunes et adultes (≥ 18 ans)	=	=
Idées suicidaires	Enfants (0-17 ans)	↗	↗
	Jeunes et adultes (≥ 18 ans)	=	↗
Troubles de l'humeur	Enfants (0-17 ans)	=	=
	Jeunes et adultes (≥ 18 ans)	=	=
Troubles anxieux	Enfants (0-17 ans)	↘	=
	Jeunes et adultes (≥ 18 ans)	=	=
Troubles psychotiques	Enfants (0-17 ans)	=	=
	Jeunes et adultes (≥ 18 ans)	=	=
Troubles de l'alimentation	Enfants (0-17 ans)	=	=
	Jeunes et adultes (≥ 18 ans)	=	=
Intoxication éthylique (Alcool)	Enfants (0-17 ans)	↗	=
	Jeunes et adultes (≥ 18 ans)	=	=

ACTES MEDICAUX SOS MEDECINS

Pathologies	Classe d'âges	par rapport au mois précédent	par rapport à 2021-2023
Angoisse	Enfants (0-17 ans)	↘	↗
	Adultes (≥ 18 ans)	=	↗
Etat dépressif	Enfants (0-17 ans)	=	=
	Adultes (≥ 18 ans)	=	=
Trouble du comportement	Enfants (0-17 ans)	↘	=
	Adultes (≥ 18 ans)	=	=

↗ En augmentation ↘ En baisse = Similaire


GESTE SUICIDAIRE

Après une hausse des passages pour geste suicidaire chez les enfants de 11-17 ans début septembre 2024 (S36), les effectifs ont diminué à partir de la semaine 39 jusqu'à revenir aux valeurs observées les années précédentes en S43 et S44. Sur l'ensemble du mois d'octobre 2024 (S40 à S44), on note une diminution de 13% des passages chez les 0-17 ans par rapport à septembre (soit -212 passages). La dynamique de l'indicateur en septembre et octobre était comparable à celles des années précédentes, mais avec des effectifs supérieurs. Chez les adultes, les passages pour geste suicidaire étaient stables en octobre par rapport à septembre, dans les valeurs observées les années précédentes, sauf en S42 chez les 18-24 ans (hausse marquée dans des effectifs supérieurs à ceux des années précédentes).

COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES TOUS ÂGES

France entière - Geste suicidaire (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2021 à 2024, **tous âges**









COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES PAR CLASSE D'ÂGES

France entière - Geste suicidaire (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2021 à 2024, **par classe d'âges**

Enfants (0-17 ans)

Jeunes et adultes (≥ 18 ans)




IDÉES SUICIDAIRES

Chez les enfants de 0-17 ans, les passages pour idées suicidaires étaient en hausse au début du mois de septembre jusqu'à un pic en S41. En S43, première semaine des vacances scolaires, les effectifs ont fortement diminué et se sont stabilisés en S44. Cette dynamique en septembre et octobre est comparable, mais avec des effectifs très supérieurs à ceux des années précédentes notamment chez les 11-17 ans. Chez les adultes, les passages étaient stables par rapport à ceux du mois de septembre, dans des niveaux toujours supérieurs à ceux des années précédentes, en particulier chez les 25-64 ans.

COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES TOUS ÂGES

France entière - Idées suicidaires (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2021 à 2024, **tous âges**









COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES PAR CLASSE D'ÂGES

France entière - Idées suicidaires (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2021 à 2024, **par classe d'âges**

Enfants (0-17 ans)

Jeunes et adultes (≥ 18 ans)




TROUBLES DE L'HUMEUR

En hausse au début du mois de septembre, les passages pour troubles de l'humeur ont atteint un pic en S42, avant de diminuer fortement en S43 (1^{ère} semaine des vacances scolaires) et de se stabiliser en S44. La dynamique hebdomadaire et les effectifs de passages étaient comparables à ceux des années précédentes. Chez les adultes, les recours étaient en légère hausse sur les semaines 42 et 43, dans des valeurs qui restaient dans des niveaux observés les années précédentes.

COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES TOUS ÂGES

France entière - Troubles de l'humeur (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2021 à 2024, **tous âges**









COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES PAR CLASSE D'ÂGES

France entière - Troubles de l'humeur (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2021 à 2024, **par classe d'âges**

Enfants (0-17 ans)

Jeunes et adultes (≥ 18 ans)




TROUBLES ANXIEUX

Après une hausse les deux premières semaines de septembre 2024, les passages pour troubles anxieux chez les enfants de 11-17 ans se sont stabilisés jusqu'en S42, puis ont fortement diminué en S43 (1^{ère} semaine des vacances scolaires). Les effectifs ont suivi la dynamique habituellement observée en septembre et octobre, dans des valeurs comparables (voire légèrement inférieures chez les 15-17 ans) à celles des années précédentes. Chez les adultes, les recours étaient stables par rapport au mois de septembre et fluctuaient dans des niveaux observés les années précédentes.

COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES TOUS ÂGES

France entière - Troubles anxieux (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2021 à 2024, **tous âges**









COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES PAR CLASSE D'ÂGES

France entière - Troubles anxieux (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2021 à 2024, **par classe d'âges**

Enfants (0-17 ans)

Jeunes et adultes (≥ 18 ans)




TROUBLES PSYCHOTIQUES

En octobre 2024, les passages pour troubles psychotiques, chez les enfants de moins de 18 ans comme chez les adultes, sont restés dans des niveaux similaires à ceux des années précédentes.

COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES TOUS ÂGES

France entière - Troubles psychotiques (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2021 à 2024, **tous âges**




COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES PAR CLASSE D'ÂGES

France entière - Troubles psychotiques (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2021 à 2024, **par classe d'âges**

Enfants (0-17 ans)

Jeunes et adultes (≥ 18 ans)




TROUBLES DE L'ALIMENTATION

En octobre 2024, les passages pour troubles de l'alimentation chez les enfants de moins de 18 ans et chez les adultes, ont fluctué dans des niveaux comparables à ceux des années précédentes.

COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES TOUS ÂGES

France entière - Troubles de l'alimentation (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2021 à 2024, tous âges




COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES PAR CLASSE D'ÂGES

France entière - Troubles de l'alimentation (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2021 à 2024, par classe d'âges

Enfants (0-17 ans)

Jeunes et adultes (≥ 18 ans)




INTOXICATION ÉTHYLIQUE (ALCOOL)

En octobre 2024, les passages pour intoxication éthylique aigüe sont restés comparables aux années précédentes jusqu'en S43 dans toutes les classes d'âges. En S44, on note en revanche une hausse marquée des passages chez les 11-17 ans et les 18-24 ans. Au total, les passages pour intoxication éthylique aigüe en octobre étaient en hausse par rapport à septembre chez les 0-17 ans (+11%) et restaient stables chez les adultes.

COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES TOUS ÂGES

France entière - Intoxication éthylique (Alcool) (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2021 à 2024, **tous âges**




COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES PAR CLASSE D'ÂGES

France entière - Intoxication éthylique (Alcool) (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2021 à 2024, **par classe d'âges**

Enfants (0-17 ans)

Jeunes et adultes (≥ 18 ans)




ANGOISSE

Après une hausse marquée du nombre d'actes médicaux SOS Médecins pour angoisse chez les enfants les deux premières semaines de septembre, les effectifs se sont stabilisés. En S43, 1^{ère} semaine des vacances scolaires, les effectifs ont nettement diminué chez les 11-14 ans et dans une moindre mesure chez les 15-17 ans. Au total, les effectifs sur le mois d'octobre étaient en baisse de 24% par rapport au mois de septembre chez les enfants. Chez les adultes, les effectifs étaient à des niveaux supérieurs à ceux des années précédentes chez les 25-64 ans et fluctuaient dans les valeurs habituelles dans les autres classes d'âges.

COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES TOUS ÂGES

France entière - Angoisse (SOS Médecins)

Nombre hebdomadaire d'actes médicaux SOS Médecins pour les années 2021 à 2024, **tous âges**




COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES PAR CLASSE D'ÂGES






France entière - Angoisse (SOS Médecins)

Nombre hebdomadaire d'actes médicaux SOS Médecins pour les années 2021 à 2024, **par classe d'âges**

Enfants (0-17 ans)



Jeunes et adultes (≥ 18 ans)




ETAT DÉPRESSIF

En octobre 2024, le nombre d'actes médicaux SOS Médecins pour état dépressif fluctuaient dans des niveaux comparables à ceux des années précédentes dans toutes les classes d'âges.

COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES TOUS ÂGES

France entière - Etat dépressif (SOS Médecins)

Nombre hebdomadaire d'actes médicaux SOS Médecins pour les années 2021 à 2024, tous âges









COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES PAR CLASSE D'ÂGES

France entière - Etat dépressif (SOS Médecins)

Nombre hebdomadaire d'actes médicaux SOS Médecins pour les années 2021 à 2024, par classe d'âges

Enfants (0-17 ans)

Jeunes et adultes (≥ 18 ans)




TROUBLE DU COMPORTEMENT

En octobre 2024, le nombre d'actes médicaux SOS Médecins pour trouble du comportement fluctuaient dans des niveaux comparables à ceux des années précédentes dans toutes les classes d'âges.

COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES TOUS ÂGES

France entière - Trouble du comportement (SOS Médecins)

Nombre hebdomadaire d'actes médicaux SOS Médecins pour les années 2021 à 2024, **tous âges**




COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES PAR CLASSE D'ÂGES

France entière - Trouble du comportement (SOS Médecins)

Nombre hebdomadaire d'actes médicaux SOS Médecins pour les années 2021 à 2024, **par classe d'âges**

Enfants (0-17 ans)

Jeunes et adultes (≥ 18 ans)



I INDICATEURS OSCOUR ET SOS MEDECINS

En 2024, le réseau OSCOUR® compte environ 700 services d'urgences participants et couvre 96% des passages aux urgences de France. L'ensemble des régions métropolitaines et Outre-Mer est couvert. Les données sont transmises quotidiennement et le délai de consolidation est estimé à 2 jours au niveau national (à J+2, 99% des passages ont été transmis et le taux de codage des diagnostics est estimé à 80%).

Indicateurs de passages aux urgences : les indicateurs suivis sont construits à partir du diagnostic principal et des diagnostics associés renseignés dans les Résumés de Passage aux Urgences (RPU) des services d'urgences de France participant au réseau OSCOUR®.

En 2024, les données SOS Médecins sont disponibles pour 62 des 63 associations SOS Médecins réparties sur l'ensemble du territoire. L'ensemble des régions Métropoles (seulement la Martinique en Outre-Mer) sont couvertes. Les données sont transmises quotidiennement et le délai de consolidation est de 2 jours (à J+2, 100% des passages ont été transmis et le taux de codage des diagnostics est estimé à 94%).

Indicateurs d'actes médicaux SOS Médecins : les indicateurs suivis sont construits à partir des diagnostics codés par les médecins des associations SOS Médecins lors des actes médicaux SOS Médecins qui regroupent les visites à domicile et les consultations en centre médical.

En complément de ces indicateurs, les actes SOS Médecins pour trouble du sommeil, intoxication éthylique, violence/agressivité et geste suicidaire ainsi que les passages aux urgences pour troubles des conduites et stress, font également l'objet d'une surveillance. Ces indicateurs présentent toutefois des évolutions comparables aux années précédentes (pour certains dans des effectifs très faibles) et qui ne semblent pas impactées par la pandémie de COVID-19. Toute évolution inhabituelle de ces indicateurs sera présentée dans le document, le cas échéant.

PASSAGES AUX URGENCES

- **Geste suicidaire** : cet indicateur regroupe les passages aux urgences en lien avec un geste suicidaire certain (auto-intoxications et lésions auto-infligées) ou probables (intoxications médicamenteuses, effet toxique de pesticides et asphyxie d'intention non déterminée)
- **Idées suicidaires** : cet indicateur regroupe les passages aux urgences pour des symptômes et signes relatifs à l'humeur de type Idées suicidaires
- **Troubles de l'humeur** : cet indicateur regroupe les passages aux urgences pour épisode maniaque, trouble affectif bipolaire, épisodes dépressifs, trouble dépressif récurrent, troubles de l'humeur persistants et troubles mentaux et du comportement associés à la puerpéralité (notamment dépression postpartum). Les épisodes dépressifs représentent en moyenne 80% des passages compris dans cet indicateur.
- **Troubles anxieux** : cet indicateur regroupe les passages aux urgences pour troubles anxieux phobiques, autres troubles anxieux (trouble panique, anxiété généralisée et trouble anxieux et dépressif mixte) et autres (trouble obsessionnel compulsif ou TOC, troubles dissociatifs de conversion, troubles somatoformes et tétanie). Les passages pour autres troubles anxieux (trouble panique, anxiété généralisée et trouble anxieux et dépressif mixtes) représentent en moyenne 80% des passages compris dans cet indicateur.
- **Troubles psychotiques** : cet indicateur regroupe les passages aux urgences pour schizophrénie, trouble schizotypique, troubles délirants persistants, troubles psychotiques aigus et transitoire, troubles délirants induits, troubles schizo-affectifs, psychoses non organiques, autres symptômes et signes relatifs aux perceptions générales (hallucinations).
- **Troubles de l'alimentation** : cet indicateur regroupe les passages aux urgences pour anorexie mentale, boulimie, hyperphagie, vomissements et autres troubles de l'alimentation.
- **Intoxication éthylique (alcool)** : cet indicateur regroupe les passages aux urgences pour intoxication aigue, syndrome de dépendance et syndrome de sevrage. Les passages pour intoxication aigue représentent en moyenne 70% des passages compris dans cet indicateur.

ACTES MEDICAUX SOS MEDECINS

Contrairement aux indicateurs Santé mentale produits à partir des urgences qui sont composés pour la plupart de plusieurs diagnostics, les indicateurs issus des données SOS Médecins reflètent chacun un diagnostic unique, spécifié dans leur libellé.

En savoir plus

Sur la surveillance de l'épidémie de COVID-19 :

Dossier thématique: Infection à coronavirus

Points épidémiologiques COVID-19

Sur les sources de données Oscour® et SOS Médecins :

Bulletins SURSAUD® (SOS médecins, OSCOUR, Mortalité)

Sur la surveillance de la Santé mentale :

Rappelons qu'en présence de signes de dépression (tristesse, perte d'intérêt, d'énergie) ou d'anxiété (tension, irritabilité), il est important de s'informer et d'en parler afin d'être conseillé sur les aides et les solutions disponibles. Il ne faut pas hésiter à en parler à ses proches et à prendre conseil auprès de son médecin ou à appeler le **0 800 130 000** pour demander à être orienté vers une écoute ou un soutien psychologique.

Pour plus d'information sur la santé mentale et les ressources disponibles :

<https://www.santepubliquefrance.fr/coronavirus/sante-mentale>

Remerciements

Nous remercions l'ensemble de nos partenaires contribuant à la surveillance syndromique par les réseaux Oscour® et SOS Médecins :

- Les services d'urgences membres du réseau Oscour®
- La Fédération et les Observatoires Régionaux des Urgences (FEDORU et ORU), les concentrateurs régionaux de résumés de passages aux urgences (RPU)
- La Fédération SOS Médecins France et les associations SOS Médecins
- La Société Française de Médecine d'Urgence (SFMU)

Directrice de la publication

Dr Caroline SEMAILLE

Comité De Rédaction :

Jérôme GUILLEVIC, Anne FOUILLET, Isabelle PONTAIS, Jérôme NAUD, Dr Bernadette VERRAT, Yann LE STRAT

Contact : presse@santepubliquefrance.fr