

Surveillance épidémiologique

Date de publication : 12/12/2024

ÉDITION BRETAGNE


Semaine 49-2024

Points clés

- Bronchiolite (Moins de 2 ans)

Activité épidémique. Diminution de la détection du VRS selon les laboratoires de Virologie du CHU de Rennes et du CHRU Brest. D'autres virus susceptibles d'induire des bronchiolites circulent, des rhinovirus notamment.

La vaccination maternelle et l'immunisation du nourrisson par anticorps monoclonaux sont deux stratégies alternatives de prévention contre la bronchiolite à VRS.




- Grippe et syndrome grippal

Activité pré-épidémique. Détection du virus de la grippe A et de la grippe B selon les laboratoires de Virologie du CHU de Rennes et du CHRU de Brest.

La campagne de vaccination automnale contre la grippe et la Covid-19 a démarré le 15 octobre.

Le bilan de la saison 2023-2024 est disponible [ici](#).



- Gastro-entérite

Activité modérée. Les indicateurs correspondent à ce qui a été observé les années précédentes.

- Fréquentations des urgences et des consultations SOS Médecins (Données non présentées)

À établissements et associations constants

Diminution du nombre de passages aux urgences (-4,52 %) et augmentation du nombre de consultations SOS Médecins toutes causes (+2,69 %), lors de la S49, par rapport à la S48. Les volumes de passages aux urgences et de consultations SOS Médecins (toutes causes) sont proches des observations des années antérieures, même période tous âges.

Actualités

- Grippe en Bretagne. Bilan 2023-2024. [Ici](#)
- Syndrome hémolytique et urémique en France. Bilan 2023. [Ici](#)
- Circulation de poliovirus dans les eaux usées en Guyane. [Ici](#)
- Prévalence du tabagisme en France hexagonale en 2023 parmi les 18-75 ans. [Ici](#)
- Santé mentale. Point mensuel, 2 décembre 2024. [Ici](#)
- Gastro-entérites aiguës. Bulletin du 12 décembre 2024. [Ici](#)
- Infections respiratoires aiguës (grippe, bronchiolite, COVID-19) en France. Bulletin : 11 décembre 2024. [Ici](#)
- Cas de Mpox en France. 1^{er} janvier - 10 décembre 2024. [Ici](#)
- Coqueluche en France. Bulletin du 22 novembre 2024. [Ici](#)
- Chikungunya, dengue et zika - Données de la surveillance renforcée en France métropolitaine en 2024. [Ici](#)
- Infections invasives bactériennes en 2023. Bilan des données de surveillance du réseau Epibac. [Ici](#)

Épidémies hivernales, les gestes barrières à adopter :

- Porter un masque dès l'apparition de symptômes (toux, rhume, fièvre, mal de gorge) dans les lieux fréquentés (ex : transports en commun) et en présence de personnes fragiles ;
- Se laver les mains fréquemment à l'eau et au savon ou avec une solution hydro-alcoolique ;
- Aérer régulièrement son logement ;
- Éternuer dans son coude (plutôt que dans ses mains) ;
- Utiliser un mouchoir à usage unique.

La campagne de vaccination automnale contre la grippe et la Covid-19 a démarré le 15 octobre.

La vaccination maternelle et l'immunisation du nourrisson par anticorps monoclonaux sont deux stratégies alternatives de prévention contre la bronchiolite à VRS.

Plus d'information : <https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/virus-hivernaux/>



Cours IDEA 2025
XXXX^e cours international d'épidémiologie appliquée
Rennes EHESP – 17 mars au 4 avril 2025



COURS IDEA - DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 7 FEVRIER 2025

SOMMAIRE

Points clés.....	1	Gastro-entérite et diarrhées aigues	12
Actualités.....	2	Asthme	15
Covid-19.....	3	Mortalité toutes causes	16
Bronchiolite (chez les moins de 2 ans).....	5	Données virologiques	17
Pneumopathies	7	Pathologies les plus fréquentes (< 2 ans, 75 ans et +) ...	20
Grippe et syndrome grippal	10	En savoir plus	21

Covid-19


Augmentation du recours aux urgences hospitalières, et baisse du recours aux urgences de ville.

La campagne de vaccination automnale contre la grippe et la Covid-19 a démarré le 15 octobre.

Oscour® : légère baisse du nombre de passages aux urgences (36 passages en S49, contre 38 en S48) ; 53 % de ces passages ont donné lieu à une hospitalisation, majoritairement chez les 65 ans et plus. Les suspicions de COVID-19 représentent 0,2 % de l'activité des urgences, tous âges confondus en S49.

SOS Médecins : hausse du nombre de consultations SOS Médecins (15 consultations en S49 contre 12 en S48) ; les 15-44 ans représentent 66,7 % des cas en S49. Tous âges confondus, les suspicions de COVID-19 représentent 0,3 % de l'activité SOS Médecins en S49 (similaire à ce qui était observé en S48).


Figure 1 - Nombre hebdomadaire de passages aux urgences et de consultations SOS Médecins par classes d'âge (axe de gauche) et part d'activité (en %) (axe de droite) pour suspicion de COVID-19, Bretagne, depuis S30-2022




Source : Santé publique France / Oscour® / SOS Médecins

Figure 2 - Évolution hebdomadaire du nombre de tests, tests positifs pour le SARS-CoV-2 et taux de positivité associé, tous âges, Laboratoires de Virologie du CHU de Rennes et du CHRU de Brest, depuis la semaine S40-2023

Rennes



Brest



Sources : CHU de Rennes et CHRU de Brest

Pour en savoir plus

Dossier thématique : <https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19>

Bronchiolite (chez les moins de 2 ans)


Activité épidémique. Diminution de la détection du VRS selon les laboratoires de Virologie du CHU de Rennes et du CHRU de Brest. D'autres virus susceptibles d'induire des bronchiolites circulent, des rhinovirus notamment.

Oscour® : augmentation du nombre de passages aux urgences pour bronchiolite avec 161 passages en S49 (soit +9,5 % par rapport à la S48). La bronchiolite représente 19,6 % des passages aux urgences pour les moins de 2 ans et 32,3 % de ces passages ont fait l'objet d'une hospitalisation.

SOS Médecins : hausse du nombre de consultations par rapport à la S48, avec 27 consultations en S49 contre 16 en S48. La bronchiolite représente 8,7 % des diagnostics posés pour les moins de 2 ans.

Données de virologie : en S49, diminution de la détection du VRS selon les laboratoires de Virologie du CHU de Rennes (taux de positivité = 14,6 % (68/465) contre 16,3 % en S48) et du CHRU de Brest (taux de positivité = 7 % (22/316) contre 10,9 % en S48).

Figure 3 - Évolution hebdomadaire du nombre de passages aux urgences et consultations SOS Médecins pour bronchiolite (2024-2025, axe de droite) et comparaison annuelle de l'évolution hebdomadaire des taux de passages/consultations associés depuis S30-2022 (axe de gauche), moins de 2 ans, Bretagne




Source : Santé publique France / Oscour® / SOS Médecins

Tableau 1 - Indicateur hebdomadaire d'hospitalisations* pour bronchiolite sur les 2 dernières semaines, moins de 2 ans, Bretagne

Semaine	Nombre d'hospitalisations, Moins de 2 ans	Variation par rapport à la semaine précédente	Part des hospitalisations totales, Moins de 2 ans (%)
S48-2024	54	+28,6 %	34,2 %
S49-2024	52	-3,7 %	31,1 %

* Nombre d'hospitalisations à l'issue d'une consultation pour bronchiolite, pourcentage de variation par rapport à la semaine précédente et part des hospitalisations pour bronchiolite chez les moins de 2 ans parmi l'ensemble des hospitalisations chez les moins de 2 ans, pour lesquelles au moins un diagnostic est renseigné. Source : Santé publique France / Oscour®

Figure 4 - Évolution hebdomadaire du nombre de VRSet de Rhino/entérovirus (R/Ev) isolés parmi les prélèvements respiratoires analysés et taux de positivité associés, tous âges confondus, Laboratoires de virologie du CHU de Rennes et du CHRU de Brest, depuis la semaine S30-2023



Prévention de la bronchiolite

La vaccination maternelle et l'immunisation du nourrisson par anticorps monoclonaux sont deux stratégies alternatives de prévention contre la bronchiolite à VRS.

La vaccination maternelle au moyen du vaccin Abrysvo®. Injecté entre la fin du septième mois et la fin du huitième mois de grossesse, le vaccin Abrysvo® permet à la femme enceinte de fabriquer des anticorps qu'elle transmet à son enfant à travers le placenta. Grâce à cette vaccination de la mère, le nourrisson est ainsi protégé dès sa naissance et jusqu'à l'âge de 6 mois contre le VRS.

Les deux traitements préventifs, Synagis® et Beyfortus®, qui sont des anticorps monoclonaux, proposés aux nouveau-nés sous forme d'injection, sont de nouveau disponibles cette année :

- Beyfortus® est destiné aux nourrissons de moins d'un an, y compris aux nouveau-nés. L'an dernier, la campagne d'immunisation Beyfortus® a montré des signes très positifs avec une adhésion des parents de plus de 80 %, et a permis d'éviter 5 800 hospitalisations pour bronchiolite à VRS selon les travaux de modélisation de Santé publique France et de l'Institut Pasteur. Cette année, deux fois plus de doses seront disponibles (à l'hôpital et pour la première fois en pharmacie).
- Synagis®, quant à lui, est indiqué chez certains enfants prématurés et chez les nourrissons à haut risque (chez les enfants porteurs d'une malformation cardiaque ou pulmonaire, en fonction de l'avis des spécialistes qui les suivent).

En réalisant quotidiennement des gestes de prévention simples, les parents et l'entourage agissent pour limiter la transmission des virus hivernaux aux plus petits :

- Se laver les mains avant et après chaque change, tétée, repas ou câlin ;
- Aérer régulièrement l'ensemble du logement ;
- Porter un masque en cas de rhume, toux ou fièvre ;
- Éviter d'emmener son enfant dans les lieux publics confinés, comme les supermarchés, les restaurants et les transports en commun ;
- Ne pas partager ses biberons, tétines ou couverts non lavés ;
- Ne pas fumer à côté des bébés et des enfants.

Pour en savoir plus

Dossier thématique sur le site de Santé publique France : <https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/bronchiolite>

Brochure « Votre enfant et la bronchiolite »

Pneumopathies

Stabilité du recours aux urgences hospitalières et baisse du recours à SOS Médecins.

Oscour® : stabilité du nombre de passages aux urgences pour pneumopathie avec 258 passages en S49 (contre 259 passages en S48). Les moins de 15 ans représentent 15,1 % des cas et les 75 ans et plus, 42 % des cas. Les pneumopathies représentent 1,2 % des passages aux urgences chez les moins de 15 ans et 3,8 % chez les 75 ans et plus, en S49.

SOS Médecins : baisse du nombre de consultations SOS Médecins pour pneumopathie en S49 (71 consultations en S49 contre 87 en S48). Les moins de 15 ans représentent 26,8 % des cas et les 75 ans et plus, 35,2 %. Les pneumopathies représentent 1,4 % des consultations des moins de 15 ans et 6,2 % des consultations des 75 ans et plus, en S49.

Figure 5 - Évolution hebdomadaire du nombre de passages aux urgences et consultations SOS Médecins pour pneumopathie (2024-25, axe de droite) et comparaison annuelle de l'évolution hebdomadaire des taux de passages/consultations associés depuis S30-2022 (axe de gauche), tous âges, Bretagne





Tableau 2 - Indicateurs hebdomadaires d'hospitalisations* pour pneumopathie sur les 2 dernières semaines, tous âges, Bretagne

Semaine	Nombre d'hospitalisations, tous âges	Variation par rapport à la semaine précédente	Part des hospitalisations totales, tous âges (%)
S48-2024	157	-2,48 %	3,7 %
S49-2024	155	-1,3 %	4 %


* Nombre d'hospitalisations à l'issue d'une consultation pour pneumopathie, pourcentage de variation par rapport à la semaine précédente et part des hospitalisations pour pneumopathie (tous âges) parmi l'ensemble des hospitalisations (tous âges), pour lesquelles au moins un diagnostic est renseigné. Source : Santé publique France /Oscour®

Figure 6 - Évolution hebdomadaire du nombre de *MycoplasmaPneumoniae* isolés parmi les prélèvements respiratoires analysés et taux de positivité associés, tous âges confondus, Laboratoires de virologie du CHRU de Brest, depuis la semaine S30-2022



Sources : CHRU de Brest

Figure 7 - Évolution hebdomadaire du nombre de passages aux urgences et consultations SOS Médecins pour pneumopathie, par classe d'âge, depuis S30-2022, Bretagne



Source : Santé publique France / Oscour® / SOS médecins

Prévention

Il est rappelé qu'à partir de 2 ans, la vaccination anti pneumococcique est recommandée pour les patients à risque d'infections à pneumocoque (patients immunodéprimés, patients porteurs d'une maladie sous-jacente prédisposant à la survenue d'une infection invasive à pneumocoque, liste détaillée ici, [page 30](#)). Elle est effectuée avec un vaccin 13-valent suivi d'un vaccin 23-valent selon les modalités figurant dans le calendrier vaccinal.

Pour en savoir plus

Dossier thématique sur le site de Santé publique France : <https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-hivernales/grippe>

DGS-Urgent : <https://sante.gouv.fr/professionnels/article/dgs-urgent>

Grippe et syndrome grippal

Activité pré-épidémique. Détection du virus de la grippe A et B selon les données des laboratoires de Virologie du CHU de Rennes et du CHRU de Brest.

La campagne de vaccination automnale contre la grippe et la Covid-19 a démarré le 15 octobre.


Oscour® : activité représentant 0,65 % de l'activité totale aux urgences hospitalières, avec 103 cas en S49 (contre 69 en S48).

SOS Médecins : augmentation du nombre de consultations avec 310 consultations pour grippe et syndrome grippal en S49 (contre 181 en S48) représentant 7 % de l'activité totale.

Réseau Sentinelles (+IQVIA) : diminution des indicateurs en S49, le taux d'incidence des cas d'infection respiratoire aiguë (IRA) vus en consultations de médecine générale a été estimé à 332 cas pour 100 000 habitants IC 95 % [285 ; 380] (données non consolidées).

Données de virologie : selon les données du laboratoire de Virologie du CHU de Rennes, détection du virus de la grippe A (taux positivité = 2,6 %, 12/465), et de la grippe B (taux positivité = 1,9 %, 9/465). Selon les données du laboratoire de virologie du CHU de Brest, détection du virus de la grippe A (taux de positivité = 3,5 %, 11/314), et de la grippe B (taux de positivité = 0,3 %, 1/314).

Figure 8 - Évolution hebdomadaire du nombre de passages aux urgences et consultations SOS Médecins pour grippe ou syndrome grippal (2024-25, axe de droite) et comparaison annuelle de l'évolution hebdomadaire des taux de passages/consultations associés depuis S30-2022 (axe de gauche), tous âges, Bretagne




Source : Santé publique France / Oscour® / SOS Médecins

Tableau 3 - Indicateurs hebdomadaires d'hospitalisations* pour syndrome grippal sur les 2 dernières semaines, tous âges, Bretagne

Semaine	Nombre d'hospitalisations, tous âges	Variation par rapport à la semaine précédente	Part des hospitalisations totales, tous âges (%)
S48-2024	14	-12,5 %	0,3 %
S49-2024	21	+50 %	0,5 %

* Nombre d'hospitalisations à l'issue d'une consultation pour grippe ou syndrome grippal, pourcentage de variation par rapport à la semaine précédente et part des hospitalisations pour grippe ou syndrome grippal (tous âges) parmi l'ensemble des hospitalisations (tous âges), pour lesquelles au moins un diagnostic est renseigné. Source : Santé publique France / Oscour®

Figure 9 - Évolution hebdomadaire du nombre de virus de la grippe A ou B isolés parmi les prélèvements respiratoires analysés et taux de positivité associés, tous âges confondus, Laboratoires de virologie du CHU de Rennes et du CHRU de Brest, depuis la semaine S30-2023



Sources : CHU de Rennes et CHRU de Brest

Pour en savoir plus

Dossier thématique sur le site de Santé publique France : <https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-hivernales/grippe>

Gastro-entérite et diarrhées aigues

Activité modérée. Les indicateurs correspondent à ce qui a été observé les années précédentes.


Oscour® : augmentation des passages aux urgences, tous âges confondus, en S49 avec 118 passages (contre 111 en S48). Les moins de 5 ans représentent 50 % des cas (contre 45 % en S48) et les gastro-entérites représentent 4,1 % des passages pour cette tranche d'âge (contre 3,1 % en S48) et 0,7 %, tous âges confondus.

SOS Médecins : augmentation du nombre de consultations SOS Médecins avec 263 consultations en S49 (contre 230 en S48). Les moins de 5 ans représentent 20,1 % des consultations (contre 17,4 % en S48). Tous âges confondus, la gastro-entérite représente 5,9 % de l'activité totale SOS Médecins et 6,7 % chez les moins de 5 ans (contre 5,3 % en S47).

Réseau Sentinelles (+IQVIA) : le taux d'incidence a été estimé à 100 cas pour 100 000 habitants IC 95 % [74 ; 126] (données non consolidées).


Données de virologie : selon les données du laboratoire de Virologie du CHU de Rennes, circulation virale du Rotavirus (2/26, taux de positivité = 7,7 %), du Norovirus (3/26, taux de positivité = 11,5 %) et du Sapovirus (1/26, taux de positivité = 3,8 %). D'après les données du laboratoire de Virologie du CHRU de Brest, circulation virale du Norovirus (1/16, taux de positivité = 6,3 %) et du Rotavirus (1/17, taux de positivité = 5,9 %).

Figure 10 - Activité épidémique hebdomadaire d'après les urgences hospitalière (à gauche) et SOS Médecins (à droite), semaine S49-2024, tous âges, France



Sources : Santé publique France / Oscour® / SOS Médecins

Figure 11 - Évolution hebdomadaire du nombre de passages aux urgences et consultations SOS Médecins pour gastro-entérite (2024-25, axe de droite) et comparaison annuelle de l'évolution hebdomadaire des taux de passages/consultations associés depuis S30-2022 (axe de gauche), tous âges, Bretagne




Source : Santé publique France / Oscour® / SOS Médecins

Tableau 4 - Indicateurs hebdomadaires d'hospitalisations* après passage aux urgences pour gastro-entérite sur les 2 dernières semaines, tous âges, Bretagne

Semaine	Nombre d'hospitalisations, tous âges	Variation par rapport à la semaine précédente	Part des hospitalisations totales, tous âges (%)
S48-2024	23	0 %	0,5 %
S49-2024	13	-43,5 %	0,3 %

* Nombre d'hospitalisations à l'issue d'une consultation pour gastro-entérite, pourcentage de variation par rapport à la semaine précédente et part des hospitalisations pour gastro-entérite (tous âges) parmi l'ensemble des hospitalisations (tous âges), pour lesquelles au moins un diagnostic est renseigné. Sources : Santé publique France / Oscour®

Figure 12 - Évolution hebdomadaire du nombre de passages aux urgences et consultations SOS Médecins pour gastro-entérite (2024-25, axe de droite) et comparaison annuelle de l'évolution hebdomadaire des taux de passages/consultations associés depuis S30-2022 (axe de gauche), enfant de moins de 5 ans, Bretagne



Source : Santé publique France / Oscour® / SOS Médecins

Prévention

La prévention des GEA repose sur les mesures d'hygiène. Recommandations sur les mesures de prévention. [Ici](#) et [ici](#)

Vaccination contre les rotavirus : Gastroentérite à rotavirus du nourrisson : les 5 bonnes raisons de se faire vacciner ([ici](#)) et Repères pour votre pratique ([ici](#))

Pour en savoir plus


Dossier thématique sur le site de Santé publique France : <https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-hivernales/gastro-enterites-aigues>

Asthme

Oscour® : diminution du nombre de passages aux urgences en S49 avec 185 passages, tous âges confondus (contre 222 en S48). Les enfants de moins de 15 ans représentent 73,5 % des cas. L'asthme représente 4,2 % des passages aux urgences dans cette tranche d'âge en S49.

SOS Médecins : légère augmentation du nombre de consultations SOS Médecins pour asthme en S49 avec 75 consultations. Les moins de 15 ans représentent 52 % des cas (augmentation par rapport à S48).

Figure 13 - Évolution hebdomadaire du nombre de passages aux urgences et consultations SOS Médecins pour asthme (2024-25, axe de droite) et comparaison annuelle de l'évolution hebdomadaire des taux de passages/consultations associés depuis S30-2022 (axe de gauche), tous âges, Bretagne



Source : Santé publique France /Oscour®/ SOS Médecins

Pour en savoir plus

Dossier thématique sur le site de Santé publique France : <https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/asthme>


Mortalité toutes causes

Depuis la semaine S02-2023, le nombre hebdomadaire de décès toutes causes confondues transmis par l'Insee se situe dans les marges habituelles de fluctuation (tous âges et chez les 65 ans et plus). Un dépassement du seuil a été observé dans ces deux classes d'âge en S21-2023, en S32-2023 et en S36-2023. En 2024, un dépassement du seuil a été observé en S26 et S28-2024 (dans les deux classes d'âge) et en S31-2024 (65 ans et plus).


Les données des 3 dernières semaines ne sont pas consolidées et peuvent être amenées à évoluer.

Figure 14 - Évolution du nombre hebdomadaire de décès toutes causes, chez les 65 ans et plus (en haut) et tous âges (en bas), depuis 2018 et jusqu'à la semaine S-2, Bretagne

65 ans et plus



Tous âges




Sources : Santé publique France /Insee®

Données virologiques


Prélèvements respiratoires

Figure 15 - Évolution hebdomadaire du nombre de prélèvements positifs aux virus respiratoires, Laboratoires de Virologie du CHU de Rennes (en haut) et du CHRU de Brest (en bas), tous âges confondus, depuis la semaine 2022/30




Sources : CHU de Rennes et CHRU de Brest

Figure 16 - Évolution hebdomadaire du nombre de prélèvements positifs aux VRS et aux virus grippaux de type A ou B parmi les prélèvements respiratoires analysés et taux de positivité associés, tous âges confondus, Laboratoires de virologie du CHU de Rennes et du CHRU de Brest, depuis la semaine S30-2023



Prélèvements méningés


Figure 17 - Évolution hebdomadaire du nombre de prélèvements méningés positifs à Entérovirus, tous âges confondus, Laboratoires de Virologie du CHU de Rennes et du CHRU de Brest, depuis la semaine S30-2022



Sources : CHU de Rennes et CHRU de Brest

Prélèvements entériques

Figure 18 - Évolution hebdomadaire du nombre de prélèvements positifs aux virus entériques, Laboratoires de Virologie du CHU de Rennes (en haut) et du CHRU de Brest (en bas), tous âges confondus, depuis la semaine S30-2022



Sources : CHU de Rennes et CHRU de Brest

Pathologies les plus fréquentes (< 2 ans, 75 ans et +)

Tableau 5 - Effectifs des diagnostics les plus fréquents, par rapport à la semaine précédente, enfants de moins de 2 ans, passages aux urgences et consultations SOS Médecins, Bretagne

Passages aux urgences			Consultations SOS Médecins		
Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Pathologie	Semaine	Semaine précédente
BRONCHIOLITE	161	147	PATHOLOGIE ORL	183	160
INFECTIONS ORL	123	143	BRONCHIOLITE	27	16
TRAUMATISME	78	89	GASTRO ENTERITE	21	13
ASTHME	50	54	SYNDROME VIRAL	15	7
FIEVRE ISOLEE	45	70	CONJONCTIVITE INFECTIEUSE	8	8
GASTRO-ENTERITE	35	30	DIARRHEE	7	6
VOMISSEMENT	25	17	FIEVRE ISOLEE	6	10
TOUX	17	19	BRONCHITE	5	11
PNEUMOPATHIE	14	15	IMPETIGO	5	1
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES	14	15	ALLERGIE	4	2

Sources : Santé publique France / Oscour® / SOS Médecins

Tableau 6 - Effectifs des diagnostics les plus fréquents, par rapport à la semaine précédente, 75 ans et plus, passages aux urgences et consultations SOS Médecins, Bretagne

Passages aux urgences			Consultations SOS Médecins		
Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Pathologie	Semaine	Semaine précédente
TRAUMATISME	560	583	TRAUMATISME	29	21
MALAISE	254	220	BRONCHITE	28	14
AVC	125	117	PNEUMOPATHIE	25	34
DYSPNEE, INSUFFISANCE RESPIRATOIRE	116	122	INSUFFISANCE CARDIAQUE	21	18
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES	114	97	CHUTE	20	27
PNEUMOPATHIE	108	115	ALTERATION ETAT GENERAL	19	24
DECOMPENSATION CARDIAQUE	105	111	LOMBALGIE /SCIATALGIE	19	9
DOULEURS ABDOMINALES NON SPECIFIQUES	89	86	DECES	18	27
DOULEUR THORACIQUE	75	90	PATHOLOGIE ORL	18	14
NEUROLOGIE AUTRE	70	83	INFECTION URINAIRE	13	12

Sources : Santé publique France / Oscour® / SOS Médecins

En savoir plus

Méthodologie

La méthodologie appliquée est décrite dans la partie méthodologie (page 22) du bulletin de surveillance sanitaire du 5 décembre 2024. [Ici](#)

Qualité des données

En semaine S49-2024 :

	Réseau Oscour®	SOS Médecins
Établissements inclus dans l'analyse des tendances = Participation au dispositif depuis la semaine S30-2022	32 / 32 services d'urgences	6 / 6 associations
Taux de codage du diagnostic sur la semaine S49-2024	94,15 %	79,19 %

Rédacteur en chef

Alain Le Tertre, délégué régional de la Cellule Bretagne de Santé publique France

Comité de rédaction

Marlène Faisant, Dr. Bertrand Gagnière, Emeric Gendron, Yvonnick Guillois, Christelle Juhel, Mathilde Pivette, Nathanaël Villain.

Remerciements aux partenaires

Les services d'urgences du réseau Oscour®

Les associations SOS Médecins de Brest, Lorient, Quimper, Rennes, Saint-Malo et Vannes

Les laboratoires de Virologie du CHU de Rennes et du CHRU de Brest

Les services de réanimation de la région

Les établissements d'hébergement de personnes âgées de la région

L'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) et les services d'États-Civils des 448 communes bretonnes informatisées (sentinelles)

L'Observatoire régional des urgences Bretagne (ORU) et le réseau Bretagne urgences (RBU)

Le réseau Sentinelles

L'association Capt'air Bretagne

Météo-France

Les CNR

Le Centre régional d'appui pour la prévention des infections associées aux soins (CPIAS)

L'Agence régionale de santé Bretagne

Pour nous citer : Bulletin. Surveillance régionale. Édition Bretagne. Saint-Maurice : Santé publique France, 21 p., décembre 2024.

Directrice de publication : Caroline Semaille

Dépôt légal : 10/12/2024

Contact : cire-bretagne@santepubliquefrance.fr