

Surveillance sanitaire

Date de publication : 11.04.2025

ÉDITION CENTRE-VAL DE LOIRE

Bulletin hebdomadaire - Semaine 14-2025 (31.03.2025 - 06.04.2025)

Actualités p.2 | Bronchiolite p.3 | Grippé, syndrome grippal p.4 | COVID-19 p.5 | Gastro-entérite aiguë p.6 | Suivi virologique p.7 | Mortalité p.8 | Revue des signaux sanitaires p.9 | Sources et Méthodes p.10


Synthèse des tendances régionales

		Passages aux urgences		Actes SOS Médecins		Taux d'incidence (100 000 hab.)	
Bronchiolite (< 2 ans)	56	6,5%	↗	1	1,7%	↗	-
Grippé, syndrome grippal	51	0,3%	↘	63	6,1%	↘	26
COVID-19	22	0,2%	↗	1	0,1%	↗	-
Gastro-entérite	268	1,8%	↘	123	12,0%	↗	64


Activité faible (bleu clair), Activité modérée (bleu moyen), Activité élevée (bleu foncé)

Situation épidémiologique

Bronchiolite (moins de 2 ans)



Syndrome grippal (tous âges)



■ Pas d'alerte ■ Pré-épidémie ■ Epidémie ■ Post-épidémie

Actualités

Internationales

Organisation Mondiale de la Santé – Journée Mondiale de la Santé 2025



La Journée mondiale de la santé, célébrée le 7 avril 2025, donnera le coup d'envoi d'une campagne d'un an sur la santé maternelle et néonatale. La campagne, intitulée : « une bonne santé à la haissance pour un avenir plein d'espoir » sera l'occasion d'inviter les gouvernements et le monde de la santé à redoubler d'efforts pour mettre fin aux décès maternels et néonataux évitables, et à privilégier la santé et le bien-être des femmes à plus long terme.

Pour en savoir plus ou s'abonner : [Cliquer ici](#)

Nationales

Santé publique France - Infections respiratoires aiguës. Bulletin du 09 avril 2025

- **Infections respiratoires aiguës (IRA).** Activité en diminution en ville et à l'hôpital
- **Grippe.** Ensemble des indicateurs revenus à leur niveau de base dans l'Hexagone. Les 13 régions à leur niveau de base. Les Antilles, la Guyane et Mayotte toujours en épidémie
- **Bronchiolite.** Indicateurs syndromiques à leur niveau de base dans toutes les régions, excepté Mayotte en phase épidémique.
- **COVID-19.** Activité stable à des niveaux bas. Légère augmentation de l'indicateur eaux usées.

Pour en savoir plus : [Cliquer ici](#)

Santé publique France - Gastro-entérites aiguës. Bulletin du 10 avril 2025

- Le taux d'incidence de diarrhée aiguë observé en médecine générale est stable et se situe à un niveau d'activité similaire à ceux observés à cette période les années précédentes
- La proportion de consultations SOS Médecins pour GEA se stabilise après une augmentation observée depuis février. Cette proportion est proche des maximums historiques
- La proportion de passages aux urgences pour GEA se stabilise après une hausse observée depuis janvier. Cette proportion est encadrée par les minimums et maximums historiques

Pour en savoir plus : [Cliquer ici](#)

Régionales

ARS Centre-Val de Loire - La Lettre Pro, l'actu santé pour les pros de Centre-Val de Loire



Toutes les semaines, l'ARS Centre-Val de Loire publie sa newsletter « La lettre Pro, l'actu santé pour les pros de Centre-Val de Loire ».

Pour en savoir plus ou s'abonner : [Cliquer ici](#)

ARS Centre-Val de Loire - Lancement de la campagne nationale « Parlons santé mentale »



Lancée par le gouvernement, la campagne nationale « Parlons santé mentale » s'inscrit dans le cadre de la Grande cause nationale 2025. Cette initiative a pour objectif de sensibiliser le public aux enjeux de la santé mentale et d'encourager des actions concrètes pour favoriser le bien-être psychologique de tous

Pour en savoir plus ou s'abonner : [Cliquer ici](#)

Bronchiolite (moins de 2 ans)

Dossier thématique

Hors épidémie

En semaine 14, les passages aux urgences pour bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans étaient en légère augmentation, tandis que le nombre d'hospitalisations pour bronchiolite après passage aux urgences ainsi que les actes SOS Médecins étaient stables.

L'activité aux urgences hospitalières était globalement modérée sur la région.






Figure 1 : Nombres hebdomadaire de passages aux urgences et taux d'activité (en %) pour bronchiolite, moins de 2 ans, Centre-Val de Loire, 2022-2025



Source : Oscour®, Exploitation : Santé publique France

Figure 2 : Nombres hebdomadaire d'actes médicaux SOS Médecins et taux d'activité (en %) pour bronchiolite, moins de 2 ans, Centre-Val de Loire, 2022-2025



Source : SOS Médecins, Exploitation : Santé publique France

Grippe, syndrome grippal

Dossier thématique


Hors épidémie

En semaine 14, L'activité pour grippe-syndrome grippal était en baisse aux urgences hospitalières et en médecine de ville (SOS Médecins et Réseau Sentinelles). L'activité aux urgences hospitalières était faible sur les départements de la région.

Un décès portant la mention grippe a été signalé cette semaine (certification électronique des décès), stable par rapport à la semaine précédente.


Indicateurs de surveillance	S14-25	S13-25	Part et niveau d'activité aux urgences hospitalières
Passages aux urgences	51 ↘	57	
Part d'activité urgences (%)	0,3%	-0,1 pt	0,4%
Hospit. après urgences	8 ↗	2	
Taux d'hospitalisation (%)	15,7%	+12,2 pt	3,5%
Actes SOS Médecins	63 ↘	95	
Part d'activité SOS (%)	6,1%	-2,4 pt	8,5%
Décès avec mention Grippe	1 ↗	3	
Part dans les décès totaux (%)	0,4%	-0,8 pt	1,2%
Consultations méd. générale (Incidence / 100 000 habitants)	26 ↘	54	Centre-Val de Loire : 0,3%
	[0-58]	[12-95]	Niveau régional d'activité faible

Figure 3 : Nombres hebdomadaire de passages aux urgences et taux d'activité (en %) pour grippe/syndrome grippal, tous âges, Centre-Val de Loire, 2022-2025



Source : Oscour®, exploitation : Santé publique France

Figure 4 : Nombres hebdomadaire d'actes médicaux SOS Médecins et taux d'activité (en %) pour grippe/syndrome grippal, tous âges, Centre-Val de Loire, 2022-2025



Source : SOS Médecins, exploitation : Santé publique France

COVID-19

Dossier thématique

En semaine 14, l'activité pour suspicion de COVID-19 était stable aux urgences hospitalières et chez SOS Médecins. L'activité liée au virus est restée faible dans la région. D'après les données de la certification électronique des décès, aucun décès portant la mention COVID-19 n'a été signalé cette semaine, stable par rapport à la semaine précédente.






Figure 5 : Nombres hebdomadaire de passages aux urgences et taux d'activité (en %) pour COVID-19, tous âges, Centre-Val de Loire, 2022-2025



Source : Oscour®, exploitation : Santé publique France

Figure 6 : Nombres hebdomadaire d'actes médicaux SOS Médecins et taux d'activité (en %) pour COVID-19, tous âges, Centre-Val de Loire, 2022-2025



Source : SOS Médecins, exploitation : Santé publique France

Gastro-entérite aiguë

Dossier thématique

En semaine 14, l'activité liée à la gastro-entérite était en baisse aux urgences hospitalières et en médecine générale (sentinelles), et stable à SOS Médecins.

Au niveau régional, l'activité globale aux urgences hospitalières était modérée avec des disparités départementales.

Indicateurs de surveillance	S14-25	S13-25
Passages aux urgences	268	303
Part d'activité urgences (%)	1,8%	-0,3 pt
Hospit. après urgences	63	70
Taux d'hospitalisation (%)	23,5%	+0,4 pt
Actes SOS Médecins	123	113
Part d'activité SOS (%)	12,0%	+1,8 pt
Consultations méd. générale (Incidence / 100 000 habitants)	64 [21-107]	110 [52-169]






Figure 7 : Nombres hebdomadaire de passages aux urgences et taux d'activité (en %) pour gastro-entérite aiguë, tous âges, Centre-Val de Loire, 2022-2025



Source : Oscour®, Exploitation : Santé publique France

Figure 8 : Nombres hebdomadaire d'actes médicaux SOS Médecins et taux d'activité (en %) pour gastro-entérite aiguë, tous âges, Centre-Val de Loire, 2022-2025




Source : SOS Médecins, Exploitation : Santé publique France

Suivi virologique


En semaine 14, parmi les prélèvements réalisés en milieu hospitalier, 20,4 % étaient positifs pour le rhinovirus, 0,3 % pour le SARS-COV-2, 2,7 % pour des virus grippaux (1,1 % de grippe A et 1,6 % de grippe B) et 1,1 % pour le VRS.

Figure 9 : Évolution hebdomadaire des prélèvements positifs par type de virus respiratoire parmi les échantillons analysés par les laboratoires du réseau RENAL en Centre-Val de Loire, 2022-2025


Grippe




Virus respiratoire syncytial (VRS)



SARS-COV-2



Rhinovirus




Mortalité

Dossier thématique


En semaine 13 (données non consolidées), **aucun excès significatif de mortalité toutes causes n'est observé**, ni à l'échelle régionale, ni à l'échelle départementale tant pour la population tous âges que chez les plus de 65 ans.

Figure 10 : Nombres hebdomadaire de décès toutes causes, tous âges, Centre-Val de Loire, 2022-2025




Source : Insee, exploitation : Santé publique France

Figure 11 : Nombres hebdomadaire de décès certifiés par voie électronique avec une mention de Grippe, Centre-Val de Loire, 2022-2025



Source : CépiDC-Inserm, exploitation : Santé publique France

Figure 12 : Nombre hebdomadaire de décès certifiés par voie électronique avec une mention de COVID-19, Centre-Val de Loire, 2022-2025





Source : CépiDC-Inserm, exploitation : Santé publique France

Revue des signaux sanitaires

En semaine 14, la plateforme de veille de l'ARS du Centre-Val de Loire a validé 36 signaux sanitaires liés à une pathologie ou à une exposition dans la région et 1 hors région.

Figure 13 : Synthèse des signalements d'événements sanitaires par nature et par département, Centre-Val de Loire, semaine 14




Source : ARS, SI-VSS, exploitation : Santé publique France



Tout événement susceptible d'avoir un impact sur la santé de la population ou sur le fonctionnement de l'offre de soins doit faire l'objet d'un signalement à l'Agence Régionale de Santé

Le point focal régional est joignable 24h/24 7j/7 :
02 38 77 32 10 ou ars45-alerte@ars.sante.fr

Sentinelles



Un réseau de recherche et de veille sanitaire en soins primaires

La surveillance des infections respiratoires aigües (IRA) pour la saison hivernale 2024-2025 a débuté !

Pour cela, Santé publique France s'appuie sur un large réseau de partenaires, incluant le réseau Sentinelles (Inserm - Sorbonne Université), qui fonctionne grâce à la participation volontaire de médecins généralistes et pédiatres.

Afin de pouvoir suivre plus précisément les épidémies à l'échelle régionale, le réseau Sentinelles recherche des nouveaux médecins généralistes et pédiatres en Centre-Val de Loire.

Les médecins Sentinelles permettent aussi la surveillance d'autres indicateurs de santé et peuvent contribuer à la recherche en médecine générale. Vous êtes intéressé.e pour participer à la surveillance Sentinelles ? Contactez l'animateur en charge de votre région : rs-anim@iplesp.upmc.fr.

Sources et méthodes

Dispositif SurSaUD® (Surveillance sanitaire des urgences et des décès)

Ce système de surveillance dit syndromique est coordonné par Santé publique France. Il regroupe plusieurs sources de données qui sont transmises quotidiennement à Santé Publique France selon un format standardisé :

- Les données SOS Médecins : ces associations assurent une activité de permanence de soins en collaboration avec le centre 15 et interviennent 24h/24, à domicile ou en centre de consultation
- Les données des services d'urgences des établissements hospitaliers (Oscour®) : Chaque passage aux urgences fait l'objet d'un envoi journalier des données à Santé publique France
- La mortalité « toutes causes », suivie à partir de l'enregistrement des décès par les services d'État-civil dans les communes informatisées (environ 79 % des décès de la région)
- Les données de certification électronique des décès (CépiDc) : le volet médical du certificat de décès contient les causes médicales de décès. Il est transmis au CépiDc par voie papier ou électronique


Regroupements syndromiques utilisés pour les urgences hospitalières et suivis dans ce numéro :

- Gastro-entérite aigue : codes A08, A09 et leurs dérivés;
- Grippe, syndrome grippal : J09, J10, J100, J101, J108, J11, J110, J111, J118 ;
- Bronchiolite : J21, J210, J218, J219 ;
- Suspicion de COVID-19 : B342, B972, U049, U071, U0710, U0711, U0712, U0714, U0715

Qualité des données SurSaUD®

Semaine S14-25	SOS Médecins	Réseau Oscour®
Établissements inclus dans l'analyse des tendances	2 / 2	27 / 27
Taux de codage du diagnostic sur la semaine sur ces établissements	71,5%	89,4%

Part de certification électronique des décès (nov. 2024)



Remerciements

Santé publique France Centre-Val de Loire remercie l'[Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire](#) et ses délégations départementales, les établissements de santé de la région, les services d'urgences de la région participant du [réseau Oscour®](#), les associations [SOS Médecins](#) de Bourges et Orléans, les services d'état civil des communes informatisées, l'[Inserm-CepiDC](#), le [réseau Sentinelles](#), [eSanté Centre-Val de Loire](#), l'[Observatoire régional des Urgences Centre-Val de Loire](#) et le [réseau RENAL](#).

Equipe de rédaction

Virginie de Lauzun, Jean-Rodrigue Ndong, Esra Morvan, Emilie Randuineau, Mathieu Rivière, Nicolas Vincent

Abonnements

L'ensemble des bulletins régionaux figurent sous [Centre-Val de Loire - Santé publique France](#)

Pour vous abonner aux newsletters de SpFrance : [Abonnements aux newsletters \(santepubliquefrance.fr\)](#)

Pour nous citer : Surveillance sanitaire - Bulletin hebdomadaire - Semaine 2025-S14 - Édition Centre-Val de Loire. Avril 2025. Saint-Maurice : Santé publique France, 10 p.

Directrice de publication : Caroline Semaille

Dépôt légal : 11 avril 2025

Contact et contacts presse : cire-cvl@santepubliquefrance.fr et presse@santepubliquefrance.fr