

## Canicule

Date de publication : 02/07/2025

PAYS DE LA LOIRE

## Canicule et santé

Point au 01/07/2025

### Points clés

- D'après Météo France, tous les départements de la région Pays de la Loire le Maine-et-Loire (49), la Mayenne (53), la Sarthe (72), la Loire-Atlantique (44) et la Vendée (85) sont en vigilance orange canicule. La journée de mardi est la plus chaude de l'épisode caniculaire, avec des températures maximales s'échelonnant de 35°C à 40°C pour les 3 départements de la partie est de la région et restent comprises entre 28 et 37°C pour les 2 départements de la partie ouest de la région. Dans la nuit de mardi à mercredi, les températures minimales restent comprises entre 17 et 21°C. Les températures maximales de mercredi, sont en baisse. Elles seront encore comprises entre 27 et 34°C pour la partie est de la région.
- L'analyse au niveau régional des recours aux soins d'urgences n'indique pas d'augmentation entre le 29/06/2025 et le 30/06/2025 des recours aux soins d'urgence chez les personnes de tous âges et 75 ans ou plus pour l'indicateur sanitaire composite iCanicule (comprenant les hyperthermies, déshydratations et hyponatrémies) depuis le début de l'épisode ayant débuté le 29/06 et donc à 2 jours de l'épisode caniculaire.

Toutefois ces données sur les RPU sont à interpréter avec précaution, car au certains établissements de soins de la Sarthe et notamment le CH du Mans n'avaient pas remonté leurs données.

- Pour les actes SOS dans les métropoles de Nantes et de Saint Nazaire dans le département de Loire-Atlantique (44), la part des actes SOS Médecins pour iCanicule parmi les actes codés (tous âges) a augmenté entre 29/06/2025 et le 30/06/2025.

Cette tendance se situe dans des fluctuations attendues pour le contexte météorologique actuel et elle est observable au plan régional dans son ensemble.

- La chaleur est un risque pour la santé, pour l'ensemble de la population. Les impacts sanitaires constatés soulignent l'importance de mettre en place des mesures de prévention pour diminuer l'impact de la chaleur.

**Tableau 1. Synthèse des tendances pour les principaux indicateurs surveillés**

	 Actes SOS Médecins	 Passages aux urgences	 Hospitalisations post urgences
Recours aux soins totaux :	→	→	→
Recours aux soins pour l'indicateur composite iCanicule <sup>1</sup> :	↗	→	→

Source : ©Santé publique France, Sursaud®, SOS Médecins, Oscour®

Des éléments de méthodologie concernant les indicateurs suivis, les modalités de surveillance et les mesures de prévention mises en œuvre par Santé publique France, sont présentés dans un [document complémentaire disponible en ligne](#).

La surveillance quotidienne de Santé publique France est activée pendant les canicules dès qu'un département en France métropolitaine est placé par Météo France en vigilance météorologique orange. Elle se concentre sur le recours aux soins d'urgences, avec un focus sur des indicateurs spécifiques d'effets directs et rapides sur la santé (hyperthermie / coup de chaleur, déshydratation, hyponatrémie) apparaissant moins de 24 h après une exposition à la chaleur en été. Ces indicateurs ont pour objectif de décrire la dynamique des recours aux soins, selon la situation météorologique, la zone géographique et les classes d'âge afin d'adapter si besoin les mesures de prévention et de gestion. Seuls, ils ne peuvent pas retranscrire l'ensemble de l'impact de la chaleur sur la morbidité.

L'exposition à la chaleur provoque aussi des atteintes cardiovasculaires, respiratoires, rénales, psychiatriques (avec un effet pouvant perdurer dans les 3 à 10 jours suivant l'exposition), etc. pouvant parfois conduire au décès. En termes d'impact sur la santé en population, il est important de noter que **les tendances observées sur la morbidité ne prédisent pas celles sur la mortalité.**

## Situation météorologique

Météo-France proposait pour le 01/07/2025 le classement de 5 départements en vigilance orange.

D'après Météo France<sup>2</sup>, les températures devraient diminuer à partir de mercredi 2/07 sur l'ensemble du territoire régional et plus particulièrement sur la partie ouest de la région.

## Synthèse sanitaire

### Synthèse des départements concernés par une vigilance canicule

<sup>1</sup>. Hyperthermies, déshydratations et hyponatrémies (OSCOUR®) ; Coups de chaleur et déshydratations (SOS Médecins).

<sup>2</sup> <https://vigilance.meteofrance.fr/fr>

Bien que cette synthèse concerne la région Pays de la Loire dans sa globalité, un focus sera fait lorsque pertinent sur les situations départementales. En effet, les départements ne sont pas impactés par la vague de chaleur de la même manière en terme de durée, d'étendue et d'intensité.

## Activité toutes causes

Concernant les recours aux soins d'urgence toutes causes, le nombre de passages aux urgences et consultations SOS médecins étaient restent stables depuis le début de la vague de chaleur sur les 2 derniers jours par rapport aux valeurs habituellement observées.

## Indicateurs syndromiques

L'analyse de l'indicateur composite iCanicule (comprenant les hyperthermies, déshydratations et hyponatrémies) est la suivante :

- Dans les structures d'urgence du réseau Oscour® : Pas d'augmentation entre le 29/06/2025 et le 30/06/2025 de la part des passages en structures d'urgence du réseau Oscour chez les tous âges et 75 ans ou plus.
- Pour les associations SOS Médecins de la région : Augmentation entre le 29/06/2025 et le 30/06/2025 de la part des actes SOS Médecins pour l'indicateur composite canicule (iCanicule) parmi les actes codés chez les tous âges (en augmentation sur les 3 derniers jours).

• Les éléments chiffrés pour une date donnée peuvent être différents sur un autre point épidémiologique, les données pouvant remonter avec un certain délai.

• L'absence de variation significative immédiate des indicateurs de recours aux soins ne correspond pas nécessairement à une absence d'impact de l'épisode caniculaire ; cet impact peut être retardé de quelques jours. L'impact est toujours important et il ne faut pas attendre de l'observer pour alerter afin de mettre en place des mesures de gestion et de prévention.

• Concernant la mortalité, l'excès ne peut être estimé qu'un mois après l'épisode caniculaire.

## Précision des indicateurs syndromiques

L'absence de transmission de données impacte la précision des indicateurs estimés aux niveaux départemental et régional par Santé publique France.

Concernant les données des structures d'urgence pour la région Pays de la Loire, et sauf absence de transmission par des structures d'urgence, les indicateurs estimés pour la veille au niveau régional concerteraient 64%\* des passages réellement enregistrés pour Pays de la Loire [59%-

67%] (Loire-Atlantique : 63% [43%-66%] - Maine-et-Loire : 63% [60%-66%] - Mayenne : 38% [31%-45%] - Sarthe : 70% [67%-72%] - Vendée : 80% [77%-82%])<sup>3</sup>.

Pour la journée du 30/06/2025, 71,5% des passages aux urgences et 95,7% des actes SOS Médecins transmis ont pu être utilisés pour l'estimation des indicateurs syndromiques (données transmises par 25/30 filières d'urgence en établissements hospitaliers et 2/2 associations SOS Médecins). Les établissements de santé de la Sarthe dont le CH du Mans n'ont pas transmis leurs données RPU au 30/06.


## Illustrations

**Tableau 1. Évolution sur les 7 derniers jours du nombre (et du pourcentage) de passages aux urgences du réseau Oscour® pour iCanicule tous âges, Pays de la Loire, données au 01/07/2025**

	24/06	25/06	26/06	27/06	28/06	29/06	30/06
Nombre (et pourcentage) de passages aux urgences du réseau Oscour® pour iCanicule (tous âges)	6 (0,3%)	11 (0,6%)	8 (0,4%)	9 (0,5%)	9 (0,5%)	11 (0,6%)	7 (0,5%)

Source : ©Santé publique France, Sursaud®, Oscour®


**Figure 1. Nombre et proportions de passages aux urgences du réseau Oscour® pour iCanicule tous âges et vigilance canicule départementale maximale observée, Pays de la Loire, données au 01/07/2025**



Source : ©Santé publique France, Sursaud®, Oscour

<sup>3</sup> \* Médiane [25ème percentile - 75ème percentile] des observations réalisées par Santé publique France sur la période du 01/01/2025 au 30/04/2025

**Carte 1. Evolution spatiale sur les 7 derniers jours des proportions départementales de passages codés aux urgences du réseau Oscour® pour iCanicule tous âges et vigilance canicule départementale, Pays de la Loire, au 01/07/2025**




Source : ©Santé publique France, Sursaud®, Oscour, IGN-GEO-FLA®

**Tableau 2. Évolution sur les 7 derniers jours du nombre (et du pourcentage) d'actes SOS Médecins pour iCanicule tous âges, Pays de la Loire, données au 01/07/2025**

	24/06	25/06	26/06	27/06	28/06	29/06	30/06
Nombre (et pourcentage) d'actes SOS Médecins pour iCanicule (tous âges)	2 (0,4%)	3 (0,6%)	4 (0,7%)	0 (0,0%)	4 (0,8%)	11 (1,6%)	15 (2,7%)


Source : ©Santé publique France, Sursaud®, SOS Médecins

**Figure 2. Nombre et proportions d'actes SOS Médecins pour iCanicule tous âges et vigilance canicule départementale maximale observée, Pays de la Loire, données au 01/07/2025**



Source : ©Santé publique France, Sursaud®, SOS Médecins

**Carte 2. Nombre et proportions d'actes SOS Médecins pour iCanicule tous âges et vigilance canicule départementale maximale observée, Pays de la Loire, données au 01/07/2025**



Source : ©Santé publique France, Sursaud®, SOS Médecins, IGN-GEO-FLA®

## Remerciements

Santé publique France tient à remercier les partenaires nationaux et en région Pays de la Loire qui permettent d'exploiter les données pour réaliser cette surveillance : Météo France, les structures d'urgences du réseau Oscour® et les associations SOS médecins.

## En savoir plus

Des analyses nationale et régionales sont également réalisées pour toutes les régions concernées par au moins un département placé par Météo France en vigilance météorologique orange. Les bulletins nationaux et régionaux sont disponibles [sur le site internet de Santé publique France](#).

L'évolution du recours aux soins pour l'indicateur iCanicule indique que les fortes chaleurs demeurent un risque important pour la santé. Il est important de ne pas attendre d'observer une variation significative des indicateurs sanitaires pour mettre en place les mesures de prévention recommandées par le plan national de gestion des vagues de chaleur. Aussi, Santé publique France déploie un dispositif et des mesures de prévention précisés sur notre page « [notre action](#) ».

### Les gestes et astuces pour mieux vivre avec la chaleur

- [Vivre avec la chaleur](#)

### Dossiers et rapports de Santé publique France

- [Dossier fortes chaleurs et canicules](#)
- [Comprendre et prévenir les impacts sanitaires de la chaleur dans un contexte de changement climatique](#)

### Dossiers Météo France

- [Le réchauffement climatique observé à l'échelle du globe et en France](#)

**Pour nous citer :** Bulletin. Canicule et santé. Point au 1er juillet 2025. Édition régionale Pays de la Loire. Saint-Maurice : Santé publique France, 7 p., 2024. Directrice de publication : Caroline Semaille

**Dépôt légal :** Pays de la Loire

**Contact :** [presse@santepubliquefrance.fr](mailto:presse@santepubliquefrance.fr)