



Couverture vaccinale grippe / Covid

Date de publication : 18 juillet 2025

ÉDITION NATIONALE

Couvertures vaccinales contre la grippe et la Covid-19 des résidents et des professionnels en établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS)

Résultats clés

Couvertures vaccinales des résidents et professionnels en ESMS pour la saison 2024-2025

Source : [Études de couverture vaccinale contre la grippe et la Covid-19 des résidents et des professionnels salariés des établissements sociaux et médico-sociaux, saison 2024-2025](#), Santé publique France

Pour la saison 2024-2025, 35,5% des Ehpad ont participé à l'enquête. La couverture vaccinale contre la grippe des résidents en ESMS sont élevées mais en baisse par rapport aux saisons précédentes. Chez les professionnels, les couvertures vaccinales demeurent faibles et en baisse.

Les couvertures vaccinales contre la Covid-19 sont en baisse chez les résidents, et excessivement faibles chez les professionnels.

Étaient vaccinés contre la grippe

82,7 % [82,2 – 83,3] des résidents en Ehpad¹

63,0 % [55,3 – 70,7] des résidents en Ehpa² (hors Ehpad)

68,3 % [65,5 – 71,1] des résidents en EHPH³

21,0 % [20,4 – 21,7] des professionnels exerçant en Ehpad

17,0 % [12,9 – 21,1] des professionnels exerçant en Ehpa (hors Ehpad)

13,0 % [12,1 – 13,9] des professionnels exerçant en EHPH

Étaient vaccinés contre la Covid-19

63,6 % [62,4 – 64,8] des résidents en Ehpad

49,3 % [42,2 – 56,5] des résidents en Ehpa (hors Ehpad)

47,7 % [44,9 – 50,5] des résidents en EHPH

4,3 % [3,9 – 4,7] des professionnels exerçant en Ehpad

5,1 % [2,6 – 7,6] des professionnels exerçant en Ehpa (hors Ehpad)

3,9 % [3,2 – 4,5] des professionnels exerçant en EHPH

1. Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes

2. Établissement d'hébergement pour personnes âgées

3. Établissements d'hébergement pour personnes en situation de handicap

Contexte

Lors de la saison hivernale 2024-2025, les campagnes de vaccination contre la grippe et contre la Covid-19 ont été menées de manière conjointe, comme annoncé dans le [DGS-Urgent n° 2024 17](#), sur la base des recommandations de stratégies vaccinales émises par la Haute Autorité de Santé (HAS) en 2023. Les personnes ciblées par ces deux campagnes comprennent notamment les résidents des Ehpad et USLD (unité de soins de longue durée), ainsi que les professionnels des secteurs sanitaire et médicosocial.

En France hexagonale et dans les Antilles, la campagne de vaccination contre ces virus a débuté le 15 octobre 2024 pour toutes les personnes ciblées par les recommandations, et s'est terminée le 28 février 2025, après avoir été prolongée d'un mois. A La Réunion, la campagne de vaccination s'est déroulée du 16 avril au 30 septembre puis prolongée jusqu'au 30 novembre 2024.

Une enquête a alors été mise en place par Santé publique France en vue d'estimer les couvertures vaccinales contre la grippe et la Covid-19 des résidents et des professionnels des établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS).

L'objectif de l'enquête était d'estimer, pour la saison 2024-2025, les couvertures vaccinales contre la grippe et la Covid-19 des résidents et des professionnels des ESMS travaillant dans ces structures, aux niveaux national et régional et par catégorie de professionnels : médecins/pharmaciens, infirmier(e)s, aide-soignant(e)s, ASH (agent de service hospitalier), autres professionnels paramédicaux, autres professionnels (personnel social, d'animation, éducatif, hôtelier, administratif, et des services généraux) et étudiants. Les ESMS ont été invités à transmettre leurs données via un outil informatique dédié à l'issue des campagnes de vaccination, du 3 au 30 mars 2025. Les données issues de l'enquête ont été extraites le 7 avril 2025 pour permettre à un maximum d'établissements de participer. Les données recueillies étaient agrégées par établissement. L'analyse a été effectuée par Santé publique France.

Méthode

L'enquête porte sur l'ensemble des ESMS disposant de places d'hébergement. Elle, inclut les professionnels salariés et en poste stable (au moins 3 mois) et en contact avec les résidents, ainsi que les résidents des ESMS hébergés de façon permanente dans l'établissement lors de l'enquête, qu'ils aient ou non été vaccinés dans l'établissement.

Les établissements inclus dans l'enquête sont tous les ESMS disposant de lits d'hébergement :

- les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad),
- les établissements d'hébergement pour personnes âgées (Ehpa) et résidences autonomie,
- les établissements d'hébergement pour personnes en situation de handicap (EHPH) : foyers d'hébergement, établissements d'accueil médicalisé tout ou partie pour personnes handicapées (EAM), établissements d'accueil non médicalisé pour personnes handicapées (EANM), établissements d'accueil temporaire d'adultes handicapés, maisons d'accueil spécialisées (MAS), foyers d'accueil médicalisés pour adultes handicapés (FAM), foyers d'accueil polyvalent pour adultes handicapés, foyers de vie pour adultes handicapés, établissements et services d'aide par le travail (Esat), centres de réorientation pour adultes handicapés, centres de rééducation professionnelle (CRP), instituts médico-éducatifs (IME) et les instituts thérapeutiques éducatifs et pédagogiques (Itep),

Pour l'estimation des couvertures vaccinales contre la Covid-19, les personnes récemment infectées par le SARS-CoV-2 (dans les 3 mois précédant l'enquête pour les résidents, ou pendant la campagne pour les professionnels) ont été exclues du dénominateur. Les couvertures vaccinales sont ainsi estimées pour les résidents ou les professionnels pour lesquels la vaccination est recommandée.

Les données de couverture vaccinale et leurs intervalles de confiance ne sont présentés que si les données sont disponibles pour un minimum de 50 professionnels ou résidents et 5 ESMS.

Résultats

Participation à l'enquête

Au total, 3 735 ESMS éligibles ont participé à l'enquête de couverture vaccinale contre la grippe et la Covid-19 chez les résidents et chez les professionnels. Parmi ces établissements, 2 630 étaient des Ehpad, représentant 35,5 % du nombre total d'Ehpad en France.

La participation à l'enquête était volontaire. Le taux de participation varie selon les régions (Tableau 1).

Malgré la participation d'établissements en Corse, Guyane et Martinique, il n'a pas été possible d'estimer des couvertures vaccinales en raison d'effectifs trop faibles dans chacun de ces territoires (Tableau 1). Aucun établissement n'a participé à Mayotte.

Tableau 1. Nombre d'ESMS ayant participé à l'enquête, dont le nombre d'Ehpad, et proportion parmi le nombre total d'Ehpad existants en France, saison 2024-2025, par région, France

Régions	Nombre d'établissements participants	Nombre d'Ehpad participants	Nombre d'Ehpad en France	Taux de participation des Ehpad
Auvergne-Rhône-Alpes	601	410	923	44,4%
Bourgogne-Franche-Comté	305	212	410	51,7%
Bretagne	174	138	514	26,8%
Centre-Val de Loire	133	96	313	30,7%
Corse	2	1	29	3,4%
Grand Est	296	203	609	33,3%
Hauts-de-France	238	178	574	31,0%
Ile-de-France	306	198	704	28,1%
Normandie	218	183	381	48,0%
Nouvelle-Aquitaine	408	281	908	30,9%
Occitanie	509	343	818	41,9%
Pays de la Loire	224	159	578	27,5%
Provence-Alpes-Côte d'Azur	287	205	587	34,9%
France hexagonale	3 702	2 607	7 348	35,5%
Guadeloupe	17	13	22	59,1%
Guyane	2	1	5	20,0%
La Réunion	14	8	20	40,0%
Martinique	1	1	25	4,0%
Mayotte	0	0	0	-
France entière	3 735	2 630	7 420	35,5%

Grippe

Tableau 2. Synthèse des couvertures vaccinales grippe des résidents et des professionnels par type d'ESMS, saison 2024-2025, France

	Couverture vaccinale grippe			
	Résidents		Professionnels	
	%	IC 95%	%	IC 95%
Ehpad	82,7	82,2 - 83,3	21,0	20,4 - 21,7
Ehpa (hors Ehpad)	63,0	55,3 - 70,7	17,0	12,9 - 21,1
EHPH	68,3	65,5 - 71,1	13,0	12,1 - 13,9

En établissements d'hébergements pour personnes âgées dépendantes (Ehpad)

Couvertures vaccinales des résidents

Pour la saison 2024-2025, 2 503 Ehpad ont répondu à l'enquête de couverture vaccinale contre la grippe chez les résidents, couvrant 203 736 résidents.

Au niveau national, la couverture vaccinale contre la grippe des résidents en Ehpad était de 82,7 % [IC95 % : 82,2 – 83,3].

Le détail des résultats par région est présenté dans le tableau 3.

Couverture vaccinale des professionnels

Pour la saison 2024-2025, 2 292 Ehpad ont répondu à l'enquête de couverture vaccinale contre la grippe pour les professionnels, couvrant 145 579 professionnels exerçant en Ehpad.

Le détail des résultats par région est présenté dans le tableau 3.

Au niveau national, la couverture vaccinale contre la grippe des professionnels exerçant en Ehpad était de 21,0 % [IC95 % : 20,4 – 21,7]

Le détail par catégorie de professionnels exerçant en Ehpad est présenté dans le tableau 4.

Tableau 3. Couvertures vaccinales contre la grippe chez les résidents et les professionnels exerçant en Ehpad, nombre de résidents et de professionnels couverts par l'enquête et nombre d'Ehpad participants, par région, saison 2024-2025, France

Régions	Résidents couverts par l'enquête	Ehpad répondants	Couverture vaccinale grippe résidents		Professionnels couverts par l'enquête	Ehpad répondants	Couverture vaccinale grippe professionnels	
	n	n	%	IC95%	n	n	%	IC95%
Auvergne-Rhône-Alpes	32 853	392	81,3	79,8 - 82,6	24 524	361	19,5	18,2 - 20,9
Bourgogne-Franche-Comté	16 640	206	82,6	80,6 - 84,5	12 253	194	22,2	19,8 - 24,6
Bretagne	10 627	130	83,8	82,0 - 85,7	7 627	119	21,6	18,8 - 24,4
Centre-Val de Loire	9 400	92	81,4	79,0 - 83,9	7 285	87	19,9	17,0 - 22,7
Corse	11	1	-	-	20	1	-	-
Grand Est	16 593	190	80,9	78,6 - 83,2	11 502	174	17,5	15,6 - 19,4
Hauts-de-France	13 707	171	84,0	82,3 - 85,7	10 666	164	22,0	19,8 - 24,2
Ile-de-France	16 667	193	84,2	82,5 - 85,8	9 965	166	22,6	19,8 - 25,4
Normandie	13 985	162	84,2	82,5 - 85,9	10 936	161	22,3	19,5 - 25,1
Nouvelle-Aquitaine	20 639	273	83,6	82,2 - 84,9	14 883	247	24,4	22,1 - 26,7
Occitanie	24 378	332	82,6	81,2 - 84,0	16 682	291	18,8	17,1 - 20,4
Pays de la Loire	12 106	147	84,5	82,9 - 86,1	8 715	135	23,5	21,1 - 26,0
Provence-Alpes-Côte d'Azur	14 911	193	82,6	80,9 - 84,3	9 777	175	21,1	18,8 - 23,4
France hexagonale	202 517	2 482	82,8	82,3 - 83,3	144 835	2 275	21,1	20,4 - 21,7
Guadeloupe	616	12	65,9	50,1 - 82,7	336	9	10,1	6,4 - 13,8
Guyane	47	1	-	-	42	1	-	-
La Réunion	556	8	83,1	74,5 - 91,7	340	6	2,9	2,2 - 5,7
Martinique	0	0	-	-	26	1	-	-
Mayotte	0	0	-	-	0	0	-	-
France entière	203 736	2 503	82,7	82,2 - 83,3	145 579	2 292	21,0	20,4 - 21,7

Le détail par catégorie de professionnels est disponible pour 95 070 des 145 579 professionnels inclus dans l'enquête. La couverture vaccinale des infirmiers a été estimée à 34,2% [32,6-35,8] grâce aux données de 10 556 infirmiers exerçant dans 1 680 Ehpad (tableau 4).

Tableau 4. Couvertures vaccinales contre la grippe chez les professionnels exerçant en Ehpad, nombre de professionnels couverts par l'enquête et nombre d'Ehpad participants, par catégorie de professionnels, saison 2024-2025, France

Catégories de professionnels	Professionnels couverts par l'enquête	Ehpad répondants	Couverture vaccinale grippe	
	n	n	%	IC 95%
Tous professionnels confondus	145 579	2 292	21,0	20,4 - 21,7
Médecins ou pharmaciens (hors internes et étudiants)	2 426	1 209	56,3	48,5 - 64,2
Infirmiers (incluant les infirmiers spécialisés)	10 556	1 680	34,2	32,6 - 35,8
Aides-soignants (incluant AMP, AES, AVS, AP)	42 885	1 601	19,3	18,4 - 20,2
Autres paramédicaux, personnel de rééducation, psychologues	2 985	1 130	32,7	29,5 - 35,9
ASH et autres personnels de service	21 772	1 418	17,3	16,3 - 18,3
Personnels éducatifs, pédagogiques, sociaux et animation	2 088	1 169	27,8	24,2 - 31,4
Personnels administratifs, medico-techniques, personnels techniques et ouvriers, services généraux et autres types de personnel (hors professionnels de santé)	12 058	1 433	26,4	24,9 - 27,9
Internes et autres étudiants	320	96	26,3	7,2 - 45,3

Seuls 32% des Ehpad ont déclaré avoir une connaissance exhaustive du statut vaccinal grippal de leurs professionnels, que les vaccinations aient été réalisées dans ou en dehors de l'établissement ce qui concerne 41 551 professionnels. La couverture vaccinale grippe de ces professionnels est estimée à **25,6 % [IC95 % : 24,3 – 27,0]**.

La proportion de ceux qui déclaraient ne pas du tout avoir connaissance des vaccinations réalisées en dehors de l'établissement était de 35% (57 952 professionnels). Les autres Ehpad déclaraient avoir une connaissance partielle des vaccinations réalisées en dehors de l'établissement (32 106 professionnels) ou ne pas savoir (13 970 professionnels).

Actions mises en place pour promouvoir la vaccination grippe des professionnels

Les ESMS avaient la possibilité de renseigner les actions qui ont pu être mises en place pour promouvoir la vaccination antigrippale des professionnels lors de la saison 2024-2025. Les proportions d'Ehpad ayant mis en place chacune des actions proposées sont rapportées dans le tableau 5.

Tableau 5. Actions mises en place pour promouvoir la vaccination antigrippale des professionnels exerçant en Ehpad et proportions d'établissements les ayant mises en place, saison 2024-2025, France (n = 2 302)

Actions mises en place	Proportions d'Ehpad répondants	
	%	IC95%
Organisation de la vaccination pour les professionnels au sein des services	93,1	92,0 - 94,1
Affiches	82,0	80,4 - 83,6
Informations sur la grippe	69,0	67,0 - 70,9
Informations sur les vaccins antigrippaux	52,9	50,8 - 55,0
L'équipe de direction a affiché son implication et a soutenu activement la campagne de vaccination (ex : diffusion d'une note de direction)	51,5	49,5 - 53,6
Séances collectives d'information	49,2	47,2 - 51,3
Un (des) référent(s) vaccination est (sont) nommé(s) au seins des services (ex: médecin ou paramédical susceptible d'apporter des informations fiables sur la vaccination)	30,2	28,3 - 32,1
Organisation de la vaccination pour les professionnels par le service de santé au travail	16,7	15,2 - 18,3
Support vidéos, jeux, serious game	11,3	10,0 - 12,6
Existence d'un groupe pluridisciplinaire sur la vaccination dans l'établissement	10,4	9,2 - 11,7
Séances individuelles d'information	9,3	8,2 - 10,6

Une question a également été posée aux Ehpad qui déclaraient mettre en place peu d'actions visant à promouvoir la vaccination contre la grippe des professionnels, ou à en avoir mis en place, cette saison, moins que les années antérieures. L'objectif était d'en connaître les raisons (plusieurs réponses possibles). Les raisons déclarées par 482 Ehpad sont rapportées dans le tableau 6.

Tableau 6. Raisons pour lesquelles le nombre d'actions mises en place pour promouvoir la vaccination antigrippale a baissé ou que peu d'actions sont mises en place, saison 2024-2025, France (n= 482)

Raisons	Proportions d'Ehpad répondants	
	%	IC95%
Forte réticence à la vaccination au sein de l'équipe	71,4	67,1 - 75,4
Turn over des équipes	26,6	22,7 - 30,7
Impression que les actions ne sont pas efficaces	19,1	15,7 - 22,9
Moins de temps	19,1	15,7 - 22,9
Manque de personnel	17,0	13,8 - 20,7
Manque de motivation	13,3	10,4 - 16,6
Absence de médecin ou d'IDE coordonnateur	2,7	1,4 - 4,6

En établissements d'hébergements pour personnes âgées (Ehpa), hors Ehpad

Couverture vaccinale des résidents

Pour la saison 2024-2025, 66 Ehpa sur un peu plus de 2 500 ont répondu à l'enquête de couverture vaccinale contre la grippe chez les résidents, couvrant 2 875 résidents.

Au niveau national, la couverture vaccinale contre la grippe des résidents en Ehpa (hors Ehpad) était de 63,0 % [IC95 % : 55,3– 70,7].

Couverture vaccinale des professionnels

Pour la saison 2024-2025, 68 Ehpa ont répondu à l'enquête de couverture vaccinale contre la grippe pour les professionnels, couvrant 742 professionnels exerçant en Ehpa.

Au niveau national, la couverture vaccinale contre la grippe des professionnels exerçant en Ehpa était de 17,0 % [IC95 % : 12,9 – 21,1].

Le faible nombre d'Ehpa ayant participé à l'enquête ne permet pas de présenter des données de couvertures vaccinales par région pour les résidents et les professionnels et par catégories de professionnels.

En établissements d'hébergement pour adultes en situation de handicap (EHPH)

Couverture vaccinale des résidents

Pour la saison 2024-2025, 822 EHPH sur un peu plus de 9 000 ont répondu à l'enquête de couverture vaccinale contre la grippe chez les résidents, couvrant 34 093 résidents.

Au niveau national, la couverture vaccinale contre la grippe des résidents en EHPH était de 68,3 % [IC95 % : 65,5 – 71,1].

Le détail des résultats par région est présenté dans le tableau 7.

Couverture vaccinale des professionnels

Pour la saison 2024-2025, 584 EHPH ont répondu à l'enquête de couverture vaccinale contre la grippe pour les professionnels, couvrant 30 982 professionnels exerçant en EHPH.

Le détail des résultats par région est présenté dans le tableau 7.

Au niveau national, la couverture vaccinale contre la grippe des professionnels exerçant en EHPH était de 13,0 % [IC95 % : 12,1 – 13,9]

Du fait des faibles participations, il convient de rester prudent sur l'interprétation des données présentées.

Tableau 7. Couvertures vaccinales contre la grippe chez les résidents et les professionnels exerçant en EHPH, nombre de résidents et de professionnels couverts par l'enquête et nombre d'EHPH participants, par région, saison 2024-2025, France

Régions	Résidents couverts par l'enquête	EHPH participants	Couverture vaccinale grippe résidents		Professionnels couverts par l'enquête	EHPH participants	Couverture vaccinale grippe professionnels	
	n		n	%			IC95%	n
Auvergne-Rhône-Alpes	6 636	158	63,3	57,6 - 69,0	5 601	114	13,4	11,2 - 15,7
Bourgogne-Franche-Comté	2 882	71	65,4	57,8 - 73,0	2 810	63	15,1	12,6 - 17,6
Bretagne	1 137	28	78,2	64,7 - 88,9	1 132	21	13,9	8,1 - 19,6
Centre-Val de Loire	1 278	28	69,6	53,9 - 85,4	1 205	18	11,9	7,5 - 16,3
Corse	25	1	-	-	29	1	-	-
Grand Est	2 410	67	73,8	67,4 - 80,3	2 179	48	12,7	9,4 - 16,0
Hauts-de-France	2 477	49	61,2	38,2 - 84,2	1 837	35	18,8	15,0 - 22,7
Ile-de-France	3 335	81	64,3	58,3 - 70,4	3 388	60	13,0	10,5 - 15,6
Normandie	893	23	83,2	73,2 - 93,2	955	19	16,1	11,2 - 21,1
Nouvelle-Aquitaine	4 127	94	72,9	67,5 - 78,4	3 455	55	10,3	7,5 - 13,1
Occitanie	4 555	106	67,9	62,4 - 73,3	3 989	74	12,2	9,9 - 14,5
Pays de la Loire	1 850	48	80,5	75,8 - 85,2	2 312	37	11,5	8,9 - 14,0
Provence-Alpes-Côte d'Azur	2 181	61	70,3	62,9 - 77,8	1 957	37	11,1	8,4 - 13,8
France hexagonale	33 786	815	68,6	65,9 - 71,4	30 849	582	13,0	12,1 - 13,9
Guadeloupe	187	4	-	-	42	1	-	-
Guyane	60	1	-	-	91	1	-	-
La Réunion	60	2	-	-	0	0	-	-
Martinique	0	0	-	-	0	0	-	-
Mayotte	0	0	-	-	0	0	-	-
France entière	34 093	822	68,3	65,5 - 71,1	30 982	584	13,0	12,1 - 13,9

Le détail par catégorie de professionnels est disponible pour 17 011 des 30 982 professionnels inclus dans l'enquête. La couverture vaccinale des infirmiers a été estimée à 35,3% [31,8-38,7] grâce aux données de 1 265 infirmiers exerçant dans 398 EHPH (tableau 8).

Tableau 8. Couvertures vaccinales contre la grippe des professionnels exerçant en EHPH, nombre de professionnels couverts par l'enquête et nombre d'EHPH participants par catégorie de professionnels, saison 2024-2025, France

Catégories de professionnels	Professionnels couverts par l'enquête	EHPH participants	Couverture vaccinale grippe	
	n		n	%
Tous professionnels confondus	30 982	584	13,0	12,1 - 13,9
Médecins ou pharmaciens (hors internes et étudiants)	374	218	57,2	47,2 - 67,2
Infirmiers (incluant les infirmiers spécialisés)	1 265	398	35,3	31,8 - 38,7
Aides-soignants (incluant AMP, AES, AVS, AP)	7 555	341	12,7	11,4 - 14,0
Autres paramédicaux, personnel de rééducation, psychologues	918	247	27,0	23,0 - 31,1
ASH et autres personnels de service	1 179	181	14,2	11,7 - 16,8
Personnels éducatifs, pédagogiques, sociaux et animation	2 835	280	14,7	12,2 - 16,0
Personnels administratifs, medico-techniques, personnels techniques et ouvriers, services généraux et autres types de personnel (hors professionnels de santé)	2 835	313	19,8	17,5 - 22,1
Internes et autres étudiants	50	25	26,0	11,3 - 40,7

Seuls 16% des EHPH ont déclaré connaître avoir une connaissance exhaustive du statut vaccinal grippal de leurs professionnels, que les vaccinations aient été réalisées dans ou en dehors de l'établissement, ce qui représente 5 574 professionnels. La couverture vaccinale grippe de ces professionnels est estimée à **14,7 % [IC95 % : 12,4 – 16,9]**.

La proportion de ceux qui déclaraient ne pas du tout avoir connaissance des vaccinations réalisées en dehors de l'établissement était de 39% (17 269 professionnels). Les autres EHPH déclaraient avoir une connaissance partielle des vaccinations réalisées en dehors de l'établissement (4 264 professionnels) ou ne pas savoir (3 875 professionnels).

Covid-19

Tableau 9. Synthèse des couvertures vaccinales Covid-19 des résidents et des professionnels par type d'ESMS, saison 2024-2025, France

	Couverture vaccinale Covid-19			
	Résidents		Professionnels	
	%	IC 95%	%	IC 95%
Ehpad	63,6	62,4 - 64,8	4,3	3,9 - 4,7
Ehpa (hors Ehpad)	49,3	42,2 - 56,5	5,1	2,6 - 7,6
EHPH	47,7	44,9 - 50,5	3,9	3,2 - 4,5

En établissements d'hébergements pour personnes âgées dépendantes (Ehpad)

Couvertures vaccinales des résidents

Pour la saison 2024-2025, 2 435 Ehpad ont répondu à l'enquête de couverture vaccinale contre la Covid-19 chez les résidents, couvrant 189 574 résidents.

Au niveau national, la couverture vaccinale contre la Covid-19 des résidents en Ehpad était de : 63,6 % [IC95 % : 62,4 – 64,8].

Le détail des résultats par région est présenté dans le tableau 10.

Couverture vaccinale des professionnels

Pour la saison 2024-2025, 1 620 Ehpad ont répondu à l'enquête de couverture vaccinale contre la Covid-19 pour les professionnels, couvrant 98 048 professionnels exerçant en Ehpad.

Le détail des résultats par région est présenté dans le tableau 10.

Au niveau national, la couverture vaccinale contre la Covid-19 des professionnels exerçant en Ehpad était de 4,3 % [IC95 % : 3,9 – 4,7]

Tableau 10. Couvertures vaccinales contre la Covid-19 chez les résidents et les professionnels exerçant en Ehpad, nombre de résidents et de professionnels couverts par l'enquête et nombre d'Ehpad participants, par région, saison 2024-2025, France

Régions	Résidents couverts par l'enquête	Ehpad répondants	Couverture vaccinale Covid-19 résidents		Professionnels couverts par l'enquête	Ehpad répondants	Couverture vaccinale Covid-19 professionnels	
	n		n	%			IC95%	n
Auvergne-Rhône-Alpes	30 025	381	61,1	58,3 - 64,0	16 366	254	4,1	3,4 - 4,9
Bourgogne-Franche-Comté	14 641	194	59,6	54,4 - 64,7	7 778	130	3,3	2,5 - 4,2
Bretagne	9 811	126	71,4	67,5 - 75,2	5 212	84	4,3	3,3 - 5,4
Centre-Val de Loire	8 749	91	69,3	64,3 - 74,3	4 909	62	5,8	2,1 - 9,5
Corse	0	0	-	-	20	1	-	-
Grand Est	15 981	189	60,5	56,1 - 64,9	8 731	130	4,2	2,7 - 5,7
Hauts-de-France	13 032	170	67,4	63,0 - 71,7	7 035	111	2,6	1,9 - 3,3
Ile-de-France	15 718	192	67,3	63,7 - 71,0	7 015	124	3,8	2,4 - 5,3
Normandie	13 619	161	67,2	63,4 - 71,1	6 981	115	5,3	3,7 - 6,9
Nouvelle-Aquitaine	19 253	269	63,7	60,2 - 67,1	9 345	166	5,3	4,1 - 6,4
Occitanie	22 487	324	60,5	57,3 - 63,8	11 078	202	3,7	2,9 - 4,5
Pays de la Loire	11 372	146	67,8	63,7 - 71,9	5 514	90	5,9	3,2 - 8,5
Provence-Alpes-Côte d'Azur	13 710	192	60,4	56,0 - 64,8	7 479	138	4,2	2,8 - 5,6
France hexagonale	188 574	2 435	63,8	63,8 - 65,0	97 463	1 607	4,3	3,9 - 4,7
Guadeloupe	578	11	0,5	0,0 - 11,1	288	8	1,4	0,0 - 3,6
Guyane	47	1	-	-	0	0	-	-
La Réunion	551	8	65,5	43,5 - 87,5	297	5	0,3	0,0 - 1,0
Martinique	0	0	-	-	0	0	-	-
Mayotte	0	0	-	-	0	0	-	-
France entière	189 574	2 435	63,6	62,4 - 64,8	94 048	1 620	4,3	3,9 - 4,7

Le détail des vaccinations par catégorie de professionnels exerçant en Ehpad est disponible pour 58 229 professionnels parmi les 94 048 couverts par l'enquête (tableau 8). La couverture vaccinale des infirmiers a été estimée à 7,3% [6,4-8,2] grâce aux données de 6 630 infirmiers exerçant dans 1 150 Ehpad (tableau 11).

Tableau 11. Couvertures vaccinales contre la Covid-19 chez les professionnels exerçant en Ehpad, nombre de professionnels couverts par l'enquête et nombre d'Ehpad participants, par catégorie de professionnels, saison 2024-2025, France

Catégories de professionnels	Professionnels couverts par l'enquête	Ehpad répondants	Couverture vaccinale Covid-19	
	n	n	%	IC 95%
Tous professionnels confondus	98 048	1 620	4,3	3,9 - 4,7
Médecins ou pharmaciens (hors internes et étudiants)	1 592	583	30,1	23,7 - 36,5
Infirmiers (incluant les infirmiers spécialisés)	6 630	1 150	7,3	6,4 - 8,2
Aides-soignants (incluant AMP, AES, AVS, AP)	25 302	1 002	3,4	3,0 - 3,9
Autres paramédicaux, personnel de rééducation, psychologues	1 928	765	8,3	6,6 - 10,0
ASH et autres personnels de service	13 277	900	3,2	2,7 - 3,8
Personnels éducatifs, pédagogiques, sociaux et animation	1 439	807	6,7	4,7 - 8,8
Personnels administratifs, medico-techniques, personnels techniques et ouvriers, services généraux et autres types de personnel (hors professionnels de santé)	7 786	950	7,7	6,6 - 8,8
Internes et autres étudiants	269	63	5,6	0,05 - 11,1

Seuls 18% des Ehpad ont déclaré avoir une connaissance exhaustive du statut vaccinal grippal de leurs professionnels, que les vaccinations aient été réalisées dans ou en dehors de l'établissement, ce qui représente 21 023 professionnels. La couverture vaccinale Covid-19 de ces professionnels est estimée à **5,6 % [IC95 % : 4,5 – 6,8]**.

La proportion de ceux qui déclaraient ne pas du tout avoir connaissance de l'intégralité des vaccinations réalisées était de 35% (41 023 professionnels). Les autres Ehpad déclaraient avoir une connaissance partielle des vaccinations réalisées en dehors de l'établissement (10 431 professionnels), ou ne pas savoir (25 571 professionnels).

De plus, 76% des Ehpad déclaraient que la vaccination gratuite des professionnels contre la Covid-19 avait été organisée au sein de l'établissement.

En établissements d'hébergements pour personnes âgées (Ehpa), hors Ehpad

Couverture vaccinale des résidents

Pour la saison 2024-2025, 63 Ehpa sur un peu plus de 2 500 ont répondu à l'enquête de couverture vaccinale contre la Covid-19 chez les résidents, couvrant 2 681 résidents.

Au niveau national, la couverture vaccinale contre la Covid-19 des résidents en Ehpa (hors Ehpad) était de 49,3 % [IC95 % : 42,2 – 56,5]

Couverture vaccinale des professionnels

Pour la saison 2024-2025, 56 Ehpa ont répondu à l'enquête de couverture vaccinale contre la Covid-19 pour les professionnels, couvrant 566 professionnels exerçant en Ehpa.

Au niveau national, la couverture vaccinale contre la Covid-19 des professionnels exerçant en Ehpa (hors Ehpad) était de 5,1 % [IC95 % : 2,6 – 7,6].

Le faible nombre d'Ehpa ayant participé à l'enquête ne permet pas de présenter des données de couvertures vaccinales par région pour les résidents et les professionnels et par catégories de professionnels.

En établissements d'hébergement pour adultes en situation de handicap (EHPH)

Couverture vaccinale des résidents

Pour la saison 2024-2025, 762 EHPH sur un peu plus de 9 000 ont répondu à l'enquête de couverture vaccinale contre la Covid-19 chez les résidents, couvrant 30 208 résidents.

Au niveau national, la couverture vaccinale contre la Covid-19 des résidents en EHPH était de 47,7 % [IC95 % : 44,9 – 50,5].

Le détail des résultats par région est présenté dans le tableau 12.

Couverture vaccinale des professionnels

Pour la saison 2024-2025, 380 EHPH ont répondu à l'enquête de couverture vaccinale contre la Covid-19 pour les professionnels, couvrant 19 952 professionnels exerçant en EHPH.

Le détail des résultats par région est présenté dans le tableau 12.

Au niveau national, la couverture vaccinale contre la Covid-19 des professionnels exerçant en EHPH était de 3,9 % [IC95 % : 3,2 – 4,5]

Le détail par catégorie de professionnels exerçant en Ehpad est présenté dans le tableau 13.

Tableau 12. Couvertures vaccinales contre la Covid-19 chez les résidents et chez les professionnels, nombre de résidents et de professionnels couverts par l'enquête et nombre d'EHPH participants, par région, saison 2024-2025, France

Régions	Résidents couverts par l'enquête		Ehpad répondants		Couverture vaccinale Covid-19 résidents		Professionnels couverts par l'enquête		Ehpad répondants		Couverture vaccinale Covid-19 professionnels	
	n	n	n	%	%	IC95%	n	n	n	%	IC95%	
Auvergne-Rhône-Alpes	5 935	146	48,3	42,1 - 54,5	2 876	62	4,2	2,9 - 5,5				
Bourgogne-Franche-Comté	2 366	60	41,9	31,9 - 52,0	1 701	39	3,6	2,1 - 5,2				
Bretagne	1 038	27	62,6	46,4 - 78,9	914	16	2,5	0,03 - 4,7				
Centre-Val de Loire	1 141	27	54,9	41,9 - 67,9	795	12	2,0	0,08 - 3,3				
Corse	25	1	-	-	29	1	-	-				
Grand Est	2 180	63	51,3	41,7 - 61,0	1 316	33	3,6	1,6 - 5,6				
Hauts-de-France	1 745	43	47,4	33,4 - 61,4	987	19	8,4	1,5 - 15,3				
Ile-de-France	2 806	73	43,5	35,6 - 51,3	2 022	39	4,8	3,1 - 6,6				
Normandie	774	20	60,6	42,4 - 78,8	630	13	5,7	1,2 - 10,3				
Nouvelle-Aquitaine	3 905	90	51,7	43,7 - 59,7	2 398	38	4,2	1,6 - 6,7				
Occitanie	4 183	100	44,7	37,4 - 51,9	2 775	52	3,0	1,8 - 4,1				
Pays de la Loire	1 729	45	49,5	37,9 - 61,1	2 064	33	2,8	1,7 - 3,9				
Provence-Alpes-Côte d'Azur	2 074	60	42,8	33,6 - 52,0	1 354	22	3,5	0,08 - 6,3				
France hexagonale	29 901	755	48,2	45,4 - 51,0	19 861	379	3,9	3,2 - 4,6				
Guadeloupe	187	4	-	-	0	0	-	-				
Guyane	60	1	-	-	91	1	-	-				
La Réunion	60	2	-	-	0	0	-	-				
Martinique	0	0	-	-	0	0	-	-				
Mayotte	0	0	-	-	0	0	-	-				
France entière	30 208	762	47,7	44,9 - 50,5	19 952	380	3,9	3,2 - 4,5				

Tableau 13. Couvertures vaccinales contre la Covid-19 chez les professionnels exerçant en EHPH, nombre de professionnels couverts par l'enquête et nombre d'Ehpad participants, par catégorie de professionnels, saison 2024-2025, France

Catégories de professionnels	Professionnels couverts par l'enquête n	Ehpad répondants n	Couverture vaccinale Covid-19	
			%	IC 95%
Tous professionnels confondus	19 952	380	3,9	3,2 - 4,5
Médecins ou pharmaciens (hors internes et étudiants)	223	134	32,7	21,8 - 43,7
Infirmiers (incluant les infirmiers spécialisés)	812	274	14,3	10,7 - 17,8
Aides-soignants (incluant AMP, AES, AVS, AP)	4 318	212	3,3	2,4 - 4,2
Autres paramédicaux, personnel de rééducation, psychologues	564	166	10,1	7,0 - 13,2
ASH et autres personnels de service	770	122	2,6	0,1 - 4,2
Personnels éducatifs, pédagogiques, sociaux et animation	1 512	181	6,0	3,7 - 8,3
Personnels administratifs, medico-techniques, personnels techniques et ouvriers, services généraux et autres types de personnel (hors professionnels de santé)	1 658	188	9,2	6,8 - 11,6
Internes et autres étudiants	40	18	17,5	0,09 - 34,1

Le détail par catégorie de professionnels est disponible pour 9 897 professionnels.

Discussion

Participation

Au total, 3 735 ESMS sur environ 28 000 en France (dont 2 630 Ehpad sur 7 400 en France) ont participé à l'enquête de couverture vaccinale contre la grippe et contre la Covid-19 chez les résidents et chez les professionnels.

Chez les résidents

La couverture vaccinale contre la grippe chez les résidents dans les Ehpad est élevée (82,7 % [82,2 – 83,3]) mais doit encore être améliorée. Elle est inférieure dans les autres types d'ESMS (63,0 % [55,3 – 70,7] dans les Ehpa et 68,3 % [65,5 – 71,1] dans les EHPH).

En Ehpad, cette couverture vaccinale est relativement stable par rapport à la saison précédente (83,3% [82,7-83,8]) [1], mais reste inférieure aux couvertures vaccinales précédemment estimées dans cette population : -4,8 points par rapport à la saison 2022-2023 (87,5 % [87,0-88,0]) [2] ; -4,2 points par rapport à 2021-2022 (86,9 % [86,2-87,5]) [3] ; -10,7 points par rapport à 2020-2021 (93,4 % [92,3-94,6]) [4] et -8,3 points par rapport à 2007-2008 (91 % [90-92]) [5].

Les couvertures vaccinales diminuent légèrement mais de manière non significative dans les autres structures par rapport à celles estimées lors de la saison précédente. Dans les Ehpa, la couverture vaccinale est inférieure de 1,9 point par rapport à celles de 2023-2024 (64,9% [59,6-70,1]) [1], et de 11,1 points par rapport à celles de 2022-2023 (74,1% [69,9-78,4]) [2].

La couverture vaccinale contre la Covid-19 des résidents en Ehpad est insuffisante (63,6 % [62,4 – 64,8]), et inférieure à celle estimée lors de la précédente saison (68,4% [67,3-69,6]) [1]. Dans les Ehpa et les EHPH, moins de la moitié des résidents étaient vaccinés contre la Covid-19 (49,3% [42,2 – 56,5] et 47,7% [44,9 – 50,5] respectivement). Les couvertures vaccinales tendaient à diminuer par rapport à celles de la saison précédente (baisse non significative) [1].

La couverture vaccinale Covid-19 est très inférieure à celle de la grippe chez les résidents en ESMS (19 points de différence chez les résidents en Ehpad pour la saison 2024-2025).

En France hexagonale, les couvertures vaccinales régionales des résidents en Ehpad contre la grippe ou contre la Covid-19 montrent un gradient Nord-Ouest/Sud-Est.

En Guadeloupe, la couverture vaccinale Covid-19 rapportée est extrêmement faible. La qualité des données ne peut cependant être évaluée.

Chez les professionnels

La couverture vaccinale contre la grippe chez les professionnels est faible et inférieure à 22 % dans tous les types d'ESMS (Ehpad : 21,0 % [20,4 – 21,7], Ehpa : 17,0 % [12,9 – 21,1], EHPH : 13,0 % [12,1 – 13,9]). Elle tend à être plus élevée, mais reste insuffisante, dans les établissements qui ont déclaré connaître l'intégralité des vaccinations contre la grippe des professionnels, que celles-ci aient été réalisées dans ou en dehors de l'établissement (Ehpad : 25,6 %, +4,6 points ; EHPH : 14,7 %, +1,7 point).

En Ehpad, cette couverture vaccinale est en diminution croissante par rapport aux couvertures vaccinales estimées lors des saisons précédentes selon des méthodologies équivalentes : -1,4 point par rapport à la saison 2023-2024 (22,4% [21,7-23,1]) [1] ; -3,7 points par rapport à la saison 2022-2023 (24,7 % [23,8-25,6]) [2] ; -6,6 points par rapport à 2021-2022 (27,6 % [26,4-28,8]) [3] ; -10,9 points par rapport à 2018-2019 (31,9 % [29,7-34,1]) [7] et -16,2 points par rapport à 2007-2008 (37,2 % [35,7-39,4]) [5].

Les analyses par catégories de professionnels montrent les couvertures vaccinales les plus élevées chez les médecins ou pharmaciens (56,3 % en Ehpad et 57,2 % en EHPH). Les couvertures

vaccinales les plus faibles sont observées chez les aides-soignants (19,3 % en Ehpad ; 12,7 % en EHPH), chez les ASH (17,3 % en Ehpad et 14,2 % en EHPH), ainsi que chez le personnel éducatif, pédagogique, sociaux et d'animation en EHPH (14,7 %).

Les baisses de couvertures vaccinales en Ehpad sont également observées par catégories de professionnels. La baisse par rapport à la saison précédente est non significative (-3,7 points chez les médecins ou pharmaciens, -1,3 point chez les infirmier(e)s et -1 point chez les aides-soignant(e)s). La baisse est en revanche forte et significative quand sont pris en référence les saisons antérieures : -19,2 points pour les médecins ou pharmaciens, -8,7 points pour les infirmier(e)s et -7,4 points pour les aides-soignant(e)s par rapport à la saison 2018-2019 [7] ; -14,4 points pour les aides-soignant(e)s par rapport à 2007-2008 [5].

En Ehpa, la couverture vaccinale tend également à baisser : 17,0% [12,9-21,1] de professionnels vaccinés contre 26,8% [20,3-33,2] en 2023-2024, soit -9,8 points [1].

En EHPH, la couverture vaccinale est relativement stable.

Les actions pour promouvoir la vaccination antigrippale des professionnels de santé tendent à être davantage mises en place cette saison en comparaison à la saison dernière [1]. Il avait cependant été observé de fortes baisses des nombres d'actions conduites dans les ESMS les années précédentes en comparaison à celles mises en place avant la pandémie de Covid-19 (saison de 2018-2019) [6 ; 7].

Les Ehpad qui déclaraient mettre en place peu d'actions visant à promouvoir la vaccination contre la grippe des professionnels, ou à en avoir mis en place, cette saison, moins que les années antérieures ont été interrogés sur les raisons d'absence de mise en place. La principale raison évoquée est la forte réticence à la vaccination des équipes (71% des Ehpad ayant au moins cité une raison).

Les couvertures vaccinales contre la Covid-19 sont extrêmement faibles, inférieures ou égales à 5%. En Ehpad, elle était globalement de 4,3% tous établissements confondus et de 5,6% pour ceux ayant déclaré connaître le statut vaccinal de leurs professionnels, que leur vaccination ait été réalisée dans ou en dehors de l'établissement.

De fortes disparités de couvertures vaccinales sont observées par catégories de professionnels. En Ehpad, les couvertures vaccinales sont de 30% pour les médecins ou pharmaciens, alors qu'elles ne sont que de 3% chez les aide-soignant(e)s et les ASH. La couverture vaccinale est de 7% pour les infirmier(e)s.

En France hexagonale, les couvertures vaccinales régionales des professionnels exerçant en Ehpad contre la grippe ou contre la Covid-19 montrent un gradient Nord-Ouest/Sud-Est.

Ces couvertures vaccinales très faibles sont observées bien que 76% des Ehpad déclarent avoir mis en place la vaccination gratuite des professionnels au sein de l'établissement.

Les estimations de couvertures vaccinales des professionnels peuvent cependant être sous-estimées : 36% de l'ensemble des ESMS déclarent que les nombres de professionnels vaccinés contre la grippe n'intègrent pas les vaccinations réalisées hors de l'établissement, et 20% déclarent ne pas savoir si elles sont intégrées ou non, ce qui représente 66 594 professionnels sur les 98 048 au total. Ce constat est encore plus marqué pour la vaccination contre la Covid-19 : 35% des établissements n'intègrent pas les vaccinations Covid-19 réalisées hors de l'établissement et 41% déclarent ne pas savoir si elles sont intégrées ou non. De plus, seuls 1 620 Ehpad sur les 2 540 pour lesquels des données sont exploitées (64%) ont renseigné un nombre de professionnels vaccinés contre la Covid-19, contre 2 292 pour la grippe (90%), démontrant que beaucoup d'établissements ne sont pas en capacité de renseigner des chiffres concernant la vaccination Covid-19.

Conclusion

Chez les résidents en ESMS, les couvertures vaccinales contre la grippe et la Covid-19 doivent être améliorées. En Ehpad, la couverture vaccinale grippe est élevée mais montre une baisse progressive depuis plusieurs saisons. Pour la Covid-19, une diminution est également observée par rapport à la saison précédente, avec une couverture vaccinale nettement inférieure à celle de la grippe, et ce malgré la possibilité d'une vaccination concomitante.

Chez les professionnels, les couvertures vaccinales contre la grippe sont faibles et en diminution par rapport aux saisons antérieures. Les couvertures vaccinales contre la Covid-19 sont très basses.

Les difficultés rencontrées par les ESMS pour suivre les vaccinations des professionnels réalisées en dehors des établissements, tant pour la grippe ou que pour la Covid-19, limitent la précision des estimations de couverture vaccinale. Cependant, la faiblesse de ces couvertures vaccinales souligne la nécessité de renforcer les actions visant promouvoir la vaccination à des professionnels en ESMS.

Références

- [1] Couvertures vaccinales contre la grippe et la Covid-19 des résidents et contre la grippe des professionnels en établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS). Le point sur, juillet 2024. Saint-Maurice : Santé publique France, 13 p
- [2] Quelle est la couverture vaccinale contre la grippe des résidents et des professionnels en établissements sociaux et médico-sociaux ? Le point sur. 3 juillet 2023. Saint-Maurice : Santé publique France, 10 p. Directrice de publication : Dr Caroline Semaille. Dépôt légal : 3 juillet 2023
- [3] Quelle est la couverture vaccinale contre la grippe des résidents et des professionnels en établissements médico-sociaux ? Le point sur. 1^{er} juin 2022. Saint-Maurice : Santé publique France, 9 p. Directrice de publication : Pr Geneviève Chêne. Dépôt légal : 1^{er} juin 2022
- [4] Source : Santé publique France. Etude de couverture vaccinale contre la grippe chez les professionnels de santé et les résidents des Ehpad, saison 2020-2021, janvier 2021, disponible ici : <https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/325568/2947713?version=2>
- [5] Vaux S, Noël D, Fonteneau L, Guthmann JP, Lévy-Bruhl D. Influenza vaccination coverage of healthcare workers and residents and their determinants in nursing homes for elderly people in France : a cross-sectional survey. BMC Public Health. 2010 Mar 25;10:159. doi: 10.1186/1471-2458-10-159. PMID: 20338028; PMCID: PMC2850345
- [6] Santé publique France. Couverture vaccinale antigrippale chez les professionnels de santé, Bulletin de Santé publique, octobre 2019, disponible ici : <https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/198638/2369731?version=2>
- [7] Vaux S, Fonteneau L, Venier AG, Gautier A, Soing Altrach S, Parneix P, et al. Influenza vaccination coverage of professionals working in nursing homes in France and related determinants, 2018–2019 season: a cross-sectional survey. BMC Public Health. 2022;22. <https://bmcpubhealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-022-13412-5>

Pour nous citer : Couvertures vaccinales contre la grippe et la Covid-19 des résidents et des professionnels en établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS). Le point sur, juillet 2025. Saint-Maurice : Santé publique France, 16 p.

Directrice de publication : Caroline Semaille

Date de publication : 18 juillet 2025

Contact : presse@santepubliquefrance.fr