

Surveillance sanitaire




Date de publication : 14.08.2025

ÉDITION CENTRE-VAL DE LOIRE

Bulletin hebdomadaire - Semaine 32-2025 (04.08.2025 - 10.08.2025)

Actualités p.1 | COVID-19 p.3 | Gastro-entérite aiguë p.4 | Pathologies liées à la chaleur p.5 | Varicelle p.6 | Allergie p.7 | Asthme (2-14 ans) p.8 | Mortalité p.9 | Revue des signaux sanitaires p.9 | Sources et Méthodes p.10

Synthèse des tendances régionales

| |  | Passages aux urgences | |  | Actes SOS Médecins | |  | Taux d'incidence (100 000 hab.) |
|---------------------------|---|-----------------------|---|---|--------------------|---|---|---------------------------------|
| COVID-19 | 11 | 0,1% | → | 1 | 0,1% | → | - | |
| Gastro-entérite | 105 | 0,9% | ↘ | 27 | 3,8% | ↘ | 85 | ↘ |
| Patho. liées à la chaleur | 37 | 0,3% | ↘ | 1 | 0,1% | → | - | |
| Varicelle | 5 | 0,0% | → | 1 | 0,1% | → | 0 | ↘ |
| Allergie | 128 | 1,1% | ↘ | 12 | 1,7% | → | - | |
| Asthme (2-14 ans) | 20 | 1,3% | → | 0 | 0,0% | → | - | |

● Activité faible ● Activité modérée ● Activité élevée

Actualités

Nationales

Santé publique France - Canicule et santé en France. Bulletin du 13 août 2025.

- L'épisode de vigilance orange canicule a commencé le 8 août et est en cours. Entre le 8 et le 11 août, 45,3% de la population hexagonale a été concernée par au moins un jour de vigilance orange. Le 11 août, 12 départements (10,3%) de la population ont été placés en vigilance rouge.
- Les recours aux soins pour l'indicateur sanitaire composite iCanicule sont en augmentation depuis le 8 août, avec plus de 100 passages aux urgences et une trentaine de consultations SOS médecins observés quotidiennement.
- Les augmentations concernent toutes les classes d'âges, et sont plus marquées pour les personnes âgées de 15-74 ans et notamment 15-44 ans, principalement pour des hyperthermies / coup de chaleur dans cette classe d'âge.
- Les premiers impacts sanitaires observés soulignent que la chaleur est un risque pour la santé, pour l'ensemble des classes d'âge. Il est important de mettre en place les mesures de prévention pour l'ensemble de la population.

Pour en savoir plus : [Cliquer ici](#)

Santé publique France - Chikungunya, dengue et zika en France hexagonale. Bulletin de la surveillance renforcée du 12 août 2025.

Chikungunya, dengue et Zika

Cas autochtones

Au 12 août 2025, 29 épisodes (23 chikungunya et 6 dengue) de transmission autochtone ont été identifiés en France hexagonale. Ils totalisent 126 cas et se situent dans les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse, Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes, déjà affectées les années précédentes, et pour la première fois en Grand Est, Nouvelle-Aquitaine et Bourgogne-Franche Comté.

Cas importés

Depuis le 1er mai, début de la surveillance renforcée, jusqu'au 12 août 2025, ont été identifiés :

- 914 cas importés de chikungunya (dont **18 en Centre-Val de Loire**)
- 746 cas importés de dengue (dont **17 en Centre-Val de Loire**)
- 4 cas importés de Zika

Infections à virus West-Nile

Au 12 août 2025, 3 épisodes de transmission autochtone ont été identifiés en France hexagonale :

- 2 épisodes en Provence-Alpes-Côte d'Azur totalisant 5 cas
- 1 épisode en Ile de France totalisant 2 cas

Pour en savoir plus : [Cliquer ici](#)

Santé publique France - Cas de listériose : retrait-rappel de fromages au lait pasteurisé en raison d'une possible contamination par la bactérie *Listeria monocytogenes*

21 cas de listériose causés par des souches bactériennes présentant des caractéristiques similaires ont été identifiés par les autorités sanitaires, dont 18 cas depuis début juin 2025. Les cas sont âgés de 34 à 95 ans. Deux décès ont été rapportés (pathologies sous-jacentes indiquées pour un cas, information non renseignée pour le deuxième cas).

Pour en savoir plus : [Cliquer ici](#)

Santé publique France – Encéphalite à tiques en France : amélioration de la surveillance par le signalement obligatoire

Santé publique France publie le bilan 2024 de la surveillance par le signalement obligatoire des cas d'encéphalite à tiques (TBE). A cette occasion, l'agence rappelle quelques conseils à suivre pour se protéger des piqûres de tiques.

Pour en savoir plus : [Cliquer ici](#)

Régionales

ARS Centre-Val de Loire - Besoin d'un avis médical rapidement ? Suivez le bon chemin

Besoin d'un avis médical rapidement ? Si votre médecin traitant ne peut pas vous recevoir rapidement, des dispositifs sont mis en place pour offrir des créneaux supplémentaires et répondre à cette demande croissante et diminuer le recours aux services d'urgences. Retrouvez toutes les infos par département.

Pour en savoir plus : [Cliquer ici](#)

COVID-19**Dossier thématique**

En semaine 32, l'activité liée à la suspicion de COVID-19 était stable dans les services d'urgences et les associations SOS Médecins de la région. Au niveau départemental, l'activité aux urgences hospitalières était faible dans tous les départements de la région.

Selon les données issues de la certification électronique des décès, 3 décès mentionnant la COVID-19 ont été enregistrés cette semaine contre aucun la semaine précédente.






Figure 1 : Evolution hebdomadaire des passages aux urgences et du taux d'activité (en %) pour COVID-19, tous âges, Centre-Val de Loire, 2023-2025



Source : Oscour®, exploitation : Santé publique France

Figure 2 : Evolution hebdomadaire des actes médicaux SOS Médecins et du taux d'activité (en %) pour COVID-19, tous âges, Centre-Val de Loire, 2023-2025



Source : SOS Médecins, exploitation : Santé publique France

Gastro-entérite aiguë


Dossier thématique

En semaine 32, l'activité liée à la gastro-entérite était en baisse aux urgences hospitalières, chez SOS Médecins et en médecine générale (Sentinelles).

Au niveau départemental, l'activité aux urgences hospitalières était faible dans l'ensemble de la région.

Indicateurs de surveillance


| | S32-25 | | S31-25 |
|------------------------------------|------------|---------|----------|
| Passages aux urgences | 105 | ↘ | 123 |
| Part d'activité urgences (%) | 0,9% | -0,0 pt | 1,0% |
| Hospit. après urgences | 16 | ↘ | 29 |
| Taux d'hospitalisation (%) | 15,2% | -8,3 pt | 23,6% |
| Actes SOS Médecins | 27 | ↘ | 39 |
| Part d'activité SOS (%) | 3,8% | -1,5 pt | 5,2% |
| Consultations méd. générale | 85 | ↘ | 110 |
| (Incidence / 100 000 hab.) | [0-202] | | [50-171] |



Centre-Val de Loire : 0,9%


Niveau régional d'activité faible

Figure 3 : Evolution hebdomadaire des passages aux urgences et du taux d'activité (en %) pour gastro-entérite aiguë, tous âges, Centre-Val de Loire, 2023-2025



Source : Oscore®, Exploitation : Santé publique France

Figure 4 : Evolution hebdomadaire des actes médicaux SOS Médecins et du taux d'activité (en %) pour gastro-entérite aiguë, tous âges, Centre-Val de Loire, 2023-2025



Source : SOS Médecins, Exploitation : Santé publique France

Pathologies liées à la chaleur


Dossier thématique

En semaine 32, l'activité liée aux pathologies en lien avec la chaleur était en baisse aux urgences hospitalières et stable chez SOS Médecins.

L'activité aux urgences hospitalières était faible à élevée selon les départements de la région.

Indicateurs de surveillance

| | S32-25 | | S31-25 |
|-------------------------------|-----------|---------|--------|
| Passages aux urgences | 37 | ↘ | 45 |
| Part d'activité urgences (%) | 0,3% | -0,0 pt | 0,4% |
| Hospit. après urgences | 24 | ↘ | 31 |
| Taux d'hospitalisation (%) | 64,9% | -4,0 pt | 68,9% |
| Actes SOS Médecins | 1 | → | 0 |
| Part d'activité SOS (%) | 0,1% | +0,1 pt | 0,0% |




Part et niveau d'activité aux urgences hospitalières

- Faible
Inf. à 0,2%
- Modéré
0,2%-0,4%
- Élevé
Sup. à 0,4%

Centre-Val de Loire : 0,3%


Niveau régional d'activité modéré

Figure 5 : Evolution hebdomadaire des passages aux urgences et du taux d'activité (en %) pour pathologies liées à la chaleur (coup de chaleur-hyperthermie, hyponatrémie et déshydratation), tous âges, Centre-Val de Loire, 2023-2025



Source : Oscore®, Exploitation : Santé publique France

Figure 6 : Evolution hebdomadaire des actes médicaux SOS Médecins et du taux d'activité (en %) pour pathologies liées à la chaleur (coup de chaleur et déshydratation), tous âges, Centre-Val de Loire, 2023-2025



Source : SOS Médecins, Exploitation : Santé publique France

Varicelle

Dossier thématique

En semaine 32, l'activité liée à la varicelle était stable aux urgences hospitalières et chez SOS Médecins et en baisse en médecine de ville (Sentinelles).

Au niveau départemental, l'activité aux urgences hospitalières était faible dans tous les départements de la région.

| Indicateurs de surveillance | S32-25 | S31-25 |
|------------------------------|--------------|--------|
| Passages aux urgences | 5 ➔ | 6 |
| Part d'activité urgences (%) | 0,0% -0,0 pt | 0,0% |
| Hospit. après urgences | 0 ➔ | 0 |
| Taux d'hospitalisation (%) | 0,0% +0,0 pt | 0,0% |
| Actes SOS Médecins | 1 ➔ | 3 |
| Part d'activité SOS (%) | 0,1% -0,3 pt | 0,4% |
| Consultations méd. générale | 0 ➡ | 44 |
| (Incidence / 100 000 hab.) | [0-0] | [0-93] |






Figure 7 : Evolution hebdomadaire des passages aux urgences et du taux d'activité (en %) pour varicelle, tous âges, Centre-Val de Loire, 2023-2025



Source : Oscore®, Exploitation : Santé publique France

Figure 8 : Evolution hebdomadaire des actes médicaux SOS Médecins et du taux d'activité (en %) pour varicelle, tous âges, Centre-Val de Loire, 2023-2025



Source : SOS Médecins, Exploitation : Santé publique France

Allergie


Situation pollinique (Lig'Air)

En semaine 32, l'activité liée aux allergies était en baisse aux urgences hospitalières et stable chez SOS Médecins.

Au niveau départemental, l'activité aux urgences hospitalières variait de modérée à élevée selon les départements de la région.

Indicateurs de surveillance


| | S32-25 | | S31-25 |
|-------------------------------|------------|---------|--------|
| Passages aux urgences | 128 | ↘ | 147 |
| Part d'activité urgences (%) | 1,1% | -0,0 pt | 1,2% |
| Hospit. après urgences | 8 | → | 11 |
| Taux d'hospitalisation (%) | 6,3% | -1,2 pt | 7,5% |
| Actes SOS Médecins | 12 | → | 15 |
| Part d'activité SOS (%) | 1,7% | -0,3 pt | 2,0% |



Centre-Val de Loire : 1,1%


Niveau régional d'activité modéré

Figure 9 : Evolution hebdomadaire des passages aux urgences et du taux d'activité (en %) pour allergie, tous âges, Centre-Val de Loire, 2023-2025



Source : Oscour®, Exploitation : Santé publique France

Figure 10 : Evolution hebdomadaire des actes médicaux SOS Médecins et du taux d'activité (en %) pour allergie, tous âges, Centre-Val de Loire, 2023-2025



Source : SOS Médecins, Exploitation : Santé publique France

Asthme (2-14 ans)

Dossier thématique

En semaine 32, l'activité liée à l'asthme chez les 2-14 ans était stable aux urgences hospitalières et faible chez SOS Médecins.

Au niveau départemental, l'activité aux urgences hospitalières était faible dans l'ensemble de la région à l'exception du Loiret où elle était modérée.






Figure 11 : Evolution hebdomadaire des passages aux urgences et du taux d'activité (en %) pour asthme, 2-14 ans, Centre-Val de Loire, 2023-2025



Source : Oscour®, Exploitation : Santé publique France

Figure 12 : Evolution hebdomadaire des actes médicaux SOS Médecins et du taux d'activité (en %) pour asthme, 2-14 ans, Centre-Val de Loire, 2023-2025




Source : SOS Médecins, Exploitation : Santé publique France

Mortalité

Dossier thématique

En semaine 31 (données non consolidées), **aucun excès significatif de mortalité toutes causes n'était observé**, ni à l'échelle régionale, ni à l'échelle départementale tant pour la population tous âges que chez les plus de 65 ans.

Figure 13 : Evolution hebdomadaire des décès toutes causes, tous âges, Centre-Val de Loire, 2022-2025



Source : Insee, exploitation : Santé publique France

Revue des signaux sanitaires

En semaine 32, la plateforme de veille de l'ARS du Centre-Val de Loire a validé 23 signaux sanitaires liés à une pathologie ou à une exposition.

Figure 14 : Synthèse des signalements d'événements sanitaires par nature et par département, Centre-Val de Loire, semaine 32

Maladies à déclaration obligatoire (n = 16)


- 4 épisodes de toxi-infection alimentaire collective (TIAC)
- 4 cas de tuberculose / infection tuberculeuse latente
- 2 cas de dengue
- 2 cas d'infection invasive à méningocoque (IIM)
- 1 cas d'hépatite A
- 1 cas de légionellose
- 1 cas de listériose
- 1 cas de mésothéliome

Expositions environnementales (n = 2)

- 2 signalements de présence de légionelles

Autres événements (n = 5)

- 3 épisodes d'infection respiratoire aiguë en collectivité
- 1 épisode de gale
- 1 épisode de gastro-entérite aiguë en collectivité



Hors Région : 0
Total : 23

Source : ARS, SI-VSS, exploitation : Santé publique France

Sources et méthodes

Dispositif SurSaUD® (Surveillance sanitaire des urgences et des décès)

Ce système de surveillance dit syndromique est coordonné par Santé publique France. Il regroupe plusieurs sources de données qui sont transmises quotidiennement à Santé Publique France selon un format standardisé :

- Les données SOS Médecins : ces associations assurent une activité de permanence de soins en collaboration avec le centre 15 et interviennent 24h/24, à domicile ou en centre de consultation
- Les données des services d'urgences des établissements hospitaliers (Oscour®) : Chaque passage aux urgences fait l'objet d'un envoi journalier des données à Santé publique France
- La mortalité « toutes causes », suivie à partir de l'enregistrement des décès par les services d'État-civil dans les communes informatisées (environ 79 % des décès de la région)
- Les données de certification électronique des décès (CépiDc) : le volet médical du certificat de décès contient les causes médicales de décès. Il est transmis au CépiDc par voie papier ou électronique


Regroupements syndromiques utilisés pour les urgences hospitalières et suivis dans ce numéro :

- Suspicion de COVID-19 : B342, B972, U049, U071, U0710, U0711, U0712, U0714, U0715 ;
- Gastro-entérite aigue : codes A08, A09 et leurs dérivés ;
- Pathologies liées à la chaleur : codes T67, X30 leurs dérivés, E871 leurs dérivés, E86 ;
- Varicelle : B010, B011, B012, B018, B019 ;
- Allergie : L50 et ses dérivés, T780, T782, T783, T784 ;
- Asthme : codes J45 et ses dérivés, J46.

Qualité des données SurSaUD®

| Semaine S32-25 | SOS Médecins | Réseau Oscour® |
|--|--------------|----------------|
| Établissements inclus dans l'analyse des tendances | 2 / 2 | 27 / 27 |
| Taux de codage du diagnostic sur la semaine sur ces établissements | 73,0% | 86,9% |

Part de certification électronique des décès (fév. 2025)



Remerciements

Santé publique France Centre-Val de Loire remercie l'Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire et ses délégations départementales, les établissements de santé de la région, les services d'urgences de la région participant du réseau Oscour®, les associations SOS Médecins de Bourges et Orléans, les services d'état civil des communes informatisées, l'Inserm-CépiDC, le réseau Sentinelles, le Grades eSanté Centre-Val de Loire, l'Observatoire régional des Urgences Centre-Val de Loire et Liq'Air.

Equipe de rédaction

Virginie de Lauzun, Jean-Rodrigue Ndong, Esra Morvan, Mathieu Rivière, Nicolas Vincent

Abonnements

L'ensemble des bulletins régionaux figurent sous Centre-Val de Loire - Santé publique France

Pour vous abonner aux newsletters de SpFrance : [Abonnements aux newsletters \(santepubliquefrance.fr\)](https://santepubliquefrance.fr/abonnements)

Pour nous citer : Surveillance sanitaire - Bulletin hebdomadaire - Semaine 2025-S32 - Édition Centre-Val de Loire. Août 2025. Saint-Maurice : Santé publique France, 10 p.

Directrice de publication : Caroline Semaille

Dépôt légal : 14 août 2025

Contact et contacts presse : cire-cvl@santepubliquefrance.fr et presse@santepubliquefrance.fr