

Tableau de bord. Date de publication : 23 octobre 2025

Surveillance épidémiologique des infections respiratoires aigües (grippe, bronchiolite, COVID-19)

Semaine 42 (13 au 19 octobre 2025)

POINTS ET CHIFFRES CLES

Martinique :

- **Covid-19** : diminution des indicateurs de ville et du taux de positivité hospitalier ; nombre de passages aux urgences et hospitalisations faibles et stables
- **Grippe** : légère augmentation du nombre de passages aux urgences bien que cet indicateur soit faible ; peu de circulation des virus Influenza
- **Bronchiolite** début de circulation du Virus Respiratoire Syncytial (VRS) depuis deux semaines bien que les indicateurs soient faibles pour la saison

Saint-Martin :

- **Covid-19** : augmentation du nombre de cas cliniquement évocateurs en ville sans impact sur l'offre de soins
- **Grippe** : augmentation du nombre de cas cliniquement évocateurs en ville sans impact sur l'offre de soins
- **Bronchiolite** : aucun cas cliniquement évocateur en ville ni de passage aux urgences

Guadeloupe :

- **Covid-19** : diminution des indicateurs ; les hospitalisations restent faibles
- **Grippe** : bien que le nombre de cas cliniquement évocateurs augmente, les indicateurs hospitaliers sont faibles et stables
- **Bronchiolite** : augmentation du nombre de cas cliniquement évocateurs et du taux de positivité hospitalier sans impact sur l'offre de soins

Saint-Barthélemy :

- **Covid-19** : aucun passage aux urgences ; nombre de cas cliniquement évocateurs indisponible pour la semaine 2025-42
- **Grippe** : augmentation du nombre de passage aux urgences sans pour autant être suivi d'une hospitalisation ; nombre de cas cliniquement évocateurs indisponible pour la semaine 2025-42
- **Bronchiolite** : aucun passage aux urgences ; nombre de cas cliniquement évocateurs indisponible pour la semaine 2025-42

A noter que sans test biologique, il peut être difficile de distinguer la grippe de la Covid-19

Chiffres clefs en semaine 2025-42 (13 au 19 octobre 2025)

(versus la moyenne des semaines 2025-38 à 2025-41)

COVID-19

	Martinique	Guadeloupe	Saint-Martin	Saint-Barthélemy
Cas cliniquement évocateurs	50 (vs 105 de S38 à S41)*	195 (vs 220 de S38 à S41)*	55 (vs 30 de S38 à S41)*	Aucune donnée disponible en semaine 2025-42
Passages aux urgences	4 (vs 3 de S38 à S41)*	2 (vs 6 de S38 à S41)*	0 (vs 1 de S38 à S41)*	0 (vs 0 de S38 à S41)*
Hospitalisations après passages aux urgences	2 (vs 2 de S38 à S41)*	1 (vs 0 de S38 à S41)*	0 (vs 0 de S38 à S41)*	0 (vs 0 de S38 à S41)*
Taux de positivité des prélèvements à l'hôpital	5 % (vs 10 % de S38 à S41)*	2 % (vs 6 % de S38 à S41)*	Données indisponibles	Données indisponibles

Grippe

	Martinique	Guadeloupe	Saint-Martin	Saint-Barthélemy
Cas cliniquement évocateurs	370 (vs 500 de S38 à S41)*	515 (vs 420 de S38 à S41)*	45 (vs 25 de S38 à S41)*	Aucune donnée disponible en semaine 2025-42
Passages aux urgences	4 (vs < 1 de S38 à S41)*	7 (vs 10 de S38 à S41)*	2 (vs 4 de S38 à S41)*	2 (vs 0 de S38 à S41)*
Hospitalisations après passages aux urgences	1 (vs 0 de S38 à S41)*	3 (vs 1 de S38 à S41)*	0 (vs < 1 de S38 à S41)*	0 (vs 0 de S38 à S41)*
Taux de positivité des prélèvements à l'hôpital	2 % (vs 1 % de S38 à S41)*	1 % (vs 2 % de S38 à S41)*	Données indisponibles	Données indisponibles

Bronchiolite

A noter que jusqu'à présent, la surveillance de la bronchiolite concernait les enfants de moins de 2 ans. A partir de la saison 2025-2026, la surveillance de la bronchiolite concerne uniquement les **enfants de moins de 1 an** à l'exception des cas graves qui restent chez les moins de 2 ans

	Martinique	Guadeloupe	Saint-Martin	Saint-Barthélemy
Cas cliniquement évocateurs	20 (vs 20 de S38 à S41)*	70 (vs 10 de S38 à S41)*	0 (vs 0 de S38 à S41)*	Aucune donnée disponible en semaine 2025-42
Passages aux urgences	9 (vs 12 de S38 à S41)*	2 (vs 7 de S38 à S41)*	0 (vs 0 de S38 à S41)*	0 (vs < 1 de S38 à S41)*
Hospitalisations après passages aux urgences	5 (vs 4 de S38 à S41)*	1 (vs 2 de S38 à S41)*	0 (vs 0 de S38 à S41)*	0 (vs 0 de S38 à S41)*
Taux de positivité des prélèvements à l'hôpital	8 %** (vs 5 % de S38 à S41)*	8 % (vs < 1 % de S38 à S41)*	Données indisponibles	Données indisponibles

*moyenne des 4 dernières semaines **peu de prélèvements effectués (13)

Prévention

Gestes barrières

En complément des vaccinations et des traitements préventifs existants, l'adoption des gestes barrières reste indispensable pour se protéger de l'ensemble infections respiratoires aiguës :

- lavage des mains,
- aération régulière des pièces,
- port du masque en cas de symptômes (fièvre, mal de gorge ou toux), dans les lieux fréquentés et en présence de personnes fragiles.



Prévenir les infections respiratoires aiguës

Retrouver des informations sur la prévention des infections respiratoires aiguës et de la gastroentérite sur le site de **Santé publique France**.

Auteurs / Remerciements

Rédacteur en chef : Jacques Rosine, délégué régional – Antilles

Rédactrice en chef adjointe : Mathilde Melin, adjointe au délégué régional - Antilles

Rédactrice : Eline Hassan

Nous remercions l'ensemble de nos partenaires suivants :



Pour nous citer : Tableau de bord Infections respiratoires aiguës. Surveillance épidémiologique Grippe, Bronchiolite et Covid-19. Édition Antilles. Semaine 42 (13 au 19 octobre 2025). Saint-Maurice : Santé publique France, 3 p, 2025.

Directrice de publication : Dr Caroline Semaille

Dépôt légal : 23 octobre 2025

Contact : antilles@santepubliquefrance.fr