

## Surveillance sanitaire

Date de publication : 29.10.2025

ÉDITION CENTRE-VAL DE LOIRE

**Bulletin hebdomadaire - Semaine 43-2025** (20.10.2025 - 26.10.2025)

**Actualités** p.2 | **Infection respiratoire aiguë** p.3-5 | **Bronchiolite** p.6 | **Grippe, syndrome grippal** p.7 | **COVID-19** p.8 | **Gastro-entérite aiguë** p.9 | **Asthme (2-14 ans)** p.10 | **Mortalité** p.11 | **Revue des signaux sanitaires** p.12 | **Sources et Méthodes** p.13


## Synthèse des tendances régionales

	 Passages aux urgences	 Actes SOS Médecins	 Taux d'incidence (100 000 hab.)
Inf. respiratoire aiguë	377 2,8% →	147 13,5% ↓	72 ↓
Bronchiolite (< 1 an)	50 9,9% ↗	0 0,0% →	- □
Grippe, syndrome grippal	63 0,5% ↗	53 4,9% ↓	47 ↓
COVID-19	41 0,3% ↓	4 0,4% ↓	- □
Gastro-entérite	163 1,2% ↗	35 3,2% ↓	23 ↓
Asthme (2-14 ans)	70 3,5% ↓	3 1,5% →	- □


● Activité faible    ● Activité modérée    ● Activité élevée

## Situation épidémiologique

Syndrome grippal (tous âges)



Bronchiolite (moins de 1 an)



■ Pas d'alerte    ■ Pré-épidémie    ■ Epidémie    ■ Post-épidémie

## Actualités

### Nationales

#### Mois sans tabac 2025 : la 10ème édition est lancée !



Du 1<sup>er</sup> au 30 novembre 2025, Mois sans tabac revient pour sa 10ème édition. Ce grand défi collectif d'arrêt du tabac, porté par le ministère de la Santé et de l'Accès aux soins et Santé publique France en partenariat avec l'Assurance Maladie, encourage les fumeurs à arrêter de fumer pendant 30 jours. Ces derniers peuvent s'inscrire sur le site Mois sans tabac dès maintenant pour bénéficier d'un accompagnement gratuit et personnalisé

[tabac-info-service.fr](http://tabac-info-service.fr)  
Pour en savoir plus : [Cliquer ici](#)

#### Port du masque, lavage des mains et aération des pièces : cet hiver, retrouvons le réflexe des gestes barrières

Santé publique France, en lien avec le Ministère chargé de la santé et l'Assurance maladie, rappellent l'importance de l'adoption des gestes barrières pour limiter les épidémies hivernales, dans une nouvelle campagne de prévention diffusée depuis le 25 octobre 2025.

Pour en savoir plus : [Cliquer ici](#)

#### Infections respiratoires aiguës (grippe, bronchiolite, COVID-19). Bulletin du 29 octobre 2025.

- Activité des Infections respiratoires aiguës (IRA) en augmentation chez les moins de 5 ans et globalement stable dans les autres classes d'âge.
- Ensemble des indicateurs grippaux à leur niveau de base dans toutes les régions.
- Indicateurs de la bronchiolite en augmentation mais encore à leur niveau de base dans la majorité des régions. Passage de l'Île-de-France en épidémie. Détection de rhinovirus susceptibles d'induire des bronchiolites dans l'Hexagone.
- Activité syndromique du COVID-19 en diminution en ville et globalement stable à l'hôpital. Baisse de l'indicateur dans les eaux usées.

Pour en savoir plus : [Cliquer ici](#)

#### Chikungunya, dengue, Zika et West Nile - Données de la surveillance renforcée en France hexagonale 2025

Du 1<sup>er</sup> mai au 30 novembre de chaque année, Santé publique France coordonne la surveillance renforcée saisonnière du chikungunya, de la dengue, du Zika et du West-Nile.

Pour en savoir plus [Bilan national](#)

### Régionales

#### ARS Centre-Val de Loire - Dépistage organisé des cancers du sein : parlez-en autour de vous !



Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme. Il représente plus du tiers de l'ensemble des nouveaux cas de cancer chez la femme. Grâce aux progrès de la médecine, les chances de guérison sont aujourd'hui réelles. Retrouvez toutes les infos dans le dossier de presse

Pour en savoir plus ou s'abonner : [Cliquer ici](#)

#### ARS Centre-Val de Loire - La Lettre Pro, l'actu santé pour les pros de Centre-Val de Loire



Toutes les semaines, l'ARS Centre-Val de Loire publie sa newsletter « La lettre Pro, l'actu santé pour les pros de Centre-Val de Loire ».

Pour en savoir plus ou s'abonner : [Cliquer ici](#)

# Infection respiratoire aiguë

## Dossier thématique


### Médecine de ville et urgences hospitalières

En semaine 43, l'activité pour infection respiratoire aiguë (IRA) basse était stable aux urgences hospitalières et en baisse chez SOS Médecins. Le niveau d'activité aux urgences hospitalières était faible à modéré selon les départements.

L'activité pour IRA en médecine de ville (Sentinelles) était en baisse par rapport à la semaine précédente.


#### Indicateurs de surveillance

	S43-25		S42-25
<b>Passages aux urgences</b>	<b>377</b>	➔	376
Part d'activité urgences (%)	2,8%	+0,2 pt	2,6%
<b>Hospit. après urgences</b>	<b>138</b>	➔	137
Taux d'hospitalisation (%)	36,6%	+0,2 pt	36,4%
<b>Actes SOS Médecins</b>	<b>147</b>	➡	198
Part d'activité SOS (%)	13,5%	-2,9 pt	16,4%
<b>Consultations méd. générale</b>	<b>72</b>	➡	144
(Incidence / 100 000 habitants)	[43-100]		[107-181]




Niveau régional d'activité faible

Figure 1 : Evolution hebdomadaire des passages aux urgences et taux d'activité (en %) pour infection respiratoire aiguë basse, tous âges, Centre-Val de Loire, 2023-2026



Source : Oscour®, exploitation : Santé publique France

Figure 2 : Evolution hebdomadaire des actes médicaux SOS Médecins et taux d'activité (en %) pour infection respiratoire aiguë basse, tous âges, Centre-Val de Loire, 2023-2026



Source : SOS Médecins, exploitation : Santé publique France

## Signalements dans les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD)

Depuis le 29 septembre 2025, **26 épisodes** de cas groupés d'IRA en EHPAD ont été déclarés via le portail national des signalements du ministère de la Santé et de la Prévention **dont 4 en semaine 43**.


Des recherches étiologiques ont été menées pour 24 épisode (92 %) :

- **COVID-19** : 20 épisodes liés au SARS-CoV-2 dont 18 avec cette seule étiologie
- **Grippe** : 1 épisode lié au virus de la grippe dont 0 avec cette seule étiologie
- Les recherches étiologiques sont en cours pour les autres épisodes

Ces épisodes ont touché **24 membres du personnel** et **208 résidents**, entraînant **3 hospitalisations** et **2 décès** chez les résidents.

**Au niveau départemental**, 7 épisodes sont survenus dans l'Indre, 6 dans le Loir-et-Cher, 4 dans les départements du Cher, de l'Eure-et-Loir et de l'Indre-et-Loire et 1 dans le Loiret (Tableau 1).

**Figure 3 : Evolution hebdomadaire des épisodes d'IRA en EHPAD avec au moins un critère de sévérité\* chez les résidents au moment du signalement initial, selon la semaine de survenue du premier cas, Centre-Val de Loire, 2023-2026**



\* Les critères de sévérité d'un épisode de cas groupés d'IRA en EMS sont

- la présence de 5 nouveaux cas ou plus dans la même journée
- la survenue de 3 décès ou plus attribuables à l'épisode infectieux en moins de 8 jours
- l'absence de diminution de l'incidence des nouveaux cas dans la semaine suivant la mise en place des mesures de contrôle.

**Tableau 1 : Nombre d'épisodes de cas groupés d'IRA par département en fonction de l'étiologie retenue, épisodes signalés dans les Ehpads depuis le 29 septembre 2025, Centre-Val de Loire**


Zone	Épisodes selon l'étiologie retenue : Étiologie unique [Ensemble incluant étiologies multiples]				Plusieurs étiologies retenues	Épisodes sans recherche étiologique	Total des épisodes d'IRA
	SARS-CoV-2 (COVID-19)	Influenza (Grippe)	VRS	Autre étiologie			
Cher	2 [2]	0 [0]	0 [0]	2 [2]	0	0	4
Eure-et-Loir	3 [3]	0 [0]	0 [0]	1 [1]	0	0	4
Indre	4 [5]	0 [0]	0 [0]	1 [2]	1	1	7
Indre-et-Loire	3 [3]	0 [0]	0 [0]	0 [0]	0	1	4
Loir-et-Cher	6 [6]	0 [0]	0 [0]	0 [0]	0	0	6
Loiret	0 [1]	0 [1]	0 [0]	0 [0]	1	0	1
<b>Région</b>	<b>18 [20]</b>	<b>0 [1]</b>	<b>0 [0]</b>	<b>4 [5]</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>26</b>

# Suivi virologique


**En semaine 43**, parmi les prélèvements réalisés en milieu hospitalier, 25 % était positif pour le rhinovirus, 11 % pour le SARS-COV-2, 3 % pour le VRS et 1 % pour les virus grippaux.

**Figure 4 : Evolution hebdomadaire des prélèvements positifs par type de virus respiratoires parmi les échantillons analysés par les laboratoires du réseau RENAL en Centre-Val de Loire, 2023-2026**


## Grippe




## Virus respiratoire syncytial (VRS)



## SARS-COV-2



## Rhinovirus



# Bronchiolite (moins de 1 an)


## Dossier thématique

### Hors épidémie

En semaine 43, les passages aux urgences pour bronchiolite chez les enfants de moins d'un an étaient en hausse, tandis que l'activité de SOS Médecins était stable.

Les services d'urgences hospitalières ont enregistré une activité faible à modérée selon les départements.


Indicateurs de surveillance	S43-25		S42-25
<b>Passages aux urgences</b>	<b>50</b>	↗	36
Part d'activité urgences (%)	9,9%	+2,3 pt	7,6%
<b>Hospit. après urgences</b>	<b>19</b>	↗	6
Taux d'hospitalisation (%)	38,0%	+21,3 pt	16,7%
<b>Actes SOS Médecins</b>	<b>0</b>	→	1
Part d'activité SOS (%)	0,0%	-4,2 pt	4,2%



Centre-Val de Loire : 9,9%


Niveau régional d'activité modéré

Figure 5 : Evolution hebdomadaire des passages aux urgences et taux d'activité (en %) pour bronchiolite, moins de 1 an, Centre-Val de Loire, 2023-2026



Source : Oscour®, Exploitation : Santé publique France

Figure 6 : Evolution hebdomadaire des actes médicaux SOS Médecins et taux d'activité (en %) pour bronchiolite, moins de 1 an, Centre-Val de Loire, 2023-2026



Source : SOS Médecins, Exploitation : Santé publique France

# Grippe, syndrome grippal

## Dossier thématique

### Hors épidémie

En semaine 43, l'activité pour grippe-syndrome grippal était en hausse aux urgences hospitalières et en baisse chez SOS Médecins et en médecine générale (Sentinelles).

Le niveau d'activité aux urgences hospitalières était globalement faible à l'échelle départementale.

D'après les données de la certification électronique des décès, aucun décès portant la mention grippe n'a été signalé cette semaine, stable par rapport à la semaine précédente.

#### Indicateurs de surveillance

	S43-25	S42-25
<b>Passages aux urgences</b>	<b>63</b> ↗	39
Part d'activité urgences (%)	0,5% +0,2 pt	0,3%
<b>Hospit. après urgences</b>	<b>2</b> →	2
Taux d'hospitalisation (%)	3,2% -2,0 pt	5,1%
<b>Actes SOS Médecins</b>	<b>53</b> ↘	69
Part d'activité SOS (%)	4,9% -0,8 pt	5,7%
<b>Décès avec mention Grippe</b>	<b>0</b> →	1
Part dans les décès totaux (%)	0,0% -0,4 pt	0,4%
<b>Consultations méd. générale</b>	<b>47</b> ↘	95
(Incidence / 100 000 habitants)	[24-71]	[64-127]






Figure 7 : Evolution hebdomadaire des passages aux urgences et taux d'activité (en %) pour grippe/syndrome grippal, tous âges, Centre-Val de Loire, 2023-2026



Source : Oscour®, exploitation : Santé publique France

Figure 8 : Evolution hebdomadaire des actes médicaux SOS Médecins et taux d'activité (en %) pour grippe/syndrome grippal, tous âges, Centre-Val de Loire, 2023-2026



Source : SOS Médecins, exploitation : Santé publique France

**COVID-19****Dossier thématique**


**En semaine 43**, l'activité pour suspicion de COVID-19 était en baisse aux urgences hospitalières et chez SOS Médecins.

Le niveau d'activité aux urgences hospitalières était globalement faible à l'échelle départementale.


D'après les données de la certification électronique des décès, 5 décès portant la mention COVID-19 ont été signalés cette semaine soit 1,9 % de la mortalité, stable par rapport à la semaine précédente.

**Indicateurs de surveillance**

	S43-25		S42-25
<b>Passages aux urgences</b>	<b>41</b>	↘	53
Part d'activité urgences (%)	0,3%	-0,1 pt	0,4%
<b>Hospit. après urgences</b>	<b>14</b>	↘	22
Taux d'hospitalisation (%)	34,1%	-7,4 pt	41,5%
<b>Actes SOS Médecins</b>	<b>4</b>	↘	12
Part d'activité SOS (%)	0,4%	-0,6 pt	1,0%
<b>Décès avec mention COVID</b>	<b>5</b>	→	2
Part dans les décès totaux (%)	1,9%	+1,1 pt	0,8%




**Figure 9 : Evolution hebdomadaire des passages aux urgences et taux d'activité (en %) pour COVID-19, tous âges, Centre-Val de Loire, 2023-2026**



Source : Oscour®, exploitation : Santé publique France

**Figure 10 : Evolution hebdomadaire des actes médicaux SOS Médecins et taux d'activité (en %) pour COVID-19, tous âges, Centre-Val de Loire, 2023-2026**



Source : SOS Médecins, exploitation : Santé publique France

# Gastro-entérite aiguë

## Dossier thématique

En semaine 43, l'activité liée à la gastro-entérite était en hausse aux urgences hospitalières et en baisse en médecine générale (Sentinelles) et chez SOS Médecins.

Au niveau départemental, l'activité globale était faible à modérée aux urgences hospitalières.

Indicateurs de surveillance	S43-25		S42-25
<b>Passages aux urgences</b>	<b>163</b>	↗	136
Part d'activité urgences (%)	1,2%	+0,3 pt	1,0%
<b>Hospit. après urgences</b>	<b>23</b>	→	25
Taux d'hospitalisation (%)	14,1%	-4,3 pt	18,4%
<b>Actes SOS Médecins</b>	<b>35</b>	↘	66
Part d'activité SOS (%)	3,2%	-2,2 pt	5,5%
<b>Consultations méd. générale</b>	<b>23</b>	↘	31
(Incidence / 100 000 habitants)	[5-41]		[14-49]






Figure 11 : Evolution hebdomadaire des passages aux urgences et taux d'activité (en %) pour gastro-entérite aiguë, tous âges, Centre-Val de Loire, 2023-2026



Source : Oscour®, Exploitation : Santé publique France

Figure 12 : Evolution hebdomadaire des actes médicaux SOS Médecins et taux d'activité (en %) pour gastro-entérite aiguë, tous âges, Centre-Val de Loire, 2023-2026



Source : SOS Médecins, Exploitation : Santé publique France


# Asthme (2-14 ans)

## Dossier thématique

En semaine 43, l'activité liée à l'asthme chez les 2-14 ans était en baisse aux urgences hospitalières et stable chez SOS Médecins.

Au niveau départemental, l'activité aux urgences hospitalières était faible à élevée.


Indicateurs de surveillance	S43-25		S42-25
Passages aux urgences	70	↘	93
Part d'activité urgences (%)	3,5%	+0,1 pt	3,4%
Hospit. après urgences	22	→	17
Taux d'hospitalisation (%)	31,4%	+13,1 pt	18,3%
Actes SOS Médecins	3	→	3
Part d'activité SOS (%)	1,5%	+0,3 pt	1,3%



Centre-Val de Loire : 3,5%


Niveau régional d'activité modéré

Figure 13 : Evolution hebdomadaire des passages aux urgences et du taux d'activité (en %) pour asthme, 2-14 ans, Centre-Val de Loire, 2023-2026



Source : Oscour®, Exploitation : Santé publique France

Figure 14 : Evolution hebdomadaire des actes médicaux SOS Médecins et du taux d'activité (en %) pour asthme, 2-14 ans, Centre-Val de Loire, 2023-2026




Source : SOS Médecins, Exploitation : Santé publique France

# Mortalité

## Dossier thématique


**En semaine 42** (données non consolidées), à l'échelle régionale et à l'échelle départementale, **aucun excès significatif de mortalité toutes causes n'est observé** tant pour la population tous âges que chez les plus de 65 ans.

**Figure 15 : Evolution hebdomadaire des décès toutes causes, tous âges, Centre-Val de Loire, 2022-2025**




Source : Insee, exploitation : Santé publique France

**Figure 16 : Evolution hebdomadaire des décès certifiés par voie électronique avec une mention de Grippe, Centre-Val de Loire, 2023-2026**



Source : CépiDC-Inserm, exploitation : Santé publique France

**Figure 17 : Evolution hebdomadaire des décès certifiés par voie électronique avec une mention de COVID-19, Centre-Val de Loire, 2023-2026**



Source : CépiDC-Inserm, exploitation : Santé publique France

## Revue des signaux sanitaires

**En semaine 43**, la plateforme de veille de l'ARS du Centre-Val de Loire a validé 26 signaux sanitaires liés à une pathologie ou à une exposition.

**Figure 18 : Synthèse des signalements d'événements sanitaires par nature et par département, Centre-Val de Loire, semaine 43**

### Maladies à déclaration obligatoire (n = 11)


- 4 cas de tuberculose / infection tuberculeuse latente
- 2 cas d'hépatite A
- 2 cas de mésothéliome
- 1 cas de fièvre typhoïde ou paratyphoïde
- 1 cas d'infection invasive à méningocoque (IIM)
- 1 épisode de toxi-infection alimentaire collective (TIAC)

### Expositions environnementales (n = 2)

- 1 exposition à un animal contagieux
- 1 exposition à l'amiante

### Autres événements (n = 13)

- 12 épisodes d'infection respiratoire aiguë en collectivité
- 1 épisode de gastro-entérite aiguë en collectivité



Hors Région : 0  
Total : 26


Source : ARS, SI-VSS, exploitation : Santé publique France



Tout événement susceptible d'avoir un impact sur la santé de la population ou sur le fonctionnement de l'offre de soins doit faire l'objet d'un **signalement** à l'Agence Régionale de Santé

Le point focal régional est joignable 24h/24 7j/7 :  
02 38 77 32 10 ou [ars45-alerte@ars.sante.fr](mailto:ars45-alerte@ars.sante.fr)

## Sentinelles



Un réseau de recherche et de veille sanitaire en soins primaires

La surveillance des infections respiratoires aiguës (IRA) pour la saison hivernale 2025-2026 a débuté !

Pour cela, Santé publique France s'appuie sur un large réseau de partenaires, incluant le **réseau Sentinelles** (Inserm - Sorbonne Université), qui fonctionne grâce à la participation volontaire de médecins généralistes et pédiatres.

Afin de pouvoir suivre plus précisément les épidémies à l'échelle régionale, le réseau Sentinelles recherche des **nouveaux médecins généralistes et pédiatres en Centre-Val de Loire**.

Les médecins Sentinelles permettent aussi la surveillance d'**autres indicateurs de santé** et peuvent contribuer à la **recherche** en médecine générale. Vous êtes intéressé.e pour participer à la surveillance Sentinelles ? Contactez l'animateur en charge de votre région : [rs-anim@iplesp.upmc.fr](mailto:rs-anim@iplesp.upmc.fr).

## Sources et méthodes

### Dispositif SurSaUD® (Surveillance sanitaire des urgences et des décès)

Ce système de surveillance dit syndromique est coordonné par Santé publique France. Il regroupe plusieurs sources de données qui sont transmises quotidiennement à Santé Publique France selon un format standardisé :

- Les données SOS Médecins : ces associations assurent une activité de permanence de soins en collaboration avec le centre 15 et interviennent 24h/24, à domicile ou en centre de consultation
- Les données des services d'urgences des établissements hospitaliers (Oscour®) : Chaque passage aux urgences fait l'objet d'un envoi journalier des données à Santé publique France
- La mortalité « toutes causes », suivie à partir de l'enregistrement des décès par les services d'État-civil dans les communes informatisées (environ 79 % des décès de la région)
- Les données de certification électronique des décès (CépiDc) : le volet médical du certificat de décès contient les causes médicales de décès. Il est transmis au CépiDc par voie papier ou électronique


### Regroupements syndromiques utilisés pour les urgences hospitalières et suivis dans ce numéro :

- Infection respiratoire aiguë : B342, B972, B974, J09 à J22 et leurs dérivés, U49, U071, U0710, U0711, U0712, U0714, U0715
- Grippe, syndrome grippal : J09 à J11 et leurs dérivés ;
- Bronchiolite : J21 et ses dérivés ;
- Suspicion de COVID-19 : B342, B972, U049, U071, U0710, U0711, U0712, U0714, U0715
- Gastro-entérite aigue : A08, A09 et leurs dérivés;
- Asthme : codes J45 et ses dérivés, J46.

### Qualité des données SurSaUD®

Semaine S43-25	SOS Médecins	Réseau Oscour®
Établissements inclus dans l'analyse des tendances	2 / 2	27 / 27
Taux de codage du diagnostic sur la semaine sur ces établissements	77,7%	87,5%

### Part de certification électronique des décès (mai. 2025)



## Remerciements

Santé publique France Centre-Val de Loire remercie l'Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire et ses délégations départementales, les établissements de santé de la région, les services d'urgences de la région participant du réseau Oscour®, les associations SOS Médecins de Bourges et Orléans, les services d'état civil des communes informatisées, l'Inserm-CépiDC, le réseau Sentinelles, eSanté Centre-Val de Loire, l'Observatoire régional des Urgences Centre-Val de Loire et le réseau RENAL.

## Equipe de rédaction

Virginie de Lauzun, Jean-Rodrigue Ndong, Esra Morvan, Mathieu Rivière, Nicolas Vincent

## Abonnements

L'ensemble des bulletins régionaux figurent sous Centre-Val de Loire - Santé publique France

Pour vous abonner aux newsletters de SpFrance : Abonnements aux newsletters (santepubliquefrance.fr)

**Pour nous citer** : Surveillance sanitaire - Bulletin hebdomadaire - Semaine 2025-S42 - Édition Centre-Val de Loire. Octobre 2025. Saint-Maurice : Santé publique France, 13 p.

**Directrice de publication** : Caroline Semaille

**Dépôt légal** : 29 octobre 2025

**Contact et contacts presse** : [cire-cvl@santepubliquefrance.fr](mailto:cire-cvl@santepubliquefrance.fr) et [presse@santepubliquefrance.fr](mailto:presse@santepubliquefrance.fr)