

Surveillance sanitaire




Date de publication : 13.11.2025

ÉDITION CENTRE-VAL DE LOIRE

Bulletin hebdomadaire - Semaine 45-2025 (03.11.2025 - 09.11.2025)

Actualités p.2 | **Infection respiratoire aiguë** p.3-5 | **Bronchiolite** p.6 | **Grippe, syndrome grippal** p.7 | **COVID-19** p.8 | **Gastro-entérite aiguë** p.9 | **Asthme (2-14 ans)** p.10 | **Mortalité** p.11 | **Revue des signaux sanitaires** p.12 | **Sources et Méthodes** p.13

Synthèse des tendances régionales

	 Passages aux urgences			 Actes SOS Médecins			 Taux d'incidence (100 000 hab.)	
Inf. respiratoire aiguë	293	2,2%	↘	118	12,2%	↘	83	↘
Bronchiolite (< 1 an)	41	10,1%	↘	1	8,3%	→	-	
Grippe, syndrome grippal	30	0,2%	↗	55	5,7%	→	37	↘
COVID-19	22	0,2%	↘	4	0,4%	→	-	
Gastro-entérite	188	1,4%	↗	56	5,8%	↗	37	→
Asthme (2-14 ans)	62	2,5%	↗	2	1,1%	→	-	


● Activité faible

● Activité modérée


● Activité élevée

Situation épidémiologique

Syndrome grippal (tous âges)



Bronchiolite (moins de 1 an)



■ Pas d'alerte
 ■ Pré-épidémie
 ■ Epidémie
 ■ Post-épidémie

Actualités

Nationales

Santé publique France - 10^{ème} édition de Mois sans tabac : ensemble, relevons le défi pour une vie sans tabac !



À partir du samedi 1^{er} novembre 2025, Santé publique France, le ministère de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, en partenariat avec l'Assurance Maladie, lancent la 10^{ème} édition du défi Mois sans tabac. Cette opération encourage les fumeurs à arrêter de fumer pendant 30 jours. A l'occasion de cette édition anniversaire, Mois sans tabac maintient son engagement en faveur de l'arrêt du tabac, avec une campagne enrichie, des outils optimisés et une mobilisation renforcée sur le terrain : des actions ciblées en régions pour toucher encore plus de participants, notamment parmi les publics les plus éloignés des dispositifs de santé.

tabac-info-service.fr
Pour en savoir plus : [Cliquer ici](#)

Santé publique France - Port du masque, lavage des mains et aération des pièces : cet hiver, retrouvons le réflexe des gestes barrières

Santé publique France, en lien avec le Ministère chargé de la santé et l'Assurance maladie, rappellent l'importance de l'adoption des gestes barrières pour limiter les épidémies hivernales, dans une nouvelle campagne de prévention diffusée depuis le 25 octobre 2025.

Pour en savoir plus : [Cliquer ici](#)

Santé publique France - Infections respiratoires aiguës (grippe, bronchiolite, COVID-19). Bulletin du 13 novembre 2025

- **Infections respiratoires aiguës (IRA).** Activité globalement stable chez les moins de 15 ans et en diminution chez les adultes.
- **Grippe.** Ensemble des indicateurs à leur niveau de base dans toutes les régions à l'exception de Mayotte, en phase pré-épidémique depuis la semaine 44.
- **Bronchiolite.** Indicateurs stables en ville et en diminution à l'hôpital, ceci pouvant être transitoire à la suite des congés scolaires. Indicateurs à leur niveau de base dans la majorité des régions. Phase épidémique en Île-de-France.
- **COVID-19.** Activité syndromique et virologique en diminution en ville et à l'hôpital. Baisse continue de l'indicateur dans les eaux usées.

Pour en savoir plus : [Cliquer ici](#)

Santé publique France - Résultats du Baromètre 2024 et campagne « À qui ressemble » : Santé publique France s'engage pour la santé mentale

Les résultats du Baromètre de Santé publique France publiés aujourd'hui montrent que près d'un adulte sur six a vécu un épisode dépressif caractérisé en 2024. Parmi ces personnes, plus d'une sur deux n'a pas consulté de professionnel de santé ou de santé mentale.

Pour en savoir plus [Cliquer ici](#)

Santé publique France - Participation au programme de dépistage organisé du cancer du col de l'utérus. Année 2024 et évolution depuis 2017

En 2024, la participation nationale au dépistage organisé a atteint 60,9 % (en hausse de 9,7 points depuis 2017), mais reste en dessous de l'objectif européen de 70 %, avec de fortes disparités territoriales (de 73,5 % dans les Hautes-Alpes à 17,4 % à Mayotte).

En **Centre-Val de Loire**, la participation était de **59 %** en 2024 en hausse depuis 2017 (+ 9,3 points). Au niveau départemental le Loir-et-Cher et l'Indre-et-Loire avait les taux les plus élevés.

Pour en savoir plus [Cliquer ici](#)

Régionales

ARS Centre-Val de Loire - La Lettre Pro, l'actu santé pour les pros de Centre-Val de Loire



Toutes les semaines, l'ARS Centre-Val de Loire publie sa newsletter « La lettre Pro, l'actu santé pour les pros de Centre-Val de Loire ».

Pour en savoir plus ou s'abonner : [Cliquer ici](#)

Infection respiratoire aiguë

Dossier thématique


Médecine de ville et urgences hospitalières

En semaine 45, l'activité pour infection respiratoire aiguë (IRA) basse était en baisse aux urgences hospitalières et chez SOS Médecins. Le niveau d'activité aux urgences hospitalières était faible sur la majorité des départements hormis l'Indre où il était modéré.

L'activité pour IRA en médecine de ville (Sentinelles) était également en baisse par rapport à la semaine précédente.

Indicateurs de surveillance


	S45-25		S44-25
Passages aux urgences	293	⬇️	328
Part d'activité urgences (%)	2,2%	-0,4 pt	2,6%
Hospit. après urgences	116	⬇️	154
Taux d'hospitalisation (%)	39,6%	-7,4 pt	47,0%
Actes SOS Médecins	118	⬇️	149
Part d'activité SOS (%)	12,2%	-3,1 pt	15,3%
Consultations méd. générale	83	⬇️	98
(Incidence / 100 000 habitants)	[55-112]		[68-128]



Centre-Val de Loire : 2,2%


Niveau régional d'activité faible

Figure 1 : Evolution hebdomadaire des passages aux urgences et taux d'activité (en %) pour infection respiratoire aiguë basse, tous âges, Centre-Val de Loire, 2023-2026



Source : Oscore®, exploitation : Santé publique France

Figure 2 : Evolution hebdomadaire des actes médicaux SOS Médecins et taux d'activité (en %) pour infection respiratoire aiguë basse, tous âges, Centre-Val de Loire, 2023-2026



Source : SOS Médecins, exploitation : Santé publique France

Signalements dans les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD)

Depuis le 29 septembre 2025, **33 épisodes** de cas groupés d'IRA en EHPAD ont été déclarés via le portail national des signalements du ministère de la Santé et de la Prévention.


Des recherches étiologiques ont été menées pour 31 épisodes (94 %) :

- **COVID-19** : 23 épisodes liés au SARS-CoV-2 dont 21 avec cette seule étiologie
- **Grippe** : 1 épisode lié au virus de la grippe dont 0 avec cette seule étiologie
- Pour les autres épisodes, les recherches sont en cours ou une autre étiologie a été retrouvée

Ces épisodes ont touché **39 membres du personnel** et **324 résidents**, entraînant **5 hospitalisations** et **4 décès** chez les résidents. Parmi les 7 épisodes clôturés, le taux d'attaque médian était de 20 % chez les résidents (3 % chez le personnel).

Au niveau départemental, 11 épisodes sont survenus dans l'Indre, 6 dans le Loir-et-Cher et l'Indre-et-Loire, 5 dans le Cher, 4 en Eure-et-Loir et 1 dans le Loiret (Tableau 1).

Figure 3 : Evolution hebdomadaire des épisodes d'IRA en EHPAD avec au moins un critère de sévérité* chez les résidents au moment du signalement initial, selon la semaine de survenue du premier cas, Centre-Val de Loire, 2023-2026



* Les critères de sévérité d'un épisode de cas groupés d'IRA en EMS sont

- la présence de 5 nouveaux cas ou plus dans la même journée
- la survenue de 3 décès ou plus attribuables à l'épisode infectieux en moins de 8 jours
- l'absence de diminution de l'incidence des nouveaux cas dans la semaine suivant la mise en place des mesures de contrôle.

Tableau 1 : Nombre d'épisodes de cas groupés d'IRA par département en fonction de l'étiologie retenue, épisodes signalés dans les Ehpads depuis le 29 septembre 2025, Centre-Val de Loire


Zone	Épisodes selon l'étiologie retenue : Étiologie unique [Ensemble incluant étiologies multiples]				Plusieurs étiologies retenues	Épisodes sans recherche étiologique	Total des épisodes d'IRA
	SARS-CoV-2 (COVID-19)	Influenza (Grippe)	VRS	Autre étiologie			
Cher	3 [3]	0 [0]	0 [0]	2 [2]	0	0	5
Eure-et-Loir	3 [3]	0 [0]	0 [0]	1 [1]	0	0	4
Indre	6 [7]	0 [0]	0 [0]	3 [4]	1	1	11
Indre-et-Loire	3 [3]	0 [0]	0 [0]	2 [2]	0	1	6
Loir-et-Cher	6 [6]	0 [0]	0 [0]	0 [0]	0	0	6
Loiret	0 [1]	0 [1]	0 [0]	0 [0]	1	0	1
Région	21 [23]	0 [1]	0 [0]	8 [9]	2	2	33

Suivi virologique


En semaine 45 (données non consolidées), parmi les prélèvements réalisés en milieu hospitalier, 25 % était positif pour le rhinovirus, 6,9 % pour le SARS-COV-2, 1,4 % pour le VRS et 0,5 % pour les virus grippaux.

Figure 4 : Evolution hebdomadaire des prélèvements positifs par type de virus respiratoires parmi les échantillons analysés par les laboratoires du réseau RENAL en Centre-Val de Loire, 2023-2026


Grippe




Virus respiratoire syncytial (VRS)



SARS-COV-2



Rhinovirus




Bronchiolite (moins de 1 an)

Dossier thématique

Hors épidémie

En semaine 45, l'activité pour bronchiolite chez les enfants de moins d'un an était en baisse aux urgences hospitalière et stable chez SOS Médecins. Les services d'urgences hospitalières ont enregistré une activité modérée sur la région, de faible à élevée selon les départements.


Indicateurs de surveillance	S45-25		S44-25
Passages aux urgences	41	↘	47
Part d'activité urgences (%)	10,1%	-0,1 pt	10,2%
Hospit. après urgences	16	→	17
Taux d'hospitalisation (%)	39,0%	+2,9 pt	36,2%
Actes SOS Médecins	1	→	2
Part d'activité SOS (%)	8,3%	-0,8 pt	9,1%



Centre-Val de Loire : 10,1%


Niveau régional d'activité modéré

Figure 5 : Evolution hebdomadaire des passages aux urgences et taux d'activité (en %) pour bronchiolite, moins de 1 an, Centre-Val de Loire, 2023-2026



Source : Oscour®, Exploitation : Santé publique France

Figure 6 : Evolution hebdomadaire des actes médicaux SOS Médecins et taux d'activité (en %) pour bronchiolite, moins de 1 an, Centre-Val de Loire, 2023-2026



Source : SOS Médecins, Exploitation : Santé publique France

Grippe, syndrome grippal

Dossier thématique

Hors épidémie

En semaine 45, l'activité pour grippe-syndrome grippal était en hausse aux urgences hospitalières, en baisse en médecine générale (Sentinelles) et stable chez SOS Médecins. Le niveau d'activité aux urgences hospitalières était faible sur l'ensemble des départements de la région.

D'après les données de la certification électronique des décès, aucun décès portant la mention grippe n'a été signalé cette semaine, stable par rapport à la semaine précédente.






Figure 7 : Evolution hebdomadaire des passages aux urgences et taux d'activité (en %) pour grippe/syndrome grippal, tous âges, Centre-Val de Loire, 2023-2026



Source : Oscour®, exploitation : Santé publique France

Figure 8 : Evolution hebdomadaire des actes médicaux SOS Médecins et taux d'activité (en %) pour grippe/syndrome grippal, tous âges, Centre-Val de Loire, 2023-2026



Source : SOS Médecins, exploitation : Santé publique France

COVID-19


Dossier thématique

En semaine 45, l'activité pour suspicion de COVID-19 était en baisse aux urgences hospitalières et stable chez SOS Médecins. Le niveau d'activité aux urgences hospitalières était faible sur l'ensemble des départements de la région.

D'après les données de la certification électronique des décès, aucun décès portant la mention COVID-19 n'a été signalé cette semaine, en baisse par rapport à la semaine précédente.

Indicateurs de surveillance


	S45-25		S44-25
Passages aux urgences	22	↘	36
Part d'activité urgences (%)	0,2%	-0,1 pt	0,3%
Hospit. après urgences	12	→	16
Taux d'hospitalisation (%)	54,5%	+10,1 pt	44,4%
Actes SOS Médecins	4	→	6
Part d'activité SOS (%)	0,4%	-0,2 pt	0,6%
Décès avec mention COVID	0	↘	7
Part dans les décès totaux (%)	0,0%	-2,8 pt	2,8%



Centre-Val de Loire : 0,2%


Niveau régional d'activité faible

Figure 9 : Evolution hebdomadaire des passages aux urgences et taux d'activité (en %) pour COVID-19, tous âges, Centre-Val de Loire, 2023-2026



Source : Oscore®, exploitation : Santé publique France

Figure 10 : Evolution hebdomadaire des actes médicaux SOS Médecins et taux d'activité (en %) pour COVID-19, tous âges, Centre-Val de Loire, 2023-2026



Source : SOS Médecins, exploitation : Santé publique France


Gastro-entérite aiguë

Dossier thématique

En semaine 45, l'activité liée à la gastro-entérite aiguë était en hausse aux urgences hospitalières et chez SOS Médecins. Au niveau départemental, l'activité globale était faible à modérée aux urgences hospitalières.

L'activité pour diarrhées aiguë était stable en médecine générale (Sentinelles).


Indicateurs de surveillance	S45-25		S44-25
Passages aux urgences	188	↗	156
Part d'activité urgences (%)	1,4%	+0,2 pt	1,2%
Hospit. après urgences	36	→	31
Taux d'hospitalisation (%)	19,1%	-0,7 pt	19,9%
Actes SOS Médecins	56	↗	38
Part d'activité SOS (%)	5,8%	+1,9 pt	3,9%
Consultations méd. générale (Incidence / 100 000 habitants)	37 [18-56]	→	33 [16-50]



Centre-Val de Loire : 1,4%


Niveau régional d'activité faible

Figure 11 : Evolution hebdomadaire des passages aux urgences et taux d'activité (en %) pour gastro-entérite aiguë, tous âges, Centre-Val de Loire, 2023-2026



Source : Oscour®, Exploitation : Santé publique France

Figure 12 : Evolution hebdomadaire des actes médicaux SOS Médecins et taux d'activité (en %) pour gastro-entérite aiguë, tous âges, Centre-Val de Loire, 2023-2026




Source : SOS Médecins, Exploitation : Santé publique France

Asthme (2-14 ans)

Dossier thématique

En semaine 45, l'activité liée à l'asthme chez les 2-14 ans était en hausse aux urgences hospitalières et stable chez SOS Médecins. Au niveau départemental, l'activité aux urgences hospitalières était faible à modérée.


Indicateurs de surveillance	S45-25		S44-25
Passages aux urgences	62	↗	56
Part d'activité urgences (%)	2,5%	-0,5 pt	3,0%
Hospit. après urgences	12	→	13
Taux d'hospitalisation (%)	19,4%	-3,9 pt	23,2%
Actes SOS Médecins	2	→	1
Part d'activité SOS (%)	1,1%	+0,4 pt	0,6%



Centre-Val de Loire : 2,5%


Niveau régional d'activité modéré

Figure 13 : Evolution hebdomadaire des passages aux urgences et du taux d'activité (en %) pour asthme, 2-14 ans, Centre-Val de Loire, 2023-2026



Source : Oscour®, Exploitation : Santé publique France

Figure 14 : Evolution hebdomadaire des actes médicaux SOS Médecins et du taux d'activité (en %) pour asthme, 2-14 ans, Centre-Val de Loire, 2023-2026




Source : SOS Médecins, Exploitation : Santé publique France

Mortalité

Dossier thématique


En semaine 44 (données non consolidées), à l'échelle régionale et à l'échelle départementale, **aucun excès significatif de mortalité toutes causes n'est observé** tant pour la population tous âges que chez les plus de 65 ans.

Figure 15 : Evolution hebdomadaire des décès toutes causes, tous âges, Centre-Val de Loire, 2022-2025




Source : Insee, exploitation : Santé publique France

Figure 16 : Evolution hebdomadaire des décès certifiés par voie électronique avec une mention de Grippe, Centre-Val de Loire, 2023-2026



Source : CépiDC-Inserm, exploitation : Santé publique France

Figure 17 : Evolution hebdomadaire des décès certifiés par voie électronique avec une mention de COVID-19, Centre-Val de Loire, 2023-2026



Source : CépiDC-Inserm, exploitation : Santé publique France

Revue des signaux sanitaires

En semaine 45, la plateforme de veille de l'ARS du Centre-Val de Loire a validé 20 signaux sanitaires liés à une pathologie ou à une exposition.

Figure 18 : Synthèse des signalements d'événements sanitaires par nature et par département, Centre-Val de Loire, semaine 45

Maladies à déclaration obligatoire (n = 11)


- 3 cas de légionellose
- 3 cas de tuberculose / infection tuberculeuse latente
- 2 cas d'hépatite A
- 2 épisodes de toxi-infection alimentaire collective (TIAC)
- 1 cas de suspicion de maladie de Creutzfeldt-Jakob

Expositions environnementales (n = 2)

- 1 exposition à un animal contagieux
- 1 signalement de présence de légionelles

Autres événements (n = 7)

- 5 épisodes d'infection respiratoire aiguë en collectivité
- 2 épisodes d'intoxication au monoxyde de carbone



Hors Région : 0
Total : 20


Source : ARS, SI-VSS, exploitation : Santé publique France



Tout événement susceptible d'avoir un impact sur la santé de la population ou sur le fonctionnement de l'offre de soins doit faire l'objet d'un **signalement** à l'Agence Régionale de Santé

Le point focal régional est joignable 24h/24 7j/7 :
02 38 77 32 10 ou ars45-alerte@ars.sante.fr

Sentinelles



Un réseau de recherche et de veille sanitaire en soins primaires

La surveillance des infections respiratoires aiguës (IRA) pour la saison hivernale 2025-2026 a débuté !

Pour cela, Santé publique France s'appuie sur un large réseau de partenaires, incluant le **réseau Sentinelles** (Inserm - Sorbonne Université), qui fonctionne grâce à la participation volontaire de médecins généralistes et pédiatres.

Afin de pouvoir suivre plus précisément **les épidémies à l'échelle régionale**, le **réseau Sentinelles** recherche des **nouveaux médecins généralistes et pédiatres en Centre-Val de Loire**.

Les médecins Sentinelles permettent aussi la surveillance d'**autres indicateurs de santé** et peuvent contribuer à la **recherche** en médecine générale. Vous êtes intéressé.e pour participer à la surveillance Sentinelles ? Contactez l'animateur en charge de votre région : rs-anim@iplesp.upmc.fr.

Sources et méthodes

Dispositif SurSaUD® (Surveillance sanitaire des urgences et des décès)

Ce système de surveillance dit syndromique est coordonné par Santé publique France. Il regroupe plusieurs sources de données qui sont transmises quotidiennement à Santé Publique France selon un format standardisé :

- Les données SOS Médecins : ces associations assurent une activité de permanence de soins en collaboration avec le centre 15 et interviennent 24h/24, à domicile ou en centre de consultation
- Les données des services d'urgences des établissements hospitaliers (Oscour®) : Chaque passage aux urgences fait l'objet d'un envoi journalier des données à Santé publique France
- La mortalité « toutes causes », suivie à partir de l'enregistrement des décès par les services d'État-civil dans les communes informatisées (environ 79 % des décès de la région)
- Les données de certification électronique des décès (CépiDc) : le volet médical du certificat de décès contient les causes médicales de décès. Il est transmis au CépiDc par voie papier ou électronique


Regroupements syndromiques utilisés pour les urgences hospitalières et suivis dans ce numéro :

- Infection respiratoire aiguë : B342, B972, B974, J09 à J22 et leurs dérivés, U49, U071, U0710, U0711, U0712, U0714, U0715
- Grippe, syndrome grippal : J09 à J11 et leurs dérivés ;
- Bronchiolite : J21 et ses dérivés ;
- Suspicion de COVID-19 : B342, B972, U049, U071, U0710, U0711, U0712, U0714, U0715
- Gastro-entérite aigue : A08, A09 et leurs dérivés;
- Asthme : codes J45 et ses dérivés, J46.

Qualité des données SurSaUD®

Semaine S45-25	SOS Médecins	Réseau Oscour®
Établissements inclus dans l'analyse des tendances	2 / 2	26 / 27
Taux de codage du diagnostic sur la semaine sur ces établissements	77,3%	87,1%

Part de certification électronique des décès (septembre 2025)



Remerciements

Santé publique France Centre-Val de Loire remercie l'[Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire](#) et ses délégations départementales, les établissements de santé de la région, les services d'urgences de la région participant du [réseau Oscour®](#), les associations SOS Médecins de Bourges et Orléans, les services d'état civil des communes informatisées, l'[Inserm-CépiDC](#), le [réseau Sentinelles](#), [eSanté Centre-Val de Loire](#), l'[Observatoire régional des Urgences Centre-Val de Loire](#) et le réseau [RENAL](#).

Equipe de rédaction

Virginie de Lauzun, Jean-Rodrigue Ndong, Esra Morvan, Mathieu Rivière, Nicolas Vincent

Abonnements

L'ensemble des bulletins régionaux figurent sous [Centre-Val de Loire - Santé publique France](#)

Pour vous abonner aux newsletters de SpFrance : [Abonnements aux newsletters \(santepubliquefrance.fr\)](#)

Pour nous citer : Surveillance sanitaire - Bulletin hebdomadaire - Semaine 2025-S45 - Édition Centre-Val de Loire. Novembre 2025. Saint-Maurice : Santé publique France, 13 p.

Directrice de publication : Caroline Semaille

Dépôt légal : 13 novembre 2025

Contact et contacts presse : cire-cvl@santepubliquefrance.fr et presse@santepubliquefrance.fr