

Antilles

Tableau de bord. Date de publication : 13 novembre 2025

Surveillance épidémiologique des infections respiratoires aigües (grippe, bronchiolite, COVID-19)

Semaine 2025-45 (03 au 09 novembre 2025)

POINTS ET CHIFFRES CLES

Martinique :

- **Covid-19** : après une augmentation entre mi-août et mi-octobre, l'ensemble des indicateurs sont de nouveau faibles et stables
- **Grippe** : légère augmentation des passages aux urgences bien que le taux de positivité reste faible
- **Bronchiolite** circulation du Virus Respiratoire Syncytial (VRS) depuis mi-octobre bien que l'ensemble des indicateurs soient faibles pour la saison

Guadeloupe :

- **Covid-19** : ensemble des indicateurs faibles et stables ; peu de circulation du Sars-CoV-2
- **Grippe** : indicateurs stables à l'exception d'une diminution des passages aux urgences ; peu de circulation du virus Influenza
- **Bronchiolite** : ensemble des indicateurs faibles pour la saison ; peu de circulation du Virus Respiratoire Syncytial (VRS)

Saint-Martin :

- **Covid-19** : aucun cas cliniquement évocateur ni de passage aux urgences
- **Grippe** : augmentation du nombre de cas cliniquement évocateurs en ville sans impact sur l'offre de soins
- **Bronchiolite** : légère augmentation du nombre de cas cliniquement évocateurs en ville sans impact sur l'offre de soins

Saint-Barthélemy :

- **Covid-19** : légère augmentation des cas cliniquement évocateurs sans impact sur l'offre de soins
- **Grippe** : aucun cas cliniquement évocateur et un passage aux urgences
- **Bronchiolite** : aucun cas cliniquement évocateur ni de passage aux urgences

A noter que sans test biologique, il peut être difficile de distinguer la grippe de la Covid-19

Chiffres clefs en semaine 2025-45 (03 au 09 novembre 2025)*(versus la moyenne des semaines 2025-41 à 2025-44)***COVID-19**

	Martinique	Guadeloupe	Saint-Martin	Saint-Barthélemy
Cas cliniquement évocateurs	55	140	0	8
	(vs 60 de S41 à S44)*	(vs 145 de S41 à S44)*	(vs 30 de S41 à S44)*	(vs 3 de S41 à S44)*
Passages aux urgences	2	2	0	0
	(vs 3 de S41 à S44)*	(vs 3 de S41 à S44)*	(vs 0 de S41 à S44)*	(vs 0 de S41 à S44)*
Hospitalisations après passages aux urgences	1	0	0	0
	(vs 2 de S41 à S44)*	(vs 1 de S41 à S44)*	(vs 0 de S41 à S44)*	(vs 0 de S41 à S44)*
Taux de positivité des prélevements à l'hôpital	6 %	1 %	Données indisponibles	Données indisponibles
	(vs 7 % de S41 à S44)*	(vs 2 % de S41 à S44)*		

Grippe

	Martinique	Guadeloupe	Saint-Martin	Saint-Barthélemy
Cas cliniquement évocateurs	330	470	65	0
	(vs 400 de S41 à S44)*	(vs 420 de S41 à S44)*	(vs 30 de S41 à S44)*	(vs < 1 de S41 à S44)*
Passages aux urgences	8	3	0	1
	(vs 3 de S41 à S44)*	(vs 8 de S41 à S44)*	(vs 2 de S41 à S44)*	(vs < 1 de S41 à S44)*
Hospitalisations après passages aux urgences	2	1	0	0
	(vs < 1 de S41 à S44)*	(vs 1 de S41 à S44)*	(vs 0 de S41 à S44)*	(vs 0 de S41 à S44)*
Taux de positivité des prélevements à l'hôpital	5 %	3 %	Données indisponibles	Données indisponibles
	(vs 2 % de S41 à S44)*	(vs 2 % de S41 à S44)*		

Bronchiolite

A noter que jusqu'à présent, la surveillance de la bronchiolite concernait les enfants de moins de 2 ans. A partir de la saison 2025-2026, la surveillance de la bronchiolite concerne uniquement les **enfants de moins de 1 an** à l'exception des cas graves qui restent chez les moins de 2 ans

	Martinique	Guadeloupe	Saint-Martin	Saint-Barthélemy
Cas cliniquement évocateurs	10	50	10	0
	(vs 10 de S41 à S44)*	(vs 40 de S41 à S44)*	(vs 5 de S41 à S44)*	(vs 0 de S41 à S44)*
Passages aux urgences	8	1	0	0
	(vs 10 de S41 à S44)*	(vs 4 de S41 à S44)*	(vs < 1 de S41 à S44)*	(vs < 1 de S41 à S44)*
Hospitalisations après passages aux urgences	5	0	0	0
	(vs 5 de S41 à S44)*	(vs 1 de S41 à S44)*	(vs < 1 de S41 à S44)*	(vs 0 de S41 à S44)*
Taux de positivité des prélevements à l'hôpital	20 %**	6 %	Données indisponibles	Données indisponibles
	(vs 14 % de S41 à S44)*	(vs 4 % de S41 à S44)*		

*moyenne des 4 dernières semaines **peu de prélevements effectués (15)

Prévention

Gestes barrières

En complément des vaccinations et des traitements préventifs existants, l'adoption des gestes barrières reste indispensable pour se protéger de l'ensemble infections respiratoires aigües :

- lavage des mains,
- aération régulière des pièces,
- port du masque en cas de symptômes (fièvre, mal de gorge ou toux), dans les lieux fréquentés et en présence de personnes fragiles.



Prévenir les infections respiratoires aigües

Retrouver des informations sur la prévention des infections respiratoires aigües et de la gastroentérite sur le site de [Santé publique France](#).

Auteurs / Remerciements

Rédacteur en chef : Jacques Rosine, délégué régional – Antilles

Rédactrice en chef adjointe : Mathilde Melin, adjointe au délégué régional - Antilles

Rédactrice : Eline Hassan

Nous remercions l'ensemble de nos partenaires suivants :



HÔPITAL DE BRÛLÉ

Gustavia - 97133 SAINT BARTHÉLEMY
Tél : 0590 27 60 35 Fax : 0590 52 04 47
Email : hopitaldebrule@wanadoo.fr



SOS MÉDECINS
FRANCE



Pour nous citer : Tableau de bord Infections respiratoires aigües. Surveillance épidémiologique Grippe, Bronchiolite et Covid-19. Édition Antilles. Semaine 45 (03 au 09 novembre 2025). Saint-Maurice : Santé publique France, 3 p, 2025.

Directrice de publication : Dr Caroline Semaille

Dépôt légal : 13 novembre 2025

Contact : antilles@santepubliquefrance.fr