

VRAI ? FAUX ?

24 réponses sur

LA

COCOINE

Cocaïne poudre  
Free base - Crack





# LA COCAÏNE

## Cocaïne poudre / Free base - Crack

<b>C'est quoi ? Comment c'est fait ?</b>	p. 5
<b>Quels sont les effets ?</b>	p. 11
<b>Quels sont les risques ?</b>	p. 21
<b>La cocaïne, c'est pas ce qu'on imagine</b>	p. 35
<b>Que dit la loi ?</b>	p. 40
<b>Ressources</b>	p. 45
<b>S'informer</b>	p. 45
<b>Être écouté et orienté</b>	p. 47
<b>Être pris en charge</b>	p. 51



# C'est **QUOI** ? **COMMENT** c'est fait ?

**FAUX**

## La cocaïne, c'est juste de la feuille de coca ?

La cocaïne est une **substance psychoactive** (qui agit sur le cerveau). Elle est contenue, en très petite quantité, dans la feuille du cocaïer (un arbuste d'Amérique du Sud). Il faut plusieurs centaines de kg de feuilles de coca pour produire 1 kg de cocaïne. La fabrication de la cocaïne n'a rien de naturel. Pour l'extraire des feuilles de coca, les trafiquants utilisent de nombreux **produits chimiques**.

## FEUILLE DE COCA : INTERDITE EN FRANCE

Si la consommation de la feuille de coca est tolérée dans quelques pays d'Amérique du Sud (où elle est utilisée depuis des millénaires pour ses effets légèrement stimulants et dans le cadre de cérémonies rituelles), son importation et sa consommation sont interdites par la loi en France.

# C'est **QUOI**? Qu'est-ce qu'il y a **DEDANS**?

## FEUILLES DE COCA



Les feuilles sont séchées et trempées dans divers produits chimiques (ex.: kérosène)

## COCAÏNE PÂTE



Séchage + ajout de produits chimiques (ex.: éther éthylique, acide chlorhydrique)

## COCAÏNE SOUS FORME DE POUDRE

Mélanges avec des produits de « coupe » parfois toxiques (voir encadré p. 7)



Cocaïne poudre « coupée »



**COCAÏNE POUDRE PROPOSÉE  
À LA CONSOMMATION**

Mélanges avec produits chimiques (ex.: bicarbonate, ammoniaque)



**CRACK**



**FREE BASE**

Produits très concentrés, très toxiques sous forme de galettes ou de cailloux

Ce n'est pas la cocaïne qui est dangereuse,  
ce sont les autres trucs qu'il y a dedans ?

FAUX

La cocaïne est toxique par elle-même, quelle que soit sa forme : poudre ou free base - crack. Certains produits utilisés pour fabriquer ou pour « couper » la cocaïne sont également toxiques.

## DES PRODUITS DE « COUPE » PARFOIS TOXIQUES

La cocaïne est toujours plus ou moins « coupée » avec des produits qui ont sa couleur et son aspect. Ces produits sont le plus souvent relativement neutres, sans effet particulier (ex. : sucre ou caféine). Mais il peut aussi parfois s'agir de substances ayant des effets psychoactifs proches de ceux de la cocaïne ou de produits détournés de leur usage, dont certains peuvent être toxiques : phénacétine (antidouleur interdit en France car cancérogène), tetramisole (vermifuge pour animaux)...



**La cocaïne, ça se reconnaît facilement,  
c'est de la poudre blanche ?**

**FAUX**

La cocaïne prend d'autres formes que la poudre. Le free base - crack se présente sous forme de cailloux.

Et la poudre blanche peut être bien d'autres choses, par exemple de l'héroïne. Il n'est pas évident de faire la différence entre héroïne blanche et cocaïne. Dans tous les cas, à l'œil nu comme au goût, il est impossible de deviner ce qu'il y a exactement dans un produit et donc d'estimer sa dangerosité.

**« Baser » la cocaïne, ça diminue les risques ?**

**FAUX**

Certains consommateurs « basent » leur cocaïne poudre, c'est-à-dire qu'ils la transforment, au terme de quelques manipulations chimiques, en free base (sous forme de cailloux). Cette

transformation a pour effet de débarrasser la cocaïne de certains (mais jamais de tous les) produits chimiques ajoutés lors de sa fabrication ou des opérations de « coupe ». Mais le free base qu'ils fabriquent ainsi n'est pas moins dangereux que la cocaïne poudre, au contraire ! **La cocaïne est toujours toxique** qu'elle soit plus ou moins « pure » ou coupée, qu'elle se présente sous forme de poudre ou de cailloux. Ces consommateurs pensent également parfois – à tort – que le free base qu'ils fabriquent n'a rien à voir avec le crack. Ils pensent que le crack est une drogue à part, différente de la cocaïne, une drogue réservée aux marginaux et aux « toxicomanes ». Mais le crack, en fait, n'est rien d'autre que de la cocaïne base déjà préparée, prête à l'emploi. **Baser la cocaïne, c'est fabriquer du crack** (voir p. 25).

**LES AUTRES NOMS DE LA COCAÏNE POUDRE:** « c », « cc », « coco », « coca », « coke », « neige », « snow », « zipette »...

**LES AUTRES NOMS DU FREE BASE – CRACK :**  
« cailloux », « rocks »...



# Quels sont les ~~EFFETS~~ ?

oui, mais

La cocaïne, ça fait croire qu'on est le plus fort?

La cocaïne est une drogue « psychostimulante » :

elle accélère le fonctionnement du cerveau et le fait « tourner en surrégime » en faisant disparaître certains signes d'alerte qui l'avertissent habituellement de la fatigue, du sommeil, de la douleur et de la faim. À cause de ce dérèglement du cerveau, le consommateur peut éprouver juste après une prise :

- > la sensation d'être « à fond », plein d'énergie, très fort, infatigable;
- > la sensation d'avoir plus de capacités intellectuelles (d'être plus vif, plus réactif);
- > la sensation d'avoir une plus grande facilité dans ses relations avec les autres (d'être à l'aise, de pouvoir parler à tout le monde, que « tout est possible »).

## Quels sont les **EFFETS** ?

**Mais ces sensations créent des illusions chez le consommateur.**

Il croit avoir plus d'énergie, en fait il « grille » ses réserves. Il croit que sa fatigue disparaît, en fait sa fatigue est bien là mais il ne la sent plus. Il croit avoir plus de capacités intellectuelles, en fait il peut juste les mobiliser plus rapidement. Et s'il se sent très sociable, c'est parce que la drogue fait oublier – provisoirement – les complexes et la timidité (avec des effets parfois visibles : agitation, bavardage sans queue ni tête, transpiration, dilatation des pupilles...).





**Et ces sensations sont de courte durée** (généralement moins d'une heure quand la cocaïne est sniffée, 5-10 minutes quand elle est fumée sous forme de free base – crack).

Quand elles disparaissent, le retour à la réalité (la « descente ») est pénible, la fatigue accumulée se fait lourdement sentir... Le consommateur peut alors se sentir irrité, déprimé par cette impression « d'être au ralenti », et avoir envie de reprendre immédiatement de la cocaïne pour se sentir à nouveau « à fond ». Un cercle vicieux de consommations successives dans un court intervalle de temps peut alors s'installer, avec des effets indésirables plus importants : le cerveau s'emballe, les réserves d'énergie du corps se vident, la fatigue peut se transformer en épuisement. D'autres conséquences, pénibles, parfois dangereuses, peuvent alors survenir : troubles psychiatriques (effet « parano », anxiété, épisode dépressif, etc.) et cardio-vasculaires (troubles du rythme cardiaque, infarctus, etc.).

Ça peut rendre parano  
et agressif ?

**VRAI**

La consommation fréquente de cocaïne entraîne souvent l'apparition d'un effet « parano » qui peut se manifester dès les premiers effets ou un peu plus tard lors de la « descente » : le consommateur a l'impression que les gens autour de lui murmurent ou parlent trop fort, commentent ce qu'il fait, disent du mal, se moquent. Il interprète tout de manière négative et excessive. En réaction à cette impression d'agression du monde extérieur, il peut devenir lui-même agressif, et même violent (avec tous les risques que cela comporte, pour les autres et pour lui).

## Ça aide à tenir le coup quand on « bosse », à gérer le stress ?

Prendre de la cocaïne pour étudier ou travailler « jusqu'au bout de la nuit » est à double tranchant : la sensation d'absence de fatigue qu'elle procure est très provisoire et « se paye » lors de la « descente » ; des troubles de la mémoire, de la concentration et de l'attention peuvent également s'installer en cas de consommation fréquente. Pour la gestion du stress, là encore, c'est une illusion : la cocaïne peut donner – juste après la prise et pour un court moment – une impression de maîtrise mais c'est souvent au prix d'une tension supplémentaire qui risque de provoquer plus tard encore plus d'anxiété.

**OUI, MAIS**




## Quels sont les **EFFETS** ?

**FAUX**

### Ça améliore les performances sportives ?

La cocaïne n'a pas d'effet sur la puissance musculaire ni sur l'efficacité énergétique. La sensation de force et d'absence de fatigue qu'elle procure est une illusion qui dure très peu de temps et qui est rapidement suivie d'un coup de fatigue. La cocaïne n'a donc **aucun intérêt** pour des efforts physiques prolongés. **Elle est même dangereuse** en cas d'effort intense car elle augmente la pression sanguine et fait courir le risque d'accident cardiaque, de crise d'épilepsie et d'attaque cérébrale. Des sportifs professionnels ou amateurs (footballeurs ou cyclistes, notamment) sont morts suite à la prise de cocaïne.





Ça rend créatif ?


**FAUX**

Comme pour l'alcool, le cannabis ou d'autres drogues, les idées qui semblent « géniales » juste après avoir consommé n'ont souvent plus l'air si formidables et réalisables lorsque les effets se sont dissipés...

Ça permet de mieux tenir l'alcool ?

**OUI, MAIS**

Cocaïne et alcool interagissent : la cocaïne permet de boire beaucoup d'alcool sans ressentir aussi vite que d'habitude les effets de l'ivresse, l'alcool « amortit » les effets de la cocaïne et donne envie d'en consommer davantage. En cas de consommation simultanée des deux produits, l'organisme recombine les molécules d'alcool et de cocaïne pour créer une nouvelle substance : le cocaéthylène, qui non seulement participe à un effet prolongé et intense de la cocaïne, mais qui augmente aussi les risques de surdose, d'infarctus (crise cardiaque) et de mort subite.



## Cocaïne + alcool: attention cocktail dangereux !

- > **Augmentation des risques cardiaques**  
(voir encadré p. 22)
- > **Augmentation du risque de coma éthylique**
- > **Risque de prendre le volant sans avoir conscience de son alcoolémie et d'être impliqué dans un accident** (voir p.43)



# Quels sont les RISQUES ?

Si on n'en prend qu'une seule fois, on ne risque rien ?

FAUX

Avec la cocaïne, il est difficile de se contenter d'une seule fois. La tentation d'en reprendre est très forte. D'autre part, il peut y avoir des risques pour la santé comme l'AVC, ou l'infarctus du myocarde dès la première fois, quelle que soit la façon dont on consomme la cocaïne (voir p. 23), quelle que soit sa concentration ou la quantité consommée. Bien sûr, les risques sont d'autant plus grands que la cocaïne est concentrée et la quantité consommée importante, mais il n'y a pas de concentration ni de dose minimum en dessous desquelles il n'y a aucun risque : personne ne peut savoir d'avance comment il va réagir, chacun réagit différemment à la même quantité d'un même produit. Quel que soit le produit, quelle que soit la dose, dès la première fois :

- > certaines personnes peuvent faire des crises d'épilepsie ;
- > certaines personnes peuvent faire des crises d'angoisse ou de panique (voir p. 26) ;

## Quels sont les **RISQUES** ?

- > certaines personnes peuvent faire une overdose (troubles cardiaques, AVC, embolies pulmonaires) ;
- > **en cas de partage du matériel de consommation** (paille, seringue et matériel d'injection, pipe), on augmente le risque d'être infecté par des virus pouvant provoquer des maladies graves (hépatites B et C, VIH/sida) ;
- > dans de plus rares cas, certaines personnes peuvent faire des réactions allergiques.

### COCAÏNE ET RISQUES CARDIAQUES

Même chez des personnes jeunes n'ayant aucun antécédent, la cocaïne peut entraîner, dès la première fois, divers risques cardiaques : troubles du rythme cardiaque, douleurs à la poitrine (comme si on recevait un coup de couteau), et même – surtout chez les fumeurs ou en cas de mélange avec l'alcool, le cannabis – infarctus (arrêt cardiaque) qui peuvent être mortels.

FAUX

## Tant qu'on ne se pique pas, ce n'est pas si grave ?

La cocaïne est dangereuse par elle-même, quelle que soit la dose, quelle que soit la façon dont on la consomme. Qu'elle soit « sniffée » (reniflée avec une « paille »), fumée sous forme de free base - crack (avec une pipe) ou injectée (à l'aide d'une seringue), elle comporte toujours des risques pour la santé. Chaque manière de consommer comporte cependant des risques particuliers.

**L'injection** fait courir des risques d'infections particulièrement importants.


Ces infections peuvent être dues :

- > à des virus (VIH, virus des hépatites B et C qui peuvent détruire le foie) ;
- > à des champignons (dommages possibles pour les articulations, les os, les yeux) ;
- > à des bactéries (dommages possibles pour la peau, les veines ou les organes internes : cœur, poumons...) ;
- > ainsi, il est recommandé de NE JAMAIS PARTAGER NI REUTILISER son matériel d'injection (seringue, récipient, eau, filtre, tampon d'alcool, tampon sec). Certaines structures distribuent du matériel stérile (voir p.45 pour s'informer).

## Quels sont les RISQUES ?

Le « sniff » comporte également des risques importants d'infection par des bactéries (cocaïne étalée sur une cuvette de WC, un bord d'évier...) ou par des virus, en cas de partage des « pailles » (pailles, billets de banque, tickets de métro ou morceaux de papier roulés). Il est recommandé de NE JAMAIS PARTAGER une « paille ». Le « sniff » abîme aussi le nez : il peut provoquer des saignements et, à plus long terme, une destruction des tissus, voire une perforation de la cloison nasale (une opération chirurgicale peut être alors nécessaire pour la réparer).





## Fumer du free base – crack est particulièrement dangereux.

D'abord parce que le free base – crack est une forme de cocaïne très concentrée, mélangée à de l'ammoniaque ou du bicarbonate. Mais aussi parce que fumer provoque une diffusion très rapide de la drogue jusqu'au cerveau, avec un effet court et intense comparable à celui que procure l'injection, et une descente très brutale. Fumer du free base – crack peut provoquer rapidement :

- > une très forte dépendance qui peut subsister longtemps après l'arrêt de toute consommation (avec des risques importants de « rechute »);
- > des dommages sur le cerveau;
- > des troubles respiratoires ou cardiaques graves;
- > d'importants troubles psychiatriques (dépression, paranoïa, états délirants...);
- > l'épuisement du corps.

L'utilisation de cutters et de pipes en verre pour préparer et fumer du free base - crack peut provoquer des micro-coupures presque invisibles aux mains et aux lèvres qui favorisent le risque de transmission des virus des hépatites et du VIH.

La cocaïne, ça peut provoquer **VRAI**  
des crises d'angoisse ou de panique ?

La cocaïne peut provoquer des crises d'angoisse ou de panique chez certaines personnes, parfois dès la première prise. Ces crises – qui durent le plus souvent de quelques minutes à une demi-heure – sont caractérisées par les signes suivants : malaise physique (nausées, tremblements, vertiges...), sensation de transformation de son corps ou de son environnement, impression d'un danger imminent (peur de mourir ou de devenir fou), besoin urgent de fuir, de sortir...

## **EN CAS DE CRISE,**

**il est conseillé de prendre la personne à part, de la sortir de la foule et du bruit sans la laisser seule, de lui parler doucement, de la rassurer. Si elle a une douleur dans la poitrine, il faut appeler rapidement le Samu (composer le 15 depuis un poste fixe ou un portable). Une fois la crise passée, il est recommandé que la personne prenne contact avec un médecin pour faire un bilan.**



Si on en prend souvent,  
on a besoin d'augmenter les doses ?

VRAI

Le consommateur régulier de cocaïne est assez vite obligé d'augmenter les doses pour continuer à sentir des effets: on appelle cela **la tolérance**. Mais même en augmentant les doses, les effets recherchés ont plutôt tendance à diminuer, alors que les effets désagréables, voire dangereux, ont tendance à augmenter. La tolérance est particulièrement rapide avec le free base – crack.

FAUX

## Avec la cocaïne, y'a pas de dépendance ?

Être dépendant à une drogue, c'est passer du plaisir au besoin, ne plus pouvoir s'en passer, sous peine de souffrance physique et/ou psychique (psychologique). La **dépendance psychique** peut être extrêmement forte en cas de consommation régulière de cocaïne. C'est ce qu'on appelle le « **craving** »: une envie obsédante et presque irrésistible de trouver et de consommer de la cocaïne. Au début, cette dépendance passe souvent inaperçue parce que la consommation s'étale sur la semaine: cocaïne tout le week-end, grande fatigue et déprime lundi ou mardi, récupération jusqu'au jeudi, « **craving** » qui réapparaît vendredi. Le consommateur peut ainsi croire – à tort – qu'il n'est pas dépendant puisqu'il n'a pas besoin de drogue tous les jours... alors qu'en fait sa dépendance s'installe sur un temps plus long. Le « **craving** » est particulièrement fort avec du free base – crack.

**FAUX**

### **La cocaïne, j'en connais qui en prennent souvent et ils gèrent ça très bien**

Il est en général difficile de consommer souvent de la cocaïne sans tomber dans l'excès, voire la dépendance. Certaines personnes donnent l'impression qu'elles sont capables de « contrôler » leur consommation régulière de cocaïne. Est-ce vrai ? Ou est-ce une des illusions de la cocaïne qui donne l'impression de tout pouvoir « gérer » ?

Ce qui est sûr, en tout cas, pour la cocaïne comme pour d'autres drogues, c'est qu'il est impossible pour une personne de prévoir d'après les réactions des autres quelles seront ses propres réactions.

**Chacun réagit différemment à un même produit**; et

si les risques liés à la consommation de cocaïne concernent tout le monde, certains y sont plus sensibles que d'autres, qu'il s'agisse des risques à court terme (voir p. 21-27) ou à plus long terme en cas de consommation fréquente (voir p. 28-29).

En plus des conséquences sur la santé, la consommation fréquente de cocaïne peut entraîner à terme beaucoup d'autres risques: dépenses financières importantes qui peuvent devenir problématiques (la cocaïne coûte cher), isolement, rupture avec la famille et les amis, « décrochage » scolaire ou au travail, risque d'être interpellé par la police et condamné par la justice (voir p. 40-44).



La cocaïne, c'est sans problème  
tant qu'on consomme en groupe

FAUX

Consommer seul un produit psychoactif (cocaïne, autre drogue illicite...) n'est pas un bon signe : cela indique en général que la dépendance s'est installée et que pour être bien ou mieux, on en a besoin. Cela peut aussi poser des problèmes en cas d'incident, s'il n'y a personne autour pour porter secours. Mais que l'on consomme seul ou avec des amis, les risques pour la santé sont les mêmes (voir p. 21-29).



VRAI

Il y a des risques particuliers pour les femmes enceintes ?

Comme les autres produits psychoactifs (drogues illicites, alcool, tabac), la cocaïne fait courir des **risques importants à la mère et au fœtus pendant la grossesse.** Les effets de la cocaïne entraînent des risques particuliers : décollement placentaire, fausses couches, retards de croissance, accouchement prématuré.





La cocaïne,  
c'est pas ce qu'on

IMAGINE

La cocaïne, c'est pour ceux qui ont plein d'argent ?

FAUX

Les consommateurs de cocaïne ne sont pas tous des « people », des stars du rock, du cinéma ou de la télé. La cocaïne est consommée dans tous les milieux, y compris par des gens qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent. Pourtant, même si les prix ont baissé, la cocaïne reste chère. En consommer souvent peut entraîner de grosses dépenses, voire pousser celui ou celle qui veut s'en procurer à commettre des actes de délinquance sanctionnés par la loi.



FAUX

### La cocaïne, c'est bon pour le sexe ?

La cocaïne peut – pour un temps limité – faire tomber les inhibitions (timidité, complexes) et diminuer la sensation de fatigue. Mais ses effets sur l'érection sont incertains et elle peut fausser la sensation de plaisir. Par ailleurs, comme l'alcool et toutes les drogues, la cocaïne favorise les oubli de **contraception** et de préservatif, et expose donc aux grossesses non désirées et aux **maladies sexuellement transmissibles** (VIH, hépatites...) . Elle peut aussi conduire à subir des relations ou des pratiques sexuelles non désirées.

## OUI, MAIS

### La cocaïne, c'est génial pour faire la fête ?

La cocaïne peut rendre plus joyeux, donner envie de danser, rire, être proche de ses amis. Mais cela cache aussi une face plus sombre : les sensations d'énergie et de confiance en soi qu'elle procure sont vite remplacées lors de la « descente » par des effets pénibles et parfois dangereux (voir p. 13). Et les mélanges avec d'autres produits (voir p. 39) comportent toujours des risques particuliers.



La cocaïne, c'est pas ce qu'on IMAGINE



## MÉLANGES

**COCAÏNE + ALCOOL**

**COCAÏNE + CANNABIS**

**COCAÏNE + ECSTASY**

**COCAÏNE + AMPHÉTAMINES**

**COCAINE + HÉROÏNE**

**COCAÏNE + BENZODIAZÉPINES**

(Valium®, Temesta®, Rohypnol®, Stilnox®...)

**COCAÏNE + ANTI-DEPRESSEUR**

**IMAO (Moclamine® ou Marsilid®)**

EFFETS RECHERCHÉS	RISQUES
Voir p. 18	Voir p. 18
Le cannabis est supposé apaiser, atténuer certains effets pénibles de la « descente » de cocaïne (irritabilité, angoisse, anxiété).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Risques cardiaques accrus (voir encadré p. 22)</li> <li>- Chez certaines personnes, risque de crise d'angoisse ou de panique.</li> </ul>
Ces mélanges très « speed » accentuent les effets de stimulation du cerveau et de l'organisme.	Risques de « surchauffe » du cerveau et de l'organisme, déshydratation importante, risques cardiaques.
Prise après la cocaïne, ou en même temps (« speedball »), l'héroïne est censée atténuer les effets de la descente de cocaïne.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Risques cardiaques accrus (voir encadré p. 22)</li> <li>- Risque de masquer les effets de l'héroïne, pouvant conduire à une overdose de cette substance.</li> </ul>
Ces médicaments sont parfois détournés de leur usage par des consommateurs de cocaïne pour atténuer les effets de la descente. Ils ont parfois des effets inattendus, voire inverses à ceux espérés !	Risques cardiaques accrus (voir encadré p. 22).
Atténuation des effets de la descente de cocaïne.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- hypertension artérielle</li> <li>- syndrome sérotoninergique (fièvre, confusion, convulsions...) pouvant être mortel.</li> </ul>



# Que dit la ?

**FAUX**

**Consommer chez soi  
n'est pas interdit par la loi ?**

Consommer de la cocaïne (ou tout autre produit classé comme stupéfiant: cannabis, ecstasy, champignons hallucinogènes, héroïne...) est interdit partout en France, **quel que soit l'endroit**: dans la rue, dans un bar, dans une boîte de nuit, chez des amis, chez soi...

**CHAUD !**

**Si on est arrêté avec de la drogue  
sur soi, on risque la prison ?**

Pour prendre leur décision, les magistrats prennent en compte les éléments suivants:

## La quantité et l'usage de la drogue saisie

- > Si les quantités détenues sont faibles et laissent à penser que la drogue sert à la consommation personnelle de la personne arrêtée, celle-ci sera considérée comme « simple usager ». Les sanctions prévues dans ce cas sont progressives et adaptées : obligation de suivre un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants (stage payant aux frais de l'usager), obligation de se soigner... jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 3 750 € d'amende. Depuis 2019, les sanctions pour l'usage personnel de stupéfiants peuvent prendre la forme d'une amende forfaitaire de 200 € mettant fin aux poursuites judiciaires.
- > S'il apparaît que les quantités sont plus importantes et que la drogue est destinée à être vendue ou offerte, même à des amis, la personne peut être considérée comme un « trafiquant ». Les sanctions sont alors beaucoup plus lourdes, jusqu'à 10 ans de prison et 7 500 000 € d'amende. La peine peut aller jusqu'à 30 ans lorsque ces faits sont commis en bande organisée.



## L'endroit où a lieu l'arrestation

La peine peut aller jusqu'à 10 ans d'emprisonnement (30 ans lorsque les faits sont commis en bande organisée) et 7 500 000 € d'amende, si :

- > la personne qui vend ou offre de la drogue est arrêtée à proximité d'un établissement scolaire (école, collège, lycée...),
- > la personne est arrêtée alors qu'elle revient de l'étranger (Hollande, Belgique, Espagne...) ; elle peut être sanctionnée pour « importation de stupéfiants ».

## Le « passé » de la personne

Un casier vierge ne met pas forcément à l'abri d'une sanction sévère. Les sanctions seront souvent plus sévères si la personne a déjà été arrêtée, même pour « simple usage ».

## LA LOI NE FAIT AUCUNE DISTINCTION ENTRE LES DROGUES ILLICITES.

La consommation ou le trafic de cocaïne expose aux mêmes sanctions que la consommation ou le trafic de cannabis, d'ecstasy, d'amphétamines, d'héroïne...

Lorsqu'une condamnation est prononcée, la peine est automatiquement inscrite au casier judiciaire. Cette inscription au casier judiciaire **peut compromettre l'avenir professionnel** du condamné (en lui interdisant notamment l'accès aux emplois publics).

Conduire après avoir pris une drogue illicite peut entraîner l'annulation du permis ?

VRAI

Policiers et gendarmes sont équipés de kits de dépistage salivaire qui détectent la présence de différentes drogues dans l'organisme, dont la cocaïne. Tous les conducteurs peuvent être soumis à un test de dépistage des stupéfiants par les forces de l'ordre. Celui-ci est obligatoire en cas d'accident de la circulation.

Un conducteur chez qui l'analyse de sang ou de salive confirme qu'il a consommé une drogue illicite – quelle que soit la quantité mesurée – peut être sanctionné :

- > du retrait de 6 points sur son permis de conduire ;
- > de 3 ans de prison et 9 000 € d'amende (peines portées à 5 ans de prison et 15 000 € d'amende si on détecte en plus chez ce conducteur une consommation d'alcool qui dépasse les seuils autorisés).

D'autres peines complémentaires peuvent être prononcées :

- > la suspension provisoire du permis de conduire (jusqu'à 5 ans) ;
- > l'annulation du permis avec interdiction de demander un nouveau permis (pendant 5 ans au maximum) ;
- > l'obligation d'accomplir à ses frais un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants et/ou un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

La cocaïne est principalement détectée dans le sang et la salive : moins de 24h, et jusqu'à 48h pour les usages intensifs. Elle peut aussi être détectée dans les urines : 2 à 4 jours pour les usages occasionnels, jusqu'à 14 jours pour les usages intensifs et quotidiens.



# RESSOURCES

## S'informer

**Le site internet Drogues Info Service**  
[www.drogues-info-service.fr](http://www.drogues-info-service.fr)

Ce site permet :

- > de s'informer (Dico des drogues, questions fréquentes, annuaire des structures spécialisées, quiz, ...);
- > de dialoguer (chats, forums de discussion, questions-réponses avec un professionnel du site et de manière anonyme et gratuite);
- > d'être aidé (en prenant connaissance des diverses options de prise en charge, en consultant le répertoire d'adresses utiles près de chez soi...).

# RESSOURCES

## Le site internet de la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et les conduites addictives (MILDECA) [www.drogues.gouv.fr](http://www.drogues.gouv.fr)

Le site propose des contenus pédagogiques sur les drogues illicites et apporte des informations sur la réglementation française en matière de stupéfiants.

## Le site internet de Fil Santé Jeunes [www.filsantejeunes.com](http://www.filsantejeunes.com)

Ce site propose, entre autres, des informations sur les addictions, la dépendance, les produits. L'internaute peut poser gratuitement des questions à des professionnels de santé (médecins, psychologues, éducateurs) sur un chat en ligne ou via son espace personnel.

## Être écouté, orienté, pris en charge

### Des lignes téléphoniques

#### Drogues Info Service (8h-2h, 7j/7)

> **0 800 23 13 13** (appel anonyme et non surtaxé)

Cette ligne téléphonique est ouverte à toute personne concernée par les drogues, quelles qu'elles soient. Elle propose 7 jours/7, de manière confidentielle et anonyme, sans jugement ni culpabilisation :

- > une aide et un soutien adaptés aux besoins de chacun ;
- > des informations précises sur les effets, les risques, la loi, les lieux d'accueil ;
- > des conseils de prévention ;
- > une orientation vers des professionnels compétents.

#### Fil Santé Jeunes (9h-23h, 7j/7)

> **0800 235 236** (appel anonyme et gratuit)

Cette ligne propose un échange individualisé et confidentiel avec des médecins et des psychologues pour aborder toutes les questions touchant à la santé.



## Les professionnels de santé de proximité

- > En ville : les médecins.
- > Au collège et au lycée : les médecins et infirmières des établissements d'enseignement.
- > À l'université : Services de santé étudiante (SSE).

Tous ces professionnels peuvent, dans le secret de la consultation, écouter, conseiller et orienter si nécessaire vers d'autres professionnels ou vers des structures spécialisées.

## Les Maisons des adolescents

Les Maisons des adolescents ont pour mission d'informer, de conseiller, d'accompagner et d'orienter les adolescents en difficulté avec les drogues illicites, notamment, ainsi que leurs familles et les professionnels qui travaillent au contact des jeunes.

Les professionnels écoutent, conseillent, peuvent proposer de revenir ou orienter vers un spécialiste pour une prise en charge.

Ce service est gratuit et s'adresse aux jeunes de 12 à 25 ans.

Pour en savoir plus et trouver une adresse, contacter Fil Santé Jeunes au **0 800 235 236** ou vous rendre sur le site de l'Association nationale des maisons des adolescents [www.anmda.fr](http://www.anmda.fr)

## Les Points Accueil Écoute Jeunes (PAEJ)

Ces lieux d'accueil, d'écoute et d'échanges confidentiels sont ouverts à tous les jeunes jusqu'à 25 ans. Une de leurs missions est la prévention des conduites à risques (dont l'usage de drogues illicites). Les coordonnées des PAEJ sur l'ensemble du territoire français peuvent être trouvées par téléphone en appelant gratuitement et anonymement :

- > sur internet : [www.filsantejeunes.com](http://www.filsantejeunes.com)
- > par téléphone : Fil Santé Jeunes  
au **0 800 235 236**

## Être pris en charge

### Les structures spécialisées dans les addictions

#### Les Consultations jeunes consommateurs

Depuis 2005, un réseau de consultations spécialisées destinées aux jeunes a été mis en place dans l'ensemble des départements. Gratuites et anonymes, elles sont ouvertes aux jeunes consommateurs (mineurs ou majeurs jusqu'à 25 ans) de toutes drogues et à leur famille.

Ces consultations menées par des professionnels consistent à faire le point, éventuellement à proposer une aide, avant que la consommation ne devienne problématique. Ces consultations sont implantées dans les CSAPA ou dans les lieux spécialisés dans l'accueil des jeunes (MDA ou PAEJ).

Pour obtenir les coordonnées d'une structure spécialisée proche de chez soi, rendez-vous sur le site internet de Drogues info service ou appelez :

**DROGUES  
INFO  
SERVICE.FR**  
**0 800 23 13 13**

7/7 de 8h à 2h  
appel anonyme et gratuit

## Les CSAPA (Centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie)

Les CSAPA reçoivent les personnes en difficulté avec une consommation (drogue illicite, alcool, comportement addictif) et leur entourage. L'accueil est gratuit et anonyme. Ils proposent :

- > de l'information, une évaluation médicale, psychologique et sociale, une orientation ;
- > des conseils et la mise à disposition de matériel pour prévenir les infections (matériel stérile de consommation de drogue, préservatifs...) ;

- > une prise en charge médicale, psychologique, sociale et éducative (diagnostic, sevrage, prescription et suivi de traitements psychothérapeutiques et médicamenteux, accès aux droits sociaux, aide à l'insertion ou à la réinsertion).

### Les CAARUD (Centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques)

Gratuits et anonymes, les CAARUD sont ouverts à tout usager de drogue, sans jugement ni condition préalable. Ils proposent notamment :

- > un accueil collectif et individuel, de l'information, des conseils personnalisés ;
- > un soutien aux usagers dans l'accès aux soins, aux droits, au logement, à l'insertion ou la réinsertion professionnelle ;
- > la mise à disposition de matériel de prévention des infections (matériel stérile de consommation de drogues, préservatifs).

### À l'hôpital

Tous les hôpitaux dotés d'un service d'urgence proposent des consultations d'addictologie. Il existe aussi des services hospitaliers spécialisés en addictologie qui accueillent les patients pour des sevrages simples ou complexes (de 7 à 15 jours).

Les prises en charge peuvent se dérouler en hospitalisation de jour ou hospitalisation complète en fonction de la personne.

## Être accueilli après le sevrage

Les séjours thérapeutiques aident les personnes qui ont cessé leur consommation à consolider leur sevrage et à préparer leur réinsertion et la reprise de leur vie en autonomie. Selon les lieux, ils peuvent durer de quelques semaines jusqu'à une année. L'hébergement temporaire peut être individuel ou se faire dans des centres résidentiels collectifs qui placent la vie de groupe au centre de leur projet.





## Les groupes d'entraide

Des associations proposent des groupes d'échanges entre personnes qui rencontrent des difficultés avec les drogues. L'objectif est de se soutenir mutuellement, de s'entraider. Il existe aussi des groupes d'entraide en ligne, comme le forum de Drogues info service.

# À retenir

- > La cocaïne peut avoir des conséquences graves sur la santé, qu'elle soit plus ou moins « pure » ou coupée ; qu'elle se présente sous forme de poudre ou de cailloux (free base - crack) ; qu'elle soit sniffée, fumée ou injectée.
- > Les effets recherchés sont de courte durée et sont vite remplacés par d'autres effets pénibles et parfois dangereux.
- > Il peut y avoir dès la première fois des risques importants : réaction allergique, crise d'épilepsie, crise d'angoisse ou de panique, réaction cardiaque, overdose, infections...
- > Prendre de la cocaïne avec de l'alcool, avec d'autres drogues ou avec des tranquillisants augmente particulièrement certains risques.
- > La dépendance psychique (« craving ») est très forte.
- > Consommer, vendre, offrir, détenir et transporter de la cocaïne sont des actes punis par la loi.