

## Réseau OSCOUR®

Date de publication : 16/12/2025

ÉDITION NATIONALE



# Surveillance syndromique SurSaUD® Bulletin du réseau OSCOUR®

Point hebdomadaire numéro 1079

## Points clés

- En semaine 50 (du 08 au 14 décembre 2025), le nombre de passages aux urgences était en **hausse chez les enfants** (+9% soit +9 145 passages). Il était stable chez les adultes. Le nombre d'hospitalisations après passage était stable dans toutes les classes d'âges.


Les **indicateurs respiratoires** poursuivaient leur hausse, avec des effectifs se situant dans des niveaux comparables ou inférieurs à ceux des années précédentes :

- **Tous âges** : **grippe / syndrome grippal** (+68%, soit +4 266 passages) et **bronchite aiguë** (+16%, soit +338 passages),
- **Chez les 2-14 ans** : **pneumopathie** (+16%, soit +100 passages) et **pathologies de la sphère ORL** (+13%, soit +1 046 passages),
- **Chez les 15-74 ans** : **pneumopathie** (+13%, soit +284 passages), **pathologies de la sphère ORL** (+10%, soit +312 passages) et **suspicion de Covid-19** (+20%, soit +100 passages).

En revanche, les passages aux urgences pour **bronchiolite** chez les **moins d'un an** se **stabilisaient** pour la seconde semaine consécutive, à un niveau légèrement inférieur à celui observé l'année précédente. En S50, les passages pour bronchiolite représentaient 20% de l'activité des urgences des enfants de moins de 1 an.

Parmi les autres indicateurs, on retient la hausse des passages pour :

- **Fièvre isolée** (+22%, soit +1021 passages) et **malaise** (+18%, soit +152 passages) chez les **enfants**,
- **Conjonctivite** chez les **2-14 ans** et les **15-74 ans** (respectivement +28%, soit +49 passages et +10%, soit +34 passages).

**Figure 1 : Nombre quotidien de passages aux urgences du réseau OSCOUR®, tous âges****Tableau 1 : Nombre hebdomadaire de passages aux urgences toutes causes codées, par classe d'âges**

	< 15 ans	15-74 ans	75 ans et plus
S47-25	79 756	207 682	54 061
S48-25	85 774	211 412	56 932
S49-25	92 347	217 456	57 890
S50-25	99 775	224 969	58 345

**Tableau 2 : Nombre de passages aux urgences pour les 10 pathologies les plus fréquentes, tous âges confondus**

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
TRAUMATISME (Diag SAU)	89 041	87 712	1,52%
INFECTIONS ORL (Diag SAU)	18 687	17 079	9,42%
DOULEURS ABDOMINALES NON SPECIFIQUES (Diag SAU)	18 630	18 108	2,88%
DOULEUR THORACIQUE (Diag SAU)	14 691	14 061	4,48%
MALAISE (Diag SAU)	13 873	13 091	5,97%
NEUROLOGIE AUTRE (Diag SAU)	10 664	10 392	2,62%
GRIPPE, SYNDROME GRIPPAL (Diag SAU)	10 558	6 292	67,80%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	10 126	10 181	-0,54%
FIEVRE ISOLEE (Diag SAU)	7 088	6 009	17,96%
PNEUMOPATHIE (Diag SAU)	6 480	5 995	8,09%

Le réseau OSCOUR® (Organisation de la surveillance coordonnée des urgences) s'inscrit au sein du système de surveillance syndromique français SurSaUD® (Surveillance Sanitaire des Urgences et des Décès). Ce système a été initié en 2004 avec un objectif de détection d'événements inattendus. Depuis, il a montré ses capacités à répondre à d'autres objectifs de surveillance, tels que : estimer l'impact d'un événement environnemental ou sociétal, surveiller des pathologies en dehors de tout événement, ou détecter précocement un événement sanitaire prédéfini, telle qu'une épidémie saisonnière.

## Indicateurs surveillés

Les indicateurs suivis sont construits à partir du diagnostic principal et des diagnostics associés renseignés dans les Résumés de Passage aux Urgences des services d'urgences de France participant au réseau OSCOUR®.

- **Activité totale aux urgences** : nombre de passages aux urgences toutes causes confondues, nombre d'hospitalisation après passages toutes causes confondues
- **Indicateurs syndromiques basés sur les diagnostics** : pour chaque indicateur : nombre de passages aux urgences, part d'activité dans l'activité toutes causes codées, nombre d'hospitalisations après passage, proportion d'hospitalisation après passage pour l'indicateur dans les hospitalisations après passage toutes causes codées.

Indicateurs présentés dans le bulletin			
Malaise	p08	Pathologie de la sphère ORL	p 16
Déshydratation	p09	Suspicion de COVID-19	p 17
Vomissements	p10	Grippe / syndrome grippal	p 18
Fièvre isolée	p 11	Bronchite aiguë	p19
Traumatisme	p 12	Bronchiolite	p 20
Geste suicidaire	p 13	Pneumopathie	p 21
Conjonctivite	p 14	Gastro-entérite	p 22
Crise d'asthme	p 15		

## Méthodologie

- Les graphiques présentant un recul de 3 mois permettent de suivre les évolutions récentes des indicateurs.
- Les indicateurs sont décrits sur un pas de temps quotidien ou hebdomadaire en termes d'effectifs ou de pourcentage par rapport à la fréquentation totale, tous âges confondus et par classe d'âge.
- Les proportions de passages (ou parts d'activité) par classes d'âges pour un indicateur sont calculées sur la base de l'activité totale codée de la classe d'âge (passages pour lesquels au moins un code diagnostic est renseigné).

## Évolution des indicateurs par rapport à la semaine précédente et aux 3 dernières années

Tableau 3 | Evolution des indicateurs non spécifiques

Pathologies	Classe d'âge	Evolution*	
		par rapport à la semaine précédente	par rapport aux 3 années précédentes
Malaise	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈
Déshydratation	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	>	≈
Vomissements	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈
Fièvre isolée	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈
Traumatisme	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈
Geste suicidaire	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈
Conjonctivite	Moins de 15 ans	>	<
	Plus de 15 ans	≈	<
Crise d'asthme	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈

Tableau 4 | Evolution des indicateurs saisonniers

Pathologies	Classe d'âge	Evolution*	
		par rapport à la semaine précédente	par rapport aux 3 années précédentes
Pathologie de la sphère ORL	Moins de 15 ans	>	<
	Plus de 15 ans	>	<
Suspicion de COVID-19	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	>	≈
Grippe / syndrome grippal	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	>	≈
Bronchite aiguë	Moins de 15 ans	>	<
	Plus de 15 ans	>	<
Bronchiolite	Moins de 1 an	≈	<
Pneumopathie	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	>	≈
Gastro-entérite	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈

\*≈ : similaire


&gt; : en augmentation

&lt; : en baisse

## Fréquentation totale des urgences


### Par rapport aux 3 années précédentes

Evolution du nombre hebdomadaire de passages aux urgences, tous âges confondus (Source : Santé publique France - OSCOUR®)




### Par classe d'âge


#### Chez les enfants de moins de 2 ans




#### Chez les enfants de 2 à 14 ans



#### Chez les adultes de 15 à 74 ans




#### Chez les adultes de 75 ans et plus



# Hospitalisations après passage aux urgences


## Par rapport aux 3 années précédentes

Evolution du nombre hebdomadaire d'hospitalisations après passage aux urgences, tous âges confondus




## Par classe d'âge


### Chez les enfants de moins de 2 ans




### Chez les enfants de 2 à 14 ans



### Chez les adultes de 15 à 74 ans



### Chez les adultes de 75 ans et plus



## Nombre d'hospitalisations après passages par classe d'âge

	Moins de 2 ans	2-14 ans	15-74 ans	75 ans ou plus	Tous âges
S49-25	4 645	5 911	41 160	29 319	81 040
S50-25	4 838	5 861	42 049	28 929	81 678
% Evolution	4,16%	-0,85%	2,16%	-1,33%	0,79%

## Variation des 10 pathologies les plus fréquentes

Variation des 10 pathologies les plus fréquentes chez les moins de 2 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
INFECTIONS ORL (Diag SAU)	6 163	5 918	4,14%
BRONCHIOLITE (Diag SAU)	3 775	3 556	6,16%
FIEVRE ISOLEE (Diag SAU)	2 443	2 199	11,10%
TRAUMATISME (Diag SAU)	1 798	1 885	-4,62%
ASTHME (Diag SAU)	1 473	1 522	-3,22%
GRIPPE, SYNDROME GRIPPAL (Diag SAU)	1 442	767	88,01%
GASTRO-ENTERITE (Diag SAU)	1 392	1 474	-5,56%
TOUX (Diag SAU)	751	705	6,52%
VOMISSEMENT (Diag SAU)	678	663	2,26%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	610	586	4,10%

Variation des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 2-14 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
TRAUMATISME (Diag SAU)	21 526	20 881	3,09%
INFECTIONS ORL (Diag SAU)	8 831	7 785	13,44%
GRIPPE, SYNDROME GRIPPAL (Diag SAU)	4 196	2 369	77,12%
DOULEURS ABDOMINALES NON SPECIFIQUES (Diag SAU)	3 436	3 237	6,15%
FIEVRE ISOLEE (Diag SAU)	3 311	2 534	30,66%
ASTHME (Diag SAU)	2 783	3 068	-9,29%
GASTRO-ENTERITE (Diag SAU)	1 919	1 935	-0,83%
TOUX (Diag SAU)	1 256	1 063	18,16%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	1 243	1 191	4,37%
NEUROLOGIE AUTRE (Diag SAU)	1 193	1 095	8,95%


Variation des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 15-74 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
TRAUMATISME (Diag SAU)	53 838	52 864	1,84%
DOULEURS ABDOMINALES NON SPECIFIQUES (Diag SAU)	13 370	12 989	2,93%
DOULEUR THORACIQUE (Diag SAU)	12 079	11 569	4,41%
MALAISE (Diag SAU)	8 196	7 603	7,80%
NEUROLOGIE AUTRE (Diag SAU)	8 106	7 973	1,67%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	5 946	5 973	-0,45%
INFECTION CUTANEE ET SOUS CUTANEE (Diag SAU)	4 336	4 352	-0,37%
CERTIFICAT + ADMIN (Diag SAU)	4 288	4 184	2,49%
GRIPPE, SYNDROME GRIPPAL (Diag SAU)	3 732	2 464	51,46%
INFECTIONS ORL (Diag SAU)	3 545	3 233	9,65%


Variation des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 75 ans ou plus

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
TRAUMATISME (Diag SAU)	11 882	12 083	-1,66%
MALAISE (Diag SAU)	4 663	4 626	0,80%
PNEUMOPATHIE (Diag SAU)	2 796	2 672	4,64%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	2 326	2 430	-4,28%
DYSPNÉE, INSUFFISANCE RESPIRATOIRE (Diag SAU)	2 126	2 054	3,51%
DOULEUR THORACIQUE (Diag SAU)	1 977	1 884	4,94%
DOULEURS ABDOMINALES NON SPECIFIQUES (Diag SAU)	1 686	1 723	-2,15%
AVC (Diag SAU)	1 639	1 699	-3,53%
INFECTION URINAIRE (Diag SAU)	1 601	1 629	-1,72%
DECOMPENSATION CARDIAQUE (Diag SAU)	1 575	1 658	-5,01%

## Fréquentation des urgences liée à un malaise



## Fréquentation des urgences liée à une déshydratation




## Fréquentation des urgences liée à des vomissements

### Passages pour vomissements par rapport aux 3 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour vomissements parmi les passages codés, moins de 15 ans



#### Chez les adultes de 15 ans ou plus


Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour vomissements parmi les passages codés, 15 ans ou plus



### Nombre hebdomadaire de passages pour vomissements


#### Chez les enfants de moins de 2 ans

■ Nombre




#### Chez les enfants de 2-14 ans

■ Nombre




#### Chez les adultes de 15-74 ans

■ Nombre



#### Chez les adultes 75 ans ou plus

■ Nombre




### Hospitalisations pour vomissements par rapport aux 3 années précédentes

#### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour vomissements parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans


— 2025-2026 — 2024-2025 — 2023-2024 — 2022-2023




#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour vomissements parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus


— 2025-2026 — 2024-2025 — 2023-2024 — 2022-2023




## Fréquentation des urgences liée à une fièvre isolée




## Fréquentation des urgences liée à un traumatisme




## Fréquentation des urgences liée à un geste suicidaire




## Fréquentation des urgences liée à une conjonctivite



## Fréquentation des urgences liée à une crise d'asthme



## Recours aux urgences liée à une pathologie de la sphère ORL




## Fréquentation des urgences liée à une suspicion de COVID-19

### Passages pour suspicion de COVID-19 par rapport aux 3 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour COVID-19/suspicion de COVID-19 parmi les passages codés, moins de 15 ans




#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour COVID-19/suspicion de COVID-19 parmi les passages codés, 15 ans ou plus




### Nombre hebdomadaire de passages pour suspicion de COVID-19


#### Chez les enfants de moins de 2 ans




#### Chez les enfants de 2-14 ans



#### Chez les adultes de 15-74 ans




#### Chez les adultes 75 ans ou plus



### Hospitalisations pour suspicion de COVID-19 par rapport aux 3 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour COVID-19/suspicion de COVID-19 parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour COVID-19/suspicion de COVID-19 parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus




# Fréquentation des urgences liée à une grippe/syndrome grippal

## Passages pour grippe/syndrome grippal par rapport aux 3 années précédentes


### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour grippe/syndrome grippal parmi les passages codés, moins de 15 ans




### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour grippe/syndrome grippal parmi les passages codés, 15 ans ou plus




## Nombre hebdomadaire de passages pour grippe/syndrome grippal


### Chez les enfants de moins de 2 ans




### Chez les enfants de 2-14 ans



### Chez les adultes de 15-74 ans




### Chez les adultes de 75 ans ou plus



## Hospitalisations pour grippe/syndrome grippal par rapport aux 3 années précédentes


### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour grippe/syndrome grippal parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour grippe/syndrome grippal parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus




## Fréquentation des urgences liée à une bronchite aigüe

### Passages pour bronchite aigüe par rapport aux 3 années précédentes

#### Chez les enfants de moins de 15 ans


Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour bronchite aigüe parmi les passages codés, moins de 15 ans



## Fréquentation des urgences liée à une bronchiolite


### Passages pour bronchiolite par rapport aux 3 années précédentes Chez les enfants de moins de 1 an

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour bronchiolite parmi les passages codés, chez les moins de 1 an



### Hospitalisations pour bronchiolite par rapport aux 3 années précédentes Chez les enfants de moins de 1 an

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour bronchiolite parmi les hospitalisations toutes causes codées, chez les moins de 1 an




## Fréquentation des urgences liée à une pneumopathie

### Passages pour pneumopathie par rapport aux 3 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour pneumopathie parmi les passages codés, moins de 15 ans




#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour pneumopathie parmi les passages codés, 15 ans ou plus




### Nombre hebdomadaire de passages pour pneumopathie


#### Chez les enfants de moins de 2 ans




#### Chez les enfants de 2-14 ans



#### Chez les adultes de 15-74 ans




#### Chez les adultes de 75 ans ou plus



### Hospitalisations pour pneumopathie par rapport aux 3 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour pneumopathie parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour pneumopathie parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus




## Fréquentation des urgences liée à une gastro-entérite

### Passages pour gastro-entérite par rapport aux 3 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour gastro-entérite parmi les passages codés, moins de 15 ans




#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour gastro-entérite parmi les passages codés, 15 ans ou plus




### Nombre hebdomadaire de passages pour gastro-entérite


#### Chez les enfants de moins de 2 ans




#### Chez les enfants de 2-14 ans



#### Chez les adultes de 15-74 ans




#### Chez les adultes de 75 ans ou plus



### Hospitalisations pour gastro-entérite par rapport aux 3 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour gastro-entérite parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour gastro-entérite parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus



## En savoir plus

Consulter le site [Santé publique France](#)

Pour les indicateurs régionaux :

- [Consulter les bulletins des Cellules régionales de Santé publique France](#)

## Remerciements


Nous remercions l'ensemble de nos partenaires contribuant à la surveillance syndromique par le réseau OSCOUR® :

- les établissements adhérant au réseau OSCOUR®
- la Société française de médecine d'urgence (SFMU)
- les concentrateurs régionaux de Résumés de passage aux urgences (RPU), notamment les Observatoires régionaux des urgences
- la Fédération des Observatoires régionaux des urgences (FEDORU)

## Représentativité du réseau OSCOUR®

690 services d'urgences

Couverture nationale : environ 94,5% des passages aux urgences de France



## Directrice de la publication

Dr Caroline SEMAILLE

## Comité de rédaction

Anne FOUILLET, Isabelle PONTAIS, Jérôme NAUD, Emilie SCHWARZ, Nicolas METHY, Dr Bernadette VERRAT, Jérôme GUILLEVIC

**Contact:** [presse@santepubliquefrance.fr](mailto:presse@santepubliquefrance.fr)