

## Surveillance sanitaire




Date de publication : 31.12.2025

ÉDITION CENTRE-VAL DE LOIRE

**Bulletin hebdomadaire - Semaine 52-2025** (22.12.2025 - 28.12.2025)

**Actualités** p.2 | **Infection respiratoire aiguë** p.3-5 | **Bronchiolite** p.7 | **Grippe, syndrome grippal** p.8 | **COVID-19** p.9 | **Gastro-entérite aiguë** p.10 | **Asthme (2-14 ans)** p.11 | **Mortalité** p.12 | **Revue des signaux sanitaires** p.13 | **Sources et Méthodes** p.14

## Synthèse des tendances régionales

		Passages aux urgences		Actes SOS Médecins		Taux d'incidence (100 000 hab.)		
Inf. respiratoire aiguë	1 162	8,9%	↗	331	27,8%	↗	159	↘
Bronchiolite (< 1 an)	124	17,8%	→	2	6,7%	→	-	
Grippe, syndrome grippal	592	4,5%	↗	189	15,9%	→	154	↘
COVID-19	21	0,2%	↘	0	0,0%	→	-	
Gastro-entérite	196	1,5%	↘	59	4,9%	↗	22	↘
Asthme (2-14 ans)	135	5,9%	→	3	1,0%	→	-	


● Activité faible

● Activité modérée


● Activité élevée

## Situation épidémiologique

Syndrome grippal (tous âges)



Bronchiolite (moins de 1 an)



■ Pas d'alerte
 ■ Pré-épidémie
 ■ Epidémie
 ■ Post-épidémie

## Actualités

### Nationales

#### Ministère de la santé - PLFSS 2026 : des mesures structurantes pour renforcer la prévention, les soins et l'innovation

Adopté le 16 décembre 2025, le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2026 poursuit l'ambition d'un système de santé plus préventif, plus efficace et mieux coordonné, tout en conservant son objectif principal de redressement des comptes sociaux. Décryptage des principales mesures structurantes pour le secteur de la santé.

Pour en savoir plus : [Cliquer ici](#)

#### Santé publique France - Infections respiratoires aiguës (grippe, bronchiolite, COVID-19). Bulletin du 31 décembre 2025.

- **Infections respiratoires aiguës (IRA).** Activité toujours en augmentation dans toutes les classes d'âge.
- **Grippe.** Poursuite de l'augmentation des indicateurs grippe tous âges confondus en ville et à l'hôpital. Activité à un niveau d'intensité modérée en ville et élevée à l'hôpital. Ensemble des régions françaises en épidémie, à l'exception de La Réunion.
- **Bronchiolite.** Poursuite de l'épidémie dans l'Hexagone et les Antilles. Diminution des indicateurs syndromiques et virologiques en ville, mais augmentation de l'indicateur virologique VRS à l'hôpital.
- **COVID-19.** Indicateurs syndromiques stables et à des niveaux faibles. Indicateur de suivi du SARS-CoV-2 dans les eaux usées en diminution.

Pour en savoir plus : [Cliquer ici](#)

### Régionales

#### Santé publique France - Edition 2024 du Baromètre de Santé publique France : des données régionales inédites pour éclairer les politiques de santé en Centre-Val de Loire

Depuis plus de 30 ans, le Baromètre de Santé publique France est une enquête, unique en son genre, qui permet de mesurer et suivre les comportements, perceptions et opinions de santé des personnes vivant en France.

L'édition 2024 innove en déclinant l'ensemble des indicateurs à une échelle régionale. Cette mise en perspective régionale permet d'aller au-delà des tendances nationales pour mieux comprendre les dynamiques propres au territoire et ainsi appuyer efficacement les acteurs locaux.

Si les indicateurs en région Centre-Val de Loire suivent globalement les tendances nationales, les résultats révèlent néanmoins certaines spécificités régionales. Certaines apparaissent plus favorables que la moyenne - moindre défiance vaccinale chez les femmes, meilleure santé mentale (épisodes dépressifs, pensées suicidaires), sédentarité moins marquée - tandis que d'autres révèlent des vulnérabilités, notamment concernant certaines maladies chroniques et facteurs de risque cardiovasculaire.

Pour en savoir plus : [Cliquer ici](#)

Edition nationale : [Cliquer ici](#)

#### ARS Centre-Val de Loire - Vague de froid : les bons réflexes pour se protéger

L'hiver peut être marqué par des épisodes de grand froid voire de très grand froid et de neige ou verglas. Ces épisodes, peuvent avoir des répercussions sur votre santé. Surtout pour les personnes fragiles ou souffrant de certaines pathologies mais aussi les personnes dans l'obligation de travailler en extérieur. Retrouvez les gestes simples pour prévenir les risques liés aux vagues de froid.

Pour en savoir plus : [Cliquer ici](#)

#### ARS Centre-Val de Loire - La Lettre Pro, l'actu santé pour les pros de Centre-Val de Loire



Toutes les semaines, l'ARS Centre-Val de Loire publie sa newsletter « La lettre Pro, l'actu santé pour les pros de Centre-Val de Loire ».

Pour en savoir plus ou s'abonner : [Cliquer ici](#)

# Infection respiratoire aiguë


## Dossier thématique

## Médecine de ville et urgences hospitalières

**En semaine 52**, l'activité pour infection respiratoire aiguë (IRA) basse était en augmentation aux urgences hospitalières et chez SOS Médecins. Le niveau d'activité aux urgences hospitalières était de modéré à élevé dans les départements de la région.

L'activité pour IRA en médecine de ville (Sentinelles) était stable par rapport à la semaine précédente.


Indicateurs de surveillance	S52-25	S51-25
<b>Passages aux urgences</b>	<b>1 162</b> ↗	1 057
Part d'activité urgences (%)	8,9% + 1,8 pt	7,0%
<b>Hospit. après urgences</b>	<b>303</b> ↗	273
Taux d'hospitalisation (%)	26,1% + 0,2 pt	25,8%
<b>Actes SOS Médecins</b>	<b>331</b> ↗	284
Part d'activité SOS (%)	27,8% + 3,3 pt	24,4%
<b>Consultations méd. générale</b>	<b>159</b> ↘	212
(Incidence / 100 000 hab.)	[118-201]	[170-255]



Centre-Val de Loire : 8,9%


Niveau régional d'activité élevé

**Figure 1 : Evolution hebdomadaire des passages aux urgences et taux d'activité (en %) pour infection respiratoire aiguë basse, tous âges, Centre-Val de Loire, 2023-2026**



Source : Oscour®, exploitation : Santé publique France

**Figure 2 : Evolution hebdomadaire des actes médicaux SOS Médecins et taux d'activité (en %) pour infection respiratoire aiguë basse, tous âges, Centre-Val de Loire, 2023-2026**



Source : SOS Médecins, exploitation : Santé publique France

# Signalements dans les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD)

Depuis le 29 septembre 2025, **68 épisodes** de cas groupés d'IRA en EHPAD dont 2 en semaine 52 ont été déclarés via le portail national des signalements du ministère de la Santé et de la Prévention.


Des recherches étiologiques ont été menées pour 62 épisodes (91 %) :

- **COVID-19** : 36 épisodes liés au SARS-CoV-2 dont 28 avec cette seule étiologie
- **Grippe** : 20 épisodes liés au virus de la grippe dont 14 avec cette seule étiologie
- Pour les autres épisodes, les recherches sont en cours ou une autre étiologie a été retrouvée

Ces épisodes ont touché **104 membres du personnel** et **673 résidents**, entraînant **12 hospitalisations** et **18 décès** chez les résidents. Parmi les 36 épisodes clôturés, le taux d'attaque médian était de 16 % chez les résidents (2 % chez le personnel).

**Au niveau départemental**, 18 épisodes sont survenus dans l'Indre, 15 dans le Cher, 14 dans l'Indre-et-Loire, 9 dans le Loir-et-Cher, 8 en Eure-et-Loir et 4 dans le Loiret (Tableau 1).

Figure 3 : Evolution hebdomadaire des épisodes d'IRA en EHPAD avec au moins un critère de sévérité\* chez les résidents au moment du signalement initial, selon la semaine de survenue du premier cas, Centre-Val de Loire, 2023-2026



\* Les critères de sévérité d'un épisode de cas groupés d'IRA en EMS sont

- la présence de 5 nouveaux cas ou plus dans la même journée
- la survenue de 3 décès ou plus attribuables à l'épisode infectieux en moins de 8 jours
- l'absence de diminution de l'incidence des nouveaux cas dans la semaine suivant la mise en place des mesures de contrôle.

Tableau 1 : Nombre d'épisodes de cas groupés d'IRA par département en fonction de l'étiologie retenue, épisodes signalés dans les Ehpads depuis le 29 septembre 2025, Centre-Val de Loire

Zone	Épisodes selon l'étiologie retenue : Étiologie unique [Ensemble incluant étiologies multiples]				Plusieurs étiologies retenues	Épisodes sans recherche étiologique	Total des épisodes d'IRA
	SARS-CoV-2 (COVID-19)	Influenza (Grippe)	VRS	Autre étiologie			
Cher	5 [7]	3 [5]	0 [1]	2 [5]	4	1	15
Eure-et-Loir	4 [5]	1 [2]	0 [0]	1 [1]	1	1	8
Indre	7 [10]	2 [3]	0 [0]	3 [7]	4	2	18
Indre-et-Loire	3 [4]	5 [6]	0 [1]	3 [3]	1	2	14
Loir-et-Cher	7 [7]	2 [2]	0 [0]	0 [0]	0	0	9
Loiret	2 [3]	1 [2]	0 [0]	0 [0]	1	0	4
Région	28 [36]	14 [20]	0 [2]	9 [16]	11	6	68


Exemple de lecture : 36 épisodes liés au SARS-CoV-2 au niveau régional dont 28 uniquement à cette étiologie

## Suivi virologique


**En semaine 52**, parmi les prélèvements réalisés en milieu hospitalier, 21,6 % étaient positifs pour les virus grippaux (grippe A exclusivement), 13,8 % pour le rhinovirus, 7,7 % pour le VRS et 4,3 % pour le SARS-COV-2.

**Figure 4 : Evolution hebdomadaire des prélèvements positifs par type de virus respiratoires parmi les échantillons analysés par les laboratoires du réseau RENAL en Centre-Val de Loire, 2023-2026**


### Grippe




### Virus respiratoire syncytial (VRS)



### SARS-COV-2



### Rhinovirus



# Vaccination contre la grippe et contre la COVID-19

Pour la saison 2025-26, les estimations des couvertures vaccinales (CV) de la grippe et de la COVID-19 réalisées en cours de campagne sont produites à partir des données de remboursements des bénéficiaires du régime général uniquement. Les CV pour l'ensemble des régimes seront produites à l'issue de la campagne.

**Vaccination contre la grippe**

Au 30 novembre 2025, la couverture vaccinale contre la grippe chez les plus de 65 ans est estimée à 44,5% en Centre-Val de Loire, une couverture proche de celle de la France (44,2%). Au niveau départemental, la CV est la plus élevée dans l'Indre-et-Loire (48,0%) et le Loiret (46,2%) et la plus basse dans l'Indre (38,3%).

Chez les moins de 65 ans à risque de forme grave, la CV régionale était estimée à 23,4%. Au niveau départemental, les CV sont globalement proches à l'exception de l'Indre-et-Loire qui présente une CV plus élevée (26,5%).

**Vaccination contre la COVID-19**

Les CV contre la COVID-19 sont beaucoup plus basses que celles de la grippe. En effet, seulement 13,7% des personnes âgées de 65 ans et plus et 5,8% des moins de 65 ans à risque sont vaccinés au 30/11/2025 dans la région. Comme pour la grippe, les CV départementales les plus hautes sont observées en Indre-et-Loire et dans le Loiret et les plus basses dans l'Indre.

**A noter :** Les **CV de la COVID-19**, du fait de la méthode de repérage des personnes vaccinées, sont **sous-estimées**.

Tableau 2 : Couverture vaccinale contre la grippe par département, chez les 65 ans et plus et chez les moins de 65 ans à risque de forme grave, au 30 novembre 2025, Centre-Val de Loire

Zone	CV 65 ans et plus		Moins de 65 ans	
	2025 (%)	2024* (%)	2025 (%)	2024* (%)
France	44,2	40,5	21,3	18,9
CVL	44,5	43,3	23,4	21,0
18 - Cher	42,4	-	22,1	-
28 - Eure-et-Loir	43,9	-	21,9	-
36 - Indre	38,3	-	21,3	-
37 - Indre-et-Loire	48,0	-	26,5	-
41 - Loir-et-Cher	43,0	-	23,5	-
45 - Loiret	46,2	-	22,7	-

\* Les CV 2024 sont données à la même date, c'est-à-dire au 30/11/2024

Tableau 3 : Couverture vaccinale contre la COVID-19 par département, chez les 65 ans et plus et chez les moins de 65 ans à risque de forme grave, au 30 novembre 2025, Centre-Val de Loire

Zone	CV 65 ans et plus		Moins de 65 ans	
	2025 (%)	2024 (%)	2025 (%)	2024 (%)
France	12,7	14,5	4,8	5,6
CVL	13,7	17,0	5,8	6,9
18 - Cher	10,3	-	4,4	-
28 - Eure-et-Loir	12,9	-	5,2	-
36 - Indre	8,5	-	4,0	-
37 - Indre-et-Loire	17,2	-	7,5	-
41 - Loir-et-Cher	12,8	-	5,7	-
45 - Loiret	15,3	-	5,8	-

\* Les CV 2024 sont données à la même date, c'est-à-dire au 30/11/2024


# Bronchiolite (moins de 1 an)

## Dossier thématique

### 5<sup>ème</sup> semaine en phase épidémique

En semaine 52, l'activité pour bronchiolite chez les enfants de moins d'un an était stable aux urgences hospitalières et faible chez SOS Médecins. A l'échelle départementale, les services d'urgences hospitalières ont enregistré une activité élevée sur l'ensemble des départements (données non disponible pour l'Indre).


Indicateurs de surveillance	S52-25		S51-25
Passages aux urgences	124	➔	132
Part d'activité urgences (%)	17,8%	- 2,2 pt	19,9%
Hospit. après urgences	33	➔	36
Taux d'hospitalisation (%)	26,6%	- 0,7 pt	27,3%
Actes SOS Médecins	2	➔	1
Part d'activité SOS (%)	6,7%	+ 3,2 pt	3,4%



ND : Non Disponible


Niveau régional d'activité élevé

Figure 5 : Evolution hebdomadaire des passages aux urgences et taux d'activité (en %) pour bronchiolite, moins de 1 an, Centre-Val de Loire, 2023-2026



Source : Oscour®, Exploitation : Santé publique France

Figure 6 : Evolution hebdomadaire des actes médicaux SOS Médecins et taux d'activité (en %) pour bronchiolite, moins de 1 an, Centre-Val de Loire, 2023-2026



Source : SOS Médecins, Exploitation : Santé publique France



# Grippe, syndrome grippal

## Dossier thématique

### 4<sup>ème</sup> semaine en phase épidémique

En semaine 52, l'activité pour grippe-syndrome grippal était en hausse aux urgences hospitalières et stable chez SOS Médecins. Elle était en baisse en médecine générale (Sentinelles). Le niveau d'activité aux urgences hospitalières était élevé dans l'ensemble des départements.

D'après les données de la certification électronique des décès, 12 décès portant la mention grippe ont été signalés cette semaine, en hausse par rapport à la semaine précédente.

Indicateurs de surveillance	S52-25		S51-25
Passages aux urgences	592	↗	488
Part d'activité urgences (%)	4,5%	+ 1,3 pt	3,3%
Hospit. après urgences	80	↗	53
Taux d'hospitalisation (%)	13,5%	+ 2,7 pt	10,9%
Actes SOS Médecins	189	→	182
Part d'activité SOS (%)	15,9%	+ 0,2 pt	15,6%
Décès avec mention Grippe	12	↗	6
Part dans les décès totaux (%)	4,2%	+ 2,0 pt	2,2%
Consultations méd. générale	154	↘	190
(Incidence / 100 000 habitants)	[112-195]		[149-231]






Figure 7 : Evolution hebdomadaire des passages aux urgences et taux d'activité (en %) pour grippe/syndrome grippal, tous âges, Centre-Val de Loire, 2023-2026



Source : Oscore®, exploitation : Santé publique France

Figure 8 : Evolution hebdomadaire des actes médicaux SOS Médecins et taux d'activité (en %) pour grippe/syndrome grippal, tous âges, Centre-Val de Loire, 2023-2026



Source : SOS Médecins, exploitation : Santé publique France




# COVID-19

## Dossier thématique


**En semaine 52**, l'activité pour suspicion de COVID-19 était en baisse aux urgences hospitalières et stable chez SOS Médecins. Le niveau d'activité aux urgences hospitalières était faible sur l'ensemble des départements de la région.

D'après les données de la certification électronique des décès, quatre décès portant la mention COVID-19 ont été signalés cette semaine, stable par rapport à la semaine précédente.

Indicateurs de surveillance	S52-25		S51-25
<b>Passages aux urgences</b>	<b>21</b>	↘	32
Part d'activité urgences (%)	0,2%	- 0,1 pt	0,2%
<b>Hospit. après urgences</b>	<b>7</b>	↘	18
Taux d'hospitalisation (%)	33,3%	- 22,9 pt	56,3%
<b>Actes SOS Médecins</b>	<b>0</b>	→	3
Part d'activité SOS (%)	0,0%	- 0,3 pt	0,3%
<b>Décès avec mention COVID</b>	<b>4</b>	→	1
Part dans les décès totaux (%)	1,4%	+ 1,0 pt	0,4%




**Figure 9 : Evolution hebdomadaire des passages aux urgences et taux d'activité (en %) pour COVID-19, tous âges, Centre-Val de Loire, 2023-2026**



Source : Osciour®, exploitation : Santé publique France

**Figure 10 : Evolution hebdomadaire des actes médicaux SOS Médecins et taux d'activité (en %) pour COVID-19, tous âges, Centre-Val de Loire, 2023-2026**



Source : SOS Médecins, exploitation : Santé publique France

Gastro-entérite aiguë

Dossier thématique

En semaine 52, l'activité liée à la gastro-entérite aiguë était en baisse aux urgences hospitalières et en hausse chez SOS Médecins. Au niveau départemental, l'activité aux urgences hospitalières était faible à élevé dans les départements de la région.

L'activité pour diarrhées aiguës était en baisse en médecine générale (Sentinelles).

Indicateurs de surveillance	S52-25		S51-25
Passages aux urgences	196	↘	221
Part d'activité urgences (%)	1,5%	+ 0,0 pt	1,5%
Hospit. après urgences	29	→	27
Taux d'hospitalisation (%)	14,8%	+ 2,6 pt	12,2%
Actes SOS Médecins	59	↗	48
Part d'activité SOS (%)	4,9%	+ 0,8 pt	4,1%
Consultations méd. générale (Incidence / 100 000 hab.)	22 [7-36]	↘	58 [35-81]






Figure 11 : Evolution hebdomadaire des passages aux urgences et taux d'activité (en %) pour gastro-entérite aiguë, tous âges, Centre-Val de Loire, 2023-2026



Source : Oscour®, Exploitation : Santé publique France

Figure 12 : Evolution hebdomadaire des actes médicaux SOS Médecins et taux d'activité (en %) pour gastro-entérite aiguë, tous âges, Centre-Val de Loire, 2023-2026



Source : SOS Médecins, Exploitation : Santé publique France

# Asthme (2-14 ans)

## Dossier thématique

En semaine 51, l'activité liée à l'asthme chez les 2-14 ans était en baisse aux urgences hospitalières et stable chez SOS Médecins. À l'échelle départementale, l'activité observée aux urgences hospitalières était de modérée à élevée selon les départements.

Indicateurs de surveillance	S52-25	S51-25
Passages aux urgences	135 ➔	140
Part d'activité urgences (%)	5,9% + 1,7 pt	4,1%
Hospit. après urgences	15 ➡	28
Taux d'hospitalisation (%)	11,1% - 8,9 pt	20,0%
Actes SOS Médecins	3 ➔	7
Part d'activité SOS (%)	1,0% - 1,1 pt	2,1%






Figure 13 : Evolution hebdomadaire des passages aux urgences et du taux d'activité (en %) pour asthme, 2-14 ans, Centre-Val de Loire, 2023-2026



Source : Oscour®, Exploitation : Santé publique France

Figure 14 : Evolution hebdomadaire des actes médicaux SOS Médecins et du taux d'activité (en %) pour asthme, 2-14 ans, Centre-Val de Loire, 2023-2026




Source : SOS Médecins, Exploitation : Santé publique France

# Mortalité

## Dossier thématique


**En semaine 51** (données non consolidées), à l'échelle régionale et départementale, **aucun excès significatif de mortalité toutes causes n'est observé** tant pour la population tous âges que chez les plus de 65 ans.

**Figure 15 : Evolution hebdomadaire des décès toutes causes, tous âges, Centre-Val de Loire, 2022-2025**




Source : Insee, exploitation : Santé publique France

**Figure 16 : Evolution hebdomadaire des décès certifiés par voie électronique avec une mention de Grippe, Centre-Val de Loire, 2023-2026**



Source : CépiDC-Inserm, exploitation : Santé publique France

**Figure 17 : Evolution hebdomadaire des décès certifiés par voie électronique avec une mention de COVID-19, Centre-Val de Loire, 2023-2026**



Source : CépiDC-Inserm, exploitation : Santé publique France

## Revue des signaux sanitaires

**En semaine 52**, la plateforme de veille de l'ARS du Centre-Val de Loire a validé 15 signaux sanitaires liés à une pathologie ou à une exposition.

**Figure 18 : Synthèse des signalements d'événements sanitaires par nature et par département, Centre-Val de Loire, semaine 52**


### Maladies à déclaration obligatoire (n = 8)

- 2 cas d'infection invasive à méningocoque (IIM)
- 2 cas de légionellose
- 2 épisodes de toxi-infection alimentaire collective (TIAC)
- 1 cas d'hépatite A
- 1 cas de tuberculose / infection tuberculeuse latente

### Expositions environnementales (n = 0)

### Autres événements (n = 7)

- 3 épisodes d'infection respiratoire aiguë en collectivité
- 2 épisodes de gastro-entérite aiguë en collectivité
- 2 épisodes d'intoxication au monoxyde de carbone



Hors Région : 0  
Total : 15


Source : ARS, SI-VSS, exploitation : Santé publique France



Tout événement susceptible d'avoir un impact sur la santé de la population ou sur le fonctionnement de l'offre de soins doit faire l'objet d'un **signalement** à l'Agence Régionale de Santé

Le point focal régional est joignable 24h/24 7j/7 :  
02 38 77 32 10 ou [ars45-alerte@ars.sante.fr](mailto:ars45-alerte@ars.sante.fr)

## Sentinelles



### Un réseau de recherche et de veille sanitaire en soins primaires

La surveillance des infections respiratoires aiguës (IRA) pour la saison hivernale 2025-2026 a débuté !

Pour cela, Santé publique France s'appuie sur un large réseau de partenaires, incluant le **réseau Sentinelles** (Inserm - Sorbonne Université), qui fonctionne grâce à la participation volontaire de médecins généralistes et pédiatres.

Afin de pouvoir suivre plus précisément les épidémies à l'échelle régionale, le réseau Sentinelles recherche des nouveaux médecins généralistes et pédiatres en Centre-Val de Loire.

Les médecins Sentinelles permettent aussi la surveillance d'[autres indicateurs de santé](#) et peuvent contribuer à la [recherche](#) en médecine générale. Vous êtes intéressé.e pour participer à la surveillance Sentinelles ? Contactez l'animateur en charge de votre région : [rs-anim@iplesp.upmc.fr](mailto:rs-anim@iplesp.upmc.fr).

## Sources et méthodes

### Dispositif SurSaUD® (Surveillance sanitaire des urgences et des décès)

Ce système de surveillance dit syndromique est coordonné par Santé publique France. Il regroupe plusieurs sources de données qui sont transmises quotidiennement à Santé Publique France selon un format standardisé :

- Les données SOS Médecins : ces associations assurent une activité de permanence de soins en collaboration avec le centre 15 et interviennent 24h/24, à domicile ou en centre de consultation
- Les données des services d'urgences des établissements hospitaliers (Oscour®) : Chaque passage aux urgences fait l'objet d'un envoi journalier des données à Santé publique France
- La mortalité « toutes causes », suivie à partir de l'enregistrement des décès par les services d'État-civil dans les communes informatisées (environ 79 % des décès de la région)
- Les données de certification électronique des décès (CépiDc) : le volet médical du certificat de décès contient les causes médicales de décès. Il est transmis au CépiDc par voie papier ou électronique


### Regroupements syndromiques utilisés pour les urgences hospitalières et suivis dans ce numéro :

- Infection respiratoire aiguë : B342, B972, B974, J09 à J22 et leurs dérivés, U49, U071, U0710, U0711, U0712, U0714, U0715
- Grippe, syndrome grippal : J09 à J11 et leurs dérivés ;
- Bronchiolite : J21 et ses dérivés ;
- Suspicion de COVID-19 : B342, B972, U049, U071, U0710, U0711, U0712, U0714, U0715
- Gastro-entérite aigue : A08, A09 et leurs dérivés;
- Asthme : codes J45 et ses dérivés, J46.

### Qualité des données SurSaUD®

Semaine S52-25	SOS Médecins	Réseau Oscour®
Établissements inclus dans l'analyse des tendances	2 / 2	27 / 27
Taux de codage du diagnostic sur la semaine sur ces établissements	72,3%	85,9%

### Part de certification électronique des décès (septembre 2025)



## Remerciements

Santé publique France Centre-Val de Loire remercie l'Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire et ses délégations départementales, les établissements de santé de la région, les services d'urgences de la région participant du réseau Oscour®, les associations SOS Médecins de Bourges et Orléans, les services d'état civil des communes informatisées, l'Inserm-CépiDC, le réseau Sentinelles, eSanté Centre-Val de Loire, l'Observatoire régional des Urgences Centre-Val de Loire et le réseau RENAL.

## Equipe de rédaction

Virginie de Lauzun, Esra Morvan, Jean-Rodrigue Ndong, Mathieu Rivière, Nicolas Vincent

## Abonnements

L'ensemble des bulletins régionaux figurent sous Centre-Val de Loire - Santé publique France

Pour vous abonner aux newsletters de SpFrance : Abonnements aux newsletters (santepubliquefrance.fr)

**Pour nous citer** : Surveillance sanitaire - Bulletin hebdomadaire - Semaine 2025-S52 - Édition Centre-Val de Loire. Décembre 2025. Saint-Maurice : Santé publique France, 14 p.

**Directrice de publication** : Caroline Semaille

**Dépôt légal** : 31 décembre 2025

**Contact et contacts presse** : [cire-cvl@santepubliquefrance.fr](mailto:cire-cvl@santepubliquefrance.fr) et [presse@santepubliquefrance.fr](mailto:presse@santepubliquefrance.fr)