

Date de publication : 05/01/2026

ÉDITION NATIONALE



# Surveillance syndromique SurSaUD®

## Bulletin du réseau SOS Médecins

Point hebdomadaire numéro 938

### Points clés

En semaine 01 (du 29 décembre 2025 au 04 janvier 2026), 2<sup>e</sup> semaine des vacances scolaires de fin d'année, l'activité des associations SOS Médecins était en **hausse chez les 15 ans et plus** (+16%, soit +11 098 actes) et en **baisse chez les enfants** (-26%, soit -9 755 actes). L'activité globale était nettement supérieure aux années précédentes chez les 75 ans et plus et chez les moins de 2 ans.

Les **indicateurs respiratoires** poursuivaient leur progression chez les **adultes**, à des niveaux comparables aux années précédentes : **pneumopathie** (+37%, soit +706 actes), **crise d'asthme** (+24% soit, +275 actes), **bronchite aiguë** (+21%, soit +1 118 actes), **pathologie des voies respiratoires hautes** (+16% soit, +2 673 actes). Pour la 2<sup>e</sup> semaine consécutive, le nombre d'actes pour **grippe/syndrome grippal** était en baisse chez les **enfants** (-45%, soit -3 253 actes) et sa progression **ralentissait chez les adultes** (+6%, soit +718 actes).

**Chez les enfants**, l'ensemble des **indicateurs respiratoires** étaient **stables ou en baisse**.

Parmi les autres indicateurs en progression cette semaine, on retient une hausse des actes pour :

- **Traumatisme** chez les **15-74 ans** (+31%, soit +430 actes) et les **2-14 ans** (+36%, soit +73 actes) ;
- **Gastro-entérite** chez les **adultes** (+28%, soit +977 actes) et les **2-14 ans** (+12%, soit +189 actes) ;
- **Lombalgie-sciatalgie** (+18%, soit +379 actes), **infection urinaire** (+18%, soit +264 actes) et **pathologie stomato-ORL** (+16%, soit +214 actes) chez les **15-74 ans** ;
- **Altération de l'état général** chez les **75 ans et plus** (+23% soit +67 actes) ;
- **Conjonctivite infectieuse** chez les **adultes** (+15% soit +73 actes).
- **Varicelle** chez les **enfants** (+32% soit +159 actes) ;

Enfin, les actes pour **angoisse** étaient en hausse chez les **15 ans et plus** (+23%, soit +201 actes), ainsi que pour **état dépressif** chez les **15-64 ans** (+55%, soit +80 actes).

Figure 1 : Nombre quotidien d’actes SOS Médecins, tous âges




Tableau 1 : Nombre hebdomadaire d’actes SOS Médecins toutes causes codées, par classe d’âges

	Moins de 2 ans	2 - 14 ans	15 - 74 ans	75 ans ou plus
S49-25	7 823	29 987	56 943	5 999
S50-25	7 997	33 239	59 129	6 180
S51-25	8 115	33 633	60 058	6 808
S52-25	9 240	26 884	59 061	8 499
S01-26	7 326	19 227	68 394	9 914

Tableau 2 : Nombre d’actes SOS Médecins pour les 10 pathologies les plus fréquentes, tous âges confondus

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	31 775	35 202	-9,74%
GRIPPE, SYNDROME GRIPPAL (Diag SOS)	17 679	20 225	-12,59%
BRONCHITE (Diag SOS)	7 771	7 520	3,34%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	6 290	5 126	22,71%
PNEUMOPATHIE (Diag SOS)	2 945	2 466	19,42%
LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)	2 850	2 450	16,33%
TRAUMATISME (Diag SOS)	2 455	1 947	26,09%
CERTIFICAT + ADMIN (Diag SOS)	2 312	2 128	8,65%
INFECTION URINAIRE (Diag SOS)	2 209	1 925	14,75%
STOMATO / ORL DIVERS (Diag SOS)	2 026	1 830	10,71%

Le réseau des associations SOS Médecins s'inscrit au sein du système de surveillance syndromique français SurSaUD® (Surveillance Sanitaire des Urgences et des Décès). Ce système a été initié en 2004 avec un objectif de détection d'événements inattendus. Depuis, il a montré ses capacités à répondre à d'autres objectifs de surveillance, tels que : estimer l'impact d'un événement environnemental ou sociétal, surveiller des pathologies en dehors de tout événement, ou détecter précocement un événement sanitaire prédéfini, telle qu'une épidémie saisonnière.

## Indicateurs surveillés

Les indicateurs suivis sont construits à partir des diagnostics codés par les médecins des associations SOS Médecins.

- **Activité totale dans le réseau SOS Médecins France** : nombre d'actes SOS Médecins toutes causes confondues
- **Indicateurs syndromiques basés sur les diagnostics** : pour chaque indicateur : nombre d'actes SOS Médecins, part d'activité de l'indicateur dans l'activité toutes causes codées.

Indicateurs présentés dans le bulletin			
Malaise	p 08	Pathologie des voies respiratoires hautes	p 17
Déshydratation	p 09	Suspicion d'infection au COVID-19	p 18
Vomissements	p 10	Grippe / syndrome grippal	p 19
Fièvre isolée	p 11	Bronchite aiguë	p 20
Traumatisme	p 12	Bronchiolite	p 21
Angoisse	p 13	Pneumopathie	p 22
Etat dépressif	p 14	Gastro-entérite	p 23
Conjonctivite	p 15		
Crise d'asthme	p 16		

## Méthodologie

- Tous les graphiques et tableaux sont construits à partir d'un même nombre d'associations (associations constantes, qui ont transmis sur l'ensemble de la période d'étude).
- Les indicateurs sont décrits sur un pas de temps quotidien ou hebdomadaire en termes d'effectifs ou de pourcentage par rapport à la fréquentation totale, tous âges confondus et par classe d'âge.
- Les proportions de passages (ou parts d'activité) par classes d'âges pour un indicateur sont calculées sur la base de l'activité totale codée de la classe d'âge (passages pour lesquels au moins un code diagnostic est renseigné).
- Dans les tableaux 3 et 4 (page 4), l'évolution des indicateurs est calculée différemment selon la colonne :
  - Par rapport à la semaine précédente : les effectifs hebdomadaires sont comparés par rapport aux effectifs de la semaine précédente.
  - Par rapport aux années précédentes : les proportions dans l'activité codée sont comparées aux proportions à la même période au cours des 2 (ou 3 pour les pathologies infectieuses saisonnières) années précédentes.

## Évolution des indicateurs par rapport à la semaine précédente et aux 3 dernières années

Tableau 3 | Evolution des indicateurs non spécifiques

Pathologies	Classe d'âge	Evolution*	
		par rapport à la semaine précédente	par rapport aux 3 années précédentes
Malaise	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	<	≈
Déshydratation	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈
Vomissements	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	>	<
Fièvre isolée	Moins de 15 ans	<	<
	Plus de 15 ans	≈	<
Traumatisme	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	>	≈
Angoisse	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	>	≈
Etat dépressif	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	>	≈
Conjonctivite	Moins de 15 ans	<	<
	Plus de 15 ans	>	<
Crise d'asthme	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	>	≈

Tableau 4 | Evolution des indicateurs saisonniers | pathologies saisonnières)


Pathologies	Classe d'âge	Evolution*	
		par rapport à la semaine précédente	par rapport aux 3 années précédentes
Pathologie des voies respiratoires hautes	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	>	≈
Suspicion de COVID-19	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈
Grippe / syndrome grippal	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	>	≈
Bronchite aiguë	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	>	≈
Bronchiolite	Moins de 1an	<	≈
Pneumopathie	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	>	≈
Gastro-entérite	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	>	≈

(\*)    ≈ : similaire    > : en augmentation    < : en baisse

# Activité totale SOS Médecins


Sur un an glissant

Évolution quotidienne du total des actes médicaux et de la proportion d'actes codés, tous âges confondus



Par rapport aux 2 années précédentes


Évolution quotidienne du total des actes médicaux, tous âges confondus (moy mob 7j)



# Activité totale SOS Médecins


## Par classe d'âge

Évolution hebdomadaire du total des actes médicaux pour différentes classes d'âge




## Par rapport aux 2 années précédentes


### Chez les enfants de moins de 2 ans




### Chez les enfants de 2 à 14 ans



### Chez les adultes de 15 à 74 ans



### Chez les adultes de plus de 75 ans



## Variation des 10 pathologies les plus fréquentes

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les moins de 2 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	4 053	5 319	-23,80%
GRIPPE, SYNDROME GRIPPAL (Diag SOS)	723	1 134	-36,24%
BRONCHIOLITE (Diag SOS)	503	686	-26,68%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	358	382	-6,28%
BRONCHITE (Diag SOS)	303	408	-25,74%
CONJONCTIVITE INFECTIEUSE (Diag SOS)	284	411	-30,90%
VARICELLE (Diag SOS)	160	133	20,30%
FIEVRE ISOLEE (Diag SOS)	155	206	-24,76%
SYNDROME VIRAL (Diag SOS)	103	143	-27,97%
ASTHME (Diag SOS)	94	113	-16,81%

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 2-14 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	8 742	13 572	-35,59%
GRIPPE, SYNDROME GRIPPAL (Diag SOS)	3 293	6 135	-46,32%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	1 437	1 224	17,40%
BRONCHITE (Diag SOS)	957	1 707	-43,94%
VARICELLE (Diag SOS)	499	367	35,97%
CONJONCTIVITE INFECTIEUSE (Diag SOS)	354	477	-25,79%
ASTHME (Diag SOS)	318	572	-44,41%
STOMATO / ORL DIVERS (Diag SOS)	308	316	-2,53%
SYNDROME VIRAL (Diag SOS)	286	419	-31,74%
TRAUMATISME (Diag SOS)	274	201	36,32%

Variations 10 pathologies les + fréquentes chez les 15-74 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	18 114	15 583	16,24%
GRIPPE, SYNDROME GRIPPAL (Diag SOS)	12 754	12 107	5,34%
BRONCHITE (Diag SOS)	4 981	4 322	15,25%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	4 204	3 283	28,05%
LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)	2 545	2 166	17,50%
CERTIFICAT + ADMIN (Diag SOS)	2 045	1 885	8,49%
TRAUMATISME (Diag SOS)	1 803	1 373	31,32%
INFECTION URINAIRE (Diag SOS)	1 720	1 456	18,13%
STOMATO / ORL DIVERS (Diag SOS)	1 552	1 338	15,99%
PNEUMOPATHIE (Diag SOS)	1 505	1 133	32,83%


Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 75 ans ou +

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
BRONCHITE (Diag SOS)	1 527	1 068	42,98%
PNEUMOPATHIE (Diag SOS)	1 090	756	44,18%
GRIPPE, SYNDROME GRIPPAL (Diag SOS)	898	827	8,59%
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	844	702	20,23%
DECES (Diag SOS)	455	425	7,06%
ALTERATION ETAT GENERAL (Diag SOS)	355	288	23,26%
TRAUMATISME (Diag SOS)	348	341	2,05%
INFECTION URINAIRE (Diag SOS)	290	282	2,84%
LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)	288	275	4,73%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	288	232	24,14%

## Activité liée à un malaise

### Sur un an glissant


Évolution hebdomadaire de la proportion de malaises dans les actes codés



### Actes SOS Médecins pour malaise par rapport aux 3 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire de la proportion de malaise parmi les actes codés, moins de 15 ans




#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire de la proportion de malaise parmi les actes codés, moins de 15 ans




### Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour malaise


#### Chez les enfants de moins de 2 ans




#### Chez les enfants de 2 à 14 ans



#### Chez les adultes de 15 à 74 ans



#### Chez les adultes de plus de 75 ans






## Activité liée à une déshydratation

Sur un an glissant


Évolution hebdomadaire de la proportion de déshydratation dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour déshydratation par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire de la proportion de déshydratation parmi les actes codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour déshydratation parmi les actes codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour déshydratation


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



## Activité liée à des vomissements

Sur un an glissant


Évolution hebdomadaire de la proportion de vomissements dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour vomissements par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour vomissements parmi les actes codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour vomissements parmi les actes codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour vomissements


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



## Activité liée à une fièvre isolée

Sur un an glissant


Évolution hebdomadaire de la proportion de fièvre isolée dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour fièvre isolée par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour fièvre isolée parmi les actes codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour fièvre isolée parmi les actes codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour fièvre isolée


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



## Activité liée à un traumatisme

Sur un an glissant


Évolution hebdomadaire de la proportion de traumatisme dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour traumatisme par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour traumatisme parmi les actes codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour traumatisme parmi les actes codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour traumatisme


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



# Activité liée à l'angoisse

Sur un an glissant


Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour angoisse dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour angoisse par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour angoisse parmi les actes codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour angoisse parmi les actes codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour angoisse


Chez les enfants de moins de 15 ans




Chez les adultes de 15-44 ans



Chez les adultes de 45 à 64 ans




Chez les adultes de plus de 65 ans



## Activité liée à un état dépressif

Sur un an glissant


Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour état dépressif dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour état dépressif par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour état dépressif parmi les actes codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour état dépressif parmi les actes codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour état dépressif


Chez les enfants de moins de 15 ans




Chez les adultes de 15-44 ans



Chez les adultes de 45 à 64 ans




Chez les adultes de plus de 65 ans



## Activité liée à une conjonctivite

Sur un an glissant


Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour conjonctivite dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour conjonctivite par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour conjonctivite infectieuse parmi les actes codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour conjonctivite infectieuse parmi les actes codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour conjonctivite


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



# Activité liée à une crise d'asthme

Sur un an glissant


Évolution hebdomadaire de la proportion d'asthme dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour asthme par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour crise d'asthme parmi les actes codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour crise d'asthme parmi les actes codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour asthme


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans






# Activité liée aux pathologies des voies respiratoires hautes

Sur un an glissant


Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour pathologie des voies respiratoires hautes dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour pathologies des voies respiratoires hautes par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour pathologies ORL parmi les actes codés, Moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour pathologies ORL parmi les actes codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour pathologies des voies respiratoires hautes


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



# Activité liée à une suspicion d'infection au COVID-19

Sur un an glissant


Évolution hebdomadaire de la proportion de suspicion de covid-19 dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour suspicion de COVID-19 par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour suspicion de covid-19 parmi les actes codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour suspicion de covid-19 parmi les actes codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour suspicion de COVID-19


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



## Activité liée à une grippe / syndrome grippal

### Sur un an glissant


Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour grippe/syndrome grippal dans les actes codés



### Actes SOS Médecins pour grippe / syndrome grippal par rapport aux 3 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour grippe/syndrome grippal parmi les actes codés, moins de 15 ans




#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour grippe/syndrome grippal parmi les actes codés, 15 ans ou plus




### Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour grippe / syndrome grippal


#### Chez les enfants de moins de 2 ans




#### Chez les enfants de 2 à 14 ans



#### Chez les adultes de 15 à 74 ans




#### Chez les adultes de plus de 75 ans



# Activité liée à une bronchite aigüe

## Sur un an glissant


Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour bronchite aigüe dans les actes codés



## Actes SOS Médecins pour bronchite aigüe par rapport aux 3 années précédentes


### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour bronchite aigüe parmi les actes codés, moins de 15 ans




### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour bronchite aigüe parmi les actes codés, 15 ans ou plus




## Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour bronchite aigüe


### Chez les enfants de moins de 2 ans




### Chez les enfants de 2 à 14 ans



### Chez les adultes de 15 à 74 ans



### Chez les adultes de plus de 75 ans




Activité liée à une bronchiolite

Chez les enfants de moins d'un an

Sur un an glissant

Évolution hebdomadaire de la proportion de bronchiolite dans les actes codés




Par sexe

Répartition des consultations pour bronchiolite entre les hommes et les femmes

	Nb homme	Nb femme	% variation S-1 homme	% variation S-1 femme
S50-25	377	189	13,07	24,34
S51-25	365	125	0	-33,86
S52-25	418	162	16,89	29,6
S01-26	297	141	-21,67	-12,96

Par rapport aux 2 années précédentes


Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour bronchiolite parmi les actes codés, Moins de 1 an



## Activité liée à une pneumopathie

Sur un an glissant


Évolution hebdomadaire de la proportion de pneumopathie dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour pneumopathie par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour pneumopathie parmi les actes codés, Moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour pneumopathie parmi les actes codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour pneumopathie


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



## Activité liée à une gastro-entérite

Sur un an glissant


Évolution hebdomadaire de la proportion de gastro-entérite dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour gastro-entérite par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour gastro-entérite parmi les actes codés, Moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour gastro-entérite parmi les actes codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour gastro-entérite


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



## En savoir plus

Consulter le site [Santé publique France](#)

Pour les indicateurs régionaux :

- [Consulter les bulletins des Cellules régionales de Santé publique France](#)

## Remerciements

Nous remercions l'ensemble de nos partenaires contribuant à la surveillance syndromique par le réseau SOS Médecins, notamment les membres du Comité de pilotage SOS Médecins / Santé publique France :

Dr Philippe Paraque

Dr Urfan Ashraf

Dr Pascal Chansard

Mme Audrey Guerin

Dr Pierre-Henry Juan

Dr Hélène Mareau

Dr Jean-Christophe Masseron

Dr Serge Smadja

## Associations participant au réseau de surveillance

En 2024, 61 associations\* SOS Médecins sur les 63 existantes participent au réseau de surveillance SOS Médecins / Santé publique France, intégré au système SurSaUD® (surveillance sanitaire des urgences et des décès).

## Directrice de la publication

Dr Caroline SEMAILLE

## Comité de rédaction :

Anne FOUILLET, Isabelle PONTAIS, Jérôme NAUD, Emilie SCHWARZ, Nicolas METHY, Dr Bernadette VERRAT, Jérôme GUILLEVIC

**Contact:** [presse@santepubliquefrance.fr](mailto:presse@santepubliquefrance.fr)