



Bulletin


Bulletin épidémiologique

Semaine 02 (du 5 janvier au 11 janvier 2026) - Date de publication : 15 janvier 2026

ÉDITION GRAND EST

Niveaux d'alerte

Syndromes grippaux Bronchiolite (moins de 1 an)



Points clés

Bronchiolite chez l'enfant de moins de 1 an - p.5



Dans les services d'urgence, les passages pour bronchiolite continuent de diminuer, ils représentent 12,9 % de l'ensemble des passages en semaine 02-2026 contre 17,0 % des passages en semaine 01-2025. Les consultations SOS Médecins pour bronchiolite suivent la même tendance : 7,0 % de l'ensemble des consultations sont liées à la bronchiolite.

Syndromes grippaux - p.6



L'activité liée à la grippe dans les services d'urgence diminue pour la 1^{ère} fois depuis le début de l'épidémie mais reste à un niveau élevé (3,8 % de l'ensemble des passages aux urgences). Dans les associations SOS médecins, si le nombre de consultations pour syndrome grippal est en diminution depuis la semaine 52-2025, la proportion de ces consultations parmi l'ensemble des consultations semble se stabiliser.

COVID-19 - p.7



À l'hôpital comme en ville, les recours aux soins pour suspicion de Covid-19 fluctuent à des niveaux faibles (< 1 % de la part d'activité).

Gastro-entérites aiguës - p.9



Les passages aux urgences et les consultations SOS Médecins fluctuent à des niveaux habituels pour la saison.

Actualités

Vaccination contre la grippe

Dans la région Grand Est, au 31 décembre 2025, la couverture vaccinale contre la grippe chez les personnes à risque affiliées au régime général était de **45,0 %**. Ce taux marque une augmentation de 3,3 points par rapport à la même période en 2024 (41,7 %). Cette hausse est comparable à celle observée à l'échelle de la France hexagonale.

Chez les personnes âgées de 65 ans et plus, la couverture vaccinale était de **51,9 %** (vs 48,9% à la même date en 2024 ; soit +3,0 points) et de 27,3 % chez les personnes à risque de moins de 65 ans (vs 23,3 % à la même date en 2024 ; soit +4,0 points).

Dans la région Grand Est, les taux de couverture vaccinale contre la grippe chez les personnes à risque restent comparables, voire légèrement inférieurs (notamment chez les personnes âgées), à ceux observés en France hexagonale.

Par ailleurs, des disparités départementales persistes avec des écarts pouvant dépasser 12 points chez les plus âgés (Tableau 1).

Les prochaines estimations seront réalisées comme chaque année à l'issue de la campagne vaccinale et publiées en avril à l'occasion de la semaine européenne de vaccination.

Tableau 1: Couverture vaccinale contre la grippe parmi les bénéficiaires du régime général, en région Grand Est, au 31 décembre 2025. (Source : SNDS-DCIR, Traitement Santé publique France)

Département	CV grippe chez les moins de 65 ans (%) *	CV grippe chez les 65 ans et plus (%)	CV grippe chez l'ensemble des personnes à risque (%)
Ardennes	29,7	54,7	47,4
Aube	25,9	52,0	45,5
Marne	30,5	57,2	49,5
Haute-Marne	26,8	50,0	44,4
Meurthe-et-Moselle	31,7	57,8	50,5
Meuse	28,9	52,9	46,5
Moselle	26,3	52,2	44,3
Bas-Rhin	25,6	49,9	42,8
Haut-Rhin	23,0	45,0	39,1
Vosges	29,9	52,1	46,8
Grand Est	27,3	51,9	45,0
France hexagonale	27,1	53,3	46,3

Prévention

Gestes barrière



Recommandations vaccinales

Recommandations vaccinales

Bronchiolite

Pour la protection des nouveau-nés, la prévention de l'infection par le virus respiratoire syncitial (VRS) s'appuie sur deux stratégies alternatives :



- la vaccination des femmes enceintes entre la 32ème et la 36ème semaines d'aménorrhées (si cette période est située entre septembre et janvier) ;
- l'administration d'anticorps monoclonaux anti-VRS des nouveaux nés eux – même.

La vaccination contre le VRS est également recommandée chez les personnes âgées de 65 ans et plus présentant des pathologies respiratoires et toutes les personnes de 75 ans et plus.

Syndromes grippaux



Chaque année, la vaccination est recommandée aux personnes âgées de 65 ans et plus, aux personnes présentant des maladies chroniques, aux femmes enceintes, aux personnes obèses, et à certains professionnels, dont les professionnels de santé. La vaccination est également ouverte aux enfants de 2 à 17 ans et plus. **La campagne de vaccination a commencé le 14 octobre 2025 en France hexagonale.**

COVID-19



La vaccination est recommandée chaque année, à l'automne, pour les personnes âgées de 65 ans et plus et les personnes à risque de forme grave de Covid-19. **La campagne de vaccination a commencé le 14 octobre 2025 en France hexagonale.**

Gastro-entérites aiguës



La vaccination des nourrissons contre le rotavirus est recommandée pour tous les nourrissons dès l'âge de 6 semaines.

Deux vaccins sont disponibles en France, il s'agit de vaccins « à boire » (oraux) : aucune injection n'est nécessaire.

Bronchiolite chez l'enfant de moins de 1 an



Figure 1. Taux et nombre de diagnostics de bronchiolite parmi le total des passages aux urgences depuis la semaine 36-2023. Région Grand Est (Source : OSCOUR®)





Figure 2. Taux et nombre de diagnostics de bronchiolite parmi le total des consultations depuis la semaine 36-2023. Région Grand Est (Source : SOS Médecins)



Syndromes grippaux



Figure 3. Taux et nombre de diagnostics de syndrome grippal parmi le total des passages aux urgences depuis la semaine 36-2023. Région Grand Est (Source : OSCOUR®)





Figure 4. Taux et nombre de diagnostics de syndrome grippal parmi le total des consultations depuis la semaine 36-2023. Région Grand Est (Source : SOS Médecins)



COVID-19



Figure 5. Part de la COVID-19 / suspicions de COVID-19 parmi le total des passages aux urgences depuis la semaine 36-2023. Région Grand Est (Source : OSCOUR®)




Figure 6. Part de la COVID-19 / suspicions de COVID-19 parmi le total des consultations depuis la semaine 36-2023. Région Grand Est (Source : SOS Médecins)





Figure 7. Evolution de la circulation du SARS-CoV-2 dans les eaux usées en Grand Est depuis la semaine 2025-17. (Source SUM'EAU)*



* Le dispositif de surveillance microbiologique des eaux usées (SUM'EAU) permet de suivre la circulation du SARS-CoV-2 dans les eaux usées au niveau de la région Grand Est à partir d'un suivi réalisé auprès de 5 stations de traitement des eaux usées selon une fréquence hebdomadaire. Les 5 stations suivies sont localisées à proximité des agglomérations de Reims, Nancy, Metz, Strasbourg et Mulhouse. L'indicateur eaux usées correspond au ratio de concentration virale de SARS-CoV-2 sur la concentration en azote ammoniacal.

Gastro-entérites aigües



Figure 8. Taux et nombre de diagnostics de gastro-entérites aigües parmi le total des passages aux urgences depuis la semaine 30-2023. Région Grand Est (Source : OSCOUR®)






Figure 9. Taux et nombre de diagnostics de gastro-entérites aigües parmi le total des consultations depuis la semaine 30-2023. Région Grand Est (Source : SOS Médecins)



Mortalité toutes causes

Figure 10. Mortalité toutes causes, toutes classes d'âge confondues, jusqu'à la semaine 01-2025, Grand Est (Source : Insee, au 14/01/2026)



Remerciements à nos partenaires

- Services d'urgences du réseau OSCOUR® ;
- Associations SOS Médecins de Meurthe-et-Moselle, Mulhouse, Reims, Strasbourg et Troyes ;
- Réseau Sentinelles ;
- Systèmes de surveillance spécifiques :
 - Cas graves de grippe hospitalisés en réanimation ;
 - Épisodes de cas groupés d'infections respiratoires aiguës en établissements hébergeant des personnes âgées ;
 - Analyses virologiques réalisées aux CHU de Nancy, Reims et Strasbourg ;
- Autres partenaires régionaux spécifiques :
 - Observatoire des urgences Est-RESCUE ;
 - Agence régionale de santé Grand Est.

Comité de rédaction

Virginie Bier, Morgane Colle, Caroline Fiet, Nadège Marguerite, Christine Meffre, Sophie Raguet, Marion Rollin, Justine Trompette.

Pour nous citer : Bulletin épidémiologique. Édition Grand Est. 15 janvier. Saint-Maurice : Santé publique France, 10 pages, 2026. Directrice de publication : Caroline SEMAILLE

Dépôt légal : 15 janvier 2026

Contact : grandest@santepubliquefrance.fr

Contact presse : presse@santepubliquefrance.fr